



1927

Haage & Schmidt

GEGR.
1862

Erfurt

GEGR.
1862

Gärtnerei-Samenbau-
Samenhandlung.

Hauptverzeichnis

über

Samen u.
Pflanzen

mit

Verkaufsbedingungen

☛ Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau bzw. Erntergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pflanzen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt, ausgeführt. Wir bemerken dazu, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Masse angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen, insbesondere unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.

☛ Den Anfragen und für etwa gewünschte Auftragsbestätigungen wolle Rückporto beigelegt werden. Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlass oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
5. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismässiger Minderung berechtigt; Missernte befreit von der Lieferung.
6. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, dass alle Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.
7. Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt ist.
8. Jeder grössere Auftrag bedarf unserer Zusage. **Telephonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge** werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
9. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach unserem besten Ermessen ohne Übernahme einer Verantwortung.
10. **Transportversicherung** innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht und äussere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw. postseitig sofort bescheinigen lassen.
11. Die Preise sind **Reichsmarkpreise: 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.), wertbeständig = $\frac{10}{42}$ U.S.A.-Dollar**, und gegen bar ohne Abzug ab unserem Lager freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für **Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit; Lieferbarkeit bleibt vorbehalten.** Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.
12. Das Gewicht ist in **Kilogramm (kg) und Gramm (g)** ausgedrückt; 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.

Zahlungsbedingungen.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug. Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung, 1 Reichsmark = $\frac{10}{42}$ U.S.A.-Dollar gerechnet.

Den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend erfolgen unsere Lieferungen allgemein gegen **Nachnahme**, wenn uns der Betrag, zuzüglich eines Mehrbetrages für Porto- und Verpackungskosten, nicht vorher eingesandt wurde.

Telegramme: **Hagesmit Erfurt.** — A. B. C.-Code 5. Ausgabe. — Fernsprecher Nr. 16.
Bankverbindung: Bankhaus Adolph Stürcke, Erfurt. **Postscheckkonto:** Erfurt Nr. 562.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue wertvolle Arten und Abarten von Blumen und Gemüse käuflich oder durch Tausch zu erwerben und bitten Besitzer von dergleichen, sich an uns zu wenden.

Erfurt, Januar 1927.

Hange & Schmidt.

Inhaltsverzeichnis.

A. Samen.

I. Gemüse-Samen.

	Seite		Seite
1. Kohl-Arten.		4. Zwiebel-Arten.	
Blumenkohl	1	Zwiebel-Samen	12—13
Brokkoli	1	Schalotten	13
Kraut oder Weisskohl	2—3	Kartoffelswiebeln	13
Rotkohl	3	Winterswiebeln	13
Wirsing, Savoyer, oder Börskohl	3—4	Schnittlauch	13
Sprossen- oder Rosenkohl	4	Porree oder Lauch	13
Blätterkohl	4—5	Steckzwiebeln	13
Kohlrabi	5		
Kohlrüben oder Erdkohlrabi		5. Radies und Rettiche.	
2. Wurzel- und Rübensamen.		Monats-Radies	14
Karotten, Mohrrüben oder Möhren	5—6	Radies von Madras	14
Ochortenwurz	6	Rettiche	15
Goldwurz	6		
Haferwurz	6	6. Verschiedene Gemüse-Arten u. Früchte.	
Meerrettich	7	Artischocken	15
Pastinaken	7	Cardy oder Kardonen	16
Petersilienwurz	7	Eierfrucht	16
Rapontica	7	Liebesapfel oder Tomaten	16
Rapunzel	7	Mais, Speise- oder Zucker-	17
Schwarzwurz	7	Pfeffer, spanischer	17—18
Sellerie, Knoll-	7	Spargel-Samen	18
„ Bleich-	7—8		
„ Schnitt-	8	7. Küchenkräuter.	18—20
Kerbelrüben	8		
Speiserüben	8	8. Spinat-Arten.	
Salatrüben oder Beete	8	Eiskraut	20
3. Salat-Arten.		Erdbeerspinat	20
Kopfsalat	9—10	Gartenmelde	20
Pflücksalat	10	Mangold	20
Schnitt- oder Stehsalat	11	Reismelde	20
Spargelsalat	11	Rhabarber	20—21
Rindsalat oder Sommer-Endivien	11	Sauerampfer	21
Winter-Endivien	11	Spinat	21
Löwenzahn	11		
Ochortensalat	11	9. Gurken, Melonen und Kürbisse.	21—26
Rabinschen oder Feldsalat	11		
Gartenkresse	12	10. Hülsenfrüchte.	
Winterkresse	12	Erbsen	26—28
Wasser- oder Brunnenkresse	12	Stangenbohnen	28—29
Indianische oder Kapuzinerkresse	12	Buchbohnen	29—30
Algiersalat oder Baldrian	12	Sojabohnen	30
		Dicke oder Puffbohnen	30

II. Landwirtschaftliche Samen.

	Seite		Seite
Futtergräser	31—32	Samen von Heil-, Nutz- u. Giftpflanzen	38—40
Klee-Arten	32	Knollen.	
Verschiedene Futterpflanzen	32—33	Kartoffeln	40—42
Zea-Mays	33	Topinambur	42
Reis	33	Helianthi	42
Getreide	34—36	Oxalis crenata	42
Körner- und Feldfrüchte	35—37		
Runkelrüben	37		
Stoppel- oder Herbstrüben	37		
Steck- oder Kohlrüben	37		
Futtermöhren	37		

III. Blumen-Samen

- | | Seite | |
|---|----------------------|--|
| 1. Sortimente von Hauptflor-blumen: | 43-53 | Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblüher.
Ampel-, Teppichbeet- und biologische
Pflanzen.
Stauden, winterharte Schmuck- und Blüten-
stauden.
Alpenpflanzen, auch niedrige, für Stein- und
Felsengärten.
Topfgewächse des Kalt- und Warmhauses. |
| 2. Sommerblumen , einjährige fürs freie Land in vielen Arten: | 53-100 | Seite |
| Ageratum. | Gaillardia. | Papaver. |
| Alyssum. | Godetia. | Petunia. |
| Antirrhinum. | Helianthus. | Palox. |
| Calendula. | Helichrysum. | Reseda. |
| Campanula. | Ipomoea. | Scapiglossis. |
| Celosia. | Lathyrus. | Scabiosa. |
| Centaurea. | Linaria. | Tagetes. |
| Chrysanthemum. | Lobelia. | Tropaeolum. |
| Clarkia. | Lupinus. | Veronica. |
| Cosmos. | Mimulus. | Viola. |
| Dianthus. | Mirabilis. | Zinnia |
| Eschscholtzia. | Nicotiana. | u. a. m. |
| 3. Zierkürbisse: Cucurbitaceen zur Berankung von Wänden, Lauben und Spalieren | | 100-101 |
| 4. Ziergräser: Schönste Arten für Vasen, Gartenschmuck und Bindezwecke | | 101-103 |
| 5. Stauden | | 103-133 |
| Mehrfährige, winterharte Schmuck- und Blütenstauden in vielen Arten für
Gruppen, Rabatten, Vorpflanzungen und Steingärten: | | |
| Achillea. | Gentiana. | Ranunculus. |
| Aconitum. | Gladiolus. | Rheum. |
| Althaea. | Helianthus. | Rudbeckia. |
| Anemone. | Hesperis. | Salvia. |
| Aquilegia. | Heuchera. | Saxifraga. |
| Armeria. | Iris. | Scabiosa. |
| Aster. | Lilium. | Sedum. |
| Astilbe. | Linaria. | Sempervivum. |
| Aubrietia. | Lychnis. | Thalictrum. |
| Campanula. | Myosotis. | Tritoma. |
| Delphinium. | Paeonia. | Trollius. |
| Dianthus. | Pentstemon. | Valeriana. |
| Echinops. | Potentilla. | Veronica. |
| Eremurus. | Primula. | Viola |
| Erigeron. | Pyrethrum. | u. a. m. |
| 6. Topfgewächse | | 133-145 |
| Für Kalt- und Warmhaus, Wintergärten und Zimmerkultur: | | |
| Abutilon. | Cineraria. | Hellotropium. |
| Acacia. | Chianthus. | Hibiscus. |
| Anthurium. | Coleus. | Impatiens. |
| Asparagus. | Cyclamen. | Lapageria. |
| Azalea. | Eucalyptus. | Musa. |
| Begonia. | Fuchsia. | Pelargonium. |
| Calceolaria. | Genista. | Primula. |
| Canna. | Gloxinia. | Streptocarpus u. a. m. |
| 7. Sukkulente (Dickblattpflanzen), darunter viele neue und seltene von Professor
Sinter in Südwestafrika gesammelte Arten | | 148-152 |
| Agave. | Mesembrianthemum. | |
| Aloe. | Sempervivum. | |
| Echeveria. | Stapelia | u. a. m. |
| Gasteria. | | |
| 8. Kakteen für Zimmer- und Gartenschmuck | | 153-157 |
| Cereus. | Mamillaria. | |
| Echinocactus. | Opuntia | |
| Echinocereus. | Phyllocactus | u. a. m. |
| Echinops. | | |
| 9. Wasser- und Sumpfpflanzen für Freiland, Kalt- und Warmbassins | | 157-159 |
| Cyperus. | Nymphaen aller Arten | |
| Juncus. | u. a. m. | |
| 10. Farne , Freiland-, Kalt- und Warmhausfarne | | 159-161 |
| 11. Palmen in reichster Sortenzahl | | 161-164 |

IV. Gehölz-Samen.

- | | |
|--|---------|
| 12. Nadelhölzer (Koniferen) | 165-167 |
| 13. Laubhölzer | 167-172 |

V. Samen von Neuheiten.

14. Samen von Neuheiten für 1927	Seite 172—173
15. Samen vorjähriger Neuheiten	174

B. Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

	Seite	
Gladiolen	175—177	Verschiedene Knollen- und Zwiebelgewächse (Anemonen, Amaryllis, Begonia, Caladium, Cannas, Dahlien, Lilien, Montbretia, Ranunkeln usw.)
Gesneriaceen (u. a. Gloxinia, Naegelia usw.)	177—178	
		178—183

C. Pflanzen.

Zwecks leichterer Auffindung verweisen wir auch auf die Buchstabenfolge der im Pflanzenverzeichnis enthaltenen Gattungsnamen am Ende des Kataloges.

	Seite		Seite
1. Warmhauspflanzen	183—189	14. Nelken	240—241
2. Farne und Lycopodiaceen	190—191	15. Freilandfarne	241—242
3. Palmen und Cycadeen	191	16. Zierbäume und Sträucher	242—243
4. Orchideen	192	17. Schlingpflanzen fürs freie Land	243—247
5. Kalthauspflanzen	192—196	18. Nadelholzpflanzen (Koniferen)	248
6. Ausländische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen	196	19. Heidekräuter und Moorbeetpflanzen	243—249
7. Agaven, Yucca usw.	193—197	20. Rosen	249—252
8. Kakteen	197—203	21. Obstbäume:	
Kakteensortimente für angehende Liebhaber	203	(Aprikosen, Kirschen, Pflaumen, Äpfel, Birnen, Mispeln, Pfirsiche, Quitten, Walnüsse, Haselnüsse)	252—254
9. Verschiedene sukkulente Pflanzen (Fettpflanzen)	203—205	22. Beerenobst:	
10. Sumpf- und Wasserpflanzen	205—208	(Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren)	254—256
11. Sortimentspflanzen:		23. Gemüsepflanzen, Küchen- und Arznei-kräuter	256—257
Chrysanthemum	208	24. Spargelpflanzen	257
Fuchsien	209	25. Blatt-, Schling- und Teppichbeetpflanzen zum Auspflanzen ins freie Land	257
Pelargonien	209		
Georginen (Dahlien)	210—211		
12. Stauden (ausdauernde Pflanzen)	211—233		
Staudensortimente	233		
13. Erdorchideen	233		

D. Bedarfswaren.

Verschiedene Bedarfswaren für Garten und Feld	257—259
---	---------

E. Gartengeräte. Siehe beigefügte Liste sowie	259—260
---	---------

F. Schriftwerke.

Die hauptsächlichsten Gartenbücher, neueste Auflagen	260—264
--	---------

G. Farbige Gemüse- und Blumensamentüten	264
---	-----

H. Postpaketverkehr nach dem Auslande	264—265
---------------------------------------	---------

J. Buchstabenfolge

der im Pflanzenverzeichnis enthaltenen Gattungsnamen	265—268
--	---------

Mange & Schmidts Abbildungen in Holzschnitt,

welche von unserer Firma bis Herbst 1925 herausgegeben wurden, enthaltend über 2700 Bilder mit Buchstabenfolge, in Quartformat M. 10 —.

HAAGE & SCHMIDT'S

preiswerte Gemüsesamen-Sortimente für Kleingärten

Um unsere geehrten Abnehmer der zeitraubenden Mühe der Auswahl unter den vielen Gemüsesorten zu entheben, haben wir zwei Sortimente zusammengestellt, welche für kleinere und größere Gärten vollständig genügen und eine sorgfältige Auswahl der besten Gemüsesorten gewährleisten. Zu gleichen Preisen liefern wir unserer werten Kundschaft in den Tropen besondere —
auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen —
bewährte Zusammenstellungen.

Wir liefern: **SORTIMENT A**, für größere Gärten,
enthaltend 31 Gemüsearten zum Preise von M. 8.—

SORTIMENT B, für kleinere Gärten,
enthaltend 20 Gemüsearten zum Preise von M. 4.—

INHALTSANGABE:

(Besondere Wünsche bezüglich der Zusammenstellung können nicht berücksichtigt werden.)

	Sort. A	Sort. B
Blumenkohl	1 Pt.	—
Weißkraut	1 Pt.	1 Pt.
Rotkraut	1 Pt.	1 Pt.
Wirsing- oder Börskohl	1 Pt.	1 Pt.
Sprossen- oder Rosenkohl	1 Pt.	—
Blätterkohl	1 Pt.	1 Pt.
Kohlrabi	1 Pt.	1 Pt.
Möhren- oder Karotten, frühe und späte ... je	10 g	10 g
Petersilienwurzel	10 g	5 g
Schwarzwurzel	10 g	5 g
Sellerie, Knoll-	1 Pt.	1 Pt.
Speiserüben	10 g	—
Beete- oder Salatrüben	10 g	—
Kopfsalat	1 Pt.	1 Pt.
Schnittsalat	1 Pt.	—
Rabinschen	10 g	—
Zwiebeln	5 g	5 g
Porree	1 Pt.	—
Radies	10 g	5 g
Rettich	10 g	5 g
Tomaten- oder Liebesapfel	1 Pt.	1 Pt.
Bohnenkraut	1 Pt.	1 Pt.
Dill	5 g	—
Majoran	1 Pt.	—
Spinat	100 g	50 g
Gurken, Land-	2 Pt.	1 Pt.
Speisekürbis	1 Pt.	—
Erbsen	200 g	100 g
Stangenbohnen	100 g	50 g
Buschbohnen, grünschotige	150 g	100 g
„ Wachs-	100 g	—

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères. — Vegetable seeds. — Sementi da Orto. — Semillas de Hortalizas. — Семена огоро́дных.

Zu geßklicher Beachtung.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgendeine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg=Kilo, g=Gramm, Pt.=Portion (Paket), S.=Samenkorn (Korn).

I. Kohl-Arten. Choux. — Cabbage. — Cavolo. — Repollos. — Капустныя.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Choufleur.
— Cauliflower. Cavolo Fiore. — Coliflor. —
Капуста цветная.

Aussaat im Herbst oder Januar—Februar im Mistbeet zum Treiben oder zur Frühanzucht; für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50—60 cm.

Nr.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
1 Algier, sehr grosser	1 20	25
2 asiatischer, grosser, später	1 80	30
3 Berliner früher, vorzüglich	2 40	40
4 egyptischer, früher	1 80	25
5 dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte	4 80	40
6 englischer, mittelfrüher	1 80	30
7 Erfurter, grosser	3 60	40
8 Erfurter Zwerg-, erster Nachbau, vorzüglich	4 80	50
9 Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen	5 —	50

Nr.	Blumenkohl:	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
10	Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	6 —	60
11	holländischer mittelfrüher	2 40	40
12	italienischer früher Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt	— 70	25
13	italienischer später Riesen-, grosse Sorte, spät	— 70	25
14	italienischer Non plus ultra, grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	— 70	25
15	Kaiser, gross	2 40	40
16	Lemaitre, gross	1 40	20
17	Lenormand, niedriger	1 40	20
18	Malteser, früher niedriger	1 20	25
19	Metropole, später, mit rein weissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt	1 40	20
20	Optimus, grosser fester früher, ausgezeichnet für Freiland	4 80	50
21	Pariser oder Salomons früher	1 40	20
22	» halbharter	1 40	20
23	Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), mit grossen weissen Köpfen	— 80	25
24	Schneeball, frühester	4 —	40
25	Stadtholder, später	1 40	30
26	Walcheren, sehr grosser	1 40	30

Brokkoli (Spargelkohl).

Brassica oleracea botrytis var. v. — Chou Brocoli.
— Cavolo Brocolo. — Brocoli. — Капуста спаржевая.

Aussaat Febr.—Mai im Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

Nr.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
27	violetter italienischer	— 70 20
28	» Sprossen-, früher	— 70 20
29	gelblichweisser Chappels	— 70 20
30	weisser italienischer	— 70 20
31	» Knights sarter	— 70 20
32	» Frühling-Mammut	— 70 20
33	» Snows Winter-	— 70 20



10. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-



40. Kraut, Braunschweiger.

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Chou pommé.
Cabbage. — Cavolo cappuccio. Repollo bianco.
— Каныта белокочанная.

Für Frühsorten Aussaat von März an im Mistbeet
für den Hauptbedarf April–Juni auf ein Saatbeet
Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite
je nach den Sorten von 40 bis 60 cm.

Nr.	Weisskraut:		100 g	10 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.			
34 Amager, dänisches Winter-, sehr fest	2 50	40	25		
35 Auvergner Zentner-, sehr gross	1 30	25	12		
36 Bacalan, frühes	2 —	35	25		
37 Bamberger, allerfrühes, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend .	1 50	30	20		
39 Berliner grosses weisses verbessertes Markt- hallen-, vorzügl. Sorte, fest	1 60	30	20		
40 Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, be- währteste Sorte, echt . .	1 60	30	20		
41 Budericher, niedriges frühes	1 60	30	20		
42 Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfpit- zes, fest	2 —	40	25		
43 Dithmarsches, frühes, grosses, rundes	2 50	40	25		



53. Kraut, Glückstädter.



65. Kraut, Kopenhagener Markt-.

Nr.	Kraut (Weisskraut):		100 g	10 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.			
44 Eifeler (Nürburger), weisses	2 20	40	25		
45 Erfurter, grösstes weisses, sehr festes	1 60	30	20		
46 » kleines frühestes festes	2 50	40	25		
47 » rundes Zucker-, beim Einmachen gold- gelb, sehr fest, gute Wintersorte	2 —	40	25		
48 Erstling, allerfrühestes weisses kleines spit- zes, vorzüglich, feinrippig	2 20	40	25		
49 Ktampes, frühes spitzes . . .	2 —	40	25		
50 Express, frühestes weisses	1 60	30	20		
51 Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt . . .	3 —	50	30		
53 Glückstädter, kurzstrun- kig, gross, fest, mittelfrüh	2 50	40	25		
55 Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	2 20	40	25		
56 » rundes Riesen- (bulga- risches)	2 20	40	25		
57 griechisches Zentner-	1 60	30	20		
58 Hendersons frühes Som- mer-, fest, gute Marktsorte	2 50	40	25		
59 holländisches weisses niedri- ges frühes, schön, fest	1 40	30	20		
60 » grosses weisses spätes .	1 40	30	20		
62 Johannistag, frühes	2 —	40	25		
63 » spätes, mittelfrüh	2 —	40	25		
64 Kolomenskisches Riesen-	1 80	40	25		
65 Kopenhagener frühes Markt-, gross, rundköpfig, sehr fest und haltbar, das beste Kraut für den Klein- gärtner, da wenig Raum be- anspruchht, an Masse eben- soviel liefert wie die an- deren grossen Sorten . .	2 50	40	25		
66 Lübecker, plattrundes mittel- grosses festes weisses . .	2 —	40	25		
67 Magdeburger, grosses weisses festes, beste Sorte zum Einmachen	2 —	40	25		
68 Ochsenherz, grosses, sehr gut	1 60	30	20		
68a » kleines, sehr schön . .	1 60	30	20		
69 pommersches, spitzes, fest	2 20	40	25		
70 Ruhm von Enkhuzen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün . .	2 20	40	25		
71 schwedisches rundes mittelfrühes, kurzstrun- kig, festköpfig	1 80	40	25		
72 Schweinfurter, aller- grösstes weisses	1 40	30	20		
73 St. Denis, mittelfrüh	1 20	20	15		
74 Strassburger Zentner-	1 40	30	20		



101. Rotkraut, Zittauer schwarzrotes Riesen-

Kraut (Weisskraut):		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
75	Strunkkraut, echtes Altenburger	2 50	40	25
76	Strunkkraut, Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend . . .	2 50	40	25
77	Succession (Hendersons), gute amerikanische Sorte . .	1 60	30	20
78	Trommelkopf (Drumhead), grosses rundes weisses spätes	1 50	30	20
79	» niedriges rundes weisses	1 50	30	20
80	Ulmer, grosses spätes Zentner-	2 —	40	25
82	Warschauer, mittelfrühes, rundes, festköpfiges . . .	1 50	30	20
84	Winnigstädter, spitzes . . .	2 20	40	25
85	Yorksches, frühes weisses stumpfspitzes . . .	1 00	30	20
86	» grosses weisses stumpfspitzes . . .	1 60	30	20
87	Zucker- oder Malspitz-, frühes	2 20	40	25
88	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	2 20	40	25

Rotkraut:

Chou pommé rouge. — Red Cabbage. — Repollo morado — Канцра краснокочанная.

89	Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes	2 20	40	25
90	dänisches spätes Delikatess (Amager rotes), sehr feinblättrig und zart	2 —	40	25
91	dänisches Steinkopf-, rund, fest, tief dunkelrot	3 —	50	30
92	Erfurter blutrotes frühestes festes Salat-	2 50	40	25
93	» blutrotes Riesen-	2 20	40	25
94	» Schwarzkopf, zartes, feinstes Salat-, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar	2 20	40	25
94a	Haco, vorzüglich, sehr früh, neu . . .	6 —	1 —	30
95	Hamburger Markt-, schwarzrotes . . .	2 20	40	25
96	holländisches blutrotes grosses spätes . . .	2 20	40	25
96a	» mittelfrühes	3 —	50	30
97	Kissendrup, schwarzrotes grosses festes . . .	2 50	40	25
97a	Mammut neu, frühes festes, grosses, blutrotes	40 —	5 —	50
98	Mohrenkopf, schwarzrotes mittelfrühes . . .	2 50	40	25
98a	Othello . . .	2 50	40	25
99	Utrechter schwarzrotes kleines . . .	2 50	40	25



115. Wirsing, Kitzinger

Rotkraut:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
100	Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes, mittelfest, feinrippig, sehr dunkel	2 50	40	25
101	Zittauer schwarzrotes Riesen-, grossköpfig . .	2 50	40	25

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassicacae oleraceae capitata bullata. — Chou de Milan. — Savoy. — Cavolo Verza. — Repollo de Milan. — Канцра борскаа.

Aussaat von Febr.-Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
102	Advents, wertvolle rheinische Wintersorte . . .	1 80	40	20
103	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus . . .	1 80	40	25
104	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher . . .	1 80	40	20
105	Blumenthaler, gelber Savoye	1 80	40	25
106	Chou Marcellin, niedr., au dauernd . . .	1 80	40	20
107	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, gross und festköpfig	2 20	40	25
108	Erfurter, grosser gelber Winter . . .	2 20	40	25
109	» Zuckerhut, sehr festköpfig . . .	1 80	40	25



107. Wirsing, Eisenkopf.



128. Rosenkohl, Fest und Viel.



141. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauter.

Wirsing:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
110	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	1 80	40	25
111	Granatkopf, Erfurter früher, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, hart	1 80	40	25
112	Groote's Liebling, feingekrauter früher	1 60	30	20
113	Johannistag, sehr frühe, festköpfige Sorte	1 80	30	20
114	Kapuziner, früher niedriger	1 80	40	25
115	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	1 80	30	20
115a	Köln's Markt	1 80	40	25
116	Non plus ultra, grüner mittelfrüher	1 80	40	25
117	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh	1 60	30	20
118	Rosetten-, Köpfe rund, dunkelgrün, innen gelbgrün, Blätter nach aussen gebogen	2 20	40	25
119	Ulmer, niedriger früher	1 50	30	2
120	» grösster später	1 60	30	20
121	Vertus, allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	1 80	40	25
122	Viktoria, sehr feingekraut	1 60	30	20
123	Wiener, früh, niedr. Treib-	1 80	40	25
124	Zwei-Monats-, frühester	1 50	30	20

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Chou à jets de Bruxelles. — Brussels Sprouts. Cavolo di Bruxelles a getti. — Repollitos de Bruselas. — Канута брюссельская.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai—Juni, beanspruchung kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
125	Aigburth, mit grossen festen Rosen	1 60	30	20
126	Brüsseler Sprossen-, hoher	1 80	40	25
127	Erfurter Dreienbrunnen, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen	1 80	40	25
128	Fest und Viel, halbhoch, glatte feste Rosen	1 80	40	25
129	Gonsenheimer, halbhoch, dicht besetzt m. fest. Rosen	1 80	40	25

Rosenkohl:

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
130	Merkules, frühe, halbhocher Sorte mit grossen, sich lange haltenden Rosen, vorzüglich	1 80	40	25
131	kugelförmiger halbhocher (Perfektion), feste, runde Rosen	1 80	40	25

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Chou vert ou non pommé. — Borecole, Greens or Kale. — Cavolo arriciato. — Col verde. — Канута листовная. Aussaat April—Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50—60 cm, liebt nahrhaften guten Boden.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
132	Feder- oder Plumagen-, bunter	1 80	30	20
133	» weissgeschekter, sehr merend	1 80	30	20
134	» rotgeschekter, sehr sterend	1 80	30	20
135	Winter-, hoher brauner krauser	1 80	40	25
136	» hoher grüner feinstgekrauter	1 80	20	20
137	» halbhocher grüner moosartig gekraut	1 30	30	20
138	» Lerchenzung (Hamburger), winterhart	1 80	30	20
139	» » Mesbacher, hellgrüner, sehr krauser	1 80	40	25
140	» niedrig. brauner krauser	1 30	30	20
141	» » grüner feingekrauter, vorzüglich	1 —	20	15
142	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, feinstgekraut	1 30	30	20
143	» Pfück-, grün, mehrjährig, Blätter während des ganzen Jahres zu pfücken	2 —	30	20
144	krauserandeter neapolitan. schliessender, schön	2 20	40	25
145	Schnitt- brauner	— 60	20	15
146	» gelber Butter-	1 80	40	25
147	» » sarter Butter-, selbstschliessender	2 20	40	25
148	» grüner	— 60	20	15
149	Baum- oder Kuh-, grüner	— 60	20	15
150	» oder Kuh-, blauer	2 20	40	25
151	grosser blauer Mark-	1 80	40	25
152	» grüner Mark-	1 80	40	25
152a	» blauer Mark-, Diepholzer	2 50	40	25
153	Tronchuda, dickrippiger grüner	1 60	30	20
154	Palmbaum-	2 —	40	25
155	Pet-sai, chinesischer	2 —	40	25



160. Kohlrabi, Wiener kleinlaubiger weisser.

163. Kohlrabi, Goliath-blauer.

Blätterkohl:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
156	Meer- oder Seekohl, <i>Crambe maritima</i>	4	—	60 30

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Chou rave. — Kohlrabi. — Cavolo rapa. — Col-rábano. — Колъраби.

Aussaat der Treibsorten von Febr.—März im lauwarmen Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand aussapflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April—Mai. Liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden fürlich.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
157	Frager weisser Treib-, beste Sorte zum Früh-treiben, Dvorskys	14	—	200 50
158	Wiener, allerfrühester weisser Treib-	4	—	60 30
159	» allerfrüh. blauer Treib-	4	20	70 30
160	» kleinlaubiger niedriger früher weisser	2	80	50 30
161	» kleinlaubiger niedriger früher blauer	3	60	60 30
162	Delikatess-, frühester fein. blauer Treib-, beste Marktsorte	4	20	70 30
163	» frühester feiner weiss. Treib-, auch für Freiland	4	—	60 30
164	englischer früher weisser	1	50	30 20
165	» » blauer	2	40	40 25



171. Kohlrüben, gelbe retgrauhäutige Riesen.

173. Kohlrüben, gelbe Schmalz-.

Kohlrabi:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
166	Erfurter früh. weisser Dreienbrunnen-, ausgezeichn. für Freiland	2	20	40 25
168	Goliath-, verbess. blauer Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	40	40	20
169	» verbesserter weisser Riesen-	1	50	30 20
169a	Triumph, neue, widerstandsfähige Freilandsorte	6	—	100 30

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Chou navet. — Swedish Turnips. — Cavolo navone — Col-nabo. — Брюкса.

Aussaat April—Mai auf ein halbschattiges Beet. Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm Abstand zu pflanzen.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	Pf.	Pf.
170	Apfel-, gelbe plattrunde	3	60	60 20
171	gelbe retgrauhäutige Riesen-	3	60	20
172	grosse glatte gelbe	3	40	60 20
173	» » weisse	3	—	60 20
174	Hoffmanns Riesen-, gelbe	3	40	60 20
175	» » weisse	3	—	60 20
176	Krauselskische, glatte plattköpfige gelbe, hochfeine Sorte	5	—	80 25
177	Perfektion, riemenblättr. gelbe	3	60	60 20
178	Schmalz-, gelbe kurzlaub. . . .	3	60	60 20
179	» » weisse	3	40	60 20
180	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse	3	60	60 20
181	weisse lange pommersche Kannen-, sehr schön	3	—	60 20
182	» rotköpfige Riesen-	3	—	60 20
183	Wilhelmsburger, gelbe grünköpfige (Hamburger Markt-)	3	60	60 20

2. Wurzel- und Rübensamen. — Корнеплоды.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carotte. — Carrot. — Carota. — Zanahoria. — Mopros.

Aussaat von Februar—Mai ins Freie in Reihen von 25—30 cm Abstand je nach Grösse der Sorten. Tieflöckerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter Boden.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
184	Altri guam, rote süsse grosse	1	40.	20 15

Nr. Karotten:		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
185	Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	4	40	70 30
187	Braunschweiger, lange rote (4)	—	—	—
188	» lange rote (4), abgerieben	2	—	30 20
190	» halblange rote	3	—	80 20
191	Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpf-spitz (7), abgerieb. Samen	3	80	50 30



Karotten oder Möhren.

Karotten oder Möhren:		160 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
192	Chantenay, halblange frühe rote . . .	3 —	50	30
193	Duwickler, holländische kurze frühe, zum Treiben(1) . . .	— —	—	—
195	Duwickler, abgerieben . . .	3 60	60	30
196	Frankfurter dunkelrote frühe mittellange (3) . . .	3 —	50	30
198	Gonsenheimer (Frankfurt. Treib-), abgerieben . . .	4 40	70	30
199	Guérande kurze dicke, weit dicker als Duwickler, abgeriebener Samen . . .	3 —	50	30
200	Hamburzer, lange dunkelrote stumpfspitze, abgerieben . . .	3 —	50	30
201	holländische frühe Treib- . . .	3 —	50	30
203	lange scharlachrote stumpfe ohne Herz . . .	3 —	50	30
204	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse . . .	2 —	30	20
206	Londoner Markt, der Nantesser Karotte ähnlich, nur oben stärker, abgerieben . . .	3 —	50	30
208	Luc, halblange stumpfspitze, früh (6), abgerieben . . .	3 60	60	30
209	Nantesser, verbesserte halblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland(2), abgerieben . . .	3 —	50	30
211	Pariser Markt, allerfrüheste, kleine runde, abgerieben . . .	4 80	70	20
213	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe (5), abgerieben . . .	4 80	70	30
215	Pfälzer, halblange goldgelbe, abgerieben . . .	2 —	30	20
216	St. Valéry, lange rote glatte, abgerieben . . .	2 80	50	30
217	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter-, abgerieben . . .	1 40	30	20
219	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, abgerieben . . .	1 40	30	20
221	» grosse orangegelbe(rote) grünköpfige Futter-, abgerieben . . .	2 —	30	20
223	Saalfelder, blaugelbe kurze . . .	1 80	30	20
223a	Sudenburger, lange rote, gute Speisemöhre . . .	3 —	50	30



243. Schwarzwurzel. 249. Sellerie, Erfurter Knoll-

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Chicorée sauvage — Large rooted Chicory. — Ciceria selvatika. — Achicoria. — Цикорий.

Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von 30—40 cm Abstand.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
224	halblange dicke schlesische . . .	1 —	25	15
225	Magdeburger, lange glatte . . .	1 —	25	15
226	» lange verbesserte spitzköpfige . . .	1 —	25	15
227	Riesen-, zylinderförmige (Badenser walzenförmige) . . .	1 —	25	15

Goldwurzel.

Scolyme d'Espagne. — Golden Thistle. — Escalme. — Escolimo

Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.	Pf.
228	Scolymus hispanicus . . .	3 —	50	30

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolium. — Salsifis blanc — Salsify. — Scorzonera blanca. — Salsif. — Копень осянник.

Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
229	gewöhnliche . . .	3 60	— 60	30
229a	rosablühende Mammut . . .	5 20	— 80	35



239. Petersilienwurzel, frühe dicke kurze.

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia L. — Raifort sauvage. —
Horse Radish. — Rafano. — Taramago. — Xper.
Preise schwankend.

Trägt keinen Samen. In nahrhaften, feuchten
Nr. Boden zu pflanzen. M. Pf.
230 100 kleine Setzwurzeln 12 —
231 10 „ 1 50
231a 100 starke „ 20 —
231b 10 „ 3 —

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Panais. — Parsnip. — Pasti-
naca. — Chirivia. — Пастернак.

Aussaat im Frühjahr sobald als möglich in Reihen
von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch
gedüngten Boden.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
232 grosse lange weisse	— 40	20	15
233 Guernsey lange glatte	— 40	20	15
234 halblange weisse fein- laubige	— 40	20	15
235 runde weisse	— 40	20	15
236 Studenten-, grosse dicke, sehr empfohlen	— 50	20	15

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Persil & grosse racine. —
Large rooted Parsley. — Prezzemolo & grosse Ra-
dici. — Perejil. — Петрушка корнева.

Aussaat Febr.—April in Reihen von 30 cm Abstand
in nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
237 Berliner halblange ver- besserte	— 80	20	15
238 lange dicke späte	— 80	20	15
239 frühe dicke kurze	— 80	20	15
240 Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrau- sten Blättern	— 90	20	15

Rapontika.

Oenothera biennis — Jambon des Jardiniers. —
Broadleaved Oenothera. — Рапонтика.

Aussaat April—Mai, auf 30 cm Entfernung zu
pflanzen.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
241 grosse gelbe	3 —	60	25

Rapunzel.

Campanula Rapunculus — Rapponce. — Rampion.
— Raparonzolo — Reponche. — Репункуз.

Aussaat im Mistbeet März—April, auf 15 cm Ab-
stand auszapflanzen.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
242 kleine feine weisse	— —	—	—

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzo-
nera. — Escorzonera. — Скорзонерные.

Aussaat März—Mai in Reihen von 25—30 cm Ab-
stand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
243 gewöhnliche	2 —	40	25
244 russische Riesen-	2 60	50	30
245 verbesserte einjährige Riesen-, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	3 40	80	30
246 Vulkan, mit glatten, dicken Rüben, Fleisch reinweiss	3 40	60	30



Spelsrüben, verschiedene.

Sellerie.

Apium graveolens. — Céleri. — Celery. — Sedano.
— Apio. — Сельдерей корневой и для зелени.

Aussaat Febr.—Mai ins warme Mistbeet. Das Ver-
stopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft.
Mai—Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu
trockenen Boden auf 30—40 cm Entfernung zu
pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
247 Knoll-, Apfel- kurz- laubiger	3 60	60	25
248 „ Delikatess-, kurz- laubig, Knollen läng- lichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	3 60	60	25
249 „ Erfurter, sehr grosser	3 60	60	25
250 „ „ Haages kurz- laubiger, fein	3 60	60	25
251 „ „ frühester Markt, sehr früh, dabei gross und zart	3 60	60	25
252 „ Hamburger, feiner weisser Markt	3 60	60	25
253 „ Leipziger glatter	3 60	60	25
254 „ Naumburger Riesen-	3 60	60	25
255 „ Non plus ultra	3 60	60	25
256 „ Prager Riesen- grosser glatter, sehr sartfleischiger	3 60	60	25
257 „ Riesen-Alabaster, sehr grosser glatter, rostfrei, Fleisch blend- end weiss, zart	6 —	100	30
258 „ Schneeball, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart	3 60	60	25
259 Bleich-, Coles Kristall-, weisser	2 —	40	25
260 „ Coles superb, roter	2 —	40	25
261 „ goldgelber mit rosa Rippen	3 —	50	25
261a „ goldgelber selbst- bleichender	3 —	50	25
262 „ Pascal Riesen-, mit sehr starken Blatt- rippen	2 —	40	25
263 „ rosenroter	2 —	40	25
264 „ Sandringham, niedriger weisser	2 —	40	25
265 „ Seymour's weisser	2 20	50	25



Salatrüben, verschiedene.

Sellerie:

Nr.	100 g	10 g	Pf.
M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
265 Bleich-, weisser Feder- (White Plume), Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weisse	2 20	50	25
267 » violetter von Tours . .	2 —	50	25
268 Schnitt-, gewöhnlicher . .	3 —	40	25
269 » krausblättriger	2 —	40	25
270 » vielstenglicher wärziger krauser	2 20	50	25

Kerbelrüben.

Cerfeuil tubéreux. — Tuberosus Chervil. — Perillio bulboso. — Кервель.

Aussaat am besten im Herbst in Reihen von 20—25 cm Abstand.

Nr.	100 g	10 g	Pf.
M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
271 gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa . . .	2 40	40	25
272 Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	3 —	50	30

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Navet turnep ou Rabboule. — Garden Turnips. — Navone de Rapa. — Nabo. — Репа столовая.

Von März — August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10—20 cm in den Reihen zu verziehen.

Nr.	kg	100 g	10 g
M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
273 amerikanische, früheste weisse rotköpfige (10)	2 80	40	20
274 Bortfelder, gelbe lange . .	4 40	70	20
275 Croissy, mittelfrühe runde weisse	3 —	50	20
276 finnländische, gelbe platte (13) . .	3 —	50	20
277 Fürst Engalitschew, gelb, rotgestreift, plattrund	4 —	60	20
278 ganzblättrige platte weisse rotköpfige, früh	2 80	40	20
279 » platte weisse	2 80	40	20
280 Goldball, goldgelbe runde (2) . .	4 40	70	20
281 Mai-, runde, früheste weisse (5)	2 80	40	20
282 » runde, früheste gelbe	4 —	60	25

Speiserüben:

Nr.	kg	100 g	10 g
M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
283 Mailänder, runde weisse rotköpfige, fein, noch früher als die Münchener (1)	4 —	60	20
284 » weisse ganzblättrige, sehr fein	4 —	60	20
285 Malteser, früheste kleine gelbe platte	4 —	60	20
286 Montmagny, goldgelbe rotköpfige platte feine	4 —	60	20
287 Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige frühe kurzlaubige (8)	80	40	20
288 Petrowskische gelbe plattrunde (14)	—	50	20
289 Schneeball, sehr frühe weisse (7)	3 —	50	20
290 Teltower oder Märkische (6) . .	2 60	40	20
291 Vertus, halblange weisse stumpfe (3)	2 80	40	30
292 Wilhelmshurger, gelbe runde (12)	2 80	40	30
293 Rübstiel oder Stielmus für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.	2 80	40	20

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Betterave à Salade. — Beet-Root. — Barbabietola. — Romolacha hortensiana. — Чечина салатная.

Aussaat von Mitte April — Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	kg	100 g	10 g
M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
294 ägyptische, auch Athen genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein (6)	5 —	80	25
295 amerikanische, runde dunkelrote	5 —	80	25
296 Bassano, glatte, rotgeringelte, runde	4 40	70	20
297 birnförmige glatte, schwarzrote	4 —	60	20
298 Eklipse, rund, kupferrot	4 40	70	20
299 Erfurter lange feine schwarzrote helllaubige (3)	2 60	50	20
300 Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige	3 40	60	20
301 halblange schwarzrote dunkellaubige	3 60	60	20
302 karmesinrote Kugel-, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	5 —	80	25
303 Königin der Schwarzen, Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	5 —	80	25
306 Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	3 40	60	20
307 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaub., sehr fein	4 —	60	20
308 Nuttings niedrige, feine dunkelrote	—	—	—
309 runde frühe dunkelrote (schwarzrote)	5 60	80	25
310 schwarzrote runde dunkellaubige	5 60	80	25
311 Viktoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2)	5 60	80	25

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten. — Laitues. — Salаты.



320a. Salat, Buse's Treib-.

Kopfsalat.

Lactuca saliva capitata. — Laitues pommées. — Cabbage Lettuces. — Lattuga Cappuccio. — Lechuga. — Салат кочанный.

aussaat zum Treiben von Dezember—Febr. im lauwarmen Mistbeet, zur Frühlandanzucht Febr.—März im Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3–4 Wochen von März—August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20–30 cm Entfernung je nach Grösse der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August—Sept. auszusäen.

Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
312 All the year round, gelber zarter, andauernd, schwarz Korn	2 80	50	25
313 amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, w. K.	3 —	60	20
314 asiatischer, grosser gelber, w. K.	2 20	50	25
315 Berliner, grosser gelber, braun K.	2 20	50	25
316 Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	2 20	50	25
317 Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K.	2 80	50	25
317a Bohemia, sehr spät schliessender festköpfiger Treib-, sowie fürs freie Land, als ausgezeichnete Neuheit	10 —	120	40
318 Bossius Kiesen-, spät, schw. K.	2 80	50	25
319 *Böttner's Treib-, gross, fest, gelb, sehr früh	2 80	50	25
320 *Braun geel, frühester gelber runder fester, w. K.	2 20	50	25
320a Buse's Treib-, neu, einer der vorzüglichsten, frühesten Treibsalate, besonders auch für kalte Kästen und Gewächshäuser geeignet, desgl. für Freiland	6 —	100	30
320b Buses gelber Treib-, neu, aus Buses Treib- hervorgegangen, von ausgezeichneter Qualität	6 —	100	30
321 Cazard, grosser gelber festköpfiger, ausserordentlich lange in Köpfen stehend, schw. K.	2 80	50	25




365. Kopfsalat, Steinkopf gelber.

Kopfsalat:		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
Nr.				
322 Chouda Naples, grosser, fester, w. K.		2 80	50	25
323 Cyrinus, allgerösster gelber, w. K.		2 4	50	25
324 der Vorgezogene, gelblichgrün mit rötlichen Kanten, gross und festköpfig, gute Freilandsorte, schw. K.		2 40	50	25
325 deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.		2 40	50	25
326 Dippes gelber festköpfig, gelb K.		2 20	50	25
327 * grosser gelber zartester, spätaufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.		3 —	50	25
329 * Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, w. K.		2 40	50	25
330 Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K.		2 50	50	25
331 Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, w. K.		2 40	50	25
332 Erstling, brauner, sehr früh, w. K.		3 40	50	25
333 Forellen-, kleiner blutroter, schw. K.		2 80	50	25
334 * grosser bunter, w. K.		2 80	50	25
335 * bunter, schw. K.		—	—	—
336 * Vollblut-, dunkelroter, schw. K.		2 80	50	25
337 * w. K.		2 80	50	25
339 Fürchtenlichts, grosser gelber, schw. K.		2 40	50	20
340 Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.		2 80	50	20
341 Graf Zeppelin, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.		4 —	80	20
342 Ideal-Treib-, vorzügliche Treibsorte, sehr widerstandsfähig, w. K.		2 20	50	25
343 * Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.		2 20	50	25
344 Kaiser Wilhelm II., grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.		2 40	50	25
345 Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.		2 80	50	25

Kopfsalat:

Nr.		100g M. Pf.	10g Pf.	Pt. Pf.
346	*Leppermanns Treib-, gelb, sehr früh, w. K.	2 80	50	25
346a	Lorthois (Trocadero), sehr beliebte gelbe Sorte, rotkantig	3 —	50	25
347	*Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Hausgarten, w. K.	2 40	50	25
348	Maiwunder, gelbgrün, sehr grossköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, w. K.	2 80	50	25
351	Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, früher kleiner Treib-	2 80	50	25
353	Montrée, grosser gelber später, w. K.	2 80	50	25
354	Naumburger frühester, saftig, gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	2 40	50	25
355	Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser sarter gelber, w. K.	2 40	50	25
356	Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K.	2 40	50	25
357	Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässige, sehr grosse, feste Köpfe, w. K.	2 40	50	25
358	Perpignan, grosser gelber fester, w. K.	2 20	50	25
360	Prinzenkopf, gelber, w. K.	2 20	50	25
360a	» gelber rotkantiger, w. K.	2 20	50	25
360b	Riesen-Kristall-, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt und gefranst, w. K.	2 80	50	25
361	*Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	2 80	50	25
362	*Rudolphe Liebling, feine zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschiedenen von allen anderen Sorten, w. K.	3 —	50	25
363	Schweizer, grosser gelber, w. K.	2 20	50	25
364	Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K.	2 40	50	25
365	*Steinkopf, gelber früher, w. K.	2 80	50	25
366	» » grüner früher, schw. K.	2 80	50	25
367	» » w. K.	2 80	50	25
368	» » goldgelber frühester Treib- w. K.	2 80	50	25
370	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr hellgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	2 40	50	25
371	» brauner, von sehr langer Dauer, w. K.	2 40	50	25
372	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	40	50	25
373	*Universal, grossköpfig, gleich gut zum Treiben wie für Freiland, w. K.	2 40	50	25
374	*Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, w. K.	2 20	50	25
375	westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K.	2 20	50	25



390. Pflücksalat, amerikanischer.

Kopfsalat:

Nr.		100g M. Pf.	10g Pf.	Pt. Pf.
376	*Wheeler's kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	2 20	50	25
377	Winter-, dauernder gelber, w. K.	1 80	50	25
378	» brauner, w. K.	1 80	50	25
380	» Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, w. K.	2 20	50	25
381	» Eiskopf-, gelblichgrün, sehr gross, ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	2 80	50	25
382	» Frühlingswunder, neu, sehr früh Köpfe bildend, äussere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, Haltbarkeit von langer Dauer, w. K.	2 80	50	25
383	» Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, w. K.	2 40	50	25
384	» Silberball, vorzüglich, w. K.	2 40	50	25
385	» Trémont, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	2 80	50	25
387	Mischung der besten Sorten	2 —	50	25
388	alter Saatsamen für Vogelfutter, w. K. kg 5 —	— 60	20	—
389	alter Saatsamen für Vogelfutter, schw. K. kg 4 —	— 70	20	—

Pflücksalat.

Laitue frisée d'Amérique. — Gathering Lettuces.

— Casar peano.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

390	amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dicke Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fest während des ganzen Sommers, w. K.	2 40	50	25
391	australischer gelber, w. K.	1 20	50	25

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Laitues à couper.
 — Early-cutting Lettuces. — Lattuga da taglio. —
 Lechuguino. — Сазар саяга.
 Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von
 15—20 cm Abstand.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
392 eichenblättriger, brauner, feste Köpfchen bildend, schw. K.	1 80	30	20
393 früher gelber runder, w. K.	1 40	25	15
394 gelber krausblättriger, w. K.	1 40	25	16
395 » » schw. K.	1 40	25	15
396 moosartig gekrauster gelber, schw. K.	1 80	30	20
397 zarter hohlblättr. Butter-, w. K.	1 60	30	20

Spargelsalat.

Lactuca augustana — Romaine Asperge. — Aspara-
 gus lettuce. — Сазар спаржевый.
 Aussaat März—April. Pflanzweite 30—40 cm.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
398 von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	3 20	60	25




401. Bindsalat, grüner.

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Laitues romaines. —
 Cos Lettuces. — Lattuga romana. — Lechuga
 romana. — Римский салат.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die
 Pflanzen gross genug sind, bindet man die Blätter
 zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
399 Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	2 80	50	25
400 blutroter, schw. K.	2 80	50	25
401 Eklipse (Express), grüner selbstschliessender Zwerg-, sehr früh, w. K.	2 80	50	25
402 Forellen-, bunter, schw. K.	2 80	50	25
403 Pariser gelber selbst- schliess., w. K.	2 80	50	25
404 » grüner selbstschliess., w. K.	2 80	50	25
405 Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	3 —	50	25
406 Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	2 80	50	25
407 Viktoria (Florence Cos), gelb, w. K.	3 —	50	25
408 Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	2 80	50	25



410. Winter-Endivien, Escariol, gelbe.

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Chicorées frisées et sca-
 roles. — Indivia. — Endivia. — Эндивия.
 Aussaat Mai—Juni. Pflanzweite 30—40 cm. Sind
 die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man
 sie durch Zusammenbinden der Blätter.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
409 Casseler grüne krausrandige	3 20	40	25
410 Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	2 40	50	25
411 » grüne breitblättrige vollherzige	2 40	50	25
412 grüne feingekrauste	2 20	50	25
413 italienische, feingekrauste grüne, frühesten	2 40	50	25
414 Meaux, hellgrüne feinge- krauste	2 20	50	25
415 Moos-, goldgelbe, fein gekrauste	2 20	50	25
416 » grüne, sehr fein ge- krauste	2 20	50	25
417 Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	2 20	50	25
418 Rouen, feine hirschhorn- blättrige	2 20	50	25
419 Buffes, gelbgrüne feinge- krauste	2 40	30	25
420 von Natur gelbe krause	3 —	50	25

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated
 Dandelion. — Dente di leone. — Diente de leon.
 — Одуванчик.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
421 angebauter	6 —	80	30

Cichoriensalat.

Cichorium Intybus foliosum. — Chicorée sauvage
 améliorée. — Salad Chicory. — Cichoria da taglio.
 — Achicoria amara. — Цикорий дикий.

Aussaat Mai—Juni in Reihen von 25—30 cm Ent-
 fernung.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
422 wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	1 —	25	15
423 buntblättriger Forellen-	1 50	30	20
424 verbesserter grossblättriger	1 20	20	15
425 Witloof, Brüsseler	1 50	30	20

Rabinschen oder Feldsalat.

Valeriana olitoria — Macho. — Corn-Salat. —
 Valeriana. — Canónigo. — Сазар панычца.
 Aussaat Sept.—Okt. (oder im zeitigen Frühjahr)
 auf abgetragene Beete, breitwürfig.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
426 gewöhnl. (Felderop, Schaf- mühlchen)	— 60	20	15
427 dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	— 80	25	15
428 » von Etampes, beliebte Sorte	— 80	25	15
429 holländische, grosse breite	1 —	25	15
430 italienische, grosse (V. oco- nata)	1 10	25	15
431 löfelfblättrige (Coblentzer)	— 80	25	15

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cresson alénois. — Cress. — Crescione inglese. — Berro de tierra. — Кресс-салат.
Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

Nr.	kg	100 g	Pf.	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
432 einfache gewöhnliche . . .	2 20	40	20	
433 gefüllte oder krause . . .	2 40	50	20	
434 goldgelbe	5 —	80	20	

Winterkresse.

Barbarea praecox — Cresson de jardin vivace. — American Winter Cress. — Crescione d'inverno. — Кресс зимний.

Aussaat April—Juni.

Nr.	100 g	10 g	Pf.	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
435 amerikanische Winter- . . .	1 20	30	15	
436 verbesserte (Upland) . . .	1 50	30	20	

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Cresson de fontaine. — Water Cress. — Crescione acquatico. — Berro de agua. — Ключевой кресс.

Nr.	100 g	10 g	Pf.	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.	Pf.
437 Erfurter, angebaute (Dreienbrunnen)	16 —	3 20	50	
438 gewöhnliche bitters	8 60	1 40	30	

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

Capucine grande. — Indian Cress. — Насурпун высокая.

Nr.	kg	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
439 Tropaeolum majus	8 —	100	20	

Algier-Salat oder Baldrian, algerischer.

Valeriane d'Alger. — Салам алжирский.

Nr.	kg	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
440 Fedia Cornucopiae	— 500	40		

4. Zwiebel- und Porree-Samen. — Oignons et Poireaux. — Onions and Leek. — Cipolla. — Porro. — Cebollas. — Puerro. — Лук репчатый и поррей.**Zwiebeln oder Zipollen.**

Allium Cepa. — Oignon. — Onion. — Cipolla. — Cebollas. — Лук репчатый.

Aussaat so früh wie möglich von Febr.—April in Reihen von 15–20 cm Abstand auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	100 g	10 g	Pf.	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
441 allerfrüheste weisse Frühlings-, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänsegrösse	3 60	60	30	
442 Birn-, längliche gelbe süsse	3 60	60	30	
443 Bornäer Riesen-, gelbe kugelförmige	3 40	60	30	
444 Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	3 40	60	30	
445 braune Kugel- (Bronze-Kugel-), feinschalig, sehr fest	3 40	60	3	
446 Delikatess, portugiesische, sehr grosse, zart, gelb, festfleischig, haltbar und frühreifend, ganz vorzüglich	4 —	70	30	

Zwiebeln:

Nr.	100 g	10 g	Pf.	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.	Pf.
447 Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr	3 60	60	30	
448 Erfurter, blassrote plattrunde harte	3 40	60	30	
449 holländ. blutrote runde harte	3 —	50	30	
450 » gelbe plattrunde harte	3 60	60	30	
451 » silberweisse plattrunde harte	4 40	70	35	
452 italienische Barletta, früheste weisse	3 —	50	30	
453 » Mai-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	2 80	50	30	
454 » Königin (Queen), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	2 60	50	30	
455 James-Dauer-, länglich rund, gelb, sehr haltbar	3 60	60	30	
456 Madeira-, grösste platte Riesen-	3 40	60	30	



468. Zwiebel, Zittauer Riesen-.



475. Kartoffelzwiebel, gelbe.

Nr.	Zwiebeln:	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
457	Madeira, grösste runde Riesen	3 40	60	30
458	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	3 40	60	30
459	Nocera, silberweisse früheste	3 40	60	20
459a	Pariser, silberweisse	2 80	50	30
460	schwefelgelbe, plattrunde harte	3 60	60	30
46	strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte	3 —	50	30
462	Stuttgarter Riesen-rund, dunkelgelb, sehr haltbar	3 60	60	30
463	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	2 80	50	30
464	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	2 80	50	30
465	» blutrote kugelförmige Riesen-	2 80	50	30
466	» silberweisse runde frühe Riesen-	3 20	60	30
467	Wethersfeld, braunrote, plattrunde, sehr haltbar	4 40	70	35
468	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare	3 20	50	30
469	» Riesen-, blutrote runde	3 40	60	30
470	» » schwefelgelbe runde	3 60	60	30
471	» » silberweisse runde	3 60	60	30
472	beste haltbare Sorten gemischt	2 60	50	30

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalagno. — Chalota. — Лук-шалот.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
473	grosse rote von Jersey	7 —	120 40
474	dänische	12 —	160 40

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato onion. — Лук-шалот картофельный.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
475	grosse gelbe, sehr haltbar	4 40	70 30
476	» rote » »	4 40	70 30
477	» russische, hellgelbe	4 40	70 30
478	» weisse, sehr zart	5 20	80 40

Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. — Cipollata. — Cebolleta. — Лук зимний.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
479	gewöhnliche hohe Winterheck-	1 —	30 20
480	weisse frühe Winterheck-	2 —	60 30

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives. — Cipollina. — Cebollino. — Шнит-лук.

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
481	Schnitt- oder Graslauch	14 —	200 35
482	100 Pflanzen 12 —	— —	—
483	10 Pflanzen 1.50	18 —	220 50

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Poireau. — Leek. — Porro. — Puerro. — Лук поррей.

Aussaat März-April ins Mistbeet oder April-Mai auf Saatbeet ins Freie Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
484	Brabanter, dick. grosser Winter-	3 —	50 25
485	Carentan Riesen-	3 —	50 25
486	Erfurter dicker Winter-	3 —	50 25
487	Musselburger, sehr grosser	3 —	50 25
488	Riesen italienischer	3 —	50 25



486. Porree.

489	Rouen, sehr grosser dicker	3 —	50 25
490	Sommer, sehr schnellwachsend frühzeitig fertig	1 6	30 20
491	The Lyon, empfehlenswert, sehr gross	3 —	50 25

Steckzwiebeln.

Nr.	саженьный лук	kg M. Pf.	100 g Pf.
492	gewöhnliche Zwiebelnorten (Allium Cepa), verschiedene gemischt	2 60	50
493	amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln	3 50	60
494	Ägyptische, Luftzwiebeln	3 —	50
495	Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum)	3 60	50
496	Rokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln	— —	200
497	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische	3 —	50
498	» Edel-	— —	—
499	Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.), grosse gelbe	3 50	50
500	» grosse rote	4 —	60
501	Perlzwiebel (All. Ampeloprasum), nur im August versendbar siehe neues Herbstpreisverzeichnis.	— —	—

5. Radies- und Rettich-Samen. — Radis. — Radish. — Ravanello. — Rabanito. — Редис.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Radis hâtif et Rave. — Small early Radishes. — Ravanelli quarantini. —

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn, von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2–3 Wochen breit und möglichst dünn gesät werden. Reichliches Gießen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.		kg M. Pf.	100 g Pf.	10 g Pf.
502	rundes gelbes Wiener Treib- (11)	3 40	60	20
504	» karminrotes Treib-	4 —	60	20
505	» » mit breitem weissen Knollenende, Markt- radies von schönem Aus- sehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissen Knollenende	4 —	60	20
506	» Non plus ultra, leuchtend scharlach- rot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	4 —	60	20
507	» rosenrotes	3 40	60	20
508	» rosenrotes Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig	3 40	60	20
509	» » mit weissem Knollen- ende, sehr fein (3)	3 40	60	20
510	» Rubin, feinstes rubin- rotes Treib-	4 60	70	25
511	» Saxa, frühestes Treib-, blendend feurig-schar- lach. Die Knollen ent- wickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt	4 —	80	20
512	» scharlachrotes	3 40	60	20
513	» » Berliner Treib-	3 40	60	20
514	» » frühest. Treib- (Dreienbrun- nen) (4)	3 40	60	20
515	» » mit weissem Knollenende	3 40	60	20
516	» Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend	4 60	70	25
518	runder Strassburger Ex- press-, ausserordent- lich früh, leuchtend scharlach	4 —	60	20
521	» weisses (1)	3 40	60	20
522	» » frühestes kurzlaubiges Treib- (2)	3 40	60	20
523	» Würzburger Rie- sen-Treib-, erreicht die Grösse eines Ma- rettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5–6 cm im Durchm., leucht. kar- mesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild	3 40	60	20



Radies, verschiedene.

Nr.	Monats-Radies:	kg M. Pf.	100 g Pf.	10 g Pf.
524	kegelförmig. scharlach- rotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treib- sorte	4 —	60	20
525	länglichrundes (ovales) Er- ste Ernte, anilinrot, früheste Treibsorte	4 —	60	20
526	» Herkules, dunkel- rosenrotes Treib-, zart, an Grösse das Würzburger R. noch übertreffend	4 —	60	20
527	» rosenrotes	4 —	60	20
528	» » mit weissem Knollen- ende, sehr schön (9)	4 —	60	20
529	» scharlachrotes (5)	4 —	60	20
530	» » mit weissem Knollenende	4 —	60	20
532	» weisses Treib-, sehr fein	4 —	60	20
533	runde und länglichrunde orten gemischt	3 40	60	20
534	langes weisses Eiszapfen-, sehr zart, reinw., früh	3 40	60	20
535	» rosenrotes	4 —	60	20
536	» » mit weissem Knollenende (6)	4 —	60	20
537	» Woods karminrotes Treib-	4 —	60	20
538	» alle Farben ge- mischt	3 40	60	20

Radies von Madras.

Raphanus candatus Radis à silique comestible.
— Spottiswood rat-tailed Radish. — *Редис мыши.*

539	das echte Mougli-Radies von Java, mit langen essbaren Schoten	10 g Pf. 1 Pt. — 30	120
-----	--	------------------------	-----

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Radis d'été et d'hiver.
— Spanish Radish sorts. — Radici d'inverno
e d'estate. — Rabanos — Регра.

Aussaat der Treibsorten von Febr. an ins Mistbeet
Sommer-Rettiche von April–Juni in Zwischen-
räumen von 2–3 Wochen, Herbst- und Winter-
Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in
Reihen von 20–30 cm Abstand.



Rettich, verschiedene.

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
540	Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	4 40	— 70	20
541	» Erfurter, runder schwarzer (7)	4 40	— 70	20
542	» » weisser langer (2)	4 40	— 70	20
543	» » runder (5)	4 40	— 70	20
544	» Münchener Bier-, weisser runder (6)	4 —	— 60	20
546	» Pariser, langer kohlschwarzer, Fleisch reinweiss	4 40	— 70	20
548	» langer grauer Riesen-	4 40	— 70	20
549	Frühlings-, Erstling, sehr früh, länglich-rund, weiss	4 —	— 60	20
550	» runder roter, früh, zart	4 —	— 60	20
551	Mai-, gelber runder Wiener	4 —	— 60	20
552	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	4 —	— 60	20
553	» weisser runder Stuttgarter	4 —	— 60	20
554	» Ostergruss, länglich-runderschneeweisser, neu, gleich wertvoll zum Treiben, wie zur Anzucht im freien Lande	4 80	— 70	25
555	» länglich-rund, goldgelber Wiener, ausgezeichnet	4 —	— 60	20
556	» länglich-runder weisser Treib-	4 —	— 60	20
557	» violetter (blauer Ulmer), vorzügl. Land- und Treibsorte	4 —	— 60	20
558	» weisser Delikatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	4 —	— 60	20
559	» weisser kugelrund. Treib-, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	4 —	— 60	20
560	» roter Delikatess-	4 40	— 70	20
561	Sommer-, Pilsener früher weisser Treib-(Salvator), ebenso vorzüglich zum Treiben wie für Freiland	4 —	— 60	20

Nr.	Rettiche:	kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
562	Sommer-, genetzer Delikatess-(Bobenheimer), länglich birnförmig mit schwarzer, weiss genetzer Haut, Fleisch zart und mild	5 —	— 80	25
563	» länglich-runder (ovaler) schwarzer japanischer, früh	4 —	— 60	20
564	» länglich-runder weisser Strassburger	4 —	— 60	20
565	» schwarzer runder	4 —	— 60	20
566	» weisser runder	4 —	— 60	20
567	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblanger	4 —	— 60	20
568	» chinesischer runder, scharlachroter	5 —	— 80	25
569	» röttschaliger	4 —	— 60	20
570	» Münchener lechensfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzer Haut, sehr zart (4)	4 —	— 60	20
571	langer violetter von Gournay (3), schön weissfleischig	4 40	— 70	20
572	russischer weisser langer	6 —	1 —	30
573	» weisser langer Treib-	6 —	1 —	30

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte. — Herbes potagères diverses. — Разная зелень.

Artischocken.

Cynara Scolymus. — Artichaut. — Artichoke. —
Carciofo. — Alcachofa — Артишок.

Aussaat von April–Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
574	grosse grüne (Provencer)	6 —	1 —	40
575	» violette (Provencer)	6 —	1 —	40
576	» italonische	6 —	1 —	40
577	» grüne von Laon	6 50	1 10	40
578	» » von Neapel	6 —	1 —	40



577. Artischocke, grüne von Laon.

579. Cardu.



Eierfrucht, verschiedene.

310. Liebesapfel, Schöne von Lothringen.

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus. — Cardon. — Cardo. — Кардонь.

Aussaat wie bei Artischocken.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
579 breitrippige Puvia	3 —	50	30
580 spanische ohne Stacheln	3 —	50	30

Eierfrucht.

Solanum Melongena. — Aubergine. — Egg-Plant. — Petronciana. — Berengona. — Баллажаны.

Aussaat März—April in Töpfe warm oder im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
581 lange weisse (5)	3 60	60	25
582 » violette	3 60	60	25
583 halblange violette Delikatessa, sehr früh, birnförmig, festfleischig	3 60	60	25
584 runde weisse	3 60	60	25
585 » violette (9)	3 60	60	25
586 gestreiftfrüchtige	4 —	70	30
587 mit scharlachroten Früchten	3 60	60	25
588 Liebesapfelförmige rote (7)	3 60	60	25
589 schwarze Riesen- von Peking	4 20	70	30
591 » niedrige Nagasaki	4 —	70	30
592 » Schlangen-, Früchte lang	4 —	70	30
593 violette New-Yorker Riesen- (6)	4 —	70	30
594 violette Zwerg-, früh	3 60	60	25

Liebesapfel oder Tomaten.

olanum Lycopersicum. — Tomate ou pomme d'amour. — Tomato. — Pomodoro. — Томаты.

Aussaat von März—April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45—60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
595 grossfrüchtiger roter	— 80	25	15
596 grosser gelber	6 —	100	25
597 Abundance, früh, apfelförmig, scharlachrot	4 —	50	20

Liebesapfel oder Tomaten:	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
598 Alice (Roosevelt), sehr früh, glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	5 —	80	25
599 birnförmiger gelber	2 —	50	25
600 » roter	4 —	50	25
601 dänischer Export-, glatt, sehr reichtragend, früh	6 —	100	25
601a De Lave, grossfrüchtig, glatt, aufrechtstehend mit roten Früchten	6 —	90	25
602 Earliana, allerfrühester glatter roter grosser, einer der besten	4 —	50	20
602a Erste Ernte	5 50	80	20
603 Ficorazzi, scharlachrot, eine der frühesten Sorten	2 20	50	25
604 Fürst Borghese, die eierpfaumengrossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufenden Früchte sind zu grossen Trauben vereint	4 —	50	20
605 Goldball, goldgelb	5 —	80	25
606 Goldkönigin, gross, glatt, goldgelb	5 —	80	25
609 Johannisseuer (allerfrühester verbesserter Gelsenheimer), eine d. frühest. für rauhere Lagen	2 40	50	20
610 Juwel, sehr früh, gross, rund, heilscharlach	4 80	70	25
611 kirsCHFörmiger roter	3 20	50	20
613 König Humbert, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pfäumenförmig	1 50	30	20
615 Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachrot	4 —	50	20
616 Lukullus, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	7 20	120	25
616a Magnum Bonum, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünnchalig, leuchtend scharlachrot	6 —	90	25
617 Mikado, scharlachrot, sehr gross	5 40	80	25
618 Optimus, karmesinrot	6 —	90	25
619 Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh	6 —	90	25
620 Perfektion, rund, rot, festfleischig	3 20	50	25



Zucker-Mais, verschiedene.

Liebesapfel oder Tomaten:	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
621 Püschel-, runde Früchte, in Form und Farbe einer Püschel täuschend ähnlich	4 —	60	20
622 pflaumenförmiger gelber	6 —	90	25
623 » roter	2 20	50	20
623a Phaenomen glatt rötlichgelb	7 —	120	25
623b Ponderosa, grüster, amerikanischer, karmesinrot, sehr fleischig	6 —	90	25
624 Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	4 80	70	20
625 Rosalind, gross, rund, glatt, hellrot	6 —	90	25
627 roter niedriger früher krausblättriger Zwerg, sehr reichtragend und früh	4 —	60	25
628 San Marzano, neu, zum Einlegen als ganze Früchte.	5 —	90	25
630 Schöne von Lothringen, neu, früh, gross, glatt, glänzend rot, sehr reichtragend	8 —	140	30
632 Trophy, scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht	6 —	100	30
633 » goldgelber	6 40	100	30
633a Tuckerswood, neu, mittelgross, sehr früh, ungemein reichtragend, eine der besten Treibsorten.	8 —	120	30
634 Up-to-date, mittelgross, glatt, leuchtend karminrot	6 —	90	25
636 Zwerg-, roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	3 50	50	20
637 beste Sorten gemischt	3 —	50	20

Speise- oder Zucker-Mais.

Zea Mais. — Кукуруза.

Aussaat nicht vor Anfang Mai—Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äusserst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

Nr.	kg	100 g
	M. Pf.	M. Pf. Pf.
638 Adams früher	7 20	1 — 25
639 Aristokrat, früh	7 20	1 — 25



Pfeffer, verschiedene.

Speise- oder Zuckermais:	kg	100 g	10 g
Nr.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
639a Country Gentleman	7 20	1 —	25
639b Crosby's Zucker	7 20	1 —	25
642 Golden Bantam, sehr schön, goldgelb, früh	7 20	1 —	25
644 » Dawn, Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	7 20	1 —	25
645 Metropolitan, früh, ertragreich	7 20	1 —	25
646 Perry's Hybrid, früh	7 20	1 —	25
647 Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	6 50	— 30	25
648 schwarzer Zucker-	6 50	— 30	25
649 Triumph-Zucker-, früh, süß	7 20	1 —	25
649a Zucker, weisser	7 20	1 —	25

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annum. — Pimenton Polvre. — Pepper. — Peperone. — Pimiento. — Heper.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	Pf.
650 Cayenne roter (2)	2 40	40	20
651 chilenischer scharfer (6)	3 20	50	20
652 chinesischer scharlachroter Riesen-, sehr gross fruchtig, mild	5 —	90	25
653 eckiger dicker kurzer roter süsser	2 40	40	20
654 eckiger süsser chinesisches, dunkelrot, sehr fleischig	2 40	40	20
654a Elefantenrüssel	3 60	60	25
655 goldgelber Riesen-	2 60	50	25
655a Kardinal, (1) roter langer	2 40	40	25
656 Kolumbus, goldgelber Riesen-	2 80	50	25
656a » roter, monströser Riesen	2 20	40	25
657 langer gelber	2 80	50	25
657a liebesapfelfruchtiger roter (5)	2 80	50	25
658 Mammut-, grosser roter	2 80	50	25
659 Nocera, gelber, sehr gross	2 40	50	25
659a » roter, sehr gross	2 40	50	25
661 Procoppa Riesen-, mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	40	40	25

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
Pfeffer, spanischer:			
662 Renette, in Form der Früchte und im Geschmack ähnl. einem Apfel, Fleisch mild und würzig	3 20	50	20
663a Riesen- von Neapel, lebhaft scharlach, sehr empfehlenswert	2 —	30	15
664 roter grosser zylinderförmiger Riesen-	2 —	30	15

Spargel-Samen.

Asparagus officinalis. — Asperge. — Asparagus. — Spargio. — Esparrago. — Asnaparyc.
(Spargelpflanzen siehe am Ende des Pflanzenverzeichnisses.)

Nr.	kg	100 g M. Pf.	10 g Pf.
665 Erfurter Riesen-	12 —	1 80	30
666 Argenteuil, früher	12 —	1 80	30
666a Conover's Colossal, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	14 —	2 20	50
666b Palmetto, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	8 —	1 —	20
667 Rulm von Braunshweig	12 —	1 80	30
668 Schneekopf, weissköpfiger Riesen-	30 —	4 —	60

7. Küchenkräuter. — Herbes potagères diverses. — Various Garden-Seeds. — Огородныя семена.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
639 Alant (Inula Helenium)	3 60	50	25
670 Angelika (Angelica Archangelica)	3 —	50	25
671 Basilikum (Ocimum Basilicum), grosses grünes	2 20	40	20
672 » kleines grünes feingekrautes	2 80	50	25
673 » kleines krauses violettes	2 40	40	25
674 » » krauses violettes niedriges	2 80	50	25
675 » grosses violettes	2 80	50	25
676 » » Löffel- oder Schiffsbett	2 —	40	25
677 Beifuss (Artemisia vulgaris)	6 —	1 —	30
678 Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	— 90	20	15
679 » Winter- (Satureja montana)	4 —	60	25
680 Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	1 20	20	15
681 Champignonbrut (Agaricus campestris), in Backsteinform	3 —	—	—
682 » in loser Form $\frac{1}{4}$ kg 1,30,	4 50	—	—
683 » Ideal, Edelpilzbrut	4 50	—	—
684 » Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Tafeln 10 Tafeln 3,80, 1 Tafel — 50	—	—	—
685 Dill (Anethum graveolens)	— 90	20	15
686 Erdbeere (Fragaria vesca), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	3 40	60	25
687 Deutsch Ebern, mittelfrüh, beste, ertragreiche	—	400	50
688 Die Perle, remontierend	—	600	60



Champignon.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
Erdbeeren:			
689 Flandern, mittelfr. Massenträger	—	600	60
689a Hansa, grossfrüchtig	—	500	60
689b Kaiser's Sämling, hochfein	—	500	60
690 Königin Luise, sehr aromatisch	—	500	60
690a Laxton, vorzüglich	—	500	60
690b Madam Lefebvre, orangefarbene Frucht	—	600	60
690c Masuren, neu, feine Tafel	—	500	60
690d Ohnegleichen, mehrmals tragend	—	400	50
691 Rotkäppchen, früh, für Höhenlage	—	500	60
692 Sankt-Joseph, remontierend	—	600	60
693 Sensation, festl., aromatisch	—	600	60
694 Sieger, ertragreich, hellrote Frucht	—	500	70
695 Späte von Leopoldshall, neu, leuchtendrot, sehr fein	—	600	60
695a Weltschläger, süsse, arom.	—	600	60
696 Weserrum, reichtragend	—	600	60
697 Erdbeeren, ein Sortiment von 6 besten grossfrüchtigen Sorten	je 1 Pt. M. 2 20,	—	—
698 » Monats-, immertragende reite mit Ranken	5 —	60	20
699 » » weisse mit Ranken	7 —	100	20
700 » » rote ohne Ranken	—	800	50
701 » » weisse ohne Ranken	7 —	100	30
702 » » Schöne von Montrouge	—	240	50
703 » » Die Freigebige	—	150	30
704 » » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelrot	—	180	40
705 » » Ruhm von Döbelitz, dunkelrot	—	180	40
705a » » Ruhm von Machern	—	180	40
706 » » Schöne Meissnerin	—	200	40
706a » » Schöne v. Meaux	—	240	50
707 Wald-Erdbeere	14 —	160	40
708 Erdnuss (Arachis hypogaea)	kg 4 —	60	20
709 Esdragon, russischer (Artemisia Dracunculul)	46 —	700	40
710 » Pflanzen, echte deutsche Sorte	10 Stück M. 4 50, Stück » — 5)	—	—
711 Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	1 20	25	15
712 » Bologneser	1 60	30	20



671. Basilikum, grosses grünes.



735. Petersilie, krause.

Küchenkräuter:		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
713	Fenchel Florentiner . . .	1 60	30	20
714	» Sizilianischer . . .	1 60	30	20
715	Gemsenhörner (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen .	6 —	30	25
716	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), langer grüner	2 60	50	25
719	Isop (Hyssopus officinalis)	3 20	60	30
720	Kardobenedikten (Cnicus benedictus) . . kg 4 —	— 60	20	—
721	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher . .	— 30	20	15
722	» krausblättriger	— 30	20	15
723	» grosser spanisch. wohlriech. (Myrrhis odorata)	3 40	60	30
724	Krauseminze (Mentha crispata) . . 1000 S. M. 2 50	100 » » — 40	—	—
725	Lavendel oder Spike (Lavandula Spica)	2 60	50	25
726	Liebstöck (Levisticum officinale)	4 60	80	30
727	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3 40	60	30
728	Majoran (Majorana hortensis, Origanum Majorana), bester	2 80	50	25
729	» ausdauernder (Origanum vulg.)	8 —	100	40
730	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlgeschmeckendes Gemüse und sind auch zur Versierung sehr geeignet	3 20	50	25
731	Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis)	6 —	100	30
732	Nusskraut (Cochorus olitorius)	10 —	160	30
733	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache	— 80	20	15
734	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	— 90	20	15
735	» gefüllte oder krause	— 80	20	15
736	» farnblättrige	— 90	20	15
737	» moosartig gekrauste	— 90	20	15
738	» Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	— 90	20	15
739	» sehr fein gekrauste Zwerg- (Myrta)	— 90	20	15
739a	» Wuschelkopf, sehr ergiebige, grosse feinstgekrauste Sorte, neu	1 20	25	15

Küchenkräuter:		100 g	10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	Pf.	Pf.
740	Petersilie, Zwerg-Perfektion-, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaub. und gedungen wachsend	— 90	20	15
741	Pfefferminze [Mentha piperita] (siehe auch unter Pflanzen)	1000 S. 2 50, 100 S. — 40	—	—
742	Physalis Alkekengi	30 —	340	35
743	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht, sehr beliebt	26 —	300	35
744	» Franchetii, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi	26 —	300	35
745	Pimpinelle, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	— 80	20	15
746	Poleyminze (Mentha Pulegium)	10 —	120	25
747	Portulak (Portulaca oleracea), gelb	2 40	40	20
748	» grüner	2 40	40	20
	» Winter-, siehe Spinat-Cuba. (Claytonia cubensis)	—	—	—
749	Raupen (Scorpiurus vermiculata), grosse	— —	400	40
750	» kleine	— —	400	40
751	» gestreifte	— —	400	40
752	» rauhe	— —	400	40
753	Rosmarin (Rosmarin, offic.)	4 60	80	30
754	Salbei (Salvia officinalis)	1 —	30	20
755	» Muskateller (Salvia Sclarea)	5 —	80	30
756	Schnecken (Medicago scutellata)	3 80	50	20
757	Senf (Sinapis alba), gelber	— 50	20	—
758	» brauner (S. nigra)	— 80	20	—
759	» chinesischer grossblättriger krauser (S. chinensis)	— 80	20	—
759a	» morgenländischer	— 80	20	—
760	» schlitzbättriger	— 80	20	—
761	Thymian (Thymus vulgaris), deutscher Winter-	5 —	80	25
761a	» Sommer	6 —	100	30
	omates. Liebesapfel, S. 16—17.	—	—	—

Küchenkräuter:				Küchenkräuter:			
Nr.	100 g	10 g	Pf.	Nr.	100 g	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.	Pf.
762 Tripmadam (Sedum reflexum)	—	—	120	764 Weinraute (Ruta graveolens)	3 50	60	30
763 Waldmeister (Asperula odorata)	10	—	180 40	765 Wermut (Artemisia Absinthium)	2 60	40	20

8. Spinat-Arten. — Épinard. — Spinach. — Spinaccio. — Espinaca. — Шпинат.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April—Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März—Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März—April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrbedarf Sept.—Okt.



766. Eiskraut.



776. Mangold Lukullus.

Nr.	100 g			Nr.	kg		
	M. Pf.	Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.	Pf.
766 Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) . .	2 60	50	20	781 Mangold brasilischer mit goldgelben Rippen .	5	—	80 30
767 Erdbeerspinat (Blitum capitatum)	6	—	80 25	782 » brasilischer mit scharlachroten Rippen .	5	—	80 20
768 Gartenmelde (Atriplex hort.) gelbe	4 80	70	20	783 » chilen. gelber, auffallend schön	3 60	60	20
769 » blutrote	4 80	70	20	784 » roter	3 60	60	20
770 » grüne rheinische Kopf-	4 80	70	20	785 Reismelde oder Reiselgewächs, Spinat, peruanischer Reis-(Chenopodium Quinoa)	1 80	26	16
771 » » Lees Riesen-	4 80	70	20	786 Rhabarber (Rheum), Cyklop, mit sehr stark. Blattstielen	—	50	26
772 Mangold oder Beiskohl (Beta Cicla), grosser breitblättriger	3 60	60	20	787 » Delikatess-, rotfleischig., Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Gericht ist von schöner lachsroter Farbe	3	—	50 25
773 » immerwährender krauser	4	—	70 25	788 » Florentin, mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	3	—	50 25
774 » Klettgauer grüner Riesen-, Stengel weiss, aufrecht, Blätter dunkelgrün, gewellt, sehr ergiebig	4	—	70 25	789 » Himbeer-, früh, sehr fein	3	—	50 25
775 » Lyoner blond., weissrippiger	3 60	60	20	790 » Linnaeus	2	—	40 20
776 » Riesen-, Lukullus, mit riesig grossen, fast mooskrausen, gerippten Blättern von weiss gelbgrüner Farbe, sehr zart	4 40	70	20	791 » Monarch [eingeführt durch H. & Schm.], mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei ausserst zart und schmackhaft sind	7	—	100 25
777 » sehr sarter Schweizer	4 20	70	20				
778 » Silber-	3 80	70	20				
779 » » krausblättriger	3 60	70	20				
780 » brasilischer, mit karmesinroten Rippen	5	—	80 30				



797a Rhabarber, Viktoria, verbesserter.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt.
792	Rhabarber Paragon	3 —	50	20
793	„ Primadonna	3 —	50	10
794	„ Prinz Albert	2 —	40	20
795	„ Riese von Cannstatt, dickstenglig, hellrot	3 —	50	25
796	„ Riesen-, amerikanischer	4 —	60	25
797	„ Viktoria	2 —	40	20
797a	„ verbesserter	3 —	50	25
798	„ beste Sorten für Einmachzwecke, gemischt	3 —	50	25
		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	Pf.	Pf.
799	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), gewöhnlicher	4 40	70	20
800	„ grossblättriger	4 40	70	20
801	„ „ Lyoner Riesen-, hellgrün, löffelblättrig	4 40	70	20
802	„ „ Belleville	4 40	70	20
804	Spinat (<i>Spinacea oleracea</i>), breitblättriger grosser rundsamiger	2 —	35	15
814a	„ Bloomsdale, wirsingblättriger	3 80	70	20
805	„ langblättriger Winter-, scharfsamiger	2 20	35	15
806	„ Gaudry, sehr grosser unblättriger	2 —	35	15
816a	„ Edel-Gaudry	3 80	70	20
807	„ Goliath-, mit grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern	2 20	35	15
808	„ grossblättriger flämischer, rundsamig	2 20	35	15
818a	„ Ideal, am längsten dauernde Sommerorte	2 20	35	15
808b	„ Juliana, sehr spät aufschliessend, neu	4 —	70	20
808c	„ König von Dänemark, großblättrig, sehr spät aufschliessender, dunkelgrün	4 —	70	20

Nr.		kg	100 g	10 g
		M. Pf.	Pf.	Pf.
809	Spinat Korbfüller, breitblättrig, ergiebig	2 20	35	15
810	„ Riesen-, Eskimo, dunkelgrün, grossblättrig, winterhart	2 20	35	15
811	„ spät aufschliessender dunkelgrüner Triumph-, dunkelgrün verbesserter	2 40	40	15
812	„ Viktoria-Riesen-, allergrösster breitblättr., rundsamig	2 20	35	15
814	„ Viroflay, grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	2 —	35	15
815	„ immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) (Sauerampfer)	5 —	80	15
816	„ neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>) peruanischer Reis-, siehe Reismelde oder Reisgewächse Nr. 785	6 —	100	15
817	„ von Cuba (Winter-Portulak), (<i>Claytonia cubensis</i>)	25 —	300	50
818	„ Malabar, weisser, (<i>Basella alba</i>)	—	500	100
819	„ Kermesbeer-, südamerikanischer (<i>Phytolacca esculenta</i>)	—	—	60

9. Gurken. — Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Огурцы.
 Melonen. — Melon. — Melon. — Melone. — Melon. — Дыня.
 Kürbisse. — Courges. — Gourd. — Zucca. — Zapallo. — Тыква.

Gurken.

Cucumis sativus. — Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Pepino. — Огурцы.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60–80 cm Abstand bei 40–50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Jan.–Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
820	Erfurter, mittellange grüne volltragende (2)	2 60	—	50 25
821	„ lange grüne volltragende (3)	3 40	—	60 30
822	„ lange grüne Schlangeng- (4)	4 —	—	60 30
823	„ lange weisse Schlangeng-	5 40	—	80 40
824	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	3 60	—	60 30
825	chinesische längste grünbleibende Schlangeng-	3 40	—	60 30
826	dänische Senf-, grünbleibend, sehr reichtragend	5 40	—	80 40

Nr.		100g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt.
826a	Ertragreichste, neu [Haage & Schmidt], schönste und reichtragendste Freilandgurke, regelmäss. gut ausgebildete Früchte	6 —	1 —	50
826b	Goliath	9 —	1 40	50
827	Grochlitz-erlangegrüne, feine Einleggurke	5 40	—	80 40
828	holländische lange weisse	4 80	—	70 30
829	Hundertfüreine, ausserordentlich reichtra	5 40	—	80 40
830	japanische Kletter-, sehr reichtragend, widerstandsfähige, äusserst wohlgeschmeckende Freilandsorte, Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenscalen	3 40	—	60 30
831	lange grüne Walzen von Athen (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig	3 60	—	60 30
831a	Petrinjer, vorzügliche Einleggurke	5 40	—	80 40



826a. Salatgurke, Freiland-Ertragreichste.

Gurken:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
831b	Rothenseer Schlangen . . .	5 40	— 80	40
832	Trauben-, Esslinger, halblange	3 40	— 60	30
832a	» frühe grüne deutsche, sehr feine Himmsch-(f)	2 20	— 40	25
833	» Kaiser Alexander, braunenetzte (Ohiwa-Walzen-, auch Lucas-sche genetzte) (6)	3 —	— 50	25
834	» Pariser oder Cornichon	2 20	— 40	25
836	» russische allerfrüheste Muromsche, kleinste, echt (8)	2 80	— 50	25

Gurken:		100 g	10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
837	Trauben-, russische frühe kurze grüne	2 20	— 40	25
Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.				
838	» weisse (7)	3 —	— 60	30
839	Unikum, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung (1)	3 60	— 60	30
840	beste deutsche Sorten gemischt	1 80	— 25	15

Treibgurken.

Concombre à forcer. — Cucumber for forcing. —
Огурцы парниковые.

		10 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
841	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	8 —	50
842	Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	7 —	40
843	Alt-Reichskanzler, sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	7 —	40
844	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-	8 40	50
845	» schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine	8 40	50
846	Beste von allen, sehr reichtragend	20 —	100
847	Blaus Erfolg, sehr frühtragend, 30–40 cm lang, weissstachlig, dunkelgrün mit weissen Streifen	14 —	80



Freiland-Gurken, verschiedene.



§53. Treibgurke Deutscher Sieger.

Treibgurken:			Treibgurken		
Nr.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.	Nr.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
848 Brödels grünbleibende lange	6	40	865 Königsdörffers Unermüd-		
849 Ohampion, mattdunkelgrün, zylind-	6	40	liche, sehr schöne reichtragende		
850 dänische Treib-, sehr ertragreich	6	40	Sorte mit langen, hellgrünen,	9	60
851 Delfter weisse, Früchte rein-			weissstacheligen Früchten . . .		
weiss, bis 40 cm lang, glatt, fest-	6	40	866 Konkurrent, neu, hellgrün, grün-		
fleischig und saftig			bleibend, weissstachelig, 30—35 cm		
852 Delikatess-, sehr frühtragend,	16	90	lang, ausserordentlich reich-	16	80
hellgrün, glatt			tragend		
853 Deutscher Sieger, von erstaun-			867 Modell, früh, glatt, dunkelgrün	4	60 40
licher Fruchtbarkeit; Früchte			868 Noas Treib-, blassgrün, eine der		
schlank, dunkelgrün, am unteren			besten und reichtragenden	8	50
Ende hellgestreift	20	100	Treibsorten		
853a Enorm, lange walzenförmige,	10	50	869 Noas weisse Treib-, reich-		
reichtragend, gelbgrün			tragend und sehr fein im Ge-	8	50
854 Erfurter Ausstellungs-, sehr	20	100	schmack		
ertragreich, eine der besten			870 Oberhofgärtner Kunert, gute	6	40
Treibsorten			Senfgurke, sehr reichtragend .		
855 Finanzreform, neu, Früchte bis	6	40	870a Perle von Stuttgart, neu, sehr		
50 cm lang, blassgrün, sehr reich-			reichtragend, Früchte lang und		
tragend			glatt, beim Reifen bräunlicher		
856 Fürst Bülow, mittellang, wal-	6	40	Anflug, sehr widerstandsfähig,	16	80
zenförmig, sehr haltbar und			für kalte Häuser		
feinschmeckend, reichtragend			871 Prescott Wunder, dunkelgrün,	18	80
und widerstandsfähig			sehr reichtragend		
856a Gang's Treib, vorzügliche sehr	6	40	872 Rochfords Markt-, eine der		
dickfleischige Sorte mit engem			beliebtesten und reichtragend.	18	80
Samenkanal			Treibgurken		
857 Hampels „Juwel von Kop-	8	50	873 Ruhm von Erfurt, grüne,	9	50
pitz“, entschieden die dank-			reichtragend		
barste und dazu die feinst-			874 Ruhm von Erfurt, weisse	9	50
schmeckende Treibgurke			875 Rytows Zimmer-, reichtra-		
858 Hampels verbesserte Mist-	8	50	gende Sorte für Topfanzucht .	6	40
beet			876 Schwanenhals, sehr gute Sorte		
859 Hunderup, eine der härtesten	20	100	dabei hart und ertrag. reich, selbst	6	40
und reichsttragenden Gewächs-			im Freien		
hausgurken, Früchte schlank,	9	60	877 Sensation, 20 cm lang, sehr		
dunkelgrün			früh und von langanhaltender	6	40
860 Ideal, reichtragend, sehr empfohlen			Fruchtbarkeit		
861 Immers verbesserte Treib-,	6	40	878 Telegraph, dunkelgrün, weiss-	18	80
sehr reichtragend			stachelig, gleichmässig dick .		
862 immertragende, Cucumis semper-	6	40	879 Volltreffer, sehr reichtragend	6	40
fructiferus			und früh		
863 Indische Riesen-Netz-, bis	5	40	880 Vorbote, sehr früh, 50 cm lang,	7	20 40
40 cm lang, kakaobraun, fein ge-			grün gestreift, sehr haltbar und		
netzt, nur für wärmere Lagen,			fast kernlos	4	20
grösste Kastengurke, eine der			881 Beste Sorten Treibgurken gemischt		
besten Senfgurken					
864 Königin der Tafel, sehr reich-	6	40	882 Gurken-Melone	2	
tragend, gelblichgrün in rahm-					
weiss übergehend					

Melonen.

Cucumis Melo. — Melon. — Дыня.

Aussaat April–Mai im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai–Juni unter Glas auszupflanzen. Die Freilandarten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

10 g Pt.
M. Pf. Pf.

883	Admiral Togo, länglich, orange-fleischig, sehr fein	— 70	25
884	amerikanische, reift im August im Freien	1 —	25
885	Ananas- od. Carolina-, grüñfleichig	1 20	30
886	» rotfleischig (4)	1 20	30
887	Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnchalig, Fleisch aprikosenfarbig, süs	1 80	30
889	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	1 60	30
890	Blenheim's Orange, länglichovale Sorte, gelbfleichig, genetzt, sehr wohlchmeckend	1 60	30
891	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	1 40	25
892	Burpee's orange cream, rot-fleichig	1 40	25
893	Burrell's Gem, länglichrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachorange, süs und schmelzend	— 80	25
895	Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	— 70	25
896	Cantaloup-, Algier-, rotfleisch., fein	1 80	40
898	» Bellegarde, rotorange, aromatische Zucker-	1 60	30
899	» Karmeliter-, schwarze rot-fleichige	1 60	30
900	» Konsul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	2 —	40
901	» Korallenriff	2 —	40
902	» Obus, lang, dunkelgrün, dünnchalig, Fleisch fest, schön rot, süs und schmelzend	1 60	30
904	» Pariser Glocke (Prescott de Paris)	1 60	30
905	» » Glocke, grosse gelbe, dünnchalig, rotfleischig	1 60	30
906	» Prescott, frühe	1 20	25
907	» » silberweisse	1 60	30
908	» portugiesische schwarze	1 60	30
909	» » Riesen-	2 20	50
911	» Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein	2 —	40
912	» Viktoria	1 80	30
913	» weissgrundige, sehr grosse	1 60	30
914	» Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt	2 20	50
915	Cavallon, gelbe grüñfleichige	1 20	25
916	» rotfleischige	1 20	25
917	Champion Market, sehr gross, rothtragend, grüñfleichig (3)	— 80	25
917a	Corfu, dicke lange glatte, sehr süs, gelbgrün reifend, weissfleisch	1 20	25
918	Defender, länglichrund, genetzt, rotfleischig, sehr früh	1 —	25
919	De Pierre-Bénite, platte kleine rotfleischige	— 80	25
920	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grüñfleichig	— 80	25
921	Emerald Gem, sehr fein	— 80	25
922	Fordhook, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachrot, sehr schmelzend	— 60	25
923	Golden Beauty, länglichrund, Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt, Fleisch lachrot, vorzüglich	1 40	30
924	Golden Eagle, länglichrund, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachrot, sehr dick	1 40	30



Melonen, verschiedene.

Melonen:		10 g Pt.	
Nr.		M. Pf. Pf.	
925	Golden Orange	— 80	25
926	Golden Perfection	— 80	25
927	Gold lined, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelgrün, nach innen mit gelbem Ring, sehr schmelzend	1 —	25
928	Granatapfel, zierend	— 60	25
929	Gulton Scarlet, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	1 —	25
930	Freiland	10 —	80
931	Hochgenuss der Tafel, gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	1 80	30
931a	Honigtau, mittelgross, silbergrau, glatt, rund, grüñfleichig	1 80	30
932	Hoodoo, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelorange, süs und schmelzend	1 20	30
933	Hybride Vallerand, gross, länglichrund, rotfleischig	1 60	30
934	japanische weisse, früh (1)	1 20	25
935	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weisschalig	1 20	30
936	Jenny Lind, kleine frühe grüñfleich.	— 80	25
937	» » verbesserte, frühe, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süs	1 20	30
939	Kletter-, zur Anzucht an Spalieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	1 20	25
940	» rotfleischige, sehr fein	1 20	25
941	» weisse, länglichrund, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend	1 20	25
942	Land-Melone, franz. gelbe	1 20	25
943	Little Heath, rotfleischig, genetzt	— 80	25
944	Malta, grüñfleichige Winter-	— 60	25
945	» rotfleischige »	— 60	25
946	Matchless, länglichrund, stark genetzt, grüñfleichig	1 40	25
947	Montreal Market, grüñfleichig, für kalte Lagen, grossfrüchtig	1 —	25
948	Melrose, früh, rund, grüñfleichig, sehr süs (2)	— 60	25
950	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grüñfleichig, zuckerstüss	1 20	25
951	Netted Rock, länglichrund, stark genetzt, Fleisch grünlichweiss, sehr süs	1 —	25

Nr.	Melonen:	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
952	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	12	— 100
953	» Golden Gem, gelb, länglich-rund, sehr süß	2	— 40
954	» van Buskirk's Rock, länglichrund, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süß	2	— 40
955	Non plus ultra, länglichrund, gross, Fleisch grün	—	30
956	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	—	60 20
957	Oka, ganz vorzügliche Sorte gelbschalig, mit rotem dicken Fleisch, sehr süß	2	— 20
958	Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	—	60 25
959	Pfirsich-, kleine süße	1	20 30
960	Rocky Ford, länglichrund, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	1	10 25
961	Rose von Khiwa, mittelgross, länglichrund, grün, leicht genetzt, Fleisch weiss, sehr saftig	1	20 30
962	rotfleischige von Trévoux, sehr dünnchalig, länglichrund, Fleisch schmelzend, süß	1	20 30
963	Suprême, große dunkelgrüne Frucht, Fleisch rot, sehr süß	4	— 50
964	Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	20	40
964a	Texas Canon Ball, mittelgross, rund, fein genetzt, grünlichgelb	1	80 40
964b	Tip Top, grösste ihrer Klasse, tiefgelbfleischig, genetzt	1	— 25
965	West's ovalrunde feingenetzte, gelbfleischig, sehr ertragreich, von ausgezeichnetem Geschmack	8	— 70
968	Wiener Mai	1	40 25
969	Winter-, spanische	—	80 25
971	Zucker-, rotfleischige von Tours	1	80 40
974	Melonen, viele schöne Sorten gemischt	100 g 2	— 30 10
975	Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für M. 2	—	—
976	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische, Zitronenkonfitüren-	—	50 20
976a	» Zitronen, grüsamige	—	50 20
978	» Cuban Queen, rot geatr.	—	50 20
979	» Dark King, rotfleischig	—	50 20
980	» Elu-Gelée	—	50 20
981	» Fordhook	—	50 20
982	» Gray Monarch	—	50 20

Nr.	Wassermelone:	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
984	amerikanische Klapperschlange	—	50 20
986	» Mammoth Iron Clad, sehr gross	—	50 20
989	» Sugar Stick	—	50 2
990	» The Boss, feinste rote	—	50 20
990a	» Tom Watson, ovalrund, hellrot	1	— 25
990b	» rotsamige Konfitüren	—	60 25
991	» schwarzkernige	—	60 20
992	» gemischt	—	40 20

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo. — Courges. — Gourd (Squash). — Zucca. — Zapallos. — Тыква.

Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
993	Calhoun, flachrund, 20 bis 25 cm im Durchmesser, Schale helledergelb, Fleisch gelb, sehr zart, Früchtesich lange haltend	3	—	55 30
994	Cocozelle, langer ital. gestreifter ohne Ranken	1	50	— 30 20
995	» langer grüner	1	50	— 30 20
996	» von Belmonte, sehr langer weisser	1	50	— 30 20
997	» » Neapel	1	50	— 30 20
997a	» Tripoli	1	40	— 30 20
998	Connecticut Field	2	—	40 25
998a	Deutsche Cocos, Neubelt von 1926	—	—	— 200
999	Feld-, gewöhnlicher oder Küchen-	—	50	— 20 15
1000	Genfer (Courgiron de Genève), nicht rankend, sehr fein	1	60	— 30 20
1001	Globe Mammoth, flachrund, sehr gross, stark genetzt	60	—	80 25
1002	Goldherz (Heart O'Gold), grosser, orange gelb, herzförmig, gerippter, Fleisch sehr fest	2	80	— 50 25
1002a	Happing Oel, Neubelt	—	—	— 200
1005	Mantelsack, neapolitan.	1	20	— 25 15



1010. Kürbis Melonen-, genetzter Kieseau.



1026. Kürbis. Walfisch, sehr langer gelber.

Kürbis-Arten:					Kürbis-Arten:						
Nr.		100 g	10 g	Pt.		100 g	10 g	Pt.			
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.			
1006	Mark- (Marrow)	3	—	50	30	1019	Moore's Vegetable Cream	2 50	— 50	25	
1008	» Schmer-, gelber (Vegetable)	3	—	— 50	30	1020	Neger-, schwarzgrüner	2	—	40	20
1009	» » langer grüner, gelb gestreifter	3	—	— 50	30	1021	Potiron, gelber	4	—	60	85
1010	Melonen-, allergrösster gelber genetzter Riesen-, 75—100 kg schwer	7 60	1 20	40		1021a	» hochroter	3	—	40	25
1011	» grosser bunter	7 60	1 20	40		1022	Squash, goldgelber Busch	2	—	40	25
1012	» » gelber	6 80	1 —	40		1023a	» weisser Busch	2	—	40	25
1013	» » grüner	6 80	1 —	40		1023	Valparaiso	4 60	— 80	35	
1014	» » scharlachroter	6 80	1 —	40		1026	Walflach, sehr langer gelber, neu (Haage & Schmidt)	5 —	— 80	30	
1015	» » silbergrauer	4 —	— 60	30		1027	» sehr langer grosser grüner	2 —	— 40	25	
1016	» » weisser	4 20	— 60	30		1028	weisser ohne Ranken	1 40	— 30	20	
1017	» » gemischt	3 —	— 50	25		1029	Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange	— —	— 60	30	
1018	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün mit gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig	4 —	— 60	30		1030	Zentner-, gelber	1 20	— 30	20	
						1031	» grüner	1 20	— 30	20	
						1033	Speisekürbisse gemischt	2 —	— 50	20	

Hülsenfrüchte.

10. Erbsen-Sorten. — Pois. — Peas. — Pisellos. — Alberjas. — Горох.

Aussaat März—Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reisern besteckt oder gestengt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sive cortice durior.

Pois sans parchemin. — Sugar Peas. — Piselli mangiatutto. — Alberjas de comertodo. — Горох сахарный.

Nr.		Höhe m	kg	100 g
			M. Pf.	Pf.
1034	Buchsbau- oder de Grâce	0,15	4	80 70
1035	Butter-, dickschotige, sehr fleischig	0,75	3 40	50
1036	Erfurter allerfrüheste	0,80	3 —	40
1037	Fürst Bismarck, früheste	0,45	3 40	50
1038	graue niedrige frühe, violett- blühend, volltragend	0,60	3 40	50
1039	» Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50	4 40	70
1040	Heinrichs frühe, sehr voll- tragende	0,90	3 40	50
1041	Moerhelms Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50	4 —	60
1042	niedrige frühe, sehr reich- tragend	0,60	3 40	50
1043	Säbel-, grosse weisse breit- und krummschotige (weiss- blühende holländ. Schwert-)	1,50	3 40	50
1044	Wachs-Schwert-, grosse gelbschotige	1,50	— —	—

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense.

Pois nains et à rames. — Early and late Garden Peas. — Piselli ramp. e nano. — Alberjas enanas é de enrame. — Горох низкий и гладкий для лущения.

Frühe und früheste Sorten.

Pois hâtif et les plus hâtifs. — Early and very early varieties. — Горох ранний.

Nr.		Höhe m	kg	100 g
			M. Pf.	Pf.
1045	Automobil (Pilot), lang- schotig, früh, ertragreich	0.80	2 40	40

Nr.	Kneifel, Pahl- oder Ausläufererbsen:	Höhe m	kg	100 g M. Pf. Pf.
1046	Bountiful, sehr früh, grossschot., grünbleibend	0,90	2 40	40
1047	Buchsbau No. I oder de Grace, zum Treiben	0,20	2 40	40
1048	» Schnabel-, früh, langschotig, sehr reichtragend . . .	0,80	2 80	35
1049	Carters erste Ernte, sehr früh . . .	0,60	2 40	40
1050	Daniel O'Rourke, sehr früh	0,75	2 40	40
1051	Dicksons früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend	0,50	2 40	40
1052	Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80	3 40	10
1053	Express (Vorbote), sehr früh und reichtragend .	0,60	2 40	40
1055	Kentish Invicta, grün- schotig, sehr ertragreich	0,90	2 40	40
1056	Korbfüller, früh, sehr grossschotig	0,90	2 40	40
1057	Mai-, allerfrüheste ver- besserte, früheste und ertragreichste .	0,60	2 40	40
1058	» frühe niedrige . . .	0,60	2 40	40
1059	Prinz Albert, sehr früh .	0,75	2 40	40
1060	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh	0,90	40	40
1061	Ruhm von Vietz, ausser- ordentlich früh, sehr reichtrag., Schoten dicht- gefüllt, gute Marktsorte .	0,60	2 40	40
1062	Saxa, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-	0,60	2 40	40

Mittelfrühe und späte Sorten.

Pois demi-hâtifs et tardifs. — Half late and late varieties. — Средне-ранние и поздние.

1063	Bohnenerbse, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00	3	—	45
------	---	------	---	---	----



1034. Runzlige Markerbse, Gradus.



1093. Wunder von Amerika.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1064	Brannschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	3	— 45
1064a	Kapuziner, graue, volltrazende, vorzüglich	1,20	3	— 45
1064b	» kleine, niedrige, graue	0,60	3	— 45
1064c	Fortschritt, ausgezeichnete Konservenerbse	1,00	3	— 45
1065	grünbleibende verbesserte Folger-	0,80	3	40 50
1066	purpurviolett-schotige, reichtragend (Nero)	0,90	3	40 50
1067	Schnabel- oder Säbel-, gross-schotig, vorzüglich	1,00	2	40 40
1067a	» grünbleibende, vorzüglich	1,50	3	— 45
1068	» oder Säbel-, flämische Riesen-, mit 12 bis 15 cm langen Schoten	1,20	3	— 55

Markerbse.

Pois à la moëlle. — Marrow Peas.
— Горох для лущения-гладких.

1072	Stolz des Marktes, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	3	40 50
1072a	Telegraf, sehr langschotig und reichtragend	1,30	3	40 50
1073	Viktoria (Waterloo), grosse Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert	1,20	3	40 50

Runzlige Markerbse.

Pois à la moëlle ridés. — Wrinkled Marrow Peas.
— Горох для лущения мозговой (Mappo).

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1075	Abundance, reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,70	3	40 50

Nr.	Runzlige Markerbse:	Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1076	Admiral, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7 bis 8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen, vorzüglich, für jede Lage empfehlenswert	0,50	4	40 70
1076a	Ajax, neu, niedrig, gross-schotig, eines sehr reichtragende Sorte, welche auf geringem Raum Höchsterträge liefert	0,40	3	40 50
1077	Alderman, sehr grosse Schoten	1,20	3	40 50
1078	Belladonna, reichtragend, Schoten schnabelförmig, neu	0,70	3	40 50
1078a	Beste Frühe (Early Bird), die früheste und reichtragende der runzligen Markerbse	0,75	4	40 70
1079	Champion, hohe grün-weiße, äusserst volltragende	1,20	3	40 50
1080	Daisy, niedrig, gross-schotig, sehr früh und reichtragend	0,40	4	40 70
1081	Delikatess, sehr ertragreich	0,80	3	40 50
1082	Dr. Mac Lean, grün, reichtragend	0,90	3	— 45
1083	Excelsior, reichtragend	0,35	4	50 70
1083a	Fairbeard's Nonpareil, äusserordentl. reichtragend, vorzüglich für Konservenzwecke	1,20	4	— 70
1083b	Progress, äusserst frühe, starkwüchsige, gross-schotige Sorte, sehr reichtragend	0,40	—	—



1076. Runzlige Markerbse, Admiral.

Runzlige Markerbsen: Höhe kg 100 g
Nr. m M. Pf. Pf.

1083c Goldkönig, neu, sehr reichtragend und grosschotig, starkwüchsig. Schoten goldgelb, 8–10 süsse Erbsen enthaltend, Belschung hellgrün, sehr guter Stamm . . . 1,25 3 40 50

1084 Gradus (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün . . . 0,80 3 40 50
1085 Herzog v. Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schot. . . 1,40 3 40 50
1086 Jenny Lind (Knights), hohe weisse . . . 1,50 3 40 50

1086a Kolossal, Schoten bis 20 cm lang mit circa 10 süssen Körnern die längstschotige Erbse . . . 1,25 4 40 70

1086b Lincoln, sehr reichtragend und früh . . . 0,40 4 40 70
1086c British Lion, ausserordentlich reichtragend, sehr früh . . . 0,40 4 40 70

Runzlige Markerbsen: Höhe kg 100 g
Nr. m M. Pf. Pf.

1037 Primavera, mittelfrüh, reichtragend, neu . . . 0,60 3 40 50
1039 Senator, ausserordentlich reichtragend . . . 0,70 2 80 45
1090 Telephon, grosschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend . . . 1,00 3 40 50
1091 Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten . . . 0,60 4 40 70
1092 William Hurst, sehr früh und reichtragend . . . 0,35 3 60 60
1093 Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend . . . 0,20 3 40 50
1094 » von Witham, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben . . . 0,30 60 60

Erbsen, verschiedene:

1095 spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum) . . . 0,30 4 — 60
1096 Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus) . . . 0,40 5 — 80
1097 » gelbblühende . . . 0,40 5 — 80

II. Bohnen-Sorten. — Haricots. — Beans. — Fagioli. — Porotos. — Бобы.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50–60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 30–40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Haricots à rames. — Runner or Pole-Beans. — Fagioli ramp. — Porotos de estreme. — Бобы огородные высокие.

Nr.		kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.
1098	arabische, rotblühende oder Feuer-	1 50	— 30
1099	» scharlachrote Riesen-, mit 3–4 cm breiten und 20–25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	2 60	— 40
1100	» Schmetterlings-, reichtragend, Blüten hellachrosa u. weiss, sehr stierend	3 —	— 60
1101	» weisse	2 60	— 40
1102	» zweifarbige oder buntblühende	1 80	— 30
1103	» Zar, sehr gross- und dickschotig	4 20	— 60
1104	Ayantgarde, früheste Erfurter Riesen-, reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen	5 20	— 80
1104a	Bürger's Fadenlose, weissamig, früh, sehr reichtragend	6 60	1 —
1105	Don Carlos, mittelfrüh, ausserst ergiebige Zucker-Brech-	3 40	— 50
1105a	Erntebringer, reichtragend, langschotig, fleischig, fadenlos, mit weissen Bohnen, eine der längsten und ergiebigsten Sorten	8 40	1 20
1106	Excelsior, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	7 —	1 10
1107	Flageolett-Wachs-, mit roten Bohnen, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	5 60	— 80

Stangenbohnen:

Nr.		kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.
1108	Flageolett-Wachs- mit weissen Bohnen	8 —	1 20
1109	Friedensbote, reichtragend	8 —	1 20
1110	Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	6 60	1 —
1111	Gloria-Wachs-, ohne Fäden, reichtragend, frühzeitig, gute Binmachbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, glänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss	8 —	1 20
1112	Goldener Prinz, Schoten goldgelb, 24 cm lang, 1½ bis 2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag, Bohnen weiss	8 —	1 20
1113	Goldkrone, früh, Schoten 22 bis 25 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos, Bohnen weiss	8 —	1 20
1114	Hofgartendirektor Graebener, lange fleischige, fadenlose Schoten	8 —	1 20
1114a	Imperator (fadenlose Schulauchtschwert), lange breite Schoten	7 60	1 20
1116	Juli-Gold, sehr früh, mit goldgelben, fleischigen, fast fadenlosen Schoten	7 60	1 20
1116a	Kislar, fadenlos, sehr dickfleischige Sorte, welche im Osten allgemein beliebt ist, da für rauhe Lagen sehr geeignet, Kern rund, braunrot Schoten bis 15 cm Länge, rötlich gesprenkelt	6 60	1 —
1117	Korbfüller, langschotige frühe volltragende, vorzüglich	4 60	— 70

Stangenbohnen:

Nr.		kg	100 g
		M. Pf. M. Pf.	
1118	Korbfüller - Wachs-, früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert	7 60	20
1119	Meisterstück, Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend	6 60	1 —
1120	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	6 60	1 —
1120a	Müllers Fadenlose, reichtragend	6 60	1 —
1120b	„ Massenbringer, liefert enorme Erträge	6 60	1 —
1120c	Mulstopper, ausserordentlich reichtragend, grünschotig, dickfleischig, fadenlos	6 60	1 —
1123	Phaenomen, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	4 —	— 60
1124	Präsident (Kapitän Weddigen), langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, vorzüglich	6 60	1 —
1126	Riesen-, „Zeppelin“ (Perplex), sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 22 cm lang, sehr breit und dickfleischig	5 20	— 80
1127	Riesen - Zucker - Brech-, ohne Fäden	6 60	1 —
1128	Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	5 20	— 80
1129	Schlachtschwert-, blauschotige, Schoten lang und breit	5 —	— 70
1130	Speck-, violett-schotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	6 —	— 90
1132	Triumph - Zucker - Wachs-, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend	7 60	1 10
1133	Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten	4 60	— 70
1133a	Weitwunder, sehr langschotige Brechbohne mit zarten, fleischigen, fadenlosen Schoten, weissamig	7 —	1 10
1134	Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	4 60	70
1135	Zucker - Brech-, rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart	4 —	— 60
1136	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	5 60	— 80
1137	„ Wachs-, weisse mit wachsgelben Schoten u. weissen Bohnen	10 —	1 50

Buschbohnen.

Phaseolus erutus. — Haricots nains. — Dwarf Beans. — Fagioli nani. — Porotos enanos. — Бобы карликовые.

Grössere Mengen entsprechend billiger.

Nr.		kg	100 g
		M. Pf. M. Pf.	
1138	allererste weisse Treib-, neu, Schoten 10—12 cm lg., ein wenig gebogen, sehr zart, vorzüglich zum Treiben	2 60	— 40
1139	allerfrüheste weisse langschotige Treib-, sehr ergiebige Treibsorte	2 20	— 35
1140	Alpha, früheste fadenlose mit dickfleischigen langen Schoten	4 60	— 70
1141	Brech-, allerfrüheste zarte braune	2 20	— 35



1142. Buschbohnen, Erfurter, allerfrüheste Markt-.

Buschbohnen:

Nr.		kg	100 g
		M. Pf. M. Pf.	
1142	Erfurter, allerfrüheste Markt-, neu, reichtragendste aller Brechbohnen	5 —	— 80
1143	Flageolet-, blutrote (rote Pariser), sehr gut	2 20	— 35
1144	„ Chevrers, grüne, Bohnen grün bleibend	3 20	— 50
1144a	„ St. Andreas, Karlsruher Markt	2 40	— 40
1145	„ Viktoria, mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	2 90	— 45
1146	„ weisse Pariser, Schoten lang, fleischig, gute Einmach-	2 40	— 40
1147	„ Wachs-, mit roten Bohnen, gelbschotig, fleischig, früh, sehr reichtragend, eine der allerbesten Wachsbohnen	3 40	— 50
1148	„ Wachs-, mit bunten (gesprenkelten) Bohnen, sehr fein	3 40	— 50
1149	„ Wachs-, mit weissen Bohnen	4 60	— 70
1150	gelbe englische Treib-	2 20	— 35
1151	„ runde Pariser (Eier), vorzüglich zum Trockenkochen	3 —	— 50
1152	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	2 20	— 35
1153	Hundert für eine, frühe gelbe zum Treiben	2 40	— 40
1154	Ilseburger, früheste bunte lange	2 20	— 35
1155	„ weisse	2 40	— 40
1156	Juni, früheste mittellange, dickfleischige	4 —	— 60
1157	Kaiser Wilhelm, früheste weisse Schwert-	2 60	— 40
1158	„ Wilhelm, verbesserte Riesen-, reichtragend, Schoten sehr lang	2 60	— 40
1159	„ „ Wachs-, sehr zart, Schoten wachsgelb	5 —	— 80
1159a	Konserva, fadenlose, grünschot.	4 40	— 60
1160	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	2 60	— 40
1160a	Lorcheneier	3 —	— 50
1160b	Lima, niedrige, in Nordamerika beliebte Sorte, nur die jungen Bohnen essbar	4 —	— 60
1161	Londoner Markt- (Incomparable), früheste, gut zum Treiben	3 —	— 50

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques. — Agricultural Seeds. — Sementi da Foraggio. — Semillas Agrícolas. — Сельскохозяйственные семена.

Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gefl. Anfrage zu Diensten.

I. Futtergräser.

Graminées fourragères. — Grass-Seeds. — Graminaeae. — Semillas de Gramineae. — Кормовые злаковыя.

Grössere Mengen zu ermässigten Preisen.

Man sät auf 1 Hektar				Man sät auf 1 Hektar			
Nr.	kg			Nr.	kg		
		100 kg	kg			100 kg	kg
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
1219	10	Agrostis stolonifera, Fiorin-		1246	40	Festuca tenuifolia, feinblät-	
		gras	400 4 80			riger Schwingel	380 4 40
1220	40	Aira caespitosa, Rasen-		1247	50	Glyceria dultans (Festuca),	
		schmiel	190 2 10			Manna-Gras	— 10 —
1221	40	» flexuosa, gebogene, ge-		1248	20	» spectabilis (Poa aqua-	
		wöhnl. Goldhafer genannt	130 1 40			tica), grosses Stänggras	— 10 —
1222	25	Alopecurus pratensis, Wie-		1249	30	Holcus lanatus, Honiggras	95 1 30
		sen-Fuchsschwanz	570 6 60	1250	60	Lolium italicum, italienisches	
1223	40	Anthoxanthum odoratum, Ge-				Raigras, ganz vorzügl.	
		ruchgras	500 6 —			Futtergras, vom Vieh	
1224	40	» odor. Puellii	170 2 —			dem engl. Raigras vor-	
1225	50	Arundo arenaria (Ammophila		1251	100	» perenne, engl. Raigras,	
		arundinacea), Sandrohr, be-				ganz rein, sehr schwere	
		sondere zum Befestigen der				Saat	125 1 40
		Seedünen	— 8 —	1251a	60	» Westerwoldicum, sehr	
1226	110	Avena elatior, französ. Rai-				schnell wachsend,	
		gras	160 2 —			grosser Futterertrag,	
1227	40	» flavescens (Aira flexuosa),				im 1. Jahr 4 bis 5	
		fälschlich als „Gold-				Schnitte. Wird vom	
		hafer“ im Handel	130 1 40			Vieh sehr gern auf-	
1228	—	» flavescens vera, echter		1252	10	genommen	100 1 30
		Goldhafer 10 kg 140 —	— 16 —			Paspalum stoloniferum,	
1229	60	Bromus giganteus, Futter-				spross Pfannengras	— 12 —
		trespe	120 1 80	1253	40	Penicillaria spicata, Perl-	
1230	50	» inermis, gemein. Trepen-				hirs, ergiebiges Grünfutter	— 9 —
		schwingel, für trockene		1254	30	Phalaris arundinacea, rohr-	
		und sandige Lagen	— 2 60			artiges Glanzgras	— 14 —
1231	60	» mollis, weiche Trespe	70 1 —	1255	—	» commutata	— —
1232	60	» pratensis, Wiesen-Trespe	120 1 40	1256	10	Phleum pratense, Timotheu-	
1233	50	Ceratochloa australis, ein-				gras	120 1 40
		jähriges, sehr ergiebige		1257	20	Poa compressa, kanadisches	
		Futtergras	— 6 —			Wie-enrispengras	340 3 60
1233a	—	Chloris Gayana, Rhodes		1258	30	» nemoralis angustif.,	
		Gras, sehr widerstands-				Halbispengras	410 4 60
		fähig	— 16 —	1259	20	» pratensis, Wiesenrispen-	
1233b	—	Cynodon Dactylon, Ber-				gras	340 3 80
		mudagras	— 10 —	1260	20	» trivialis, gewöhnliches	
1234	25	Cynosurus cristatus, Kamm-				Rispengras	350 4 —
		gras	520 6 60	1261	60	Triticum repens, Quecke,	
1235	40	Dactylis glomerata, Knaul-				echt	— 10 —
		gras	200 2 20	1262	50	Mischung der nützlichsten	
1236	10	Elaeusine coracana, Tsada				Futtergräser für Hornvieh,	
		d'Agossa der Perser	— 8 —			Soafe und Pferde, für	
1237	50	Elymus arenarius, Strand-		1262a	50	Mischung für gleiche Zwecke	
		hafer, wird ebenso benutzt				wie vorhergenannte, aber	
		wie Arundo arenaria	— 10 —			für nasse Wiesen 10 kg 58 —	110 1 40
1238	—	Eragrostis abyssinica, Toff	— 14 —	1263	50	Mischung der nützlichsten	
1239	30	Festuca duriuscula, harter				Futtergräser, gute Mischung	
		Schwingel	270 3 —			50 kg 52 —	100 1 20
1240	50	» elatior, hoher Schwingel	320 3 40	1264	175	Mischung feiner niedriger	
1241	40	» heterophylla, verschied-				Gräser zur Anlage	
		denblättr. Schwingel	330 3 50			von Rasenplätzen, feinste	
1242	40	» ovina, Schafschwingel,				Auswahl aus den geeignetsten	
		echt, rein	250 2 80			Sorten besonders dann ge-	
1243	40	» ovina angustifolia, fein-				mischt, von bewährter Güte	
		blättriger	380 4 50			und Zweckmässigkeit	
1244	50	» pratensis, Wiesen-				(Berliner Tiergarten-	
		schwingel	330 3 60			mischung)	50 kg 92 — 180 2 40
1245	40	» rubra, roter Schwingel	310 3 40	1261a	125	Fürst Pückler-Mischung,	
						beste und feinste aller	
						Schmuckrasen	220 2 50
				1265	175	Mischung für Rasenplätze,	
						gute Auswahl 50 kg 78 —	150 2 —

Man sät auf 1 Hektar				Man sät auf 1 Hektar			
Nr.	kg			Nr.	kg		
1265a	120	Mischung für schattige Rasenplätze . . .	50 kg 1 15 — 240 2 80	1267	103	gewöhnliche Mischung für Böschungen . . .	50 kg 44 — 80 1 —
1266	100	Mischung von starrwüchsi- gen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern, für Sportplätze usw.	50 kg 65 — 120 1 50	1268	103	gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee . . .	50 kg 62 — 120 1 40
				1268a	150	Bleichrasenmischung . . .	50 kg 68 — 130 1 50

2. Klee-Arten. — Tréfiles, Luzernes. — Clover. — Trefoglio. — Trébol. — Клевер.

Der Preis der gewöhnlichen Kleesorten ist veränderlich; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.

Man sät auf 1 Hektar				Man sät auf 1 Hektar			
Nr.	kg			Nr.	kg		
1269	15	Anthyllis Vulneraria, Tannen- klee	240 260 3 30	1281	20	Melilotus alba altissima sibirica, weißer Bokhara- oder sibir. Kiesenklee . . .	160 1 70
1270	30	Hedysarum coronarium, spanische Esparsette oder Sulla, Samen enthülst . . .	500 3 —	1282	25	» coerules, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee . . . 10 g 1 —	— — —
1271	140	» Onobrychis, Esparsette . . .	100 1 30	1283	—	» officinalis, gelbblühender Steinklee . . .	— 6 —
1272	140	» » biferum, zweischürige . . .	96 1 20	1287	20	Trifolium alexandrinum, für warme Länder empfohlen . . .	— 3 80
1274	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee . . .	300 3 40	1287a	—	» fragiferum, Erdbeerklee . . .	9
1275	—	» uliginosus, Sumpfhornklee	600 8 —	1288	10	» hybridum, weißer schwedischer . . .	3 50
1276	10	» villosus, wollig behaarter Klee	600 8 —	1289	25	» incarnatum, Inkarnatklee . . .	110 1 20
1277	30	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten . . .	— 6 —	1290	25	» » später roter . . .	6 —
1278	30	» lupulina, gelber oder Hopfenklee . . .	110 1 60	1290a	25	» » weisablühender . . .	2 40
1280	25	» sativa, blauer weißer Klee oder Luzerne, französische Saat . . .	240 80	1291b	—	» medium	300 3 40
		ungarische Saat . . .	—	1291	20	» pratense, roter Kopfklee . . .	3 40
				1292	12	» repens, weißer niedriger Wiesenklee . . .	340 3 80

3. Verschiedene Futterpflanzen. — Plantes fourragères diverses. — Forraggi diversi. — Plantas de Forrageras diversas. — Разные кормовые.

100 kg kg M. M. Pf.				100 kg kg M. M. Pf.			
Nr.				Nr.			
1293	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen . . .	100 g 2 40	— 20 —	1303	Lathyrus hirsutus, behaarte . . .	10 g — 35 —	15 —
1294	Astragalus falcatus, als ausdauernde Futterpflanze empfohlen	10 g —	— 12 —	1304	» pratensis, Wiesen- . . .	10 g — 80 —	60 —
1295	Astragalus sinicus, Milchwicke oder chinesischer Klee 10 g —	— — —		1305	» sativus, spanische oder weiße Platterbse	—	2 80
1296	Atriplex semi-baccata, australischer Salzbush, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder . . .	100 g —	— 18 —	1306	» sylvestris Wagneri, verbesserte Waldplatterbse, gute Futterpflanze . . . 10 g — 70	—	38 —
1296a	» Halimus, strauchartige Melde für Salzgegend . . .	—	— 12 —	1307	Ornithopus sativus, Serradella, frühseitziges wicklenartiges Futterkraut, ergiebig	100 g — 70	70 — 80
	Brassica oleracea foliosa Futterkohlarten siehe Kohl (Strunk-, Blätterkohl).	—	—	1308	Pisum arvense vernalis, graue Frühjahrs-Futtererbse oder Peluschke	65 — 70	— 70
1297	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	10 g — 20	— 12 —	1309	» arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse . . .	—	2 —
1298	Desmodium tortuosum, Beggars-Weed, für warme Länder als Grünfütter und für Weiden warm empfohlen	—	—	1310	» » punctatum, Robbhu- Futtererbse	—	1 20
1299	Dolichos multiflorus (Macuna utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung als auch zur Gründüngung	—	8	1310a	» » Pfingst Futtererbse . . .	—	1 —
1300	Ervum Ervilia, Ervenwicke . . .	—	2 40	1311	» Jomardii	100 g — 15	1 —
1301	» Ervilia abyssinica	—	3 60	1312	Plantago lanceolata, spitze Wegerich	100 g — 60	— 5 —
1302	Galega officinalis, Geissrante, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfütter empfohlen . . . 10 g — 20	—	19 —	1312a	» Psyllium, Flohsame . . .	—	10 —
				1313	Poterium sanguisorba, Pimpinelle . . .	—	4 —
				1313a	Sida Napaea, eine Gespinnstfaserpflanze von grosser Zukunft, siehe Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.	—	—
				1314	Sorghum cernuum, weisse Durrahirse oder Kafrkorn . . .	—	2 80
				1314a	» exiguum, Soudan-Gras, sehr ergiebiges Grünfütter, übersteht die Trockenheit gut	350 4 —	—

Nr.	Verschiedene Futterpflanzen:	100 kg M.	kg M. Pf.
1315	Sorghum alepense, ergiebige Grünfütter	360	4 —
1316	» (Holcus) saccharatum, chinesis. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter	120	1 40
1317	» saccharatum, Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	—	1 50
1318	» saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich	—	—
1319	» vulgaris (Holcus Sorgh.), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfütter gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern den Werkstoff zu den berühmten amerikanischen Besen	85	1 20
1320	Spartium scoparium, Besenstrauch, wertvolle Faserpflanze zur Aufforstung von Ödländereien	10 g	15 — 8 —
1320a	» scoparium strictum 10 » — 20	—	12 —
1321	Spergula arvensis, kleiner Spargel oder Ackerspargel	100	1 50
1322	» maxima, grosser	120	1 60
1323	Symphytum asperillum, scharfborstiger Beinwell oder Comfrey 10 g 10 —, Pt. 50	—	—
1324	» Pflanzen (Setzwurzel) 1000 St. 44 —, 100 St. 5 —	—	—
1325	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	80	1 20
1326	Ulex europaeus, Stechginster 10 g — 40	—	18 —
1327	Viola ambigua	10 »	— 25 — 5 40
1328	» atropurpurea, purpurrote 10 g — 25	—	16 —
1329	» biennis, bunte sibirische Futterwicke	10 g	— 30 — 5 40
1330	» bithynica	10 »	— 30 — 5 40
1331	» calcarata, algerische Wicke	—	12 —
1332	» canadensis, kanadische 10 g — 30	—	1 —
1333	» cassubica, kassubische 10 » — 30	—	5 40
1335	» cornigera, hörnertragende 10 g — 30	—	5 40
1336	» Cracca, echte Vogelwicke, ausdauernd 100 g —, 10 g — 40	—	20 —
1337	» cuspidata, feinspitzte Wicke	—	5 40
1338	» disperma, zweisamige 10 g — 30	—	6 40
1339	» Faba arvensis, Puffbohne	75	— 80
1340	» » equina, kleine Pferdebohne	60	1 —
1341	» » » nigra	—	6 —
1341a	» » » dura, Winterwicke	—	6 —
1342	» » vernalis Frühjahr- oder Lothringer	—	4 —
1343	» ferruginea, rostfarbig 10 g — 30	—	8 —
1344	» Gerardii	10 »	— 60 — 20 —
1345	» globosa, Kugelwicke 10 » — 40	—	12 —
1346	» grandiflora, grossblütige Wicke	—	6 40
1347	» hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	—	1 —
1348	» hybrida, Bastardwicke	—	5 40
1350	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 10 g — 30	—	8 —
1351	» macrocarpa, grossfrüchtige 10 g — 20	—	4 —

Nr.	Verschiedene Futterpflanzen:	100 kg M.	kg M. Pf.
1352	Vicia Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 10 g — 30	—	5 40
1353	» multiflora	10 »	— 30 — 8 —
1354	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	—	3 —
1355	» onobrychioides	10 g	— — —
1356	» pannonica, ungarische Futterwicke	10 g	— — 7 —
1357	» peregrina, fremd Wicke	—	6 40
1358	» picta, armenische Futterwicke 10 g — 30	—	5 40
1359	» polyphylla, vielblättrige	10 g	30 — 5 40
1360	» Pseudo-Cracca, Büschelwicke 10 g 35	—	10 —
1361	» sativa, gewöhnl. Futterwicke	60	1 —
1362	» » dura, Winterwicke	—	1 50
1363	» » fl. albo, weissabl. Hopetown	—	3 —
1364	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke	10 g	— 80 — 55 —
1365	» silvatica, Waldwicke 10 g 1 —	—	— —
1366	» spuria, falsche Wicke 10 » 120	—	8 —
1367	» striata, gestreifte . 10 » — 30	—	5 —
1368	» tricolor, dreifarbig 10 » — 35	—	—
1369	» villosa, behaarte Winter- oder Sandwicke . 10 g — 160	—	20
1370	» ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 4 —	—	— —
1371	» » » von 10 besten Futtersorten je 1 Pt. 1 60	—	— —

Zea Mays. — Mais.

Corn. — Maiz. — Кукуруза овощная.

Nr.		100 kg M.	kg M. Pf.
1372a	Mais, Bignoletti	50	— 70
1373	» gelb. klein. Tiroler Cinqquantino	70	— 90
1374	» roter »	—	—
1375	Mais, Früher Mammuth	70	— 90
1376	» gelber badischer	40	— 50
1377	» » Flint	—	—
1378	» Stanford, gelber	—	1 20
1379	» Pferdezahn-, grösster weisser, amerikanische Saat	50	— 70
1380	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	—	3 —
1382	» weisser runder früher	—	1 80

Reis.

Riz. — Rice. — Riso. — Arroz. — Рис.

Oryza sativa.

Nr.		kg M. Pf.	100 g
1383	Dellarolo	3 —	— 40
1383a	Fino	3 —	— 40
1383b	gewöhnlicher	3 —	— 40
1384	japanischer schwarzer, mit sehr harten Korn	3 —	— 40
384a	Kolumbus, indischer	3 —	— 40
1385	Novarese	3 —	— 40
1386	Ostiglia	—	—
1387	Pugliese	—	—
1388	Roharello	—	—
1388a	Siktama	3 —	— 40

4. Getreide.

Céréales. — Cereals. — Grani. — Cereales. — Зерновые хлебныя.

Wir bauen Saatgetreide in einer reichhaltigen Zahl von Sorten, die einzelnen Sorten aber nicht in größerem Massstabe.

Preise veränderlich.

Gerste.		Nr. Hafer:		100 kg	kg
Hordeum vulgare. — Orges. — Barley — Orzo. — Cebada. — Ячмень.				M. M. Pf.	M. M. Pf.
Nr.	100 kg kg M. M. Pf.				
1389 australische weisse	— 1 —	1451 Etampes, schwarzer früher	— 1 —		
1390 Bestehorns, sehr ergiebig	— 1 —	1452 flandrischer gelber	— 1 —		
1391 Chevalier, sehr ertragreich	— 1 50	1453 Georgien, früher weisser	— 1 —		
1392 Cheyney, sehr ergiebig	— 1 —	1454 Golden Fleece	— 1 —		
1393 Grinée, nackte zweizeilige	— 1 —	1455 Golden Giant, amerikan. Riesen-	— 1 50		
1394 Diamant-	— 1 —	1456 Hallett's Pedigree, weisser kana-	— 1 —		
1395 Erfurter weisse, sehr ergiebig	— 1 —	discher	— 1 —		
1396 Frühlinge-, ungleichzeitige, sehr ergiebig	— 1 —	1457 » Pedigree, schwarzer tatarischer	— 1 —		
1397 Gambrinus, vorzügliche Braugerste	— 1 50	1458 Hotting, weisser	— 1 —		
1398 Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	— 1 —	1459 Houdan, grauer hoher	— 1 —		
1399 Golden Thorpe, engl. Braugerste	— 1 —	1460 Hunsrücker gelber Fahnen-	— 1 50		
1400 griechische, sechszeitige, beim Reif-	— 1 —	1461 Joannette (de Chonailles)	— 1 —		
en bläulich	— 1 —	1462 kanadischer, weisser, ertragreich	— 1 —		
1401 Gaymalaye- oder nackte Nempto-	— 1 —	1463 Kolumbus, früher ertragreicher	— 1 50		
401a Hanna, äusserst ertragreich	— 1 —	gelber	— 1 50		
1404 Hofbräu-, früh und ertragreich, feine Braugerste (11)	— 1 50	1465 Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	— 1 50		
1406 Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	— 1 —	1466 Longfellow, schottische Sorte	— 1 —		
1411 Kaiser-, Bestehorns verbesserte	— 1 50	1467 Mesdag, schwarzer holländischer, sehr früh	— 1 —		
1413 mährische, zweizeilige, sehr ergiebig	— 1 —	1468 Milton, ertragreich (2)	— 1 50		
1414 Mandischurei-, sechszeitige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hor-	— 1 —	1469 Mortagne, roter	— 1 —		
deum mandischuricum (3))	— 1 —	1470 Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	— 1 —		
1415 nackte grosse zweizeilige	— 1 —	1471 nackter grosser aus China	— 1 —		
1416 » kleine	— 1 —	1472 » kleiner, niedriger Fahnen-	— 1 —		
1417 » dreigabelige von Nepal, sechs-	— 1 —	1473 Nassengrunder Riesen-, Paulsens	— 1 —		
zeitige (H. aegyptiacus)	— 1 —	1474 nubischer schwarzer Fahnen- (8)	— 1 —		
1418 » dreigabelige zweizeilige	— 1 —	1475 Oderbrucher	— 1 —		
1419 Oderbrucher, kleine	— 1 —	1476 Pawaunor Hammerich, sehr ertrag-	— 1 —		
1420 Pflanzen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ähren (5)	— 1 —	reich und widerstandsfähig	— 1 —		
1421 Phoenix- von Thielau	— 1 —	1477 Pfiffelbacher ertragreichster	— 1 —		
1422 Primus, zweizeilige, früh	— 1 50	1478 » gelber, sehr ergiebig	— 1 50		
1424 Probsteler	— 1 —	1479 Pied de mouche courte	— 1 —		
1427 schottische Annat-	— 1 —	1480 podolischer	— 1 —		
1428 » Perl-	— 1 —	1481 polnischer weisser, ertragreich	— 1 —		
1430 Triumph-, amerikanische sechs-	— 1 —	1482 Pringle's Progress	— 1 —		
zeitige, ertragreich	— 1 —	1483 Probsteler	— 1 —		
1431 Viktoria, zweizeilige	— 1 —	1484 Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich (4)	— 1 —		
1432 Weizen- oder Edel-, sechszeitig, sehr ertragreich	— 1 —	1485 Prolifique de Californie, weisser	— 1 —		
1433 Winter-, sechszeitige	40	1487 Riesen-, dickähriger weisser Fah-	— 1 50		
1434 » » schwarze	— 1 —	nen-, sehr ertragreich, schwer	— 1 50		
1435 » zweizeilige	— 1 —	1488 Riesen-Fahnen-, gelber, äusserst ergiebig (10)	— 1 50		
1436 Obige 36 Sorten je 1/5 kg für 10 —	— 1 —	1489 Riesen-Sommer-, gelber Riesen-	— 1 —		
1437 » 36 » » 20 g » 3 70.	— 1 —	1490 Rousse couronnée, sehr ergiebig	— 1 —		
1438 12 bewährte Sorten je 20 g » 150.	— 1 —	1491 Rügenacher, sehr ertragreich	— 1 —		
		1492 Schlanstedter gelber, sehr ergiebig	— 1 50		
		1493 schottischer Angus, früher	— 1 —		
		1494 schottischer Borwick	— 1 —		
		1498 Shirafa früher	— 1 —		
		1499 schwedischer weisser	— 1 —		
		1500 sibirischer früher, sehr ergiebig	— 1 —		
		1503 tatarischer schwarzer	— 1 —		
		1508 » weisser	— 1 —		
		1504 Thüringer grosser gelber	— 1 —		
		1505 Triumph-, sehr starkwüchsig	— 1 —		
		1506 Überfluss-, sehr ertragreich	— 1 50		
		1506a Überwinder, hoher Körnerer-	— 1 —		
		trag gut ausgebildete Rispe, volles	— 1 —		
		Korn niedriger Spitzenanteil, für	— 1 —		
		alle Bodenarten geeignet	35	1 —	
		1507 ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	— 1 —		
		1508 » weisser, langstrohig	— 1 —		
		1509 Viktoria	— 1 —		
		1510 Waterloo, vorzüglich	— 1 —		
		1514 Willkommen, frühe, sehr ertrag-	— 1 —		
		reiche amerikanische Sorte	35	1 —	
		1515 Winter-, grauer, sehr schwer	— 1 —		
		1516 » schwarzer belgischer	— 1 —		
		1517 Obige 69 Sorten je 1/5 kg 16 —	— 1 —		
		1518 » 69 » je 30 g 6 80.	— 1 —		
		1519 12 bewährte Sorten je 20 » 150.	— 1 —		

Roggen.

Secale cereale. — Seigles. — Rye. —
Segale. — Centeno. — Рожь.

	100 kg	kg
	M.	M. Pf.
1520 Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	—	1 —
1521 Banater	—	1 —
1522 Brie	—	1 —
1523 Champagner Stauden-, sehr ergiebig	—	1 40
1524 Oorrens Stauden-	—	1 —
1525 hessischer Garde du corps	—	1 40
1526 Johannistag, vielstengiger, äusserst ertragreich	—	1 —
1529 März-	—	1 —
1530 Montagner Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	—	1 40
1531 Mumien-, Winter-	—	1 —
1531a Petkuser, äusserst ertragreiche be- kannte Sorte	86	1 40
1531b Pirnaer, kräftige Halme, Korn felschallig, graugrün	—	1 —
1534 Probsteier (9)	—	1 —
1535 Professor Heinrich-, Ähren äh- nlich denen des Weizens Square head	—	1 —
Riesen- (Triticum polonium), Weizen, polnischer.		
1537 » Winter-, langähriger ver- bessarter	35	1 40
1538 römischer grosser	—	1 —
1539 Bügenschner	—	1 —
1540 russischer grosser	—	1 —
1540a Sarkower Winter-, vollbesetzte dicke Ähren, starke Bestockung, winterfest	—	1 —
1541 Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	—	1 40
1544 Seeländer, grosser	—	1 —
1546 Sommer-, gewöhnlicher	—	1 —
1546 spanischer doppeltragender (10)	—	1 20
1547 ungarischer	—	1 20
1549 Obige 24 Sorten je $\frac{1}{5}$ kg 6 60		
1550 » 24 » 20 g 2 80		
1551 12 bewährte Sorten » 20 » 1 —		

Weizen.

Triticum sativum — Froments. —
Wheat. — Frumento. — Trigo. —
Пшеница.

Die mit * bezeichneten werden im
Frühjahr gesät, alle übrigen im
Herbst.

1552 Ägyptischer, granniger	—	1 20
1553 Alep	—	1 20
1554 *Algier, Sommer-, Grannen-	—	1 20
1555 australischer	—	1 20
1557 *Bart-, März-	—	1 20
1559 * » grosskörniger	2 —	—
1561 * » schwedischer	—	1 20
1562 * » Trimenia, sizilianischer	—	1 20
1563 Bastard	—	1 20
1564 Beal, amerikanischer	—	1 20
1566 Binkel, blauer samtiger	—	1 20
1567 Blane a duvet velouté	—	1 20
1568 blauesamtiger Kolben-, ohne Grannen	—	1 20
1568a *Bordeaux verbesserter	—	1 20
1568b Briquet, vierseckiger, Ähre weiss, Korn gelb	—	1 20
1570 Buea vera, langgrannig, sehr hoch	—	1 20
1571 Carman No. 1, amerikanischer	—	1 60
1574 Clover's red	—	1 20
1575 Crépi, de	—	1 20
1576 Crieuener Winter-	—	1 60
1576a Dickkopf, brauner	—	1 20
1577 Dividenten-, ertragreich	—	1 60
1578 Duroselle, vierseckiger, granniger	—	1 20
1582 flandrischer weisser	—	1 20
1583 Frankenstein	—	1 20
1584 Fuchs-, braunähriger, granniger	—	1 20
1585 gallicischer Sommer-	—	—
1586 Galland, dickährig	—	1 20
1587 General von Stocken	54	1 20
1588 Gironde, de	—	1 20



Weizen:

Nr.	100 kg	kg
	M.	M. Pf.
1589 Goldene Aue-, hochfeine thürin- gische Sorte	—	1 20
1590 Golden Cross oder Volanteur	—	1 20
1591 Golden Drop, vorzüglich	—	1 20
1592 Graf Waldersdorfscher	—	1 20
1593 *granniger Sommer-, sehr ertrag- reich	—	1 20
1595 *griechischer Sommer-von Atalanti	—	1 20
1596 * » » » Missiojen	—	1 20
1598 * » » » Russia	—	1 20
1599 * » » » Volo	—	1 20
1600 gros bleu	—	1 20
1602 de Hale oder Tunstall	—	1 20
1603 Halletts Nursery (1)	—	1 20
1605 Hickling, gelbkörniger	—	1 20
1608 Hunter's White	—	1 20
1610 Hybride des tüchtigen Landwirte	—	1 60
1612 japanischer, früher	—	1 20
1613 *Japhet, Ähre weiss, Korn rot	—	1 20
1615 *Igelweizen ohne Grannen	—	1 20
1618 *italienischer granniger Sommer-, mit schilffartigen Blättern	—	1 20
1618a Johns Winter Five, amerikan.	—	1 20
1619 Juli-, bräunliche Ähren ohne Grannen	—	1 20
1620 Kaiser-, schwer, ertragreich	—	1 20
1621 *kalifornischer März-	—	1 20
1622 *Kolben-, verbesserter Sommer-	—	—
1623 *Kubanka, russischer	—	1 20
1624 kujavischer weisser Kolben	—	1 20
1625 Lamas, lange lockere Ähre	—	1 20
1626 *Madona, schwarzährig	—	1 20
1627 Manchester	—	1 20
1628 Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	—	1 20
1629 märkischer Winter-	—	1 20
1631 Mareuil, weisser von	—	1 20
1632 Massy, dicker eckiger, sehr er- tragreich	—	1 20
1634 Michigan bronze	—	1 20
1635 Miracle (12)	—	1 20
1638 Nonette de Lausanne	—	1 20
1640 Paine's Défiance	—	1 20
1641 *persischer schwarzer	—	1 20
1642 Pétañelle noire de Nice	—	1 20
1643 Pithivier, de	—	1 20
1644 *polnischer (Triticum polonium)	—	1 20
1645 Poulard blanc lisse oder Taganrog	—	1 20
1646 Preis von Oxford	—	1 20
1647 *Pringle's Champlain	—	1 20
1648 * » Défiance	—	—
1650 Richelle blanche de Naples	—	1 20
1650a Richmonds Riesen-	—	2 —
1651 Rivetta Grannen-	—	1 20

Weizen:				Weizen:			
N		100 kg	kg	Nr.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
135	Roberts	—	1 20	1689	* Spelz-, Triticum Spelta amy-	—	1 20
166	en-	—	1 20		leum, langgrannig	—	1 20
165	Rouge inversable	—	1 20	1690	* » Triticum Spelta dasyanthum,	—	—
1657	Rousselin, weisser rotähriger	—	1 20		thum, langgrannig	—	—
1660	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	—	1 20		2 schöne, sehr auffällige Sorten.	—	—
1661	Schiff, weisskörnig, schwer, macht	—	1 20	1691	Stand up	—	1 20
	mässige Bodenanprüche	—	1 20	1692	Stewart, amerikanischer	—	1 20
1661a	*Schlanstedter Dickkopf (8)	—	2 —	1692a	Strube's Dickkopf	—	1 60
1662	* » roter Sommer, vorzüglich	—	1 20	1693	Talavera, fein	54	1 20
1665	sechserhiger Winter-	—	1 20	1695	Thüringer Perle	—	1 20
1666	Seeländer, weisser	—	1 20	1696	Touzele rouge de Provence	—	1 60
1667	Shiriff's, sehr ertragreich (7)	—	1 20	1697	*ungarischer Gebirgs-	—	1 20
1669	*sizilianischer, viereckiger roter	—	1 20	1700	Urtoha, wachsgelber, sehr genüg-	—	—
1670	*Sloaford, dickähriger Grannen-	—	1 20		same Sorte für rauhe Gegenden	54	1 20
1671	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	1 20	1702	Victoria d'automne	—	1 20
1673	Spalding prolific	—	1 20	1703	Willits, amerikanischer	—	1 20
1674	*Spels-, En grain double	—	1 20	1704	Obige 116 Sorten von jeder $\frac{1}{16}$ kg	—	—
1675	* » Amidonnier, weisser	—	1 20		zusammen für 35 —	—	—
1676	* » schwarzer	—	1 20	1705	* » 116 » je 20 g für 14 —	—	—
1677	* blauer Winter-Kolben-	—	1 20	1706	1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g	—	—
1678	* » dichter rötlicher	—	1 20		für 4 —	—	—
1680	* » kleiner oder Einkorn- (2)	—	1 20	1707	* » 12 » » 2 —	—	—
1681	* » März-	—	1 20			—	—
1683	* » roter Sommer-Emmer-	—	1 20	1708	1 Sortiment Getreide von 100 Sorten,	—	—
1684	* » » Kolben-	—	—		enthaltend Weizen, Roggen,	—	—
1686	* » weisser Sommer-Kolben-	—	1 20		Gerste und Hafer in vollständig	—	—
1687	* » Winter-Grannen-	—	1 20		ausgebildeten Ähren	20 —	—

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte. — Plantes économiques diverses. — Oléagineuses. — Economical Plants. — Plantas medicinales y oficiales. — Бобовые, масличные и др. растения.

100 kg				100 kg			
M. M. Pf.				M. M. Pf.			
1709	Anis grosser Erfurter, Pimpinella Anisum	230	3 50	1735	Linzen, gewöhnliche, Erv. Lens	120	1 40
1710	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	80	1 —	1736	* grose Heller-, Ervum Lens maximum	130	1 50
1711	* Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	85	1 10	1737	* rote kleine Winter-	—	4 —
1712	* japanischer Riesen-, P Fag. elatum, sehr ertragreich	—	—	1738	* grüne von Puy	—	4 —
1712a	* » tartarischer	80	1 —	1739	Lupinen, blaue, Lupin. angustifol.	48	— 80
1713	Fenchel Foeniculum vulgare	450	6 —	1740	* gelbe, Lupin. luteus	48	— 80
1714	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	80	1 —	1741	* weisse, Lupin. albus	70	1 —
1715	* chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	—	10 —	1742	* ausdauernde, Lupin. perennis	360	4 80
1716	* » indischer Tekhroui	—	10 —	1743	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	100 g 2,40	— 20 —
1717	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	80	1 —	1744	Mohn, weissblühender mit hoch-	—	—
1718	* Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	—	6 —		blauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	200	2 50
1719	* reinweisse, Panicum miliaceum album	100	1 50	1745	* rothblühender mit blauem Samen, Papaver somnif. flore rubro	—	4 —
1720	* italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum	150	2 —	1746	* grauer	—	4 —
1721	* japanische, Panicum Crus galli var. 10 g —	240	3 —	1747	* grauer m. geschlossenen Köpfen	—	4 —
1722	Hirse, Mohar- oder deutsche Kolben- Panicum germanicum	—	3 —	1747a	* weissamiger Opium	—	8 —
1723	* kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebige Futter	—	3 20	1748	* » Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum 10 g —	—	4 —
1724	* von Yokohama, Eleusine orocana var. 10 g —	25	10 —	1749	Negersaat, Guizotia oleifera, Öl-pflanze 10 g —	15	2 50
1725	Kanariensamen, Phalaris canariensis	90	1 30	1750	Ölrettich, Raphanus oleiferus	280	3 30
1726	Koriander, Coriandrum sativum	80	1 —	1751	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	80	1 —
1727	Kümmel, Carum Carvi 10 kg 14	130	—	1752	* weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	—
1728	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze	—	—	1753	* russischer Kubja, sehr ergiebig	150	2 —
1729	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	90	1 20	1754	Rüben, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	100	1 30
1730	* Bigger	85	1 10	1754a	* Winter-	180	2 —
1731	* weissblühender, L. usit. album	—	3 —	1755	Schwarzkümmel, Nigella damascena L.	—	4 40
1732	* gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	—	1756	* mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	5 —
1733	* Winter-	160	2 30	1757	Senf, gelber, Sinapis alba	150	2 —
1734	Leindotter, Myagrum sativum	100	1 49	1758	* brauner, Sinapis nigra	180	2 20
				1759	* grossblättriger chinesisches	130	2 20
				1760	* morgenländischer, Sinapis orientalis	200	2 50

Nr.	Körner- und Feldfrüchte:	100 kg		
		kg	M.	M.Pf.
1761	Senf, schlitzblättriger	—	2	50
1762	Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i>	80	1	—
1763	» Riesen- » <i>uniflorus</i> , höchste unverzweigte	10 g	—	5

Nr.	Körner- und Feldfrüchte:	100 kg		
		kg	M.	M.Pf.
1764	Sonnenblume, grosskörnige, <i>H. annuus</i> - <i>acrispermus praecox</i> 170	2	—	—
	Für Tabak, Waid, Wau, Weberkarden usw. siehe Abteilung 6 und folgende.			

6. Futterrüben. — Racines fourragères. — Mangels. — Barbabietola da foraggio. — Remolacha. — Кормовые корнеплоды.

Runkelrüben.

Beta vulgaris. Betterave champêtre. —
Свекла кормовая.

Nr.		10 kg		
		M.	M.Pf.	Pf.
1765	Dobitos verbesserte Kugel-, grosse gelbe (6)	—	—	—
1766	Meckendorfer gelbe Walzen- (2)	12	1 60	30
1767	» rote Walzen-	12	1 60	30
1768	» weisse Walzen-	—	—	—
1769	Erfurter Flaschen-, langedicke gelbe (3)	12	1 60	30
1770	» Flaschen-, lange dicke rote	12	1 60	30
1770a	» rote Modell, neu	—	1 80	75
1771	Klumpen-, gelbe	12	1 40	30
1772	» rote	12	1 60	30
1773	lange gelbe aus der Erde wachsende	15	1 80	30
1774	» rote aus der Erde wachsende (4)	15	1 80	30
1775	» weisse grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich	14	1 80	40
1775a	» weisse rotköpfige Zucker-Futter	14	1 80	40
1776	Lanker, weisse rheinische olivenförmige	14	1 80	40
1777	Leutewitzergelbe, grosse (Elvetham Riesen)-	14	1 80	40
1778	Mammut, rote lange	12	1 60	30
1779	» goldgelbe gelbfleischige	—	—	—
1780	Oberndorfer, runde grosse gelbe	14	1 80	40
1781	» runde grosse rote (5)	14	1 80	40
1782	olivenförmige gelbe Riesen- (ovale flaschenförmige)	12	1 60	30
1783	olivenförmige rote Riesen-, sehr schwer	12	1 60	30

Nr.	Runkelrüben.	10 kg		
		M.	M.Pf.	Pf.
1784	Riesen- Pfahl-, lange gelbe, 1 alb aus der Erde wachsende	12	1 60	30
1785	» Pfahl-, lange rote, halb aus der Erde wachsende	12	1 60	30
1786	rosenrotelänglichrunde Halb-Zucker-Riesen-	15	1 80	30
1787	Vauriac, gelbe Riesen-	12	1 60	30
1788	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossen Ertrag	14	1 80	40
1789	Zucker-, weisse, zur Zucker-erzeugung	—	1 80	30
1790	» weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	—	1 80	30
1791	» weisse, verbesserte	—	1 80	30
1792	» Wanzlebener, zuckerstoffreichste, beste durch sorgfältige Auswahl erzielt, Nachbau	14	1 80	40

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Navet turnep. — Common Stubble Turnips. — Rape grosse da foraggio. — Nabo forragero. — Кормозая пена.

Nr.		kg		
		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
1793	weisse runde grünköpfige	2 60	—	40 15
1794	» runde rotköpfige	2 60	—	40 15
1795	» lange rotköpfige Bamberge	2 60	—	40 15
1796	» lange rotköpfige Ulmer	2 60	—	40 15
1797	» lange grünköpfige	2 60	—	40 15

Steck- oder Kohlrüben

Brassica Napus rapifera. Chou Ruta-baga. — Swedish Turnips. — Cavoli Navoni. — Couve amarilla. — Брюква.

Nr.		kg		
		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
1801	grosse gelbe rotgranhäutige Riesen-	3	—	60 20
1803	grosse gelbe glatte	3	—	60 20
1804	» weisse glatte	3	—	60 20
1805	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	3	—	60 20
1806	violettköpfige gelbe Bangholm	3 40	—	60 20

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Carotte champêtre. — Feeding Carrots. — Carota da foraggio. — Zanahoria. — Морков кормовая.

Nr.		kg		
		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
1809	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	8	—	1 20 30
1811	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	9	—	1 40 30
1813	orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	13	—	2 — 30
1815	Lobbericher lange dicke goldgelbe abgerieben	13	—	2 — 30



Runkelrüben.

7. Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen. — *Plantes officinales et industrielles. — Medical and Industrial Plants. — Plantas industriales y officinales. — Семена лекарственных растений.*

Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Nr.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
1816	<i>Achillea Ptarmica</i> , Bertram- Schafergarbe Pt. — 30,	12	1 5	1849	<i>Cannabis gigantea</i> , Hanf, chine- sischer Biesen-	1 60	— 35
1816a	<i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut	—	3 20	1850	» <i>sativa</i> , Hanf, gewöhnlicher	— 60	— 15
1816b	<i>Actaea spicata</i> , Christopfkraut	—	—	1851	<i>Capsella bursa pastoris</i> , Hirten- täschel	1	— 25
1816c	<i>Aegopodium podagraria</i> , Geiss- fuss	12	1 5	1852	<i>Cardus Marianus</i> , Marien- distel	1 60	— 35
1817	<i>Aethusa Cynapium</i> , Hundegleisse	2	— 30	1853	<i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor . .	1 60	— 35
1818	<i>Agrimonia Eupatorium</i> , Oder- mennig	1	— 15	1854	<i>Cerastium arvense</i> , Ackerhorn- kraut 1 Pt. — 30,	—	—
1819	<i>Agrostemma Githago</i> , Kornrade	1 40	— 30	1854a	<i>Chaerophyllum temulum</i> , Käl- berkropf	2 40	— 40
1820	<i>Ajuga reptans</i> , Günsel, 1 g 2	—	— 30	1855	<i>Ophiodonum majus</i> , Schellkraut	4	— 50
1821	<i>Alchemilla arvensis</i> , Acker- frauenmantel . 1 g — 75	—	—	1856	<i>Chrysanthem. Leucanthemum</i> , Wucherblume, weisse	2	— 25
1821a	» <i>vulgaris</i>	—	—	1857	<i>Cichorium Intybus</i> , Cichorie, wilde	1	— 25
1821b	<i>All'aria officinalis</i> , Lauchhede- rich	—	1 30	1858	<i>Cicuta virosa</i> , Wasserschieferling	—	2 50
1821c	<i>Alyssum incanum</i> , Graues Steinkraut	—	— 50	1859	<i>Cirsium oleraceum</i> , kohlrartige Distel	—	1
1822	<i>Althaea officinalis</i> , Eibisch, ge- meiner	2	— 25	1859	<i>Onion benedictus</i> , Kardo- benedikten	— 80	— 20
1823	» <i>rosea var. nigra</i> , Malve, schwarze	2 40	— 30	1860	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbst- seztiose	—	— 60
1823a	» <i>rosea var. nigra</i> , gefüllte schwarze Malve	—	2	1861	<i>Conium maculatum</i> , Schierling	2	— 60
1823b	» <i>taurinisensis</i> , Turiner Ei- bisch	4 50	— 60	1862	<i>Convolvulus arvensis</i> , Acker- winde	—	2
1823c	<i>Amaranthus sylvestris</i> , wilder Amarant	1	— 20	1862a	<i>Corchorus capsularis</i> , Jute- pflanze	3	— 50
1824	<i>Anacyclus officinarum</i> , deutsche oder wahre Bertramwurze	—	—	1862b	<i>Corispermum hyssopifolium</i> , Wanzenamen . . 1 g 1 20,	—	— 30
1824a	» <i>Pyrethrum</i> , wahre Spei- chelwurz	12	1 50	1863	<i>Crithmum maritimum</i> , Meer- fenchel	—	1
1825	<i>Anagallis arvensis</i> , Gauchheil	6	— 30	1863a	<i>Cuminum Cyminum</i> , Pfeffer- kümmel	1 20	— 25
1826	<i>Anchusa officinalis</i> , Ochsen- zunge	3	— 40	1863b	<i>Cuscuta europaea</i> , Flachsseide	6	— 80
1827	<i>Anemone Pulsatilla</i> , Kuhschelle	—	1 40	1864	» <i>lupiniifolia</i> , grosse Flachs- seide	8	1 10
1827a	<i>Angelica sylvestris</i> , Radice di Brocula	6	— 80	1865	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i> , Schwalbenwurz	—	2
1828	<i>Anthemis arvensis</i> , Acker- kamille	6	— 80	1866	<i>Cynoglossum officinale</i> , Hunds- zunge	1	— 25
1829	» <i>Cotula</i> , Hundekamille . . .	6	— 80	1867	<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	1 20	— 35
1830	» <i>nobilis</i> , Edle Kamille	22	2 50	1868	<i>Daucus Carota</i> , Möhre, wilde	1 60	— 40
1830a	» <i>discoidalis</i>	—	2	1869	<i>Delphinium Consolida</i> , Feld- Rittersporn	3	— 60
1831	» <i>tinctoria</i> , Färber-Rindezunge	10	1 20	1870	» <i>Staphysagria</i> , Staphysagria	4	— 60
1831a	<i>Anthriscus sylvestris</i> , Wald- kerbel	5	—	1871	» <i>Dictamnus Fraxinella</i> , Diptam .	—	5 60
1832	<i>Arnica montana</i> , Wohlverleih	35	4	1871	<i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut	—	— 50
1832a	<i>Artemisia Absinthium</i> , Wermut	2 50	— 40	1872	<i>Dipsacus Fullonum</i> , Weberkard- en, französische	— 60	— 20
1834a	» <i>campestris</i> , Feldbeifuss . .	7 20	1 20	1873	<i>Echium vulgare</i> , Natterkopf, gemeiner	2 60	— 40
1834b	» <i>maritima</i> , sehr viel an- gebaut zur Gewinnung von Santonin	12	1 50	1874	<i>Epilobium angustifolium</i> , Wei- denröschen	—	1 30
1835	» <i>vulgaris</i> , Beifuss	6	1	1875	<i>Eriophorum alpinum</i> , Wollgras Pt. — 35,	—	6
1836	<i>Arum maculatum</i> , Aroonstab	—	— 30	1876	<i>Eryngium campestre</i> , Männer- trou	12	1 40
1836a	<i>Asclepias syriaca</i> , syrische Seidenpflanze	—	70	1877	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausend- güldenkraut	40	4 40
1837	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	10	1 50	1878	<i>Eupatorium cannabinum</i> , Kuni- gundenkraut	5 50	— 70
1838	<i>Astragalus baccatus</i> , Kaffee- schwed, oder Stragel-	1 60	— 25	1879	<i>Euphorbia Cyparissias</i> , Zypressen Wolfsmilch	—	2
1839	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche	3	— 50	1880	<i>Euphorbia Lathyrus</i> , kreuz- blättrige Wolfsmilch	—	7
1840	<i>Bellis perennis</i> , Gänseblümchen	—	3 40	1880a	» <i>palustris</i>	—	— 80
1841	<i>Betonica officinalis</i> , Zehrkraut .	—	1 60	1880b	» <i>Peplis</i>	—	2
1841a	<i>Bidens tripartitus</i> , Zweizahn	3 20	— 40	1881	<i>Enphrasia Odontites</i> , roter Augentrost	10	— 1 20
1842	<i>Bitum Bonus Henricus</i> , Guter Heinrich	2 60	— 35	1882	» <i>officinalis</i> , Augentrost . . .	—	1 60
1843	<i>Brassica Eruca</i> , Rauke	1	— 15	1883	<i>Primaria officinalis</i> , Erdrauch	12	— 1 40
1845	<i>Bryonia alba</i> , Gichtwürbe, schwarz- beerig	—	1	1883a	<i>Galega officinalis</i> , Geis-raute	—	— 50
1846	» <i>diocia</i> , Zaunrübe, rotbeerig	—	1 60	1884	<i>Galeodolon luteum</i> , Goldnessel	—	2 80
1847	<i>Bupleurum rotundifolium</i> , Hasen- schrehen	—	1 20				
1847a	<i>Calamintha officinalis</i> , Berg- minze	—	3				
1848	<i>Calendula officinalis</i> , Ringel- blume	— 80	— 20				

Nr.	Heil-, Nutz- und Gift- pflanzen-Samen:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
1885	<i>Galeopsis bifida</i> , ausgerandeter Hohlzahn	—	6 —
1886	» <i>Ladanum</i> , Acker-Hohlzahn	—	6 —
1886a	» <i>ochroleucus</i> . . . 1 g 1 —	—	—
1887	» <i>Tetrahit</i>	—	6 —
1888	» <i>versicolor</i>	—	2 —
1889	<i>Galium Aparine</i> , Klebkraut . . .	2 —	50 —
1889a	» <i>boreale</i>	—	6 —
1890	» <i>Mollugo</i> , Labkraut, weisses	2 40	50 —
1890a	» <i>palustre</i>	—	3 —
1890b	» <i>uliginosum</i>	—	3 —
1891	» <i>verum</i> , Labkraut, gelbes . . .	—	1 —
1891a	<i>Gentiana lutea</i> , Bitterwurz . . .	—	1 50
1892	<i>Geum rivale</i> , Bach-Nelken- wurz	—	1 40
1893	» <i>urbanum</i> , Nelkenwurz	4 —	60 —
1894	<i>Glechoma hederacea</i> , Gunder- mann Pt. — 30	—	—
1895	<i>Glycyrrhiza glabra</i> , Süß- holz Pt. —	8 —	1 20
auch in Pflanzen, siehe unter Gehölzen.			
<i>Gossypium herbaceum</i> :			
1896	Baumwolle Sea Island	2 —	30 —
1897	» Tennessee Upland	2 20	30 —
1899	» ägyptische, Abassi	2 20	30 —
1900	» Mit-Afrik	2 20	30 —
1900a	» Nonpary	2 20	30 —
1901	» <i>Sakellaridis</i>	2 20	30 —
1901a	» doppelsamige	4 80	70 —
1902	<i>Guizotia oleifera</i> , Ölplanze, Negersaat	— 60	20 —
1903	<i>Helleborus foetidus</i> , Nieswurz .	5 —	70 —
1904	<i>Heraclium Sphondylium</i> , Bären- kian	2 20	35 —
1905	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen	—	3 —
1905a	<i>Hydrastis canadensis</i> , Gelb- kraut 100 S. 4 —	—	—
1906	<i>Hyoscyamus niger</i> , Bilsenkraut . .	2 30	40 —
1906a	» <i>niger</i> , 2jährig	2 30	40 —
1907	<i>Hypericum perforat.</i> , Johannisk- kraut	5 —	70 —
1907a	<i>Hyssopus offic.</i> , Isop	3 20	60 —
1907b	<i>Indigofera tinctoria</i>	4 —	50 —
1908	<i>Iustis tinctoria</i> , Waid	2 20	25 —
1908a	<i>Kitabelia vitifolia</i> , Faser lief. Pflanze	5 —	70 —
1909	<i>Knausia arvensis</i> , Acker-Ska- blose	—	1 60
1910	<i>Lactuca perennis</i> , Salat, aus- dauernd 1 Pt. — 25	—	—
1910a	<i>Lactuca scariola</i>	—	2 —
1910b	» <i>virosa</i> 1 Pt. — 30	—	—
1911	<i>Lamium album</i> , weisse Taub- nessel	35 —	4 50
1912	» <i>amplexicaule</i> , stengelum- fassende Taubnessel	—	4 —
1913	» <i>purpureum</i> , purpurrote Taubnessel	30 —	4 —
1914	<i>Lappa major</i> , grosse Klette	1 60	25 —
1915	» <i>minor</i> , kleine Klette	1 60	25 —
1916	» <i>nemorosa</i> , Waldklette	6 —	50 —
1917	» <i>tomentosa</i> , filrige Klette	1 60	25 —
1918	<i>Laserpitium latifolium</i> , breit- blättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt	12 —	1 50
1919	<i>Leontodon Taraxacum</i> , Kuh- blume, Löwenzahn	4 40	— 00
1920	<i>Leonurus Cardiaca</i> , Hers- gespann	3 —	50 —
1920a	<i>Lepidium ruderalis</i> , Steinkresse .	3 —	60 —
1921	<i>Leviticum officinale</i> , Liebstöck 1921a <i>Linaria vulgaris</i> , gem. Lein- kraut	4 60	50 —
1922	<i>Lithospermum officinale</i> , Stein- same	—	2 —
1922a	<i>Lobelia inflata</i> , aufgeblasene Lobelia, liefert Lobelin 1 g 2 40	4 50	70 —
1922b	» <i>syphilitica</i> , gem. Lobelia (antisyphilitisches Mittel)	—	8 —

Nr.	Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
1923	<i>Lychnis Flos cuculi</i> , Kuckucks- blume	—	2 80
1924	<i>Lysimachia vulgaris</i> , Gelb- weiderich	—	3 —
1925	<i>Lythrum Salicaria</i> , Weiderich . .	—	1 10
1926	<i>Malva rotundifolia</i> , Käsepappel . .	10 —	1 20
1927	» <i>silvestris</i> , Rossappel	5 —	70 —
1928	<i>Marrubium vulgare</i> , Andorn	2 —	30 —
1929	<i>Matricaria Chamomilla</i> , Kamille, echte	4 40	— 70
1930	» <i>discoidea</i> , strahlenlose	—	1 —
1931	» <i>inodora</i> , Mutterkraut, ge- ruchlos	2 40	— 40
1931a	<i>Melampyrum arvense</i>	—	1 20
1932	» <i>nemorosum</i> , Waldwachtel- weizen	4 40	— 70
1932a	» <i>sylvestris</i> 1 g — 50	—	—
1932b	<i>Melandrum rubrum</i>	—	60 —
1932c	<i>Melilotus coerulea</i> , Käseklée . . .	3 50	— 40
1933	» <i>officinalis</i> , gelber Steinklee . . .	1 60	— 40
1934	<i>Mentha arvensis</i> , Feld- minze Pt. — 35	—	2 60
1935	» <i>crispa</i> , Krauseminze	1000 S. 2,50, 100 S. — 40	—
1936	» <i>piperta</i> , Pfefferminze	10000 S. 180 —, 10000 S. 22 —, 1000 S. 2,50	—
1937	<i>Mercurialis annua</i> , Bingelkraut . .	—	—
1938	» <i>perennis</i> , 1 g —, Pt. —	—	5 —
1939	<i>Meum athamanticum</i> , Bärwurz . . .	—	2 50
1940	<i>Myosotis arvensis</i> , Acker- Vergissmeinnicht . 1 g —	3 20	— 50
1941	<i>Nepeta Cataria</i> , gem. Katzen- kraut	12 —	1 50
1942	<i>Nicotiana Tabacum</i> , Tabak: Amersforter rundblättriger Pt. — 15	—	— 30
1943	» <i>brasilischer</i>	—	15 —
1944	Cuba	—	20 —
1945	» <i>Delhi</i> (Sumatra)	—	20 —
1947	Havanna	—	20 —
1948	» <i>Maryland</i>	—	20 —
1948a	Pfäzler	—	20 —
1948b	» <i>Portorico</i>	—	25 —
1949	» <i>rustica</i>	—	10 —
1950	» <i>Salonichi</i> , griechischer Pt. — 20	—	— 35
1951	» <i>Sumatra</i>	—	25 —
1952	» <i>ungarischer</i> Muskateller. Pt. — 15	—	— 25
1953	» <i>virginischer</i> , langblättriger Pt. — 20	—	— 35
1955	<i>Ononis spinosa</i> , Hauhechel	—	1 60
1956	<i>Origanum vulgare</i> , Dost	8 —	1 —
1957	<i>Oxalis acetosella</i> , Sauerklée . . .	1 g —	—
1958	<i>Paeonia officinalis</i> , Pfingstrose . .	3 60	— 50
1958a	<i>Panax quinquefolium</i> , Ginseng 100 S. 6 —	—	—
1959	<i>Papaver Rhoeas</i> , wilder Mohn . . .	5 —	70 —
1960	<i>Parietaria officinalis</i> , Glaskraut . .	5 g —, Pt. 30	— 5 —
1961	<i>Pimpinella Saxifraga</i> , Biber- nelle	—	1 60
1962	<i>Plantago major</i> , Wegebreit, grobblättriger	1 —	— 30
1962a	<i>Polygonum aviculare</i>	—	— 35
1963	» <i>Convolvulus</i> , winden- artiger Knöterich	2 80	— 35
1963a	» <i>persicaria</i>	4 —	— 60
1963b	<i>Potentilla Tormentilla</i> 1 g 2 —	—	18 —
1964	<i>Primula elatior</i> , Himmels- schlüssel, hoher	—	2 —
1965	» <i>officinalis</i> , Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende Pt. — 40	—	— 3 —
1966	<i>Prunella grandiflora</i> , Brunelle, grobblumige	—	1 40
1967	» <i>vulgaris</i> , Brunelle, gemeine . . .	—	1 —
1968	<i>Pulmonaria officinalis</i> , Lungen- kraut . . 1 g —, Pt. —	—	2 —

Nr.	Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:	100 g	10 g	Nr.	Heil-, Nutz- u. Gift- pflanzen-Samen:	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.			M. Pf.	M. Pf.
1969	<i>Pyrethrum cinerascifolium</i> , Insektenpulverpflanze, dalmatische	10	— 1 20	1994	<i>Stellaria media</i> , Vogelkraut, Mäusedarm	2 40	— 35
1970	<i>Banunculus acer</i> , scharfer Hahnenfuss	8	— 1 —	1995	<i>Succisa pratensis</i> , Wiesensalbei	6	— 1 —
1971	» <i>sceleratus</i> , sellerieblättriger Hahnenfuss	—	— 2 50	1995a	<i>Swertia perennis</i> . 1 Pt. — 40	—	— —
1972	<i>Rescda luteola</i> , Wau	2	— 40	1996	<i>Symphitum asperitum</i> , Beinwell, scharfborstiger	—	— 5 20
1973	<i>Rhinanthus minor</i> , Klappertopf, kleiner	—	— 1 —	1996a	» <i>officinale</i> , Beinwell	9 50	1 30
1974	» <i>major</i>	—	— 1 —	1997	<i>Tanacetum vulgare</i> , Rainfarn	—	— 50
1974a	<i>Rubia peregrina</i> , levantische Krappwurzel	—	— —	1998	<i>Tenorium Botrys</i> , Trauben-Gamander . 1 Pt. — 25	—	— —
1974b	<i>Rubia tinctorum</i> , Krapp	—	— 2 —	1999	» <i>Chamaedrys</i> , gemeiner Gamander . . . 1 g 1 —	—	— —
1975	<i>Rumex hymenosepalus</i> , vielbesprochene Gerbstoff liefernde Pflanze	—	— 4 —	2000	<i>Thlaspi arvense</i> , Feld-Pfennigkraut	4 80	— 76
1976	<i>Salvia pratensis</i> , Wiesensalbei	—	— 1 —	2001	<i>Thymus Serpyllum</i> , Quendel	40	— 6 —
1977	» <i>Solarea</i> , Muskateller-Salbei	5	— 70	2002	<i>Tragopogon pratensis</i> , Haferwurz, wilde	4 60	— 60
1978	<i>Santoula europaea</i> , Sanikel	4 50	— 50	2003	<i>Tusellago Farfara</i> , Huflattich	—	— 3 —
1979	<i>Saponaria officinalis</i> , Seifenkraut	—	— 1 —	2003a	<i>Urtica cannabina</i>	—	— 60
1980	<i>Scrophularia nodosa</i> , Braunwurz	—	— 1 —	2004	» <i>dioica</i> , Nessel, grose Brennen	40	— 40
1981	<i>Senecio vulgaris</i> , Kreuzkraut	—	— 2 —	2004a	» <i>urens</i>	6 60	— 80
1982	<i>Sesamum orientale</i> , Sesam, ind.	4 50	— 50	2005	<i>Valeriana montana</i> , Bergbaldrian	—	— 3 —
1982a	<i>Sida Napaea</i> , wertvolle Ge-spustpflanze	—	— 4 50	2006	» <i>officinalis</i> , Baldrian	—	— 5 —
1983	<i>Sinapi arvensis</i> , Hederich	—	— 80 — 20	2007	<i>Verbascum nigrum</i> , schwarzes Wollkraut	—	— 1 —
1984	<i>Sisymbrium offic.</i> , gemeine Rauke	12	— 1 0	2008	» <i>phlomoides</i> × <i>thapsiforme</i>	—	— 2 80
1985	» <i>Sophia</i> , feinblättrige Rauke	14	— 1 80	2008a	» <i>thapsiforme</i>	10	— 1 20
1986	<i>Solanum Dulcamara</i> , Bitterstuss	14	— 1 80	2009	» <i>Thapsus</i> , Königsgerke	—	— 50
1987	» <i>nigrum</i> , Nachtschatten	—	— 60 — 20	2010	<i>Verbena officinalis</i> , Eisenbart	7	— 1 —
1988	» <i>macrocarpum</i> , grossfrüchtig	—	— —	2011	<i>Veronica Anagallis</i> , Wasser-Ehrenpreis	—	— 2 40
1989	» <i>tuberosum</i> , Kartoffelsamen	8	— 1 20	2011a	» <i>Beccabunga</i> , Bachbunze	—	— 2 —
1990	<i>Solidago Virgaurea</i> , Goldrute	—	— 1 —	2011b	» <i>officinalis</i> , Ehrenpreis	—	— 2 50
1991a	<i>Spigelia marylandica</i>	—	— —	2012	» <i>Chamaedrys</i> , Gamander-Ehrenpreis	14	— 1 60
1991	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husarenknopf, Parakresse	—	— 3 40	2013	<i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen	12	— 1 60
1992	<i>Spiraea Ulmaria</i> , Geissebart	—	— 70	2014	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette	—	— 30
1993	<i>Stachys sylvatica</i> , Wald-Ziest	—	— 1 60	Auch unter den anderen Abteilungen sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene Arten zu finden.			

8. Knollen.

Tubercules alimentaires. — Tuberculos. — Седобные клубни.

Saat-Kartoffeln.

Pommes de terre. — Potatoes. — Patata. —
Картофел.

Grössere Mengen nach Vereinbarung.

	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	M. Pf.
Abundance , rund, glatt, flachäugig, gelb, Fleisch gelblich	30	2 50	— 80
Alma , neu, spät, plattoval, flachäugig, Haut rötlichweiss, Fleisch weiss	30	2 50	— 80
Alt Heidelberg , ovalrund, rauh, Haut und Fleisch gelb, starkereich	30	2 50	— 80
Atlanta , sehr früh, plattoval, flachäugig, Haut und Fleisch gelblich, ertragreich, feine Tafel	—	3 — 1 —	
Aran Comrade , neu, rund, flachäugig, weisschalig, Fleisch weiss	—	6 — 2 —	
Birker's Frühe , sehr früh, ovalrund, flachäugig, Haut gelb, Fleisch weiss, sehr ertr., reiche Tafel	30	2 50	— 80
Blaues Wunder , spät, eine prima Winterkrtuffe, gelbfleischig, sehr haltbar, anspruchslos, sehr ertragreich	—	2 60 — 90	
Blochingier , ovalrund, gross, rötlich, Fleisch weiss, starkereich	30	2 50	— 80
Böhms Erfolg , rund, Haut und Fleisch gelb, mittelpät, sehr ertragreich	32	2 90	— 90
Böhms Ideal , plattrund, rauhchalig, Haut und Fleisch weiss, mittelpät, feine Tafelorte	—	3 50	1 10

	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	M. f.
Bund der Landwirte , lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss	—	2 50	— 80
Callao , frühe (Kopsels weisse Rosen-), Tafelorte	—	—	1 20
Casseler Salathörnchen , lang, spitznierenförmig, Haut u. Fleisch gelb, feine Salat	60	6 —	1 60
Cetewayo (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau . 1 St. 1 —	—	—	—
Challenger , rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fleisch gelblich	30	2 50	— 80
Chamäleon , neu, rund, rot, Augen gelb, Fleisch gelb	85	3 50	1 10
Crusader , neu, länglich plattrund, flachäugig, weisschalig, Fleisch weiss	30	2 80	— 80
Deodara , weiss, Fleisch weiss, gross, glattchalig rund	20	1 50	— 40
Die Beste , länglich, rot, Fleisch gelb	—	3 50	1 10
Edelstein (Richter), länglich, weiss	—	3 50	1 10
Eigenheimer , mittelfrüh, länglichoval, Haut und Fleisch gelb	35	3 —	1 —
Favorit , rund, rauhchalig, flachäugig, Haut gelb, Fleisch weiss	30	2 80	— 80
Finnland Perfection , neu, flachäugig, weisschalig und weissfleischig, sehr ertragreich	35	3 —	1 —
Flourball , Suttons rotschalige, sehr gross, gelbfleischig	36	4 —	1 20
Frühe Blau , neu glattschalig, flachäugig, gelbfleischig, sehr ertragreich	36	4	1 20

Kartoffeln:	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	M.Pf.
Frühe Flocken, neu, plattrund, glatt, sehr früh	35	3	1
Frühe Königin, früh, plattrund, flachhängig, rauhschalig, Fleisch und Schale weiss	32	2 90	90
Fürstenkrone, mittelfrüh, oval, Haut glatt, weiss, Fleisch weiss, von hohem Stärkegehalt, feine Tafel	30	2 50	80
Geheimrat Appel, rund, mittelspät, gelbfleischig, ertragreich	30	2 50	80
Gelbe Rose, gross, rund	35	3	1
Goldener Wonder, neu, nierenförmig, Schale rötlichgelb, Fleisch weiss, fein im Geschmack	35	3	1
Goldperle, neu, langoval, flachhängig, rötlichgelb, Fleisch gelblich	40	4 40	1 40
Goldspende, neu, ovalrund, glatt, Haut und Fleisch gelb	40	4 40	1 40
Graf Dohna, blassrot, weissfleischig, spät, ertragreich	30	2 50	80
Gra's Scott, neu, rund, Haut weiss, rauhschalig, Fleisch gelb	35	3	1
Gudrun, mittelspät plattrund, rauhschalig, flachhängig, Haut gelb, Fleisch weiss	25	2 20	60
Hamburger Eier, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat-, Schmor-, Kartoffel	5	1	60
Hassia, rund, rauhschalig, weiss, Fleisch gelblichweiss, mittelspät	30	2 50	80
Hindenburg, mittelspät, rund, flachhängig, rauhschalig, Schale und Fleisch weiss	25	2 20	60
Holländische blaublühende, oval	35	3	1
Holländischer Erstling, oval, weissfleischig, glattschalig, flache Augen, die frühest- und ertragreichste aller Frühkartoffeln	35	3	1
Industrie (Safran), ovalrund, Haut und Fleisch gelb, ertragreich und widerstandsfähig	30	2 50	80
Jubel, neu, langoval, rauh, Haut und Fleisch weiss	25	2 20	60
Juli-Nieren, sehr früh u. ertragreich	40	4 40	1 40
Kaiserkrone, länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	35	3	1
Kerr's Pink, neu, rund, blassrosa, glattschalig, flachhängig, weissfleischig, sehr fein im Geschmack, sehr ertragreich	30	2 50	80
König der Kipfler, nierenförmig, gelbschalig, ertragreich	61	5	1 60
Lotus, ovalrund, rot rauhschalig, flachhängig, Fleisch weiss, sehr ertragreich	30	2 50	80
Magdeburger Frühe Blaue, sehr früh und ertragreich, rund, weissfleischig	31	4	1 20
Majestic (Findlay), neu, länglich-rund, flachhängig, Haut gelb, Fleisch gelb, ertragreich	35	3	1
Mandel, kleine, aller kleinste Salat-	—	—	—
Modell, spät, oval, flachhängig, gelb, Fleisch weiss	30	2 50	80
Muskat-, länglichrund, Fleisch gelb	5	1	60
Neue Daber, neu, langoval, gross, rot, Fleisch gelblich, stärkeereich	35	3	1
Odenwälder, blaue (Böhm), neu, mittelfrüh, rund bis oval, Haut violettblau, Fleisch tiefgelb, sehr ertragreich, feine Tafel	32	2 90	90
Ökonomierat Böhm, spät, plattrund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss	30	2 50	80
Parnassia, mittelspät, länglich-oval, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss	30	2 50	80
Perle von Erfurt, nierenförmig, flachhängig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh	6	1	80
Primadonna, neu, rund, rauh, gelb, Fleisch gelblich	30	2 50	80



Kartoffeln, verschiedene.

Kartoffeln:	100 kg	5 kg	kg
	M.	M.	M.Pf.
Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig	32	2 90	90
Prof. Liebscher, rothunt, flach, gross, gelbfleischig	—	—	—
Prof. Wohltmann, gross, oval, frischrot, genetzt, Fleisch weiss	35	3	1
Purple and Gold, Nieren-, mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mohligh, mittelfrüh	40	4 40	1 40
Quarantaine violette, feinschalig, gelbfleischig	—	—	150
Regent, neu, ovalrund, sehr gross, Haut und Fleisch gelblich, gute Wirtschafts-	30	2 50	80
Rheinische Pfückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	60	5	1 60
Riesen, blaue	3	50	1 20
Rodensteiner, ovalrund, Haut gelb, Fleisch weiss, stärkeereich, mittelspät	25	3	1
Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein	6	1	180
Rote Salat hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	6	1	180
Roter Stern, spät, rauhschalig, rot, ovalrund, Fleisch gelb, stärkeereich	35	3	1
Royal Kidney, flachoval, flachhängig, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich, Speise-	35	3	1
Saas, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich	30	2 50	80
Schneeflocke, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	35	3	1
Schneeglockchen, länglichrund, flachhängig, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh, Tafel-	35	3	1
Schwarze lange, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	6	1	180
Sechs Wochen-, blaue runde	35	3	1
» Wochen-, lange weisse	40	3 50	1 20
» runde weisse	40	3 50	1 20
Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	—	—	—
Späte Rosa, neu (H. & Schm.), rund, mittelgross rauhschalig, blassrosa, Fleisch gelb, sehr stärkeereich	60	5	1 60
Späte rote, oval, gross, Fleisch gelblich, stärkeereich	35	3	1
Späte weisse, ovalrund, Haut gelb, Fleisch weiss, stärkeereich	35	3	1
Stanley, ovalrund, flachhängig, schwarzviolett, Fleisch blau marmoriert	—	—	—
Tannenzapfen Blaue, neu (H. & S.), lang, sehr gross, Haut violett, Fleisch weiss, Salatkartoffel	1	—	—
Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-	—	—	—



Helianthi.

Kartoffeln: 100 kg 5 kg kg
M. Pf. M. Pf.

The Bishop, neu, oval, Haut weiss, flachhängig, Fleisch gelb	—	4 40	1 40
The Factor, neu, glattschalig, flachhängig, Haut gelblich, rund, Fleisch weiss	40	4 40	1 40
Thiele's Kuckuck, plattrund, Haut und Fleisch gelblichweiss, sehr früh	40	4 40	1 40
Tischgespräch, plattoval, Haut gelb, Fleisch gelblich, Tafel-	—	4 40	1 40
Ueberflus, länglichoval, Haut und Fleisch gelb, mehlig, sehr ertragreich	35	3 —	1 —
Vater Rhein, neu, rund, frischrot, rauhschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	35	3 —	1 —
Veitch Hill Early, neu, früh, nierenförmig, flachhängig, Haut und Fleisch weiss	—	5 —	1 60
Weddigen, glattschalig, länglich-rund, flachhängig, rot, Fleisch weiss, mehlig	35	3 —	1 —
Weisse Riesen, Haut und Fleisch gelblich gute Wirtschafts-	30	2 50	— 80
Wellington, langoval, flachhängig, Haut und Fleisch gelblich, sehr ertragreich, gute Speise-	36	4 —	1 20

Chilenische Kartoffeln.

Чилийский картофель.	kg	St.
Americana, oval, schwarzviolett	—	—
Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmoriert	—	—

Chilenische Kartoffeln:

	kg	St.
Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert	3 —	1 20
Caballera, rundlich, spät, hellgelb	3 —	1 20
Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich	3 —	1 20
Canqui, gelb, rund, spät	3 —	1 20
Doyes, rund, gelblichweiss	—	1 36
Francesa colorado, länglich, oval, Haut rosa marmoriert, Fleisch gelb	—	—
» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen	3 —	1 20
Huaichal, oval, flach rossgelb	3 —	1 20
Mangu blanca, spät, gelb	3 —	1 20
» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen	3 40	2 —
Pastanessa, spät, rund, tiefhängig, hellrot mit gelb	3 40	2 —
Pillipicum, länglich, hellrot, spät	4 —	2 20
vom See Ilanguihue, rund, Haut und Fleisch gelb	4 —	2 20

Kartoffelsortimente.

	100 kg	kg
Картофель коллекциями	M. Pf.	M. Pf.
10 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück	—	14 —
12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg	—	10 —
12 » Futter- und Wirtschafts-kartoffeln je 1 »	—	8 —
75 » aller Klassen je 1 Stück	—	10 —
75 » » je 1 kg	—	40 —
Solanum Commersonii violett, die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violetschalig, Fleisch gelblich, sehr ertragreich	1 St. 2 —	— — —
Oxalis crenate, rot und weiss, jede 10 St. 1,50	—	—
Stachys tuberifera	—	—
Topinambur (Erdbirne)	—	1 —
Helianthi, Sonnenling (Helianthus doricoides). Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bezw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollstän- dig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung.	1000 Knollen	24 — — —
	100 »	3 — — —



[Kartoffel, frühe Königin.



Stachys tuberifera.

III. Blumen-Samen.

I. Sortimentsblumen.

Graines de Fleurs — Flower Seeds — Sementi da Fiore — Semillas de Flores — Семена цветов.

Die Sorten nachstehender Sortimenten sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Sortimenten sind vorrätig gepackt, und es können deshalb geteilte oder veränderte Sortimenten oder halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Astern — Reines-Marguerites — Asters — Astri o Regina Margherita — Reina Margarita — Астры.

Wir ziehen Astern im grössten Masse ab und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen. Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.



2041. Juwel-Aster.



2052. Päonien-Perfektion-Aster.

Nr.

M. Pf.

- 2028 Hohenzollern-Astern, prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fliederblau, 4. hellblau, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. lachsrosa, 8. laurblau, 9. leuchtend karmin (Kronprinz), 10. purpur, 11. rosa, 12. weiss, 13. weiss, später rosa . . . jede 10 g 68) Pt. — 40
 2029 Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 » 2 50
 2030 » » 6 » » 1 » 1 25
 2031 Dieselben gemischt . . . 10 g 6 — » 40

- 2032 Hohenzollern-Astern, frühblühende, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Astern: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellgelb, 5. karmesin, 6. lachsrosa, 7. laurblau, 8. purpurviolett, 9. rosa, 10. weiss, 11. weiss, später rosa . . . jede 10 g 4 20 Pt. — 35

- 2033 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 » 1 50
 2034 Dieselben gemischt . . . 10 g 3 80 » — 35

- 2035 Japanische Astern, mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. hortensienrot, 8. kupferrosa, 9. lilä, 10. porzellanblau, 11. rosa, 12. weiss . . . jede 10 g 5 20 Pt. — 35

- 2036 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. 1 50
 2037 Dieselben gemischt . . . 10 g 4 80 » — 35

Nr.

I. Hohe Sorten.

M. Pf.

hautes — tall — alta — ВЫСОКИЕ

- 3015 Amerikanische Busch-Astern, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpur, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellgelb, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lachsrosa, 10. lavendelblau, 11. pärsichblüte, 12. rosa (Rose King), 13. scharlach, 14. violett (Violet King), 15. weiss . . . jede 10 g 1,70, Pt. — 30
 2016 Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 Pt. 2 —
 2017 Dieselben gemischt . . . 10 g 1,50 » — 30
 2018 Ball's Weisse, beste späte Schnitt- 10 g 4,40 Pt. — 35
 2019 Crego-Aster, reinweiss, sehr spätblühend, Blumen gross, gekrönt 10 g 6 40 Pt. — 40
 2020 Crego-Aster, rosa . . . 10 » 6 40 » — 40
 2021 Geisha-Aster, neu, Mischung zarter Farben . . . 10 g 12 — Pt. — 50



2036. Paeonia-Perfection-Nadel-Aster, amethyst.



2083. Straussenfeder-Aster.

Nr. M.Pf.

2038 **Juwel- oder Ball-Aster** [Haage & Schmidt], prachtvoll Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. purpurn, 8. purpurbraun, 9. purpurviolett, 10. weiss, jede 10 g 7,60 Pt. — 40

2040 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 25
2041 Dieselben gemischt . . . 10 g 6 80 » — 40

2041a **Kalifornische Riesen-Aster**, spätstblühende aller Klassen, neu, 1. dunkelblau, 2. dunkelrosa, 3. hellblau . . . 10 g 10 —, Pt. — 60

2041b Dieselben gemischt . . . 10 g 9 —, » — 60

2042 **Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Ocardeau-) Aster**, schöne Gattung mit pfeifenförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. hellblau, 5. rosa, 6. rotilla, 7. rotviolett, jede 10 g 5 — Pt. — 35

2043 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 40

2044 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,4 » — 35

2045 **Kugel-Pyramiden-Aster**, Blumen geröhrt:

1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. dunkelblau, 4. feurigscharlach, 5. hellkarmesin, 6. hellaurblau, 7. indigo, 8. lachsrot, 9. pfirsichblüte, 10. weiss . . . jede 10 g 3 40 Pt. — 35

2046 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20

2047 Dieselben gemischt . . . 10 g 3 — » — 35

2048 **Päonien - Perfektion - Aster**, prachtvoll Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser:

1. amethyst (weiss, später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpurn, 7. feurigscharlach, 8. feurigscharlach, 9. feischfarben, 10. hellblau, 11. karmesin, 12. purpurn, 13. rosa, 14. rosa mit weiss, 15. schwarzblau, 16. schwarzblau mit weiss, 17. viktoriarot 18. weiss, 19. weiss, später rosa, 20. zinnober, jede 10 g 6,80 Pt. — 40

2049 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 » 5 40

2050 » » 12 » » 1 » 3 60

2051 » » 6 » » 1 » 1 80

2052 Dieselben gemischt . . . 10 g 6 — » — 40

Nr. M.Pf.

2053 **chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt (Surprise)** 10 g 8,2 Pt. — 40

2054 **La superbe, rosa, auffallend schön** 10 g 6,80, Pt. — 40

2055 » » himmelblau . . . 10 » 6,90, » — 40

2056 **Päonien - Perfektion - Nadel-Aster** [Haage & Schmidt], 1. amethystblau, 2. rosa jede 10 g 7 60, Pt. — 40

2057 **Pompon-Aster**, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. dunkelblau, 2. dunkelpurpurn, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. scharlach, 8. schwarzblau, 9. weiss, 10. weiss, später rosa . . . jede 10 g 3,80, Pt. — 35

2058 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 2 —

2059 Dieselben gemischt . . . 10 g 3,40, » — 35

2060 **Pompon-Kronen-Aster**, reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. braunviolett, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rosa . . . jede 10 g 4 40, Pt. — 35

2061 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 80

2062 Dieselben gemischt . . . 10 g 3,80, » — 30

2063 **Reids kugelblütige Röhr-Aster**.

Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön: 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. feischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lilä, 10. pfirsichblüte, 11. violett, 12. weiss, jede 10 g 1,80, Pt. — 30

2064 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 2 —

2065 » » 6 » » 1 » 1 —

2066 Dieselben gemischt 10 g 1,50, » — 30

2067 **schwefelgelb** [Haage & Schmidt], sehr auffallende Farbe schönste gelbe Aster . . . 10 g 2 —, Pt. — 30

2068 **Rosen-Aster**. Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen dachziegelförmig, innen päonienartig einwärts gebogen:

1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmin, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett, 7. feischfarben 8. hellviolett, 9. karmesin, 10. purpurn mit weiss, 11. rotviolett, 12. weiss, 13. zinnober, jede 10 g 6 —, Pt. — 40

2069 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 3 —

2070 » » 6 » » 1 » 1 60

2071 Dieselben gemischt . . . 10 g 5,60 » —



2085. Unikum-Aster.

- | Nr. | | M. Pf. | Nr. | Unikum-Aster: | M. Pf. |
|-------|--|--------------------------|-------|--|---------------------------|
| 2072 | Sada Yakko-Aster, fleischfarben, sehr schön | 10 g 8, Pt. — 40 | | übergehen, Mitte wirbelförmig gedreht. Sehr feine Sorte für den Schnitt: 1. Die Braut, 2. dunkelrosa, 3. fliederblau, 4. hellviolett, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. rosa, 8. reinweiss, 9. violettrot | 10 g 5,60, Pt. — 36 |
| 2073 | Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb | 10 g 6,80, Pt. — 40 | 2084a | Ein Sortiment von 6 Sorten | je 1 » 1 80 |
| 2073a | Sonnenschein-Aster, 1. blau, 2. lila, 3. rosa, 4. weiss | je 1 Pt. — 50 | 2085 | Dieselben gemischt | 10 g 5 —, » — 35 |
| 2073b | Dieselben gemischt | 1 — 40 | 2086 | Washington- (Riesen-Viktoria-) Astern. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser: | |
| 2074 | Strahlen-Astern, Blumen gross, nadelförmig: 1. amarant, 2. apfelblüte, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. leuchtend rosa, 8. lila, 9. purpurviolett, 10. weiss | jede 10 g 5,20, Pt. — 35 | | 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. purpurviolett, 10. rosa, 11. silbergrau, 12. weiss, 13. weiss mit rosa Schein | jede 10 g 8 —, Pt. — 40 |
| 2075 | Ein Sortiment von 6 Sorten | je 1 » 1 50 | 2087 | Ein Sortiment von 12 Sorten | je 1 Pt. 4 — |
| 2076 | Dieselben gemischt | 10 g 4,80, » — 35 | 2088 | » » 6 » | je 1 » 2 — |
| 2077 | Elfe [Haage & Schmidt], karmin auf weissem Grund, Blumen gross, nadelförmig, für die feinsten Bindeisen verwendbar, reizende Färbung | 10 g 5,20, Pt. — 35 | 2089 | Dieselben gemischt | 10 g 7,20, » — 40 |
| 2078 | Stern v. Hinterbrühl, weiss, sehr grossblumig, eigenartig, strahlenförmig, gelockt | 10 g 5,20, Pt. — 35 | 2090 | Washington-Nadel-Astern [H. & Schm], sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments: | |
| 2079 | Straussenfeder-Astern, von kugelförmig verzweigtem Bau, mit sehr grossen, lockigen, langgestielten Blumen; vorzüglich für Schnittzwecke: 1. brillantkarmin, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelrosa mit weiss, 5. dunkelscharlach, 6. fliederfarben, 7. hellblau, 8. hellblau mit weiss, 9. hellgelb, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. lachserosa, 13. lasurblau, 14. lila, 15. malmaison-rosa, 16. pfirsichblüte, 17. rosa, 18. terrakottafarben, 19. weiss, 20. weiss, später lasurblau, 21. weiss, später rosa, 22. Pluto | jede 10 g 4,20, Pt. — 35 | | 1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupferrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss | jede 10 g 11,60, Pt. — 50 |
| 2081 | Ein Sortiment von 12 Sorten | je 1 » 3 — | 2091 | Ein Sortiment von 6 Sorten | je 1 » 1 80 |
| 2082 | » » 6 » | je 1 » 1 50 | 2092 | Dieselben gemischt | 10 g 10 —, » — 50 |
| 2083 | Dieselben gemischt | 10 g 3,60, » — 35 | | II. Halbhöhe Sorten. | |
| 2084 | Unikum-Aster [Haage & Schmidt], in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen zierlich und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten | | | demi-hautes — demi-tall — semi-alta — media-alta — средней вышины | M. Pf |
| | | | 2093 | Damen-Astern, mit schmäler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen dachzettelartig: 1. rosa, 2. reinweiss (Weisse Dame), jede 10 g 5,60 Pt. — 35 | |
| | | | 2094 | Herkules-Aster, 1. brillantrosa, 2. fliederblau, 3. weiss, sehr grossblumig, feine Schnitt, jede 10 g 27 —, Pt. — 50 | |
| | | | 2095 | Dieselben gemischt | 10 g 24 —, » — 55 |



2104. Komet-Aster.



2127. Mignon-Aster.

Nr.	M.Pf.
2097 Juno-Aster, grossblumige, 1. weiss, 2. weiss, später amethystblau, 3. weiss, später rosa, jede 10 g 7,20, Pt. — 40	
2098 Dieselben gemischt . . . 10 g 6,0, » — 40	
2099 Kaktus-Aster, 1. Coelestine, zart- lila 2. karminrosa . . . 10 g 7,2 . Pt. — 40	
2101 Komet-Aster [Haage & Schmidt] sehr schöne Klasse mit grossen, dicht- gefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanisch. Chrysanthemum 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lilafar- big, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. silbergrau, 12. weiss mit lila, 13. weiss, später lilafarbig (Braut- jungfer), 14. zinnoberkarmin jede 10 g 4,20, Pt. — 35	
2102 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 3 —	
2103 » » 6 » » 1 50	
2104 Dieselben gemischt . . . 10 g 3,90, » — 35	
2105 Kaiserin Friedrich, reinweiss, sehr grossblumig . . . 10 g 6,—, Pt. — 40	
2106 Komet-Express-Aster, sehr früh- blühend: 1. brillantrosa, 2. dunkel- blau, 3. hellblau, 4. reinweiss, 5. weiss, später rosa . . . jede 10 g 5,—, Pt. — 35	
2107 Ein Sortiment von 4 Sorten . . je 1 » 1 —	
2108 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,40, » — 35	
2109 Riesen-Komet-Aster, prächtige Gattung v. pyramidenförmig. Wuchs, mit sehr grossen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderel: 1. brillantkarmin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Span- ien), 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lacharosa, 12. lasurblau, 13. leuchtend rubinrot, 14. lilafarbig, 15. lilafarbig, 16. purpur, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosa mit weiss, 20. schar- lach, 21. silbergrau, 22. weiss mit rosa Schein, 23. weiss, später amethyst- blau, 24. weiss, später lasurblau, 25. wartgelb, im Verblüthen fleischfarbig (Königin von Spanien). jede 10 g 5,—, Pt. — 35	
2110 Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 » 2 60	
2111 » » 6 » » 1 » 1 30	
2112 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,80, » — 35	
Nr.	M.Pf.
2113 Königin der Hallen-Aster, sehr frühblühende Gattung mit kugel- förmig verzweigtem Bau und lang- stengelligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hell- scharlach, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, 12. zinnoberkarmin, jede 10 g 2,—, Pt. — 30	
2114 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 1 40	
2115 » » 6 » » 1 » — 90	
2116 Dieselben gemischt . . . 10 g 1,80, » — 30	
2117 Frühste (Pariser) Markt-Aster, weiss 10 g 1 80, Pt. — 30	
2118 Kugel-Aster: 1. dunkelblau, 2. dun- kelkarmesin, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit rosa Schein, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violettrot, 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, 11. zinnoberkarmin, jede . 10 g 1,80, Pt. — 30	
2119 Ein Sortiment von 8 Sorten . . je 1 » 1 20	
2120 Dieselben gemischt . . . 10 g 1,80, » — 30	
2121 Lilliput-Aster, kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs: 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. weiss mit dunkelblauer Mitte, 8. weiss mit karminroter Mitte, 9. weiss mit rosa Mitte, jede 10 g 4,40, Pt. — 35	
2122 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 30	
2123 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,—, » — 35	
2123a Meteor-Aster [Haage & Schmidt], aurorafarben, neu . 10 g 8,—, Pt. — 40	
2124 Mignon-Aster, äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförm- igem Bau, mit prachtvollen hoch- gewölbten, dicht gefüllten Blumen, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkel- blau, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. hell-scharlach, 7. karmesin, 8. lilafarbig, 9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. rosa mit weiss umfärbt, 13. weiss später lila, 14. weiss später rosa jede 10 g 5,60, Pt. — 35	
2125 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 3 60	
2126 » » 6 » » 1 » 1 80	
2127 Dieselben gemischt . . . 10 g 5,—, » — 35	
2128 Niedrige Päonien-Perfektion- Aster, sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echter Päonienform:	



2131. Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

- Nr. M.Pf.
- Niedr. Päon.-Perf.-Aster:**
 1. dunkelpurpurn, 2. fleischfarben,
 3. hellblau, 4. hellkarmin, 5. karmesin,
 6. lasurblau, 7. rosa, 8. rosa mit weiss,
 9. rötlichlila, 10. schwarzblau, 11.
 weiss . . . jede 10 g 6,40, Pt. — 40
- 2139 Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 » 3 50
- 2130 » » 6 » 1 » 1 80
- 2131 Dieselben gemischt . . . 10 g 5 —, » — 35
- 2132 **Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Aster**, sehr reichblühend, grossblumig: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. dunkelscharlach, 6. karmesin, 7. porzellanblau, 8. violett-purpurn, 9. weiss, 10. weiss mit zartrosa, . . . jede 10 g 5 —, Pt. — 35
- 2133 Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 » 2 50
- 2134 » » 6 » 1 » 1 —
- 2135 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,40, » — 35
- 2136 **Phoenix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug**
 10 g 4 —, Pt. — 40
- 2137 **Prinzess-Aster Schneeball, rein weiss**, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe-stehend, Blumen dichtgefüllt
 10 g 4,80, Pt. — 35
- 2138 **Rekord-Aster**, mit bis 15 cm grossen fül- oder nadelförmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. dunkelblau, 2. hellrosa, 3. hortensienrosa, 4. lauchrot, 5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. modesta, 8. rubinrot, 9. weiss, . . . jede 10 g 6,80, Pt. — 40
- 2139 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 » 1 60
- 2140 Dieselben gemischt . . . 10 g 6 —, » — 40
- 2141 **Tannenbaum-Aster**, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. karmin, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. weiss . . . jede 10 g 2,80, Pt. — 25
- 2142 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 » 1 20
- 2143 Dieselben gemischt . . . 10 g 2,40, » — 20
- 2144 **Viktoria-Aster**, Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. carmen, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo, 12. karmesin, 13. karmesin mit weiss, 14. pfirsichblüte, 15. purpurn, 16. purpurn



2148. Viktoria-Aster.

- Nr. M.Pf.
- Viktoria-Aster:**
 mit weiss, 17. reinweiss, 18. rosa, 19. rosallila, 20. schwarzblau, 21. weiss später lasurblau, 22. weiss, später rosa, 23. zartgelb, in fleischfarbig übergehend . . . jede 10 g 8 —, Pt. — 40
- 2145 Ein Sortiment von 18 Sorten . je 1 » 5 50
- 2146 » » 12 » 1 » 3 50
- 2147 » » 6 » 1 » 1 80
- 2148 Dieselben gemischt . . . 10 g 7,20, » — 40
- 2150 **Viktoria-Nadel-Aster**, auffallend schön: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. kupferscharlach, 8. leuchtend zinnober, 9. lilarsosa, 10. purpurviolett, 11. weiss, . . . jede 10 g 10,40, Pt. — 50
- 2151 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 » 2 20
- 2152 Dieselben gemischt . . . 10 g 9 —, » 45

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

naines — dwarf — nanissimo — enana
 — низкии.

- 2157 **Boltses Zwerg-Aster**, Gans gleichmässig, niedrig, sehr reichblühend: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelkarmin mit weiss, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. karmin, 7. karminrosa, 8. kupferrosa mit weiss, 9. reinweiss, 10. weiss mit dunkelblau, 11. weiss mit roter Mitte, . . . jede 10 g 6 —, Pt. — 40
- 2158 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 » 1 80
- 2159 Dieselben gemischt . . . 10 g 5,60, » — 35
- 2160 **Triumph-Aster** [H. & Schm.], schönste Zwerg-Aster, 20–25 cm hoch Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich: 1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. pfirsichblüte, 6. weiss, . . . jede 10 g 10 —, Pt. — 50
- 2161 Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 » 1 60
- 2162 Dieselben gemischt . . . 10 g 9 —, » — 45
- 2163 **Waldersee-Aster, rosa mit weissen Bändern**, 20–25 cm hoch, kleinblumig . . . 10 g 9 —, Pt. — 45
- 2164 **Zwerg-Aster**, in folgenden diehtgefüllten Sorten: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelpurpurn, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lasurblau, 8. orangescharlach, 9. rosa, 10. schwarzblau, 11. weiss, 12. zinnoberkarmin . . . jede 10 g 12 — Pt. — 50



2162. Triumph-Aster.

Nr.	Zwerg-Astern:	M. Pf.	Nr.	Aster-Mischungen:	M. Pf.
2165	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	1 80		en mélange — mixed — in miscuglio — en mezcla — смес лунных сортов.	
2166	Dieselben gemischt . . . 10 g 11—,	» — 50	2185	Astern, hohe Sorten in Mischung 10 g 2,80,	Pt. — 35
2170	Zwerg-Chrysanthemum-Astern , sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blümen in folgenden Farben:		2186	Astern, halbhoh Sorten in Mischung 10 g 3,80,	Pt. — 35
	1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelkarmesin, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. hell-scharlach, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. karmin, 13. lasurblau, 14. lila, 15. pfirsichblüte, 16. rosa, 17. rotviolett, 18. weiss, 19. weiss, später lasurblau, 20. weiss, später rosa jede 10 g 6,80,	Pt. — 40	2187	» niedrige Sorten in Mischung 10 g 5,6,	Pt. — 36
2171	Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 »	5 40	2188	Einfachblühende Astern: 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. karmesin 5. leuchtend rosa, 6. purpurn, 7. scharlach, 8. violett, 9. weiss jede 10 g 80,	Pt. — 25
2172	» » » 12 » » 1 »	3 —	2189	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	1 60
2173	» » » 6 » » 1 »	1 80	2190	Dieselben gemischt 10 g — 70,	» — 25
2174	Dieselben gemischt 10 g 6 —,	» — 40	2191	dunkelweinrot 10 » 1,30,	» — 25
2175	Zwerg-Königin-Astern , äusserst frühblühende Klasse mit grossen dicht- gefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. hell-scharlach, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. purpurn, 9. reinweiss, 10. rosa jede 10 g 7,60,	Pt. — 40	2192	leuchtend karmin [H. & Schm.] 10 g 1,30,	Pt. — 25
2176	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 80	2193	Einfache spätblühende China-Astern , sehr grossblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. helllila, 3. karminrosa, 4. rosa, 5. weiss jede 10 g 1,10,	Pt. — 25
2177	Dieselben gemischt 10 g 6,80,	» — 40	2193a	Helvetia 10 g 1,30,	» — 25
2178	Zwerg-Kronen-Astern , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett. jede 10 g 8 —,	Pt. — 40	2194	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	1 20
2179	Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 »	1 20	2195	Dieselben gemischt 10 g 1 —,	» — 25
2180	Dieselben gemischt 10 g 7,20,	» — 35	2196	Einfachblühende Eleganz-Astern , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. karminrosa, 5. lavendelblau, 6. rosa, 7. weiss, jede 10 g 1,80,	Pt. — 30
2181	Zwerg-Viktoria-Astern: 1. dunkel-scharlach, 2. feurigscharlach, 3. hoftensienrot, 4. indigo auf weissem Grund, 5. karmesin, 6. karmin 7. lasurblau, 8. violett, 9. weiss, 10. weiss, später lasurblau jede 10 g 8,40,	Pt. — 40	2197	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 20
2182	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	2 40	2198	Dieselben gemischt 10 g 1,60,	» — 30
2183	» » » 6 » » 1 »	1 80	2199	Einfachblühende Kometa-Astern , 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. rosa, 6. weiss, 7. weiss, später rosa, jede 10 g — 80,	Pt. — 25
2184	Dieselben gemischt 10 g 7,60	» — 40	2200	Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 »	1 —
			2201	Dieselben gemischt 10 g — 70,	» — 25



2195. Einfache spätblühende China-Aster.



2193. Einfachblühende Eleganz-Aster.

Levkoben — Giroflées — Stocks — Violaciocche — Aleli (cheiranthus) — Левкои летние.

Feinste Auslese, in Töpfen gezogen.

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2205	Erfurter Sommer-Levkoben		Zwerg-Bukett-Sommer-Levkoben:
	1. apfelblüte, 2. blutrot, 3. brillant-rosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. kanariengelb, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kastanienbraun, 12. laurblau, 13. rosa, 14. schwarzbraun, 15. weiss, 16. ziegelrot	2224	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. 3 20
	jede 10 g 9 —, Pt. — 40	2225	» » » 6 » 1 » 2 —
2206	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 3 —	2226	Dieselben gemischt . . . 10 g 8,40, » — 40
2207	» » » 6 » 1 » 1 80	2227	Immerblühende Sommer-Levkoben: 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. purpurviolett, 6. rosa, 7. schwarzbraun, 8. weiss,
2208	Dieselben gemischt . . . 10 g 8 —, » — 40		jede 10 g 9 —, Pt. — 45
2209	Grossblumige Sommer-Levkoben , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. blassbraun, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. isabelfarben, 9. kanariengelb, 10. karmin, 11. karmesin, 12. kastanienbraun, 13. kupferkarmin, 14. Morgenröte, gelb mit rosa Schein, 15. purpurbraun, 16. purpurkarmin, 17. purpurviolett, 18. rosa, 19. rotbraun, 20. schwarzbraun, 21. weiss, 22. ziegelrot	2228	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 2 —
	jede 10 g 13 —, Pt. — 50	2229	Dieselben gemischt . . . 10 g 8 —, » — 40
2210	Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 » 6 40	2230	Dresdener immerblühende Sommer-Levkoben , grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. blutrot 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. gelb mit rosa Schein, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. schneeweiss,
2211	» » » 12 » 1 » 4 30		jede 10 g 11,20 Pt. — 50
2212	» » » 6 » 1 » 2 20	2231	Ein Sortiment von 6 Sorten . . je 1 » 2 20
2213	Dieselben gemischt . . . 10 g 9 —, » — 40	2232	Dieselben gemischt . . . 10 g 9 —, » — 45
2215	Grossblumige immerblühende Sommer-Levkoben , Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila	2233	Riesen-Stangen- (Excelsior Sommer-Levkoben , einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl.: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin 4. purpurbraun, 5. rosa, 6. schneeweiss, 7. schwarzbraun jede . . . 5 g 10 —, Pt. — 60
	10 g 9 —, Pt. — 45	2234	Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 » 2 80
2216	Grossblumige Sommer-Levkoben mit Lackblatt , sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. karminrosa, 4. kupferrosa, 5. porzellanblau, 6. schwefelgelb, 7. weiss,	2235	Dieselben gemischt 5 g 9 —, » — 60
	jede 10 g 11 —, Pt. — 50	2236	Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoben: 1. chamois, 2. dunkelaschgrau, 3. dunkelblutrot, 4. karmesin mit Lackblatt, 5. reinweiss, 6. schwefelgelb mit Lackblatt, 7. weiss mit Lackblatt . . . jede 10 g 14,40, Pt. — 0
2220	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 3 20	2237	Ein Sortiment von 6 Sorten . . je 1 » 2 40
2221	» » » 6 » 1 » 1 80	2238	Dieselben gemischt . . . 10 g 13,20, » — 50
2222	Dieselben gemischt . . . 10 g 10 —, » — 50	2240	feurig karmesinpurpurn (Triumph) 10 g 14,40, Pt. — 50
2223	Zwerg-Bukett-Sommer-Levkoben: 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. karminrosa, 6. laurblau, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. schwefelgelb, 10. violett 11. weiss, jede 10 g 9 —, Pt. — 45	2241	marineblau mit Lackblatt 10 g 14,40, » — 50
		2242	Prinzessin Heinrich , blendend weiss . . . 10 g 14,40, » — 50
		2244	» May , zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 10 g 14,40, » — 50



2213. Levkoje, grossblumige.



2254. Levkoje, grossblumige Riesen-Bomben-.

- Nr. Levkojen: M. Pf.
- 2246 Bismarck-, 1. kanariengelb, 2. reinweiss, 3. rosa, grossblumig
10 g 11 —, Pt. — 50
- 2247 Dieselben gemischt . . . 10 g 10 —, „ — 50
- 2248 Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kupferrot, 6. rosa, 7. weiss . . . jede 5 g 720, Pt. — 50
- 2249 Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 „ 2 —
- 2250 Dieselben gemischt . . . 5 g 660, „ — 50
- 2252 Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen: 1. blutrot, 2. dunkelchamois, 3. fleischfarben, 4. kanariengelb, 5. karmesin, 6. purpurkarmen, 7. rosa, 8. weiss
jede 10 g 10 —, Pt. — 50
- 2253 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 „ 2 20
- 2254 Dieselben gemischt . . . 10 g 960, „ — 45
- 2256 Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen, prachtvolle Klasse, zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. kanariengelb, 5. karmesin, 6. purpurkarmen, 7. rosa, 8. weiss,
jede 10 g 9 —, Pt. — 45
- 2256 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 „ 2 40
- 2257 Dieselben gemischt . . . 10 g 8 —, „ — 40
- 2258 Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, Landsamen 10 g 3 —, Pt. — 35
- 2259 Herbst-Levkojen: 1. braunrot, 2. fleischfarben, 3. karmesin, 4. karmen, 5. kastanienbraun, 6. schwarzbraun, 7. violett, 8. weiss, 9. ziegelrot
jede 5 g 10 —, Pt. — 50
- 2261 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 „ 2 50
- 2262 Dieselben gemischt . . . 5 g 9 —, „ — 50
- 2263 Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmen, 4. schneeweiss, 5. ziegelrot
jede 5 g 14 —, Pt. — 50
- 2264 Schottische Herbst-Levkojen, 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot, 4. dunkellila, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. violett, 8. weiss
jede 5 g 15 —, Pt. — 50
- 2265 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ 2 50
- 2266 Dieselben gemischt . . . 5 g 1350, „ — 50
- 2267 Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau mit Lackblatt, 2. dunkelrotbraun, 3. schwefelgelb mit Lackblatt, 4. weiss mit Lackblatt, jede . . . 5 g 960, Pt. — 50

- Nr. Winter-Levkojen: M. Pf.
- 2269 Dieselben gemischt . . . 5 g 860, Pt. — 50
- 2270 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa
2 g 5 40, Pt. — 60
- 2271 Weisses Dame . . . 2 „ 6 —, „ — 60
- 2273 Ruhm von Elberfeld, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. schneeweiss
5 g 12 —, Pt. — 60
- Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-),** prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten:
- 2275 Abundantia, zartlilarosa, niedrig
5 g 6 —, Pt. — 50
- 2275a Apfelblüte, sehr grossblumig
5 g 6 —, Pt. — 50
- 2276 Aurora . . . 5 „ 6 —, „ — 50
- 2276a braunrot, neu, seltene Farbe
5 g 6 —, „ — 50
- 2276b Côte d'Azur, veilchenblau . 5 g 6 —, „ — 50
- 2276c Karfunkelstein . 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2277 Königin Alexandra, zartlilarosa
5 g 6 —, Pt. — 50
- 2278 leuchtend karmesin . 5 „ 6 —, „ — 50
- 2279 Mandelblüte, weiss mit karminrosa Anflug . . . 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2280 Montblanc, schneeweiss, verbessert
5 g 6 —, Pt. — 50
- 2281 Montecarlo, kanariengelb
5 „ 6 —, „ — 50
- 2281a Rose von Nizza . . . 5 „ 6 —, „ — 50
- 2281b Sonarlahkönigin . . 5 „ 6 —, „ — 50
- 2282 Schöne von Nizza, fleischfarbig-rosa . . . 5 g 6 —, Pt. — 50
- 2282a Violette von Parma . 5 „ 6 —, „ — 50
- 2283 Weisses von Nizza . . 5 „ 6 —, „ — 50
- 2284 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ 2 40
- 2285 Dieselben gemischt . . . 10 g 11 —, „ — 50
- 2286 Zwerg-Bukett- (Kugel-) Winter-Levkojen. 1. brillantrosa, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss,
jede . . . 5 g 12 —, Pt. — 50
- 2287 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ 2 50
- 2288 Dieselben gemischt . . . 5 g 11 —, „ — 50
- 2292 Millionär, verbessert, leuchtend karmin, grossblumig, sehr schön, gedungen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte, 2 g 6 40, Pt. — 60
- 2293 Grossblumige Kaiser-Levkojen, sehr zu empfehlen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblutrot,



2331. Lack, Zwerg-Busch-, gefüllt.

Nr.	Grossblumige Kaiser-Levkojen:	M. Pf.
3.	dunkelpurpurn 4 fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin 7. lila, 8. pfirsichblüte, 9. rosa, 10. weiss.	
	jede 5 g 11 —, Pt. — 60	
2295	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	4 —
2296	Dieselben gemischt 5 g 10 —, Pt. — 60	
2297	Stangen-Winter-Levkojen, sehr grossblumig; 1. apfelblüte, 2. dunkelviolett, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss	
	jede 5 g 12 —, Pt. — 60	
2298	Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 »	2 —
2299	Dieselben gemischt . . . 5 g 11 —, »	— 60

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

Giroflée Ravenelle. — Wallflower. — Aleli doble. — Лак-еиол.

I. Gefüllter Stangen-Lack.

2300	dunkelbrauner	10 g 16 —, Pt. — 50
2301	hellbrauner	10 » 16 —, » — 50
2302	schwarzbrauner	10 » 16 —, » — 50
2303	dunkelblauer	10 » 16 —, » — 50
2304	bronzefarbiger	10 » 16 —, » — 50
2305	goldgelber	10 » 16 —, » — 50
2306	gelblichweisser	10 » 16 —, » — 50

II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2307	bronzefarbiger	10 g 22 —, Pt. — 60
2308	dunkelbrauner	10 » 22 —, » — 60
2309	hellbrauner	10 » 22 —, » — 60
2310	dunkelblauer	10 » 22 —, » — 60
2311	goldgelber	10 » 22 —, » — 60
2312	gelblichweisser	10 » 22 —, » — 60

III. Gefüllter Busch-Lack.

2313	dunkelbrauner	10 g 16 —, Pt. — 50
2314	dunkelblauer	10 » 16 —, » — 50
2315	bronzefarbiger	10 » 16 —, » — 50
2316	hellbrauner	10 » 16 —, » — 50
2317	goldgelber	10 » 16 —, » — 50
2318	gelblichweisser	10 » 16 —, » — 50

IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2319	dunkelbrauner	10 g 22 —, Pt. — 60
2320	hellbrauner	10 » 22 —, » — 60
2321	dunkelblauer	10 » 22 —, » — 60
2322	bronzefarbiger	10 » 22 —, » — 60
2323	goldgelber	10 » 22 —, » — 60
2324	gelblichweisser	10 » 22 —, » — 60



2369. Lack, einfacher.

Cheiranthus Cheiri:

Nr.	Gef. Zwerg-Busch-Lack:	M. Pf.
2325	Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten je 1 Pt.	8 —
2326	» » » 12 » Sorten » 1 »	6 —
2327	» » » 6 » » » 1 »	3 —
2328	Gefüllter Stangen-Lack, gemischt	10 g 14 40, Pt. — 50
2329	» Zwerg-Stangen-Lack, gemischt	10 g 20 —, Pt. — 60
2330	» Busch-Lack, gemischt	10 g 14 40, » — 50
2331	» Zwerg-Busch-Lack, gemischt	10 g 20 —, Pt. — 60
2332	» Goldlack, alle Gattungen gemischt	10 g 12 —, Pt. — 50

Einfacher Lack.

Nr.		10 g	Pt.
2333	Einjähriger hellbrauner (Parriser), blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an . . .	— 70	25
2334	einjähriger, dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle) . . .	— 80	25
2335	» blutroter	— 80	25
2336	» gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	— 80	25
2338	aurorafarbiger	— 60	20
2339	blutroter Zwerg- (Tom Thumb) . . .	1 50	20
2340	dunkelbrauner	— 60	20
2341	dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	— 85	20
2342	goldgelber	— 35	20
2343	» Zwerg-	1 20	25
2344	Goldkleid (Cloth of Gold)	— 35	20
2345	Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib-	— 60	20
2346	» Fortschritt	— 70	25
2347	Harbinger, leuchtend braunrot . . .	— 35	20
2348	hellbrauner	— 35	20
2349	karmesinroter (blutroter)	— 40	20
2350	leuchtend orange	— 60	20
2351	Linnaeus, gelblichweiss	— 35	20
2352	Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	— 50	20
2353	rahmweiss (White Gem)	— 50	20
2354	Rubin, rubinrot	— 35	20
2355	Ruppert-, immerblühend, sehr grossblumig, dunkelbraun	— 50	20
2356	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener . . .	— 50	20
2357	» Berliner Treib-, früh, halbhoch, grossblumig	— 60	20
2358	» russischer grossblumiger Treib-	— 60	20
2359	» Zwerg-	1 20	25

Nr.	Cheiranthus Cheiri: Einfacher Lack:	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	
2360	schwedischer grossblumiger dunkelbrauner Treib- . . .	— 50	20
2361	schwefelgelb (Primrose) . . .	— 35	20
2362	Zwerg- (Tom Thumb), Sort. gem. 1 20	25	
2364	Vesuv, orange	— 50	20
2365	violettroter	— 35	20
2366	Vulkan, grossbl., leuchtend dunkel- braun	— 50	20

Nr.	Cheiranthus Cheiri: Einfacher Lack:	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	
2367	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. 120	—	—
2368	» » » 6 » » 1 » — 60	—	—
2369	grossblumiger gemischt . . .	— 35	20
2370	winterblühender, Cheiranthus kewensis, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in oran- gegelb oder purpurviolett über- gehend	12	— 50

Balsaminen. — Balsamines. — Balsams. — Balsam na. —

Балламины махровые.

Impatiens Balsamina n. pl.



2381. Rosen-Balsaminen.



2391. Balsaminen, nelkenartig gestreifte.

Nr.		M. Pf.
2371	Gefüllte hohe Balsaminen, ge- mischt 10 g 70, Pt. — 25	
2372	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blassfleischfarben, 2. dunkelblau, 3. gra- natrot, 4. hell-scharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, jede 10 g 1 —, Pt. — 25	
2373	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 120	
2374	Dieselben gemischt . . . 10 g — 80, » — 25	
2375	Zwerg - Kamellen - Balsaminen, in 6 Sorten . . . jede 10 g 1 —, Pt. — 25	
2376	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 90	
2377	Dieselben gemischt . . . 10 g — 80, » — 25	
2378	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurig- rosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hell-scharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, jede 10 g 1 30, Pt. — 25	
2379	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 180	
2380	» » » 6 » » 1 » 1 —	
2381	Dieselben gemischt . . . 10 g 1 20, » — 25	

Nr.		M. Pf.
2383	Dichtgefüllte Kamellen- (weiss- gefleckte) Rosen-Balsaminen: 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleisch- farben, 4. karminrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. purpurkar- mesin, 9. scharlachkupferrot. jede 10 g 1,60, Pt. — 30	
2384	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 130	
2385	Dieselben gemischt . . . 10 g 1,20, » — 25	
	Verbesserte Kamellen-Bal- saminen:	
2386	reinweiss (alba perfecta) 10 g 1,60, Pt. — 30	
2387	Fürst Bismarck, leuchtend lachs- rosa 10 g 1,60, Pt. — 30	
2388	lutea perfecta 10 » 1,60, » — 30	
2389	Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben . . . jede 10 g 1 —, Pt. — 25	
2390	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. 1 —	
2391	Dieselben gemischt . . . 10 g — 80, » — 25	
2392	Solferino-Balsaminen, gemischt 10 g — 80, Pt. — 25	
2395	Viktoria-Balsaminen, gemischt 10 g — 80, Pt. — 25	

Rittersporn. — Pied d'alouette. — Larkspur. — Delphinium Espuela
de Caballero. — Делфиниум.

Nr.		10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	
2400	Hoher gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis elatior fl. pl.: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lila-rot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. siegelrot	jede 1 30	25
2401	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. —	160	
2402	» » » 6 » » 1 » —	80	
2403	Dieselben gemischt	1	— 25

Nr.		10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.	
2404	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn, Delphi- nium Ajacis hyacinthiflorum pl.: 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkel- blau, 4. laurblau, 5. lila, 6. mobn- grau, 7. porzellanblau, 8. rosa, 9. schokoladenfarben, 10. schwarz- rot, 11. violett, 12. weiss, 13. siegel- rot	jede 2 80	35

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	Hyazinthenblüt. niedr. gef.		
	Rittersporn:		
2405	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	—	200
2406	„ „ 6 „ „ 1 „	—	120
2407	Dieselben gemischt	2	50 30
2408	Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn. Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum fl. pl.: 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. rosa, 6. schokoladenfarben, 7. weiss, 8. weiss mit blauem Schein, 9. ziegelrot, jede	1	40 30
2409	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	90
2410	Dieselben gemischt	1	— 25
2411	Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl.: 1. asongrau, 2. aschblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, jede	1	40 30
2412	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	—	120
2413	Dieselben gemischt	1	20 25
2414	Hoher ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl.: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. rötlich, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, jede	1	40 30

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	Hoher ranunkelblüt. Rittersporn:		
2415	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	—	120
2416	Dieselben gemischt	1	20 25
2417	Gefüllter Levkojen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno: 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, 8. weiss, hellblau gestreift, jede	2	10 30
2418	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	100
2419	Dieselben gemischt	1	40 30
2420	leuchtend karmin	2	80 35
2421	Kandelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno: 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. karmin, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, jede	4	60 35
2422	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	150
2423	Dieselben gemischt	4	— 35
2424	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno: 1. brillantrosa, 2. dreifarbig, 3. laurbau, 4. rosa, 5. rot gestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, jede	2	65 30
2425	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	120
2426	Dieselben gemischt	2	20 30

Sortimente von Sommerblumen. — Fleurs annuelles. — Annual flowers. — Fiori d'estate. — Flores de verano. — Семена однолетних цветов.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich greifen. Die Pakete enthalten je eine Portion. Sämtliche Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2427	Ageratum 6 Sorten	— 80	2470	Iberis 6 Sorten	1 20
2428	Amarantus 12 „	1 20	2471	Ipomoea purpurea 6 „	1 —
2429	„ „ 6 „	— 60	2472	Lathyrus odoratus	
2430	Antirrhinum majus 12 „	1 40		grossblum. 12 „	1 40
2431	„ majus (Löwenmaul) 6 „	— 80	2473	„ odoratus grossblum. 6 „	— 80
2432	„ „ grandiflorum 12 „	1 40	2474	„ „ Spencer-Sorten 12 „	1 60
2433	„ „ „ 6 „	— 80	2475	„ „ „ 6 „	— 90
2434	„ „ nanum 12 „	1 40	2476	Linaria 6 „	— 80
2435	„ „ „ 6 „	— 80	2477	Lobelia Erinus 12 „	1 60
2436	„ „ picturatum 6 „	— 80	2478	„ „ „ 6 „	— 90
2437	„ „ pumilum 12 „	2 —	2479	Lupinus 12 „	1 60
2438	„ „ „ 6 „	1 20	2480	Consolida imperiale 6 „	— 90
2438a	„ „ maximum 6 „	1 60	2482	Mimulus 6 „	1 20
2439	Calliopsis 12 „	1 —	2483	„ „ cardinalis 6 „	1 —
2440	„ „ „ 6 „	— 60	2484	Mirabilis Jalapa 6 „	— 80
2441	Celosia cristata 10 hohe	2 —	2485	„ „ Jalapa foliis varieg. 6 „	— 80
2442	„ „ „ 6 „	1 20	2486	„ „ nana fol. var. 6 „	— 80
2443	„ „ nana 10 niedrige	2 —	2487	Nemophila 12 „	1 20
2444	„ „ „ 6 „	1 20	2488	„ „ „ 6 „	— 80
2445	Centaurea Cyanus 6 „	— 80	2490	Oenothera, Nachtkerze 12 „	1 60
2446	Chrysanthemum 10 „	1 20	2491	„ „ „ 6 „	— 90
2447	„ „ „ 6 „	— 80	2492	Papaver, einfachblühende 6 „	— 80
2448	Clarkia 10 „	1 20	2493	„ „ paeoniflorum fl. pl. 12 „	1 40
2449	„ „ „ 6 „	— 80	2494	„ „ „ 6 „	— 80
2450	Collinsia 10 „	1 —	2495	„ „ nanum fl. pl. 6 „	— 80
2451	„ „ „ 6 „	— 60	2496	„ „ Rhoes fl. pl. 6 „	— 80
2452	Convolvulus tricolor 8 „	— 80	2497	„ „ somniferum fl. pl. 12 „	1 40
2453	Datura 6 „	— 80	2498	„ „ fl. pl. 6 „	— 80
2454	Dianthus, einjährige 24 „	3 40	2499	„ „ nanum fl. pl. 6 „	— 80
2455	„ „ „ 12 „	1 80	2500	„ „ fl. pl. cardinale 6 „	— 80
2456	„ „ „ 6 „	1 —	2501	Petunia hybrida 12 „	1 80
2457	„ „ „ 12 „	1 60	2502	„ „ „ 6 „	1 —
2458	„ „ Hedewigii 12 „	— 90	2503	„ „ grandiflora 12 „	3 40
2459	„ „ „ 6 „	— 80	2504	„ „ „ 6 „	1 80
2460	Gaillardia picta 6 „	— 70	2505	„ „ „ 6 „	1 80
2461	Gilia 10 „	1 —	2506	„ „ „ 6 „	2 20
2462	„ „ „ 6 „	— 60	2507	„ „ „ 10 „	4 —
2463	Godetia 12 „	1 40	2508	„ „ „ 6 „	2 20
2464	„ „ „ 6 „	— 80	2509	„ „ „ 6 „	— 80
2465	„ „ „ 6 „	1 40			
2466	Helichrysum composit. 12 „	— 80			
2467	„ „ „ 6 „	— 80			
2468	„ „ „ 10 „	1 40			
2469	„ „ „ 6 „	— 80			

2513 **Phlox Drummondii grandiflora** 18 Sorten 3 —

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2514	Phlox Drummondii grandiflora	12 Sorten 2 —	2544	Zinnia eleg. plenissima	10 Sorten — 80
2515	» Drummondii grandiflora	6 Sorten 1 20	2545	» elegans	6 » — 80
2516	» » hortensiflora	6 » 1 —	2546	» » grandif. robusta	8 » 2 60
2517	» » nana compacta	12 » 2 —	2547	» » nana plenissima	6 » 1 —
2518	» » »	6 » 1 20	2548a	» » fl. pl. Dahlienblütige	10 » 3 —
2519	Portulaca grandif. 6 einf.	» — 60	5 8b	» » »	6 » 1 50
2520	» grandiflora fl. pl. 6 gef.	» 1 —	2549	Sommerblumen	200 — 24 —
2521	Roseda odorata	12 » 1 40	2570	» »	100 » 12 80
2522	» »	6 » — 80	2571	» beste Auswahl	100 » 16 —
2523	Ricinus	6 » — 80	2572	» »	50 » 6 —
2524	» zanzibariensis	6 » — 80	2573	» beste Auswahl	50 » 8 20
2525	Salpiglossis variabilis	10 » 1 40	2574	» »	25 » 3 20
2526	» variabilis	6 » — 80	2575	» beste Auswahl	25 » 4 —
2527	» » grandiflora	6 » — 80	2576	» »	12 » 1 20
2528	» » nana	6 » — 80	2577	» beste Auswahl	12 » 1 60
2529	» » superbissima	6 » 1 —	2578	Niedrige Sommerblumen für Einfassungen	25 Sorten 3 40
2531	Scabiosa atrop. grandif. comp. fl. pl.	6 » 1 —	2579	» »	12 » 1 80
2532	» » atrop. maxima plena	10 » 1 40	2580	» »	6 » — 80
2533	» » maxima plena	6 » 1 —	2581	Strohblumen oder Immortellen	24 » 3 40
2534	» » nana fl. pl.	10 » 1 40	2582	» »	12 » 1 80
2535	» » »	6 » — 80	2583	» »	6 » — 80
2536	» » pumila fl. pl.	6 » — 80	2584	Einjähr. Blattpflanzen	12 Sorten 1 80
2537	Schizanthus	10 » 1 40	2585	» »	6 » 1 —
2538	» »	6 » — 80	2586	Frühjahrsblumen (zur Herbstausaat)	12 Sorten 1 80
2539	Silene	12 » 1 20	2587	» »	6 » — 80
2540	» »	6 » — 80	2588	Wohlriechende Sommerblumen	12 Sorten 1 40
2541	» pendula	6 » — 80	2589	» »	6 » — 80
2542	Solanum, Blattpflanzen	6 » 1 80	2590	Sommerblumen (Schnittblumen)	12 Sorten 1 40
2543	» Lycopersicum	12 » 1 40	2591	» »	6 » — 80
2544	» »	6 » — 80	2592	Topf-Sommerblumen	25 » 4 —
2545	» Melongena (Eierfrucht)	6 » 1 —	2593	» »	12 » 1 80
2546	Tagetes erecta fl. pl.	6 » — 80	2594	» »	6 » 1 —
2547	» patula fl. pleno	6 » — 80	2595	Bienenfutterpflanzen	24 Sorten für Freiland-Aussaat 2 60
2548	» » nana fl. pleno	6 » — 80	2596	» »	12 » 1 40
2549	Tropaeolum Lobbianum	12 » 1 80	2597	Einjährige Ziergräser	50 » 6 —
2550	» »	6 » 1 —	2598	» »	25 » 3 20
2551	» majus	12 » 1 60	2599	» »	12 » 1 40
2552	» »	6 » — 9	2600	» »	6 » — 80
2553	» » nanum	12 » 1 40	2601	Einj. Schlingpflanzen	24 Sorten 3 40
2554	» »	6 » — 80	2602	» »	12 » 1 40
2555	Verbena hybrida	6 » 1 —	2603	» »	6 » — 80
2556	» hybrida compacta	6 » 1 50	2604	Zierkürbisse	25 » 2 60
2557	Viola tricolor maxima	24 » 3 80	2605	» »	12 » 1 20
2558	» tric. maxima	12 » 1 80	2606	» »	6 » — 80
2559	» » »	6 » 1 —	2607	Ampelpflanzen	6 » 1 40
2559a	» » » hiemalis	6 » 1 —	2608	Teppichbeetpflanzen	12 » 1 80
2560	» » Trimardeau	12 » 2 2	2609	» »	6 » — 80
2561	» » »	6 » 1 2	2610	Einjährige biologische Pflanzen für Schulgärten	25 Sorten starke Portionen 6 —
2562	Viscaria	6 » — 80	2611	» »	12 » 2 80
2563	Xeranthemum	6 » 1 80			

Sortimente von Standen. — Plantae vivaces. — Perennial plants. — Fiori perennati. — Plantitas perennes. — Семена многолетних цветов.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2612	Gefüllte Preismalven	12 Sorten 1 80	2627	Ausdauernde heilkräftige Pflanzen	24 Sorten 3 40
2613	» »	6 » 1 —	2628	» »	12 » 1 80
2614	Chaters Prachmalven	12 » 2 60	2629	» »	6 » 1 —
2615	» »	6 » 1 40	2630	Aushaltende Blattpflanz.	12 » 2 60
2616	Gefüllte Topfnelken mit Namen	50 Sorten 20 —	2631	» »	6 » 1 40
2617	» »	25 » 6 —	2632	Alpenpflanzen	12 » 2 —
2618	» »	12 » 2 60	2633	» »	6 » 1 —
2619	» »	6 » 1 40	2634	Aquilegia	12 » 1 60
2620	Stauden oder ausdauernde Pflanzen	200 Sorten 40 —	2635	» »	6 » — 80
2621	» »	100 » 16 —	2636	Campanula	12 » 1 60
2622	» »	50 » 8 —	2637	» »	6 » — 80
2623	» »	25 » 2 —	2638	» Medium	12 » 1 20
2624	» »	12 » 1 20	2639	» »	6 » — 60
2625	» zu Einfassungen	12 » 1 80	2640	Delphinium, ausdauernde	6 » 1 80
2626	» »	6 » 1 —	2641	Digitalis	8 » 1 —
			2642	Gaillardia, ausdauernde	6 » 1 20

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2643 <i>Gladiolus gandavensis</i>		2654 <i>Potentilla</i> , einfache . . . 6 Sorten	1 —
hybridus 6 Sorten	— 80	2657 <i>Primula obconica</i> grandiflora 6	1 40
2644 » <i>gandavensis</i> hybr. 12	1 80	2658 » » <i>gigantea</i> 6	1 60
2645 » » <i>hybridus</i> 25	3 40	2660 <i>Saxifraga</i> 12	2 60
2646 » <i>Lemoinei</i> <i>hybridus</i> 12	1 80	2661 » 6	1 40
2647 » » <i>hybridus</i> 6	1 —	2662 <i>Sedum</i> 12	2 60
2648 <i>Lupinen</i> , ausdauernde . . 6	1 20	2663 » 6	1 40
2649 <i>Lychnis</i> 6	1 —	2664 <i>Sempervivum</i> 12	2 60
2650 <i>Myosotis alpestris</i> . . . 8	1 20	2665 » 6	1 40
2651 <i>Pentstemon</i> (Arten) . . . 8	1 80	2666 <i>Statice</i> , aushaltende . . 6	1 60
2652 » <i>hybridus</i> 12	2 60	2667 <i>Veronica</i> 6	— 80
2653 » » 6	1 40		

Graines de plantes de serre. — Greenhouse plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Семена оранжерейных растений.

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
2670 <i>Acacia</i> 12 Sorten	4 20	2695 <i>Heliotropium</i> 6 Sorten	1 20
2671 » 6	2 —	2696 <i>Pelargonium</i> , grossblumige 12	4 —
2672 <i>Agave</i> 12	4 —	2703 <i>Primula chin.</i> <i>fimbr.</i> . . 6	2 40
2673 » 6	2 —	2704 Warmhaus- oder Zimmerpflanzen 25 Sorten	8 —
2674 <i>Begonia</i> , knollenartige 12	6 —	2705 » » » 12	3 60
2675 » knollenartige . . . 6	2 80	2706 » » » 6	1 60
2676 » <i>hybrida</i> <i>crispa</i> und <i>cristata</i> 8	3 —	2707 <i>Kalthauspflanzen</i> 25	8 —
2676a » <i>hybrida</i> <i>gigantea</i> . . 6	3 —	2708 » 12	3 60
2677 » » <i>fl. pleno</i> 12	6 —	2709 » 6	1 60
2678 » » 6	2 —	2710 <i>Schlingpflanzen</i> für Gewächshäuser 6 Sorten	2 40
2679 » <i>gracilis</i> 6	3 —	2711 <i>Wasserpflanzen</i> , für Wasserbehälter im Zimmer 12 Sorten	4 —
2680 » <i>semperflorens</i> 6	2 80	2712 » 6	2 —
2681 <i>Cactus</i> 100	50 —	2713 » fürs Freie 12	3 40
2682 » 50	26 —	2714 » 6	1 80
2683 » 25	9 —	2716 <i>Gewächshaus-Farne</i> 25	10 —
2684 » 12	3 —	2717 » 12	4 —
2685 » 6	1 50	2718 » 6	2 —
2688 <i>Coleus</i> , grossblättrige 6	2 —	2719 <i>Baumfarne</i> 6	2 —
2689 <i>Cyclamen persicum</i> <i>gig.</i> 12	4 —	2720 <i>Freiland-Farne</i> 25	6 80
2690 » <i>persicum</i> <i>gig.</i> . . . 6	2 20	2721 » <i>Farne</i> 12	2 50
2692 <i>Eucalyptus</i> 6	1 —	2722 » » 6	1 20
2693 <i>Gloxinia</i> <i>hybrida</i> <i>grandiflora</i> 12	6 —		
2694 » <i>hybrida</i> <i>grandiflora</i> 6	3 —		

2. Sommergewächse. — Fleurs annuelles. — Annual flowers. — Fiori d'estate — Flores de verano. — Семена однолетних цветов.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Nr.	10 g Pt.	M. Pf. Pt.	Nr.	10 g Pt.	M. Pf. Pt.
2723* <i>Abronia umbellata</i> , kriechend, zart bläuliche	— 80	25	2753 <i>Ageratum Lasseauxii</i> , rosa	2 —	35
2724 <i>Acroclinium</i> † <i>roseum</i> , schöne rosene rote Strohblume	— 60	20	2734 » <i>mexicanum</i> , blau	— 70	25
2725 » <i>roseum</i> <i>fl. albo</i>	— 40	20	2735 » » <i>album</i>	— 70	25
2726 » » <i>fl. pleno</i> , einen guten Teil gefüllter Blumen bringend	— 70	25	2736* » » <i>Blausternchen</i> [Haage & Schmidt], wertvolle Abart für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau, reine Samen	9 60	45
2727 » » <i>fl. albo pl.</i>	— 70	25	2738* » » <i>Klein-Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau	1 40	30
2728 <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	— 35	15	2740* » » » <i>rein weiss</i>	1 40	30
2729 » <i>aleppica</i> , mit grossen, Anemone ähnelnden Blumen von leuchtend scharlachblut-roter Farbe. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung	— 60		2741* » » » <i>nanum</i> <i>album</i>	— 80	25
2730 » » <i>autumnalis</i>	— 35	15	2742* » » » <i>coeruleum</i>	— 80	25
2731* <i>Aethionema Buxbaumii</i> †	1 20	25	2743* » » » <i>grandifl.</i> <i>album</i> 1 —	25	
2732 <i>Ageratum</i> Δ <i>conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume	3 20	35	2744* » » » <i>luteum</i>	1 30	25
			2745* » » » <i>Perfection</i> niedrig, dunkel-amethystblau	1 40	30

2723. *Abronia umbellata*.2736. *Ageratum mexicanum*, Blausternchen.

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
2746*	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> Swanley Blau, niedrig, grossblum., dunkelblau . . .	1 10	25
2747*	» <i>mexicanum pumilum</i> dunkelblau (Im- perial dwarf) . . .	1 20	25
2748.	» » <i>pumilum weissa</i> . . .	1 20	25
2749*	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Him- melsröschen . . .	— 50	20
2750*	» <i>coeli-rosa alba</i> . . .	— 50	20
2751*	» » <i>fimbriata</i> , hellrosa ge- franst . . .	— 60	20
2752*	» » « <i>alba</i> [H. & Schm.], reinweiss, fein ge- franst . . .	— 60	20
2752a.	» » » <i>kermesina</i> [Haage & Schmidt], leuch- tend karmin . . .	— 80	25
2753*	» » » <i>lilacina</i> . . .	— 50	20
2754*	» » » <i>nana</i> . . .	— 50	20
2754a.	» » » <i>purpurea</i> [Haage & Schmidt] . . .	— 80	25
2755*	» » » <i>gemischt</i> . . .	— 50	20
2756	<i>Alonsoa</i> Δ <i>albiflora</i> , weiss . . .	— 50	20
2757	» <i>grandiflora</i> , mennigrot . . .	— 50	20
2758	» <i>chamois</i> . . .	1 60	30
2759	» <i>hybrida magnifica</i> . . .	— 50	20

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
2760	<i>Alonsoa unifolia</i> , scharlach, reichblühend . . .	— 70	25
2761*	» <i>linifolia gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze . . .	— 80	25
2762	» <i>miniata compacta cocci-</i> <i>nea</i> , niedrig, scharlach, für Topfanzucht . . .	5 20	35
2763	» <i>Mutisi</i> . . .	1 60	30
2764	» <i>compacta chamoisrosa</i> . . .	5 20	35
2765	» <i>myrtifolia</i> . . .	— 60	20
2766	» <i>Warszewiczii</i> . . .	— 60	20
2767	» <i>compacta</i> . . .	1 —	25
2768*	<i>Alyssum</i> + <i>Bentharii</i> (marit' mum), weiss, wohlriechend, Einfassungspflanze . . .	— 50	20
2769*	» <i>Bentharii compactum</i> <i>erectum</i> , niedrig mit aufrecht. Blütenstengeln . . .	— 80	25
2770*	» » <i>compactum lilacinum</i> [Haage & Schmidt], nied- rig, aufrechtstehend, rein lilafarben . . .	1 —	25
2771	» <i>compactum Klein-</i> <i>Dorrit</i> , sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht . . .	1 50	30

2752a. *Agrostemma coeli-rosa fimb. kermesina*.2767. *Alonsoa Warszewiczii compacta*.

2795. *Amarantus salicifolius*.2813 b. *Anagallis grandiflora*.

Nr.	10 g	Pt.
M. Pf.	Pf.	
2772* <i>Alyssum</i> † <i>Bentharii</i> compactum lutescens [Haage & Schmidt] mit gelblichen Blumen . . .	1 —	25
2773* » <i>Bentharii</i> compactum procumbens, niedr., liegend . . .	— 80	25
2774* » » <i>Thorburns</i> Bukett-, das niedrigste von allen . . .	1 50	30
2775 <i>Amarantus</i> ahyssinicus Δ . . .	— 35	25
2777 » atropurpureus † . . .	— 35	25
2778 » » nanus . . .	— 35	25
2779 » bicolor † . . .	— 60	20
2780 » » ruber Δ . . .	— 60	20
2781 » caudatus, hellrot, hängend . . .	— 35	15
2782 » » viridis (albiflorus) . . .	— 35	15
2783 » eruentus, kupfrigblutrot . . .	— 35	15
2784 » Dussli, dunkle Belaubung † . . .	— 35	15
2785 » elegantissimus † . . .	— 35	15
2786 » Henderi, Belaubung bunt, prächtig Δ . . .	— 60	20
2787 » hybridus Brillant . . .	— 80	25
2788 » » Königin Victoria . . .	1 10	25
2789 » hy. ochondriacus, dunkelrot . . .	— 35	15
2790* » Margaritae, niedrig † . . .	— 35	15
2791 » melancholicus ruber, von schöner, blutroter Färbung Δ . . .	— 60	20
2792 » monstrosus, mit dicken Blütenähren . . .	— 35	15
2793 » » nanus, niedrig, wirkungsvoll . . .	— 35	15
2794 » quadricolor Δ, vierfarbig, schön . . .	— 70	25
2795 » salicifolius, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung Δ . . .	1 50	30
2796 » sanguineus, blutrot . . .	— 35	15
2798 » » nanus . . .	— 35	15
2799 » speciosus . . .	— 35	15
2800 » » anreus . . .	— 35	15
2801 » superbus (oleifolius), blutrot mit hellgelbem Rand Δ . . .	— 50	20
2802 » tricolor Δ . . .	— 80	25
2805 » » splendens . . .	1 —	25
2806 » viele Sorten gemischt . . .	— 35	15
2807 <i>Ambrosia</i> muricata, hellpurpurn, Schnittblume . . .	1 —	25
2808 » » muricata rosea [Haage & Schmidt], Blumen hellroseurot, 5-6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindestecken . . .	1 30	25
2809 <i>Ambrosia</i> mexicana †, wohlriechend . . .	— 70	25
2810 <i>Amellus</i> annuus † . . .	— 50	20

Nr.	10 g	Pt.
M. Pf.	Pf.	
2811 <i>Ammobium</i> † alatum grandiflorum, weisse Strohblume, grossblumig . . .	— 35	15
2812 <i>Anacyclus</i> radiatus † . . .	— 60	20
2813* <i>Anagallis</i> Δ grandiflora coccinea . . .	1 50	30
2813a » grandiflora coerulesa . . .	1 50	30
2813b » » gemischt . . .	1 40	30
2814 <i>Anarrhinum</i> bellidifolium, hellblau † . . .	— —	—
2815 <i>Anastatica</i> hierochuntica, Jerichorose † . . .	— —	—
2816 <i>Anchusa</i> capensis, grossblau-weißes Vergissmeinnicht, sehr reichbl. . .	— 70	25
2817 » capensis atrocoerulea [Haage & Schmidt], tiefaltramarinblau . . .	— 70	25
2819 <i>Anoda</i> triangularis . . .	— 70	25
2820 <i>Anthemis</i> arabica . . .	1 —	25
2821 » anthuraceus . . .	1 —	25
2822 <i>Antirrhinum</i> calycinum . . .	1 30	25

Antirrhinum † majus:**Hohes Löwenmaul:**

Muffler grand. — Snapdragon. — Conejitos ó Boca de lobo. — Антырринум. — Лвинный зев.

2826 album, reinweiss . . .	1 —	25
2827 » rubro-striatum . . .	1 —	25
2828 Brillant, scharlach, gelb und weiss . . .	1 —	25
2829 brillantrosa . . .	1 10	25
2830 coccineum, rein scharlach . . .	1 —	25
2831 Crescia, dunkelscharlach . . .	1 —	25
2832 Feenkönigin, goldorange, feurig-rosa und weiss . . .	1 10	25
2834 Feuerfliege, orangescharlach, gelb und weiss . . .	1 —	25
2835 Galathea, karmesin und weiss . . .	1 —	25
2836 Ghestia, purpurscharlach . . .	1 —	25
2836a Julia [Haage & Schmidt], neu dunkelpurpurkarmin . . .	6 —	40
2839 korallenrot . . .	1 10	25
2840 luteum, rein gelb . . .	1 —	25
2841 » rubro-striatum . . .	1 —	25
2842 nigricans, schwarzblutrot mit weissom Schlund . . .	1 —	25
2843 nigro-purpureum, schwarzblutrot, einfarbig . . .	1 —	25
2844 purpurkarmin . . .	1 10	25
2845 Romeo, tiefschwarz . . .	1 —	25
2846 sartosa mit weissem Schlund . . .	1 10	25
2847 zinnoberscharlach (Défiance) . . .	20	25

2816. *Anchusa capensis*.[2921. *Antirrhinum majus nanum*.

Antirrhinum majus:		10 g	Pf.
Nr.		M.Pf.	Pf.
2848	viele Farben gemischt	— 80	25
2849	Prachtmischung der leuchtendsten Farben	1 20	25

Antirrhinum majus grandiflorum:

Hohes grossblumiges Löwenmaul:

2850	Abendrot, zart orangerosa mit lichtgelb, Schlund weiss	2 10	30
2851	album	1 40	30
2852	Brillant	1 40	30
2853	brillantrosa [Haage & Schmidt], einfarbig rosa, wertvoll zur Binderei	1 60	30
2855	Orescia	1 4	30
2856	Delila	1 40	30
2857	Feuerkönig	1 60	30
2858	Feuerfliege	1 40	30
2859	Galathea	1 40	30
2860	gelb mit orange	1 40	30
2861	Hephaestos, leucht. zinnoberrot	1 40	30
2863	Kardinal, leuchtend scharlach	2 50	30
2864	Karminkönig, leuchtend purpurkarmin mit weissem Schlund	1 60	30
2865	kermesinum splendens	1 40	30
2866	Königin Victoria, blendend weiss	1 40	30
2867	luteum	1 40	30
2868	„ rubro-striatum	1 40	30
2869	Othello, dunkelkastanienbraun	1 60	30
2872	Rosenkönigin	1 60	30
2873	Venus, zartrosa auf weissem Grund mit weissem Schlund	1 60	30
2874	grossblumige gemischt	1 20	25
2875	Prachtmischung feinsten Sorten	1 50	30

Antirrhinum majus nanum:

Halbhohes Löwenmaul:

2876	Albino-Mischung, neue zarte Schattierungen	1 50	30
2877	album	1 40	30
2878	„ rubro-striatum	1 40	30
2880	atrococcineum	1 40	30
2882	Brillant	1 40	30
2884	Orescia	1 40	30
2885	opureum	1 40	30
2886	Dainty, lachschamols	1 50	30
2887	Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht	1 50	20

Nr. Antirrhinum majus nanum:		10 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
2888	die Braut, weiss, später zartrosa	1 30	25
2889a	Faun, sehr weiche Farbe hellgelb mit rosa terracotta	1 60	30
2890	Feuerfliege	1 40	30
2891	Feuerkönig	2 —	30
2893	gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe	1 50	30
2894	Goldfee, hell fleischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt	1 50	30
2895	Goldkönigin, rein gelb	1 40	30
2896	grandiflorum album	1 40	30
2897	„ brillantrosa	1 50	30
2897a	„ Schmetterling [Haage & Schmidt]	2 10	30
2898	Heideröschen, weiss mit brillantrosa Lippen	1 50	30
2899	kermesinum splendens	1 40	30
2900	Königin des Nordens, rein weiss, schmalblättrig	1 30	25
2901	Korallenrot	1 50	30
2902	Lachskönigin	1 60	30
2903	Leuchtfener, feuriginnober	1 50	30
2904	luteum	1 40	30
2905	Mauve, lilaret	1 40	30
2906	Morgenröte, leuchtend zinnober-scharlach mit weissem Schlund	1 50	30
2908	nigricans	1 40	30
2909	nigro-purpureum	1 40	30
2912	Prinz Chamols, goldigchamols	1 5	30
2913	purpurkarmin	1 50	30
2914	Rembrandt, feuriginnoberscharlach mit goldgelben Flecken und weissem Schlund	2 —	30
2917	Schwarzer Prinz, tief schwarz-purpurn mit dunkler Belaubung	1 40	30
2918	zartrosa mit weissem Schlund	1 40	30
2919	zinnoberscharlach (Défiance), sehr leuchtend	2 —	30
2920	halbhohes Sorten in schönen Farben gemischt	1 —	25
2921	„ Prachtmischung neuerer Sorten	1 50	30

Antirrhinum majus picturatum:

2922	ignescens, goldgelb mit aurage-tuscht	1 40	30
2923	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orange-rotem Auge	1 40	30

2964. *Arnebia cornuta*.

Nr.	<i>Antirrhinum majus</i>	10 g	Pt
	<i>picturatum</i> :	M. Pf.	Pf.
2924	Kaiser Wilhelm, orangescharlach, purpurn getuscht	1 40	30
2925	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge	1 40	30
2926	Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtend purpurn Auge	1 40	30
2927	Viktoria, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge	1 40	30
2928	prächliche getuschte Schattierungen gemischt	1 10	25

***Antirrhinum majus pumilum*:**

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul:

2929	album	3 40	35
2930	» rubro-striatum	3 40	35
2931	Brillant	3 40	35
2933	cinnabarinum	3 40	35
2934	cupreatum, leuchtend kupferrot	3 40	35
2935	Delila	3 40	35
2937	Feuerfliege	3 40	35
2938	Galathea	3 40	35
2940	kermesinum	3 40	35
2941	luteum rubro-striatum	3 40	35
2942	niveum	3 40	35
2943	orange	3 40	35
2944	roseum	3 40	35
2945	» striatum	3 40	35
2946	sanguineum	3 40	35
2947	Schneeflocke	3 40	25
2948	sulphureum	3 40	25
2949	Zwerg-Sorten gemischt	3 —	35

***Antirrhinum maximum*, riesenblumiges Löwenmaul:**

2949a	Al gold	3 40	35
2949b	Ca theya	3 40	35
2950	Cerberus, dunkelkarmin	3 40	35
2951	Goldkönigin	3 40	35
2952	Götterlind [Haage & Schmidt], leuchtend hellorange mit zitronengelbem Fleck, neu	3 40	35
2952a	Kupferkönig	3 40	35
2953	Maralda [Haage & Schmidt], glänzend kupferkarmin mit gelbem Auge, neu	3 40	35
2953a	Märchen [Haage & Schmidt], tief Neuheiten	— —	81
2954	purpurkarmin mit weissem Schlund, neu	3 40	35
2955	Purpurkönig, glänzend dunkel-purpurn, riesenblumig	3 40	35
2955a	Rosa-Diamant	3 40	35

***Antirrhinum maximum*:**

Nr.		10 g	Pt.
2956	Rubin, rubinrot	5 40	35
2957	Schneeflocke,	3 40	35
2957a	Sommertraum [Haage & Schmidt], neu	8 —	40
2958	zinnoberscharlach (Désfance)	3 40	35
2959	riesenblumige, gemischt	3 40	35
2960*	<i>Arctotis breviscapa</i> Δ	3 40	35
2961	» <i>grandis</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt] Δ, sehr schön, Blumen reinweiss, auf der Rückseite hellila	— 80	25
2962	<i>Argemone grandiflora</i> , reinweiss	— 70	25
2963	» <i>mexicana</i> (apoclosa)	— 35	15
2964	<i>Arnebia cornuta</i> , reichblühend, leuchtend gelb, schwarz gefleckt, reine Samen f	6 —	40
2965	<i>Artemisia</i> f. <i>annua</i> , feinlaubige, raschwachsende Zierpflanze	— 35	15
2966	» <i>gracilis</i> (scoparis), zierliche Belaubung	— 50	20
2967	» <i>sacorum viridis</i> , Sommer-tanne, Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr zierend als Einzelpflanze, 2 m hoch	1 30	25
2968*	<i>Asperula azurea setosa</i> , reizend blau, anhaltend blühend	— 50	20
2969*	» <i>azurea setosa alba</i> [Haage & Schmidt], reinweiss	— 50	20
2970*	<i>Aster</i> f. <i>seuillus</i>	— 70	25
2971	<i>Athanasia annua</i> , gelbe Strohblume f	— 50	20
2972	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , schöne Blattpflanze	— 35	15
2973*	<i>Baeria</i> f. <i>gracilis</i>	1 30	25
2974	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön	70	25
2975	<i>Bidens atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapani), dunkelblau-rot, fast schwarz	4 70	35
2975a	» <i>atrosanguinea hybrida</i>	6 —	40
2976	» <i>danioides</i> , niedrig, reich blühend, in allen Tönungen von weiss bis rosa und purpurn	10 —	50
2977	» <i>ferulifolia</i>	— 50	20
2978	» <i>grandiflora</i> , reichbl., gelb	— 50	20
2979	» <i>humilis</i> (Cosmos sulphureus), gelb	— 70	25
2980	<i>Blitum</i> f. <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erdspeerspinat, eigenartig u. schön	— 80	25
2981	» <i>virgatum</i>	— 35	15
2982	Blumenbachia Δ Hieronymi	2 50	30

2993. *Browallia speciosa major*.

2961. *Arctotis grandis*.

Nr.		10g	Pf
		M.	Pf.
2984*	<i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau	1 50	30
2985*	» <i>iberidifolia</i> alba	1 50	30
2986*	» <i>atroviolacea</i>	1 50	30
2987*	» <i>bicolor</i>	1 50	30
2988*	» <i>Blausternchen</i>	1 50	30
2989*	» <i>rosa</i>	1 50	30
2990*	» <i>Rotsternchen</i> , strahlenblütig, rot mit dunkler Mitte	1 50	30
2991*	» <i>Schneesternchen</i> , Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiß	1 50	30

2975a. *Bidens*.

Nr.		10g	Pf.
		M.	Pf.
2992*	<i>Brachycome iberidifolia</i> gemischt	1 40	30
2993	<i>Browallia</i> Δ <i>Ozerwiakowskii</i>	1 50	30
2994	» <i>elata</i> alba	1 40	30
2995	» <i>coerulea</i>	1 40	31
2996	» <i>grandiflora</i>	1 40	31
2997*	» <i>nana</i> , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze	1 40	30
2998	» <i>speciosa</i> major, sehr grossblumig, dunkelblau, vorzüglich und dankbare Zimmer- und Topfpflanze, guter Winterblüher 1000 S. 3 —, 1000 S. — — — — —	—	50
2999	» <i>speciosa</i> grandifl. alba [Haage & Schmidt], 1000 S. 4 —, 1000 S. — — — — —	—	60
3000	<i>Cacalia</i> † (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i> , orangescharlach	1 40	30
3001	» <i>coccinea</i> fl. luteo	1 40	30
3002	† <i>Cajophora lateritia</i> Δ, siegelrot	2 65	30
3003	<i>Calandrella</i> , siehe <i>Eccremocarpus</i>	—	35
3004	<i>Calandrinia Burridgii</i> (rosea)	—	35
3005	» <i>grandiflora</i> (glauca)	1	25
3006*	» <i>speciosa</i> (Lindleyana)	—	35
3007*	» <i>alba</i>	—	35
3008*	» <i>umbellata</i> , leuchtend rot, reizend für Töpfe Δ	1 20	25
3009	<i>Calceolaria</i> Δ <i>scabiosifolia</i> gelb	1 30	25
3009a	» <i>chelidontoides</i> zitronengelb, reichblühend, leicht zu kultivieren für Beet und Topf	1 30	25
3011	<i>Calendula aricarpa</i> , orange	—	35
3012	» <i>hybrida</i> , weiss	—	30
3013	» <i>maritima</i> fl. pleno	—	35
3014	» <i>microphylla</i>	—	35
3015	» <i>officinalis</i> fl. pl. Favorite [Haage & Schmidt], hell-schweidegelb, rahmweiss gestreift	—	50

3017. *Calendula officinalis grandiflora fl. pl.*

Nr.		10g M. Pf.	Pt. Pf.
3016	<i>Calendula officinalis fl. pl. Meteor</i> [Haage & Schmidt], orangegeb gestreift	— 50	20
3017	» <i>officinalis grandiflora fl. pl.</i> , dun colorange, sehr grossblumig, dicht gefüllt	— 50	20
3017a	» » <i>grandiflora Orangekönig</i>	1 —	25
3017b	» » » <i>Orangekugel</i>	1 40	30
3018	» » » <i>sulphurea fl. pl.</i> [Haage & Schmidt], hellgelb, grossblumig, dicht gefüllt	— 50	20
3019	» » » <i>isabellina fl. pl.</i>	— 50	20
3020	» » » <i>Prins von Oranien</i> , dunkelorangegeb gestr.	— 50	20
3021	» » » <i>regalis fl. pl.</i>	— 50	20
3022	» » » <i>superba pl.</i>	— 50	20
3023	» » » <i>gemischt</i>	— 50	20
3024	» » » <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende	— 50	20
3025	» » » <i>Pongee fl. pleno</i> , gefüllt weiss	1 20	25
3026	» » » <i>sioula fl. pleno</i>	— 35	15
3027	» » » <i>stellata</i>	— 35	15
3028	» » » <i>suffruticosa</i> , kleinblumig, hellgelb	— 70	25
3029	» » » <i>Callichroa + Douglasii</i> , leuchtend gelb	— 80	35
3030	» » » <i>platyglossa</i>	— 70	25
3031	» » » <i>Calliopsis + bicolor (tinctoria)</i> , Schöngesicht, gelb mit braun	— 50	20
3032	» » » <i>bicolor brunea</i>	— 50	20
3033	» » » <i>fistulosa</i>	— 50	20
3034	» » » <i>hybrida fl. pleno</i> , gefülltblühende gemischt	— 70	25
3035	» » » <i>lutea</i>	— 50	20
3036	» » » <i>semiplena</i>	— 60	20
3037	» » » <i>marmorata</i>	— 50	20
3038	» » » <i>fistulosa</i>	— 50	20
3039	» » » <i>semiplena</i>	— 60	20
3040*	» » » <i>nana</i> , Zwerg-	— 70	25
3041*	» » » <i>brunea</i>	— 70	25
3042*	» » » <i>semiplena</i>	— 80	25
3043*	» » » <i>fistulosa</i>	— 80	5
3044*	» » » <i>marmorata</i>	— 70	25
3045*	» » » <i>semiplena</i>	— 80	25
3046*	» » » <i>sulphurea</i>	— 70	25
3047	» » » <i>nigra speciosa</i>	— 50	20
3048*	» » » <i>radiata</i> , dunkelbraun	1 —	25
3049*	» » » <i>radiata</i> , Goldstrahl, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön	1 —	25

3057. *Calliopsis cardaminifolia hybrida.*

Nr.		10g M. Pf.	Pt. Pf.
3050*	<i>Calliopsis bicolorradiata</i> Tigerblüthen, rotbraun nach der Spitze der gedrehten Blumenblätter zu goldgelb getigert, reizend	1 —	25
3051	» <i>bicolor radiata</i> sternförmig blühende in feinsten Mischung	— 80	25
3052	» » » <i>hohe Sorten gemischt</i>	— 50	20
3053	» » » <i>niedrige Sorten gemischt</i>	— 70	25
3054	» » » <i>cardaminifolia strosanguinea</i>	— 70	25
3055	» » » <i>bicolor</i>	— 70	25
3056	» » » <i>lutea</i>	— 70	25
3057	» » » <i>gemischt</i>	— 70	25
3058*	» » » <i>nana compacta atrosanguinea</i>	— 80	25
3059*	» » » <i>compacta bicolor</i>	— 80	25
3060*	» » » <i>lutea</i>	— 80	25
3061*	» » » <i>marmorata</i>	— 80	25
3062*	» » » <i>gemischt</i>	— 7	25
3063	» » » <i>Ackermannii</i>	— 50	20
3064	» » » <i>Atkinsonii</i>	— 50	20
3065	» » » <i>coronata</i> , leuchtend gelb, grossbl.	— 60	20
3066	» » » <i>maxima</i> , sehr grossbl.	— 70	25
3067	» » » <i>Drummondii (basalis)</i> , grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend	— 50	20
3068†	» » » <i>hybrida superba</i> , in reichem Farbenspiel	1 —	25
3069	» » » <i>Callirhoe + lineariloba</i> , purpurilla	1 20	25
3070	» » » <i>pedata</i> , leuchtend rot	1 40	30
3071	» » » <i>compacta</i>	1 40	30
3072	» » » <i>verticillata (involuer.)</i> , grossblättrig leuchtend rot	—	20
3073*	» » » <i>Campanula attica</i>	5 20	35
3074*	» » » <i>attica fl. albo</i>	4 90	35
3075*	» » » <i>Loreyi fl. albo</i>	5 —	35
3076*	» » » <i>fl. coerulesc.</i>	5 —	35
3077	» » » <i>macrostylis</i> , mit grossen becherförmigen, violett auf Weissm Grund gestreiften Blumen Δ	2 —	30
3078*	» » » <i>Pentagonia</i>	— 50	20
3079*	» » » <i>fl. albo</i>	— 60	20
3080*	» » » <i>Speculum</i> , blau	— 50	20
3081*	» » » <i>flore albo</i>	— 60	20
3083*	» » » <i>grandiflora</i>	— 70	25
3084*	» » » <i>alba</i>	— 70	25

3120. *Celosia plumosa Thompsonii magnifica*.3129a. *Centaurea Cyanus fl. pl. Silberkönigin*.

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
3085 *	<i>Campanula Speculum lilacina</i>	— 70	25
3086 *	» <i>Speculum gemischt</i>	— 50	20
3087 *	» <i>procumbens alba</i>	1 20	25
3088 *	» <i>coerulea</i>	1 20	25
3089 *	» <i>lilacina</i>	1 20	25
3090 *	» <i>gemischt</i>	1 20	25
3091	<i>Cannabis gigantea, chinesischer</i>		
	Riesenhanf †	— 35	15
3092	» <i>pyramidalis compacta</i>	— 50	20
3093 ‡	<i>Cardiospermum Halicacabum, Schlingpflanze mit ballon-</i>		
	<i>artigen Früchten</i> †	— 35	15
3094	<i>Carduus arvensis</i>	— 35	15
3095	» <i>Marianus, Mariendistel</i>	— 35	15
3096	<i>Carthamus leucocaulis</i>	— 35	15
3097	» <i>tinctorius</i>	— 35	15
3097a	<i>Castilleja indivisa</i>	— —	60

Celosia Δ *cristata*, Hahnenkamm:


Crête de coq. — Cockscomb. — Cresta di gallo. — Amaranto. — Amaranth.			
3098 1.	<i>alba</i> , 2. <i>atropurpurea</i> , 3. <i>atro-</i>		
	<i>rosea</i> , 4. <i>aurantiaca</i> , 5. <i>aurea</i> , 6. <i>coc-</i>		
	<i>cinea</i> , 7. <i>kermesina</i> , 8. <i>purpurea</i> ,		
	9. <i>rosea</i> , 10. <i>violacea</i> , jede	3 40	35
3099	in vielen Farben gemischt	3 —	35
3100	<i>nana argentea (alba)</i>	9 60	45
3101	» <i>atropurpurea</i>	9 6	45
3102	» <i>atro-rosea</i>	9 60	45
3103	» <i>aurea</i>	9 60	45
3104	» <i>coccinea</i>	9 60	45
3105	» <i>cupreo-rosea</i>	9 60	45
3106	» <i>Kaiserin (Empress), dunkel-</i>		
	<i>laubig, purpurrot</i>	9 60	45
3107	» <i>kermesina</i>	9 60	45
3108	» <i>magnifica, mit rotbunter Be-</i>		
	<i>laubung</i>	9 60	45
3109	» <i>sulphurea</i>	9 60	45
3110	» <i>variegata</i>	9 60	45
3111	» <i>violacea</i>	9 60	45
3112	» <i>gemischte Zwerg-</i>	8 40	40
3113 *	<i>pumila kermesina (Präsident</i>		
	<i>Thiers, Glasgow Preis-), leucht-</i>		
	<i>end dunkelkarmesinrote Zwerg-</i>		
	<i>sorte mit sehr grossem Kamm,</i>		
	<i>schön</i>	11 —	50
3114	<i>Celosia plumosa Thompsonii</i>		
	(<i>Triomphe de l'expo-</i>		
	<i>sition</i>)	2 —	30

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
	<i>Celosia plumosa Thompsonii</i>		
	<i>magnifica</i>		
	Federbusch-Celosien, in		
	den leuchtendsten Färbungen		
	von gelb bis zum tiefsten blut-		
	rot, prachttvolle Gruppen-		
	pflanzen:		
3116	<i>aurea, goldgelb</i>	2 —	30
3117	<i>coccinea, scharlach</i>	2 —	30
3118	<i>kermesina</i>	2 —	30
3119	<i>purpurea</i>	2 —	30
3119a	<i>rosea</i>	2 —	30
3120	<i>Frachtmischung</i>	1 40	30
3121	<i>Celosia spicata (argentea li-</i>		
	<i>nearis), rosa, in silberweiss</i>		
	<i>übergehend</i>	— 50	20
3122	<i>Centaurea americana, sehr</i>		
	<i>grossblumig, lila</i> †	1 60	30
3123	» <i>americana alba, reinweiss,</i>		
	<i>sehr grossblumig, prach-</i>		
	<i>tvoll</i>	2 50	30
3124	» <i>Crupina, Samen zierend</i>	1 40	30
3125	» <i>Cyanus fl. pl. [Haage &</i>		
	<i>Schmidt], gefüllte und</i>		
	<i>halbgefüllte Kornblumen</i>		
	<i>in reizenden neuen Fär-</i>		
	<i>bungen gemischt</i>	— 80	25
3126	» <i>Cyanus, Kornblume, einfach-</i>		
	<i>blühende gemischt</i>	— 50	20
3127	» <i>» alba</i>	— 60	20
3128	» <i>» fl. pl. [Haage &</i>		
	<i>Schmidt], gefüllt</i>	1 20	25
3129	» <i>» » pura</i>	— 60	20
3129a	» <i>» » f. pl. Silberkönigin,</i>		
	<i>beste weisse Korn-</i>		
	<i>blumen sehr schön</i>		
	<i>gefüllt hervorragend</i>		
	<i>für Schnittzwecke</i>	1 50	30
3130	» <i>» atropurpurea</i>	— 60	25
3131	» <i>» fl. pl. [Haage &</i>		
	<i>Schmidt], gefüllt</i>		
	<i>dunkelpurpur</i>	1 20	25
3132	» <i>» coelestina (Kaiser Wil-</i>		
	<i>helm), dunkelblau</i>	— 60	20
3133	» <i>» fl. pl. [Haage &</i>		
	<i>Schmidt], gefüllt</i>		
	<i>blau eine der dank-</i>		
	<i>barsten und wert-</i>		
	<i>vollsten Schnitt-</i>		
	<i>blumen</i>	1 50	30

3122. *Centaurea americana*.3198. *Chrysanthemum carinatum* Chamaeleon.

Nr.		10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3134	<i>Centaurea Cyanus</i> lilacina	— 60	20
3135	» <i>Cyanus</i> rubra	— 60	20
3136	» » rubra d. pleno [Haage & Schmidt], ziegelrot, gefüllt	1 20	25
3137	» » rosea	— 60	20
3138	» » fl. pleno [Haage & Schmidt], zartrosenrot blühende gefüllte Kornblume, wertvoll zum Schnitt für die feinsten Binde- relen	1 20	25
	<i>Centaurea Cyanus nana compacta</i> , niedrige Kornblumen:		
3139	Viktoria, blau, niedrig, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen	— 80	25
3140	Zwerg-Kornblumen gemischt	— 80	25
3141*	<i>Centaurea depressa</i>	— 60	20
3142*	» depressa Königin der Kornblumen, rein dunkelblau	— 70	25
3143*	» » rosea	— 60	20
3144	» imperialis alba, reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähig	1 10	25
3145	» imperialis Armida, zartlila	1 10	25
3146	» » Favorita, rosallila	1 10	25
3147	» » Graziosa, purpurn	1 10	25
3148	» » Iphigenia, rosallila mit heller Mitte	1 20	25
3149	» » lilacina, lila	1 10	25
3150	» » purpurea	1 10	25
3151	» » rosea	1 10	25
3152	» » splendens, purpurilla	1 10	25
3153	» » alle Farben gemischt	1 —	25
3154	» Margaritae, grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume	1 10	25
3155	» moschata alba	— 70	25
3156	» » atropurpurea	— 70	25
3157	» » coerules	— 70	25
3158	» » rosea [Haage & Schmidt], zartrosa, wertvolle, langgestielte Schnittblume	— 70	25
3159	» » gemischt	— 60	20
3160	» odorata, purpurn, grossblumig, wohlriechend	1 20	25
3161	» » Chamaeleon, grossblumig, blassschweifig gelb in rosa übergehend	2 50	30

	10 g.	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3163	<i>Centaurea Pseudo-depressa</i>	— 60 20
3164	» suaveolens, gelb, wohlriech., feine Straussblume	1 — 25
3165	<i>Centaureidum Drummondii</i> , zitronengelb †, schöne und ergie- bige Schnittblume	1 — 25
3166	<i>Centranthus macrosiphon</i> , Sporn- blume, rosenrot, reichblühend	— 50 20
3167	» macrosiphon albus	— 50 20
3168	» » carneus	— 50 20
3169	» » mutabilis (bicolor)	— 50 20
3170*	» » nanus	— 50 20
3171*	» » albus	— 50 20
3172*	» » bicolor	— 50 20
3173*	» » carneus	— 50 20
3174	» » gemischt	— 50 20
3177	<i>Cerinth</i> major	1 — 25
3179*	<i>Chaenostoma</i> △ fastigiatum	1 10 25
3180*	» fastigiatum fl. albo	1 10 25
3183	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , Samen sternartig △	— 70 25
3184*	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rote Meer-Levkoje	— 35 15
3185*	» maritimus albus	— 35 15
3186*	» » carmineus splendens	— 50 20
3187*	» » kermesinus	— 50 20
3188*	» » luteus	— 35 15
3188a	» » gemischt	— 35 15
3188b	<i>Chenopodium amaranticolor</i>	— 50 20
3189	» ambrosioides, äusserst wohlriechend	1 — 25
3189a	» Atriplicis	— 60 20
3191	» scoparium	— 35 15
3192	<i>Chrysanthemum</i> † carinatum (tricolor) album	— 70 25
3193	» carinatum annulatum	— 70 25
3194	» » atrococcineum	— 70 25
3195	» » foliis aureis	— 80 25
3196	» » Burridgeanum	— 70 25
3197	» » fol. aureis (Golden Feather)	— 80 25

3225. *Chrysanthemum segetum* Gloria.3244. *Clarkia elegans* fl. pl. [Scharlachkonign.]

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
3198	<i>Chrysanthemum carinatum</i> Chamaeleon [Haage & Schmidt], hellbrunze, später in isabellgelb übergehend	1 —	25
3199	» <i>carinatum Dunnettii album</i> pl.	2 20	30
3200	» » <i>Dunnettii aureum ple-</i> num	2 20	30
3201	» » » <i>versicolor fl. pl.</i> , Mischung gefüllt- blühender Sorten	2 —	30
3202	» » » <i>Eklipse</i> [Haage & Schmidt], goldgelb mit purpurscharlach Ring	—	25
3203	» » » <i>hybr. foliis aureis</i>	— 80	25
3204	» » » <i>luteum</i>	— 70	25
3205	» » » <i>Nordstern</i> , grossblu- mig, weiss	— 70	25
3206	» » » <i>purpureum</i>	— 70	25
3207	» » » <i>radiatum aureum</i> , Goldrad, röhrenblütig, gelb	— 80	25
3208	» » » <i>Silber-Königin</i> , weiss mit hellgelber Zone und gelber Scheibe	— 70	25
3209	» » » <i>Stern von Thüringen</i> , weiss, mit röhrenförm- igen Strahlenblüten	— 80	25
3210	» » » <i>venustum</i>	— 70	25
3211	» » » <i>gemischt</i>	— 60	20
3212	» » » <i>coronarium album pl.</i>	— 50	20
3213	» » » <i>luteum pl.</i>	— 50	20
3214	» » » <i>sulphureum pl.</i>	— 50	20
3215 *	» » » <i>pumilum album fl. pl.</i>	— 50	20
3216 *	» » » <i>luteum fl. pl.</i> , niedrig, klein- blumig, dichtgefüllt	— 50	20
3217 *	» » » <i>sulphureum fl. pl.</i>	— 50	20
3218	» » » <i>fl. pl. gemischt</i>	— 50	20
3219	» » » <i>einfachblühende, gemischt</i>	— 35	15
3220	» » » <i>album</i> (Princess May), weiss, einfach	— 35	15
3221	» » » <i>inodorum plenissimum</i> , dichtgefüllt, reinweiss, wert- voll für die Binderei	1 50	30
3222	» » » <i>inodorum fl. pl. Braut-</i> kleid, grossblumig, rein- weiss	2 50	30
3224	» » » <i>Myconis</i>	— 35	15

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
3225	<i>Chrysanthemum segetum</i> Glo- ria, grossblumig schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume	— 50	20
3226	» » » <i>segetum Gloria, weiss</i>	— 50	20
3227	» » » <i>Goldstern</i>	— 70	25
3228	» » » <i>grandiflorum, gelb</i>	— 50	20
3229	» » » <i>Helios, grossbl., goldgelb</i>	— 50	20
3231 *	<i>Cineraria lobata</i> (Senecio sua- veolens) niedrig, goldgelb, wohlriechend	1 —	25
3232	<i>Clarkia elegans alba plena</i> , gefüllt weiss	— 70	25
3233	» » » <i>elegans fl. pl. Apfelblüte</i> [Haage & Schmidt], sehr zarte Farbe, dichtgefüllt	— 70	25
3234	» » » <i>fl. pl. Brillant</i> [Haage & Schmidt], leuchtend kar- minrosascharlach, dichtge- füllt, frühblühend, feine Schnittblume	— 70	25
3235	» » » <i>carmines plena</i>	— 70	25
3236	» » » <i>fl. pl. chamois, zarte</i> Farbe	— 70	25
3237	» » » <i>fl. pl. niederfarben</i> [Haage & Schmidt], neu, violettrosa, dichtgefüllt, beliebte Binfarbe	— 70	25
3238	» » » <i>Lachskönigin</i> (Salmon Queen), leuchtend lachs- rot, dichtgefüllt	— 70	25
3239	» » » <i>nana rosea</i> [H. & Schm.]	1 20	25
3240	» » » <i>rosea plena</i> [Haage & Schmidt],	1 30	25
3241	» » » <i>violacea pl.</i> [Haage & Schmidt],	1 30	25
3242	» » » <i>Purpurkönig</i> (Purple King), dichtgefüllt	— 70	20
3243	» » » <i>rosea plena</i>	— 70	20
3243a	» » » <i>Rubinkönig, neu</i>	1 50	30
3244	» » » <i>Scharlachkönigin</i> [Haage & Schmidt], lachsorangefascharlach, einzig schöne Färbung, dichtgefüllt, prachtvoll	— 70	20
3245	» » » <i>striata fl. pleno, ge-</i> streifte	1 10	25
3246	» » » <i>violacea plena</i>	— 70	25
3247	» » » <i>gefüllte gemischt</i>	— 70	25
3248	» » » <i>pulchella, rot</i>	— 60	20
3249	» » » <i>alba</i>	— 60	20
3250	» » » <i>plena</i>	— 70	25



Clarkia pulchella, verschiedene.



3237. Cobaea scandens.

		10 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
3251	Clarkia pulchella, carnea	— 60	30
3252	» pulchella, carnea fl. pl.	— 70	25
3253	» » fimbriata alba	— 70	25
3254	» » fl. pleno	— 70	25
3255	» » integripetala, rot	— 70	25
3257	» » » alba plena	— 70	25
3258	» » » kermesina plena	— 70	25
3259	» » » Langtry	— 60	20
3260	» » » marginata	— 70	25
3261*	» » » nana	— 60	20
3262*	» » » » alba	— 60	20
3263*	» » » » fl. pleno	— 70	25
3264*	» » » » carnea	— 60	20
3264a	» » » purpurea [Saage + Schmidt], neu	2	30
3265*	» » » rubra plena	— 70	15
3266	» » » marginata	— 70	25
3267	» » » fl. pleno	— 70	25
3268*	» » » nana, rot	— 60	20
3269*	» » » alba	— 60	20
3270*	» » » pulcherrima, karmesin	— 70	25
3271*	» » » fimbriata	— 70	25
3272	» » » fl. pleno	— 70	25
3272*	» » » integripetala	— 70	25
3274	» » » einfache gemischt	— 60	20
3275	» » » gefüllte gemischt	— 60	20
3276	Claytonia perfoliata	5	35
3277	Cleome gigantea	— 70	25
3280	» pungens	— 70	25
3281	Olianthus + Dampieri, leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume 100 S. 2 40, 10 S. — 30, — —		
3281a	» Dampieri, hier geerntet 100 S. 14 —, 10 S. 2 — — —		
3282*	Clintonia Δ elegans . . . 1 g — — —		
3283*	» pulchella 1 — — —		
3284*	» » alba 1 — — —		
3285 §	Olitoria ternatea	1 40	30
3286 §	» ternatea alba	1 40	30
3286a §	» » fl. pl.	1 80	30
Die Olitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen.			
3286b §	Cobaea macrostemma	4 80	35
3287 §	» » scandens, prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen	1 60	30
3287a	» » scandens fl. albo, mit weissen Blumen	2 —	30
3288*	Collinsia bartsifolia	— 70	25
3289*	» » bartsifolia fl. albo	— 70	25

		10 g	Pt.
	Nr.	M. Pf. Pf.	
3290*	Collinsia bicolor, lila mit weiss	— 50	20
3291*	» » bicolor alba	— 50	20
3292*	» » candidissima	— 50	20
3293*	» » carnea	— 50	20
3294*	» » grandiflora	— 50	20
3295*	» » carminea	— 70	25
3296*	» » multicolor	— 50	10
3297*	» » marmorata	— 60	20
3298	» tinctoria purpurea, rot- violet	— 50	20
3299*	» gemischt	— 35	15
3300	Collomia coccinea	— 35	15
3301	» grandiflora	— 50	20
3302	Commelina + coelestis, schön, himmelblau	1 20	25
3303	» coelestis alba	1 20	25
3304*	Convolvulus Capanianus	— 25	15
3305*	» tricolor, niedrige Winde	— 35	15
3306*	» » albus	— 25	15
3307*	» » kermesinus violaceus	— 35	15
3308*	» » quadricolor	— 35	15
3309*	» » roseus, hart rosearot	— 35	15
3310*	» » superbus, dunkel- rosa mit karminrotem Stern	— 35	15



3325. Cosmidium Burridgeanum Orange Krone.

3317. *Cosmea bipinnata*.

3361. Kactus-Dahlien.

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3311 *	<i>Convolvulus tricolor striatus</i> . . .	— 35	15
3312 *	» <i>tricolor subcaeruleus</i> . . .	— 35	15
3313 *	» <i>gemischt</i> . . .	— 35	15
3314	<i>Coronilla Securidaca</i> . . .	— 35	15
3315	<i>Cosmea</i> † <i>bipinnata hybrida grandifl.</i> alba, reinweiss, sehr reichblühend, gute Schnittblume . . .	— 30	25
3316	» <i>bipinnata hybrida grandiflora-kermesina</i> . . .	— 30	25
3316a	» <i>hybrida grandiflora purpurea</i> . . .	— 80	25
3316b	» <i>hybrida grandiflora rosea</i> . . .	— 80	25
3317	» <i>hybrida grandiflora gemischt</i> . . .	— 80	25
3320	» <i>hybr. grandifl. praecox fl. pleno</i> , 1. malmaison, 2. rosa, 3. weiss, jede . . .	9 —	45
3321	» <i>hybrida grandiflora praecox flore pleno, gemischt</i> . . .	8 —	40



3357. Riesen-Dahlien.

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3323	<i>Cosmea hybrida Klondyke</i> , leuchtend orange; für Topfanzucht in unserer Gegend sehr empfehlenswert . . .	1 20	25
3324	<i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gekäumt . . .	— 70	25
3325	» <i>Burridgeanum Orange</i> Krone [Haage & Schmidt], goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume . . .	1 —	25
3325a	» <i>Engelmannii</i> . . .	— 50	20
3326 *	<i>Cotula aurea</i> . . .	— 35	15
3327	<i>Oranthe hispanica</i> . . .	— 60	20
3328	<i>Orepsis barbata</i> . . .	— 70	25
3329	» <i>barbata alba</i> . . .	— 70	25
3330	» <i>Dioscoridis (Drummondii)</i> . . .	1 —	25
3331	» <i>rubra</i> . . .	— 70	25
3332	» <i>fl. albo</i> . . .	— 70	25
3333	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> † . . .	1 —	25
	<i>Cucumis</i> , siehe <i>Cucurbitaceae</i> .		
3334	<i>Cuphea miniata</i> , hochrot † . . .	1 60	30
3337 *	» <i>platycentra</i> , scharlachrot Δ 2 g 3,50 . . .	— —	60
3338	» <i>purpurea</i> † . . .	2 —	30
3339	» <i>rosea</i> † . . .	2 —	30
3340	» <i>silencoides</i> † . . .	1 —	25
3341	» <i>Zimapanii</i> † . . .	1 —	25
3342	<i>Cynoglossum coelestinum</i> . . .	— 60	20
3343 *	» <i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht . . .	— 35	15
3344 *	<i>Dahlia Maxonii</i> [eingeführt von Haage & Schmidt], von gewaltigem, bis 4 m hohem Wuchs, zartlila Blüten 1 g 6 — . . .	— —	50
3344a	» <i>Merckii</i> . . .	4 90	35

Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen:

3345	beste Sorten gemischt . . .	1 —	25
3346	<i>grandiflora</i> , einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung . . .	1 40	30
3347	<i>Halskrausen</i> . . .	1 50	30
3348	<i>Juarezii</i> , einfachblühende Kaktus- . . .	1 50	30
3350	<i>Lucifer</i> , mit dunkler Belaubung und dunkelscharlach Blumen . . .	3 20	35
3353	<i>Paragon</i> . . .	1 —	25
3353a	<i>Stella</i> . . .	4 50	35
3354	<i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel . . .	1 20	25

3431. *Dianthus Heddwigii*, die Braut.3366. *Datura ceratocaula*.

Nr.	Dahlia variabilis, einfach- blühende Georginen:	10g Pf. M.Pf. Pf.
3357	grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt.	3 — 35
3357a	nana, niedrige gemischt	1 20 25

Nr.	Dahlia variabilis fl. pl., Geor- ginen, gefülltblühende: gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt.	3 — 35
3359	grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges	1g 2 —
3360	Gloria fl. pl.	5 20 35
3361	Juanesii fl. pl., gefüllte Kaktus- Georginen gemischt.	7 20 40
3362	Liliput, gefüllte, in allen Farben gemischt	5 20 35
3366	Datura Δ ceratocaula	1 10 25
3367	» fastuosa alba plena	— 80 2
3368	» coerulea plena	— 60 20
3369	» Huberiana fl. pl. gemischt	— 60 20
3372	» humilis flava (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen	— 60 20
3376	» Metel (carthaginiensis)	— 50 20
3378	» Stramonium	— 35 15
3379	» » purpurea	— 35 15
3381	» Tatula var. Heinemannii.	— 35 15
3382	» Wrightii (meteloides)	— 50 20

3383*	Delphinium Ajacis, siehe Bitter- sporn, Seite 50 u. 51.	
3383*	» cardiopetalum, niedrig, blau, reichblühend	— 70 25
3384*	» » roseum [H. & Schm]	— 80 25

3385	Dianthus chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke.	
3387	plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1 20 25
3388	» albus, reinweiss	1 40 30
3389*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke	1 20 25
3390*	» » Brillant, dunkelschar- lach	2 80 35
3391*	» » roseus splendens	1 50 30

Nr.	Dianthus chinensis fl. pleno:	10g Pf. Pf. Pf.
3392	plenissimus pictus	— 50 25
3393	Dianthus Gardnerianus	— 90 25

Dianthus \dagger imperialis l. pleno: Kaiser-Nelke.

3394	plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	1 80 25
3395	albus plenus	1 50 30
3396	atropurpureus plenus	1 50 30
3397	atrosanguineus plenus	1 50 30
3398	atroviolaceus plenus	1 50 30
3399	carmines rubro-striatus plenus	1 10 30
3400	albo rubro-striatus plenus	1 80 30
3401	nigro-purpureus plenus	1 50 30
3402	ochroleucus plenus	1 50 30
3403	pictus plenus	1 50 30
3404*	nanus albus plenus	1 80 30
3405*	» carmines striatus plenus	1 80 30
3406*	» cupreus plenus	1 80 30
3407*	» minutus plenus	1 80 30
3408*	» ochroleucus plenus	1 80 30
3409*	» roseus plenus	1 80 30
3410*	» striatus plenus	1 80 30
3411*	» fl. pl. gemischt	1 60 30

Dianthus \dagger Heddwigii: Heddwigs-Nelke.

3412*	(giganteus), in prachtvollen Far- ben, gemischt	1 40 30
3413*	albus (Königin von Holland), reinweiss, grossbl., einfache	2 65 30
3414*	albus plenus	3 20 35
3415*	» nanus plenus	3 40 35
3416*	atropurpureus plenus	2 90 35
3417*	» albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weiss gerandet	3 20 35
3418	atrosanguineus	1 40 30
3419	diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig ge- zeichneten Spielarten	3 20 35
3420*	» nanus fl. pleno	2 80 35
3421	die Braut, reinweiss mit dunkel- purpurroter Mitte, sehr schön	2 65 30
3422*	Feuerball, leuchtend scharlach, gefüllt	4 30 35
3423*	grandiflorus albus plenus	4 30 35
3425*	» striatus plenus	4 30 35

3457. *Dianthus laciniatus mirabilis*.

<i>Dianthus Heddewigii</i> :		10 g Pt.	<i>Nr. Dianthus laciniatus</i> :		10 g Pt.
Nr.		M. Pf. Pf.			M. Pf. Pf.
3428 *	hybridus fl. pl., gefüllte Hed-		3450	atrosanguineus	1 50 30
	dewigs-Nelken in prächt-		3451	atroviolaceus fl. pl.	2 — 30
	tigem Farbenspiel	3 40 35	3452	Reenkönigin lachsrosa mit weis-	
3427	» nanus fl. pl., reizende gefüllt-			sem Rand	2 — 30
	blühende Zwergsorten	3 — 35	3453	fl. pleno, gefüllte in bestem Far-	
3428 *	kermesinus (Crimson Belle),			benspiel	3 40 35
	dunkelkarmesin, grossbl.	1 60 30	3454	Lucifer [Haage & Schmidt], leucht-	
3429 *	Königin des Ostens (Eastern			tend orangefarblach gefüllt,	
	Queen), prächtig gezeichnet . . .	1 60 30		herrliche Färbung	3 40 35
3430	lateolus fl. pl., hellgelb	4 30 35	3455	marginatus Afrikanerin, fast	
3431	Malmalson, hellrosa	2 — 30		schwarz mit silberweissen Saum	1 50 30
3432	marginatus Silbersaum, rot		3456	Mephisto [Haage & Schmidt],	
	mit weissem Rand	1 50 30		schwarzbraun gebändert und ge-	
3433 *	nanus atropurpureus pl.	2 50 30		strichelt auf lachrotem Grunde,	
3434 *	» atropurpureus striatus pl. . . .	2 50 30		weiss gerandet	1 50 30
3435 *	» cupreo-coccineus fl. pl.	3 20 35	3457	mirabilis [H. & Schm.], präch-	
3436 *	» roseus plenus	3 20 35		voll, mit 8—10 cm grossen tief-	
3437 *	nigricans plenissimus	2 50 30		geschlitzten, feinstgefranaten	
3438	noobilis, einfachblühende Königs-			Blumen im reichsten Farbenspiel	1 60 30
	nelken, Blumen sehr gross, ge-		3458	mirabilis albus [Haage &	
	wellt und gefranst, in reichem			Schmidt], reinweiss	1 60 30
	Farbenspiel	1 60 30	3459	» fl. pleno [Haage & Schmidt],	
3439 *	Rosalinde, zart fleischfarben,			gefülltblühende Spielarten	
	später rosa, gefüllt	3 40 35		der grossblumigen japani-	
				schen Nelken in den herr-	
				lichsten Färbungen	3 40 35
<i>Dianthus + hybridus (latifolius)</i>:			3460	nanus hybridus [Haage &	
3440	atrococcineus fl. pl.	1 30 25		Schmidt], mit lachsroten	
3441	atropurpureus fl. pl.	1 30 25		Zeichnungen	2 65 30
3442	atroroseus fl. pl.	1 30 25	3461	punctatus, Princess-Nelken,	
3443	atroviolaceus fl. pl.	1 30 25		mit punktierten und gestreif-	
3444	gemischt	1 30 25		ten Blumen	1 60 30
<i>Dianthus + laciniatus</i>:			3462	» dunkelfarbige Princess-	
3445 *	Einfache gefranste in dem herr-			Nelken	1 60 30
	lichsten Farbenspiel	1 60 30	3463	salmoneus [Haage & Schmidt],	
3446	albus, grossblumig, einfach, rein-			Lachskönigin, lachsrot	2 20 30
	weiss	1 50 30	3464	» fl. pl. [Haage & Schmidt],	
3447	» fl. pleno	2 — 30		lachsrot, dichtgefüllt, präch-	
3448	atropurpureus, einfach	1 50 30		voll	3 — 35
3449	» fl. pleno	2 — 30	3465	» fl. pl. striatus [Haage &	
				Schmidt], lachsrot, gestreift	3 40 35



3464. *Dianthus laciniatus salmonens fl. pl.*

Nr.	<i>Dianthus laciniatus:</i>	10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3466	Schneeball, reinweiss, grossbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume	5	— 35
3467	splendens, rote Farbentöne mit weissem Auge	2	20 30
3468*	striatus plenus	3	40 36
3469	Vesuv [Haage & Schmidt], leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll	2	50 30
3470	violaceus, leuchtend violett, grossbl.	1	50 30
3471	» fl. pleno	2	90 35
3472	sonalis [Haage & Schmidt], lacharot mit schwarzpurpurnem Ring	2	20 30
3473	» dunkelweinrot	2	20 30
3474	<i>Dianthus</i> † stellaris, mit sternartigen Blumen	2	— 30
3475	» stellaris Edelweiss, reinweiss, sternartig	3	20 35
3476	» » fl. pleno	3	20 35



3477. *Diascia Barbarae.*



3469. *Dianthus laciniatus Vesuv.*

Nr.		10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3477	<i>Diascia Barberae</i> , schöne und ausserordentl. reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen	9	— 45
3478	» <i>Barberae</i> [Haage & Schmidt], orangefarbene Spielarten	10	— 50
3479	<i>Didiscus</i> (Trachymene) coeruleus, blaublühende Umbellifere †	4	70 30



3481. *Dimorphotheca aurantiaca hybrida.*

3527. *Eschscholtzia maritima*.3569. *Gaillardia picta*.

Nr.		10 g M. Pf.	Pf.
3480 *	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], Goldblume, mit $6\frac{1}{2}$ bis 8 cm grossen, dunkelorange margaretenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze †	2	50 30
3481	<i>Dimorphotheca aurantiaca hybrida</i> [Haage & Schmidt], in den prachtvollsten Färbungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, gemischt	1	50 30
3484 §	<i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	—	50 20
3485 §	» <i>giganteus</i> , rotviolett	—	50 20
3486 §	» <i>Lablab albus</i>	—	35 15
3487 §	» » <i>Prinzessin Helene</i> (japanicus Daylight), reinweiss	—	35 15
3488 §	» » <i>purpureus</i>	—	35 15
3489 §	» » <i>gemischt</i>	—	35 15
3490	<i>Dracocephalum Moldavicum</i> fl. albo	—	35 15
3491	» <i>Moldavicum</i> fl. coeruleo	—	35 15
3492 §	<i>Eccremocarpos</i> (<i>Calampelis</i>) <i>scaber</i> Δ , sehr schöne Schlingpflanze mit orangefarbenen Blütenbüscheln	3	— 35
3493 §	» <i>scaber aureus</i> [Haage & Schmidt], rein goldgelb	3	— 35
3494 §	» » <i>carmineus</i> [Haage & Schmidt], rein karminrot	3	— 35
3495 §	» » <i>roseus</i> , lachsrosa	3	— 35
3496	<i>Echium</i> † <i>oreticum</i> , scharlachrot	2	— 30
3497	» <i>plantagineum</i> , violett	—	70 25
3498	» » <i>album</i> [Haage & Schmidt], reinweiss	—	80 25
	Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter.		
3499	<i>Malochia cristata</i> , wohlriechend	1	— 25
3500	» <i>cristata alba</i>	1	— 25
3501	<i>Eritrichium barbigerrum</i>	—	80 25
3502	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser)	—	50 20
3503	<i>Erodium moschatum</i>	—	50 20
3504	<i>Erysimum arkanianum</i>	—	50 20
3505	» <i>arkanianum nanum</i> (<i>aureum compactum</i>)	—	70 25
3506	» <i>Perowskianum</i> , orange	—	50 20

Nr.		10 g M. Pf.	Pf.
3508 *	<i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange	—	50 20
3509 *	» <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend	—	80 25
3510 *	» <i>californica</i> , goldgelb	—	50 20
3511 *	» » <i>alba</i>	—	50 20
3512 *	» » <i>canaliculata</i> Mikado, orangescharlach, rinnenförmig	1	— 25
3513 *	» » » <i>rosea</i> , rötlichweiss mit primelgelber Mitte	1	— 25
3514 *	» » <i>Chromkönigin</i>	1	20 25
3515 *	» » <i>erecta compacta</i> Mandarin	1	20 25
3516 *	» » <i>erecta</i> feuerrot, grossblumig, aufrecht, schön	2	65 30
3517 *	» » fl. pl. orange, hellgelb gerandet	1	80 30
3518 *	» » <i>Karminkönig</i> , grossblumig, dunkelkarmin	1	40 30
3519 *	» » <i>Mandarin</i> , orangefarben	—	80 25
3520 *	» » <i>Mikado</i> , leuchtend orangescharlach, prachtvoll	1	20 25
3521 *	» » <i>Rajah</i> , grossbl., purpurkarmin	2	65 30
3522 *	» » <i>rosea</i>	—	50 20
3523 *	» » <i>grandiflora</i> (Rose Cardinal, carminea)	—	80 25
3523a *	» » <i>Tango</i>	2	— 20
3524 *	» » <i>Thorburnii</i> , hellscharlach	1	20 25
3525 *	» » <i>crocea</i>	—	50 20
3526 *	» » <i>Douglasii</i> , die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunkler Mitte	—	80 25
3527 *	» » <i>maritima</i> , hellgelb mit orange Flecken	—	50 20
3528 *	» » <i>grandiflora</i> (Golden West)	—	80 20
3529 *	» » <i>tenuifolia</i>	—	80 25
3530 *	» » <i>gemischt</i>	—	50 20
3531 *	<i>Eucharidium</i> † <i>Breweri</i> , grossblumig, purpurrosa, schön	6	— 40
3532 *	» » <i>concinnum</i>	1	10 25
3533 *	» » <i>grandiflorum</i>	1	10 25
3534 *	» » fl. albo	1	10 25
3535 *	» » fl. roseo	1	10 25
3536	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss †	2	10 30
3536a	<i>Euphorbia heterophylla</i>	1	50 30
3537	» » Δ <i>variegata</i> (marginata), Blätter weissbunt	—	70 25

3574. *Gazania longiscapa*.3615a. *Godetia grandiflora* fl. pleno Rosakönigin.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3538 *	<i>Eutoca multiflora</i>	— 60	20
3539 *	» <i>multiflora alba</i>	— 60	20
3540 *	» <i>viscida, einzelnblau</i>	— 70	25
3541 *	» » <i>alba</i>	— 70	25
3542 *	» » <i>lilacina</i>	— 70	25
3543 *	» <i>Wraugeliana</i>	— 50	20
3544 *	» <i>Fedia Cornucopiae</i>	— 50	20
3545 *	» <i>Cornucopiae candidissima</i>	— 50	20
3546 *	» » <i>floribunda</i>	— 50	20
3547 *	» <i>scorpioides</i>	— 50	20
3551	<i>Gaillardia</i> † <i>Amblyodon</i> , kupfer- scharlach, schön	1 20	25
3552 *	» <i>plata, purpurn mit gelb</i>	— 70	25
3553 *	» » <i>alba</i>	— 70	25
3554 *	» » <i>aurea</i>	— 70	25
3555 *	» » <i>coccinea</i>	— 70	25
3556 *	» » <i>compacta</i>	— 70	25
3557 *	» » <i>grandiflora</i>	— 70	25
3558 *	» » <i>Josephus</i>	— 70	25
3559 *	» » <i>Lorenziana</i> , die Braut, weiss, ge- füllt	1 40	30
3560 *	» » » <i>gelb, gefüllt</i>	1 50	30
3561 *	» » » <i>rot mit gelben</i> Spitzen, gefüllt	1 50	30
3562 *	» » » <i>weinrot, gefüllt</i>	1 50	30
3563 *	» » » <i>in den prachtvollsten</i> Farbenspiel ge- mischt, dichtge- füllte Blumen	1 40	30
3564 *	» » » <i>nana compacta</i> , niedrige gefülltbl.	1 50	30
3565 *	» » » <i>marginata alba</i>	— 70	25
3566 *	» » » <i>ornata</i>	— 70	25
3567 *	» » » <i>salmonea</i>	— 70	25
3569 *	» » » <i>feine Mischung</i>	— 60	20
3570	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geäderten Blättern	2 —	30
3571 *	<i>Gamolepis Tagetes</i>	1 20	25
3572	<i>Gardoquia betonicoides</i> †	1 20	25
3573	<i>Gaura</i> † <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend	1 —	25

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3574	<i>Gazania longiscapa</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], 15—18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durch- messer, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiss punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend; von leichtester An- zucht	2 80	35
	<i>Georgina variabilis</i> , siehe Dahlia.		
3575 *	» <i>Gilia achilleifolia</i>	— 50	20
3576 *	» » <i>achilleifolia</i> fl. albo	— 50	20
3577 *	» » <i>major</i>	— 50	20
3578 *	» » <i>rosea</i>	— 50	20
3579 *	» » <i>capitata, blau</i>	— 50	20
3580 *	» » <i>alba</i>	— 50	20
3581 *	» » <i>laciniosa</i> , niedrig, dunkelblau	— 50	20
3582 *	» » <i>liniflora, grossbl., weiss</i>	— 80	25
3583 *	» » <i>minima coerulesa</i>	— 50	20
3584 *	» » <i>nivalis, weiss</i>	— 50	20
3585 *	» » <i>nana compacta</i>	— 50	20
3586 *	» » <i>rigidula</i>	— 50	20
3587 *	» » <i>tricolor, violett, gelb und weiss</i>	— 50	20
3588 *	» » <i>fl. albo</i>	— 50	20
3589 *	» » <i>fl. roseo</i>	— 50	20
3590 *	» » <i>nana compacta</i>	— 50	20
3591 *	» » <i>rubro-violacea, braunvio-</i> <i>lett</i>	— 50	20
3592 *	» » <i>violacea</i> [H. & Schm.], rein dunkelviolet	— 50	20
3594 *	» <i>gemischt</i>	— 35	15
3595	<i>Glaucium corniculatum</i>	— 60	20
3597 *	» <i>leiocarpum</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], präch- tlich, grossbl., feurig dunkel- orangescharlach	2 —	30
3598 *	» <i>luteum</i>	— 80	25
3599 *	» <i>phoeniceum</i>	1 10	25
3601	<i>Gnaphalium foetidum</i> †	2 —	30
3602 *	» <i>foetidum album</i>	2 —	30
3605	<i>Godetia Brautjungfer</i> (Brides- maid), atlasrosa gestreift auf weissam Grund	— 80	25
3606 *	» <i>carminea aurea</i> , karmin- rosa mit gelbem Rand	— 80	25
3607 *	» <i>die Braut</i> , milchweiss mit hochroter Zeichnung	— 50	20
3608 *	» <i>Dunnettil</i>	— 50	20
3609 *	» <i>Feenkönigin</i> [H. & Schm.], weiss mit karminroten Flecken	— 80	25

3544. *Godetia azaleiflora*.3667. *Gypsophila elegans grandiflora alba*.


Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3610	<i>Godetia Feuerkönig</i> (Crimson Glow), blendend dunkelkarmesinrot, sehr schön . . .	1 50	30
3611	» <i>Gloriosa</i> [Haage & Schmidt], leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen . . .	1 20	25
3612	» <i>grandia, carminea fl. pl.</i>	1 10	25
3613	» » <i>Cattleya</i> , fliederfarben	1 —	25
3614	» » <i>lilacina fl. pl.</i>	1 —	25
3615	» » <i>maculata</i> , perlweiss mit karm. Flecken	— 70	25
3615a	» » <i>Rosakönigin</i> [Haage & Schmidt], schönstes Rosa, neu	1 20	25
3616	» » <i>rosea fl. pl.</i> , wertvolle Schnittblume	— 80	25
3617	» Herzog von Fife	— 80	25
3618	» » von York, karmin-scharlach	— 70	25
3619	» Herzogin von Albany (Duchess), grossbl., atlas-weiss	— 80	25
3620	» » von Albany, niedrig	— 80	25
3621	» » von Fife	— 80	25
3622*	» Juwel (Bijou), niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen	— 80	25
3623*	» <i>Lady Albemarle</i> , leucht. karmesinrot	— 80	25
3624	» » <i>Albemarle compacta</i>	— 80	25
3625	» <i>Lindleyana</i>	— 50	20
3626	» » <i>flores pleno</i>	1 —	25
3628	» <i>Mandarin</i> , kartgelb	— 70	20
3629	» Markgräfin von Salisbury, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken	1 —	25
3630*	» <i>nana compacta Aurora</i> , zartrosa	1 —	25
3631*	» <i>Perle</i> , niedrig, hellrosa mit karmin Flecken	1 —	25
3632	» <i>Prinzessin von Wales</i>	— 80	25
3633	» » <i>Heinrich</i> , rosa mit karminroten Flecken	— 80	25
3634*	» <i>pumila hybrida</i> , niedrig, viele Farben gemischt	1 —	25
3635*	» <i>Rosamunde</i> [H. & Schm.], grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	1 20	25
3636	» <i>roseo-alba</i>	— 50	20
3637*	» » <i>nana</i>	— 50	20
3638	» <i>rubicunda</i>	— 50	20
3639*	» » <i>nana compacta</i> [Haage & Schmidt]	1 —	25
3640	» » <i>splendens</i>	— 50	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3641	<i>Godetia weisse Perle</i> [Haage & Schmidt] niedrig, atlas-weiss, sehr schön	— 70	20
3642	» » <i>Whitneyi</i>	— 70	20
3643	» » <i>atrosanguinea</i>	— 70	20
3644	» » <i>azaleiflora fl. pl.</i> [Haage & Schmidt], dichtgefüllt mit 7—8 cm grossen Blüten von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. Da die vollerblühte Pflanze mit einer Azalea Aehnlichkeit hat, eignet sie sich zur Topfkultur	1 50	30
3644a	» » » <i>fl. pl. Cornelia</i> [Haage & Schmidt], siehe unsere Neuheiten für 1927	— —	80
3645	» » <i>Brillant</i> , leuchtend karmesin	— 80	25
3646	» » » <i>compacta</i> (Lady Satin Rose), leuchtend atlasrosa, schön	1 20	25
3647	» » » <i>fl. pl.</i> [Haage & Schmidt], mit dichtgefüllten, leuchtend karminroten, nach der Spitze zu in zartrosatabergehenden Blumen	1 50	30
3648	» » <i>concolor</i>	— 70	20
3649	» » <i>flammea</i>	— 70	20
3650	» » <i>fulgida</i> , leucht. karmesinscharlach mit weisser Mitte	— 80	25
3651	» » <i>hybrida fl. pl.</i>	1 —	25
3652	» » » <i>splendens</i>	— 70	25
3653	» » <i>pyramidalis</i> , karmin	— 70	25
3654	» » » <i>fl. pleno</i>	— 80	25
3655	» hohe Sorten gemischt	— 50	20
3656	» niedrige Sorten gemischt	— 80	20
3657	<i>Gomphrena</i> Δ <i>globosa alba</i>	— 50	20
3658	» <i>globosa carnea</i>	— 50	20
3659	» » <i>rubra</i>	— 50	20
3660	» » gemischt	— 50	20
3661	» <i>Haageana (aurea superba)</i>	— 70	25

3718. *Helichrysum compositum* fl. pleno,
Strohblumen.3736. *Iberis coronaria imperialis*.

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
3663	<i>Grahamia aromatica</i> †	— 80	25
3664	<i>Gypsophila elegans</i> , sterlich, für Sträuße	— 35	15
3665	» <i>elegans alba</i> , schneeweiss	— 35	15
3666	» <i>carmines</i> , karminrosa	— 35	15
3666a	» <i>dunkelrosa</i> mit auffallend weisser Mitte	— 60	20
3667	» <i>grandifl. alba</i> , grossbl., reinweiss	— 35	15
3668	» <i>rosea</i>	— 35	15
3669	» <i>muralis</i> , niedrig, rosa, reichblühend †	1 —	25
3670	» <i>alba</i> , reinweiss	1 20	25
3671	<i>Hebenstreitia</i> † <i>comosa serratifolia</i> , wohlriechend	1 30	25
3672	» <i>dentata</i>	1 30	25
3673	<i>Helianthus</i> † <i>tennifolium</i>	— 80	25
3676	<i>Helianthus annuus</i> <i>Bismarckianus</i> , mit riesigen Blumen	— 35	15
3677	» <i>annuus</i> <i>galliardiflorus</i> (purpureus), goldgelb mit kastanienbraunem Ring	— 50	20
3679	» <i>galliardiflorus</i> , primelgelb mit weinrotem Ring	— 70	25
3679a	» <i>fiore pleno</i>	— 50	20
3679b	» (purpureus) <i>nanus</i>	— 70	25
3681	» <i>pallidus</i> (Primrose), hellgelb	— 35	15
3682	» <i>pallidus fl. pl.</i>	— 70	25
3683	» <i>argyrophyllus</i>	— 35	15
3684	» <i>californicus fl. pl.</i>	— 40	20
3685	» <i>ocumerifolius</i> , kleinblumig, sehr reichblühend	— 70	25
3686	» <i>Apollo</i> , niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen	— 70	25
3687	» <i>Diadem</i> [Haage & Schmidt], hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume	— 70	25
3688	» <i>Liliput</i> , ganz niedrig	1 60	20
3689	» <i>nanus compactus</i> (Perkeo), nur 30 cm hoch	— 80	25
3690	» <i>Orion</i> [Haage & Schmidt]	— 70	25
3690a	» <i>purpureus</i>	— 70	25
3691	» <i>Stella</i> [Haage & Schmidt], goldgelb	— 70	25
3692	» viele Sorten gemischt	— 60	20

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
3693	<i>Helianthus globosus fistulosus</i>	— 70	20
3694	» <i>Henry Wilde</i>	— 35	15
3695	» <i>lenticularis</i>	— 50	20
3696	» <i>macrophyllus giganteus</i>	— 35	15
3697	» <i>multiflorus fl. pleno</i>	— 80	25
3698	» <i>nanus</i> , einfach	— 35	15
3699	» <i>fl. pl.</i> , gefüllte Zwerg-	— 70	25
3700	» <i>peruvianus</i>	— 35	15
3701	» <i>uniflorus giganteus</i>	— 35	15
3702	<i>Helichrysum compositum</i> (monstrosum) <i>aeneo-coccineum</i>	1 60	30
3703	» <i>compositum album</i>	1 50	30
3704	» <i>atropurpureum</i>	1 50	30
3705	» <i>atroroseum</i>	1 50	30
3706	» <i>atrosanguineum</i>	1 40	30
3707	» <i>aureum</i>	1 50	30
3708	» <i>brunneum</i>	1 50	30
3709	» <i>coccineum</i>	1 50	30
3710	» <i>cupreum</i>	1 50	30
3711	» <i>ferrugineum</i>	1 50	30
3712	» <i>fusum</i>	1 50	30
3713	» <i>isabellino-roseum</i>	1 50	30
3714	» <i>purpureum</i>	1 50	30
3715	» <i>salmoneo-roseum</i>	1 50	30
3715a	» <i>salmoneo-rubrum</i> [H. & Schm.], schönste und leuchtendste unter den salmfarbenen Sorten	1 40	30
3716	» <i>sulphureum</i>	1 50	30
3717	» <i>violaceum</i>	1 50	30
3718	» gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1 40	30
3719	» <i>nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig:		
	1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum,	jede	2 — 30
3720	gemischt	1 60	30
3721	<i>Helipterum</i> † <i>corymbiflorum</i> , weiss	— 80	25
3722	» <i>Saxfordii</i> , Strohblume mit goldgelben Blumen	1 —	25
3723	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 80	25
3724	» <i>hirsuta</i>	— 80	25
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen.		
3725	<i>Ethiops africanus</i> (callicureus)	— 80	25
3725a	<i>Humea elegans</i>	— —	—

3765. *Ipomoea imperialis*.3799. *Kochia trichophila*.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
3726 §	<i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze	— 80	25
3727 §	» <i>japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen	1 —	25
3728	<i>Hunnemannia fumarifolia</i> , grossbl., goldgelb, sehr schön	1 50	30
3729 *	<i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	1 —	25
3730 *	<i>Hymenoxis californica</i>	— 70	25
3731	<i>Hyoscyamus albus</i>	— 50	20
3732	» <i>pictus</i>	— 50	20
3733 *	<i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume	— 35	15
3734 *	» <i>amara (lusitanica)</i>	— 35	15
3735 *	» <i>coronaria (hesperidifolia)</i>	— 35	15
3736 *	» <i>imperialis</i> , Kaiserin, (Empress), sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume	1 —	25
3737 *	» <i>princeps</i> , niedrig, grossblumig, reinweiss	2 50	30
3738 *	» <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss	2 50	30



Lathyrus odoratus, verschiedene.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. Pf.
3739 *	<i>Iberis hybrida nana alba</i>	1 20	25
3740 *	» <i>hybrida nana carminea</i>	1 20	25
3741 *	» <i>nana lilacina</i>	1 20	25
3742 *	» <i>purpurea</i>	1 20	25
3743 *	» <i>gemischt</i>	1 10	25
3744 *	<i>Lagascæ</i>	— 35	15
3745 *	<i>odorata (pectinata, pinnata)</i>	— 35	15
3746 *	<i>umbellata alba</i>	— 80	25
3747 *	» <i>carminea</i>	— 70	25
3748 *	» <i>carnea</i>	— 80	25
3749 *	» <i>Königin von Italien</i> , hellrosenrot, reich und anhaltend blühend	— 70	25
3750 *	» <i>lilacina</i>	— 50	30
3751 *	» <i>purpurea</i>	— 50	30
3752 *	» <i>Rosa Kardinal</i> , lebhaft rosakarmin, schön	1 —	25
3753 *	» <i>gemischt</i>	— 50	20
Impatiens † Balsamina, siehe Seite 50.			
3754	<i>Impatiens glanduligera</i> , rot	2 20	30
	» <i>Holstii</i> , siehe Topfgewächse.		
3755	» <i>Noli-me-tangere</i>	6 —	40
3755a	» <i>parviflora</i>	2 50	30
Sultanii, siehe Topfgewächse.			
3756 §	<i>Ipomoea bona nox</i> Δ	— 50	20
3757 §	» <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach	— 50	20
3758 §	» <i>lateola</i>	— 50	20
3759 §	» <i>grandiflora alba (mexicana)</i> Δ	1 —	25
3760 §	» <i>alba</i> , weissamig	— 80	25
3762 §	» <i>hederacea superba</i> Δ	— 60	20
3763 §	» <i>alba</i>	— 60	20
3764 §	» <i>atroviolacea</i>	— 60	20
3765 §	» <i>imperialis</i> Δ, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	— 60	30
3766 §	» <i>limbata, elegantissima</i> Δ	— 50	20
3767 §	» <i>purpurea</i> Trichterwinde, einfachblühende, alle Farben gemischt	— 35	15
3768 §	» <i>alba</i>	— 35	15
3769 §	» <i>atrocoerulea</i>	— 35	15
3770 §	» <i>atrosanguinea</i>	— 35	15
3771 §	» <i>carminea</i>	— 35	15
3772 §	» <i>carnea</i>	— 35	15
3773 §	» <i>kermesina</i>	— 35	15

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
3774	<i>Ipomoea purpurea</i> lilacina . . .	— 35	15
3775	» <i>purpurea</i> rosea . . .	— 35	15
3776	» <i>»</i> <i>striata</i> rosea (Michauxii) . . .	— 35	15
3777	» <i>»</i> <i>tricolor</i> . . .	— 35	15
3778	» <i>»</i> <i>violacea</i> . . .	— 35	15
3779	» <i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt Δ . . .	— 60	20
3780	» <i>»</i> <i>alba</i> . . .	— 60	20
3780a	» <i>»</i> <i>cardinalis</i> , sehr schön . . .	2 —	30
3781	» <i>»</i> <i>rosea</i> . . .	— 60	20
3782	» <i>»</i> <i>gemischt</i> . . .	— 60	20
3783	» <i>»</i> <i>rubro-ocerulea</i> . . .	1 50	30
3784	» <i>»</i> <i>»</i> <i>ocerulea</i> fl. albo Δ . . .	1 50	30
3785	» <i>»</i> <i>sanguinea</i> (Mina), reich- blühend, mit kleinen, leuch- tend blutroten Blumen . . .	— 70	25
3786	» <i>»</i> <i>setosa</i> Δ . . .	1 40	30
3787	<i>Ipomopsis</i> Δ <i>elegans</i> , gemischt . . .	1 —	25
3788	<i>Isomeda</i> Broussonetii . . .	— 80	25
3789	» <i>coronopifolia</i> , sehr reich- blühend, weiss, ähnlich <i>Chry-</i> <i>santhemum frutescens</i> . . .	— 80	25
3790	» <i>Isotoma</i> Δ <i>Petraea</i> alba . . .	6 80	40
3791	» <i>»</i> <i>Petraea</i> <i>ocerulea</i> . . .	6 80	40
3792	» <i>Jonopsidium</i> Δ <i>acalea</i> , niedliche kleine Pflanze . . .	2 90	30
3793	» <i>Keulifuscia</i> <i>amelloides</i> . . .	1 40	30
3794	» <i>»</i> <i>amelloides</i> <i>alba</i> . . .	1 40	30
3795	» <i>»</i> <i>atroviolacea</i> . . .	1 40	30
3796	» <i>»</i> <i>kermesina</i> . . .	1 40	30
3797	» <i>»</i> <i>rosea</i> . . .	1 40	30
3798	» <i>»</i> <i>gemischt</i> . . .	1 30	25
3799	» <i>Kochia</i> <i>Chidatii</i> , sehr regel- mässig im Wuchs, grünblei- bend, wertvoller als <i>Kochia</i> <i>trichophylla</i> . . .	— 70	15
	» <i>trichophylla</i> , Sommer-Zy- presse od. Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuck- pflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an . . .	— 35	15
	<i>Lagenaria</i> , siehe Zierkürbisse . . .		
3800	<i>Lallemantia</i> <i>canescens</i> . . .	1 —	25
3801	» <i>pulchella</i> , Bienenfutter . . .	— 35	15
3802	» <i>Lasthenia</i> <i>californica</i> . . .	1 20	25
3803	» <i>Lathyrus</i> <i>articulatus</i> . . .	— 35	15
3804	» <i>»</i> <i>azureus</i> . . .	— 50	20
3805	» <i>»</i> fl. albo . . .	— 35	15
3806	» <i>»</i> <i>roseo</i> . . .	— 35	15
3807	» <i>Glycenum</i> (<i>striatus</i>) . . .	— 35	15
3808	» <i>Gorgonii</i> . . .	— 35	15
3809	» <i>hirsutus</i> . . .	— 35	15
3810	» <i>luteus</i> . . .	— 35	15
3811	» <i>»</i> <i>aurantiacus</i> . . .	— 35	15
3812	» <i>mauritanicus</i> , dunkelrot, schön . . .	— 35	15

§ *Lathyrus odoratus*:Wohlriechende oder Edel-
Wicke:

Pois de Senteur. — Sweet Peas. —
Piselli odorosi. — Arberjilla. —
Горошек душистый. Латирус
odoratus.

3813	schöne Mischung . . .	— 35	15
3814	grossblumige in Pracht- mischung . . .	— 50	20
3815	Riesen-Mischung, riesenblumige (Spencer) . . .	— 70	25

Lathyrus odoratus praecox:Frühblühende Weihnachts-
Wicken:

3816	<i>Florence</i> Denzer, reinweiss . . .	— 70	25
3817	<i>Meteor</i> , lebhaft rot . . .	— 70	25
3818	<i>Miss Helen</i> M. Gould, weiss, lila marmoriert . . .	— 70	25
3819	<i>Mrs. F. J. Dolansky</i> , auro- farbeu . . .	— 70	25
3820	<i>William J. Stewart</i> , reinblau . . .	— 70	25
3821	frühblühende gemischt . . .	— 50	20
3822	<i>Lathyrus odoratus praecox</i> , Riesen: <i>Blue Bird</i> , dunkelblau . . .	2 50	30
3823	<i>Canary Bird</i> , gelb . . .	2 50	30

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
	<i>Lathyrus odoratus praecox</i> , Riesen:		
3824	<i>Chevalier</i> , rosa mit gelbem Hauch . . .	2 50	30
3825	<i>Echantress</i> , leuchtend rosa . . .	2 50	30
3826	<i>Feuerkönig</i> , kirschrot . . .	2 50	30
3827	<i>Flamingo</i> , hellorange . . .	2 50	30
3828	<i>Gloria</i> , purpurrosa . . .	2 50	30
3829	<i>Grenadier</i> , mohnrot . . .	2 50	30
3830	<i>Heatherbell</i> , malvenfarbig . . .	2 —	30
3831	<i>Lavender King</i> , lavendelblau . . .	2 50	30
3832	<i>Melody</i> , zartrosa . . .	2 —	30
3833	<i>Miss Spokane</i> , orangescharlach . . .	2 50	30
3834	<i>Warbler</i> , lila . . .	2 50	30
3835	<i>White Star</i> , weiss, schwarz- gesäumt . . .	2 50	30
3836	<i>Yarrowa</i> , rosa mit gelb . . .	2 —	30
3837	<i>Zvolaneks Rosa</i> , dunkelrosa . . .	2 50	30
3838	Frühblühende Riesen gemischt . . .	1 —	25

Riesen- (Spencer):

3850	<i>A. J. Cook</i> , lila . . .	— 70	25
3851	<i>Alexander</i> <i>Malcolm</i> , lachs- scharlach . . .	— 80	25
3852	<i>Annie</i> <i>Jreland</i> , zartrosa . . .	— 70	25
3853	<i>Asta</i> <i>Ohn</i> , rosig malvenfarbig . . .	— 80	25
3854	<i>Barbara</i> , beste lachsorange . . .	1 —	25
3854a	<i>Bertha</i> <i>Massey</i> , hellmalven- farbig . . .	— 60	20
3855	<i>Bertrand</i> <i>Deal</i> , malvenrosa . . .	— 70	25
3855a	<i>Black Knight</i> , kastanienbrann . . .	— 70	25
3856	<i>Blaue Jacke</i> , dunkelblau . . .	— 80	25
3857	<i>Blaustein</i> , hellblau . . .	1 —	30
3857a	<i>Blue Bird</i> , blau . . .	2 80	35
3857b	<i>Campfire</i> , leuchtend scharlach . . .	1 30	25
3857c	<i>Charity</i> , leuchtend karmesin . . .	— 80	25
3858	<i>Oherub</i> , blassgelb mit rosa Anflug . . .	— 80	25
3858a	<i>Clara</i> <i>Curtis</i> , rahmgelb . . .	1 20	25
3859	<i>Colne Valley</i> , lavendelblau . . .	1 —	25
3860	<i>Commander</i> <i>Godsal</i> , schwarz- blau . . .	1 —	25
3860a	<i>Comrade</i> , elfeubeinrosa . . .	1 20	25
3861	<i>Constance</i> <i>Minton</i> , weiss, schwarzsaumig . . .	— 80	25
3861a	<i>Constance</i> <i>Oliver</i> , rosa . . .	— 80	25
3861b	<i>Crimson King</i> , blutrot . . .	1 —	25
3861c	<i>Daffodil</i> , gelb . . .	1 —	25
3862	<i>Dainty</i> , weiss mit rosa Rand . . .	— 70	25
3862a	<i>Daisy bud</i> , weiss mit zartrosa . . .	— 80	25
3863	<i>Decorator</i> , dunkelkorallosrosa . . .	— 80	25
3863a	<i>Dora</i> , hellrosa mit kirschro . . .	1 —	25
3863b	<i>Doreen</i> , leuchtend karmin . . .	1 40	30
3863c	<i>Dorothy</i> <i>Eckford</i> weiss . . .	— 60	20
3864	<i>Dunkelscharlach</i> (<i>Vermilion</i> <i>Brillant</i>) . . .	— 80	25
3866a	<i>E. J. Castle</i> , karminrosa mit lachsrosa . . .	— 80	25
3866b	<i>Empire</i> , kirschrosa . . .	2 —	30
3867	<i>Ethel</i> <i>Roosevelt</i> , gelblichrosa geflammt . . .	— 80	25
3867a	<i>Etta</i> <i>Dyke</i> , reinweiss . . .	— 80	25
3867b	<i>Evelyn</i> <i>Hemus</i> , gelb, rosa ge- randet . . .	— 80	25
3868	<i>Faith</i> , laurblau . . .	— 80	25
3868a	<i>Feldmarschall</i> , blutrot . . .	1 20	25
3868b	<i>Feuerkreuz</i> , orangerot . . .	— 80	25
3868c	<i>Floradale</i> <i>Purple</i> , purpurn . . .	1 —	25
3869	<i>Florence</i> <i>Nightingale</i> , lavendel . . .	— 80	25
3869a	<i>Forchhook-Blue</i> , delphiniumblau . . .	3 20	35
3869b	<i>Forchhook</i> <i>Orange</i> , leuchtend orange . . .	1 30	25
3871	<i>George</i> <i>Herbert</i> , rosa mit karmin . . .	— 70	25
3872	<i>Giant</i> <i>Attraction</i> , rosa . . .	— 30	25
3872a	» <i>White</i> , weiss, gross . . .	— 80	25
3873	<i>Glady</i> <i>Unwin</i> , hellrosa . . .	— 70	25
3873a	<i>Gloriosa</i> , feurig orangescharlach . . .	— 80	25
3873b	<i>Glory</i> , dunkellachsrosa . . .	— 80	25
3873c	<i>Golden</i> <i>Glory</i> goldorange . . .	1 —	25
3874	<i>Grafin</i> (<i>Countess</i>), zartrosa . . .	— 80	25
3874a	<i>Guinea</i> <i>Gold</i> , orange auf gold . . .	3 —	25
3875	<i>Hawmark</i> <i>Pink</i> , leuchtend rosa . . .	— 80	25
3875a	» <i>Salmon</i> <i>Pink</i> , lachs- rosa . . .	— 80	25
3876	<i>Helen</i> <i>Lewis</i> , orangerosa . . .	— 80	25
3876a	» <i>Pierce</i> , blau auf weissem Grund . . .	— 80	25

Nr.	10 g Pt. M.Pf. Pf.
Lathyrus odoratus: Riesen-(Spencer):	
3877 Herkules , hellrosa auf weissem Grund	— 80 25
3877a Honor Bright , rosa auf gelb	— 70 25
3878 Irish Bell (Dream), rosalia	— 80 25
3879a Jessie Outhbertson , gelb, rosa gestreift	— 90 25
3879b Joan Ryder , weiß	1 40 30
3880 Kaiserin Eugenie , lavendel auf weissem Grund	— 80 25
3881 King Mauve , malvenfarbig	— 80 25
3882 Lord Nelson , dunkelblau	— 80 25
3882a Lucifer , dunkelschwarz	2 — 30
3883 Marie , leuchtend amethystrosa	— 80 25
3883a Mammoth , orangescharlach	2 — 30
3884 Margareth Atlee , salmrosa	— 80 25
3885 Marks Tey , weinrot	— 80 25
3886 Mary Pickford , zartlachsrosa	— 80 25
3887 M. -isterstück , lavendelblau	— 80 25
3887a Miss California , cremerosa	2 65 30
3888 Mrs. Hugh Dickson , rosig gelb	— 80 25
3889 Mrs. Rutzahn , aprikosenfarben und rosa	— 80 25
3890 Mrs. Tom Jones , tief amethystblau	— 80 25
3890a Mrs. W. I. Unwin , salmrosa auf weissem Grunde	— 80 25
3891 Mrs. Walter Wright , lila	— 70 25
3892 Myrtle , zartgelb mit rosa Anfang	— 80 25
3893 Nora Unwin , reinweiss	— 80 25
3893a Old Rose	1 20 25
3894 Paradies , zartrosa	— 80 25
3894a Phyllis Unwin , rein rosakarmin	— 80 25
3895 Picture , zartrosa, sehr grossblumig	1 — 25
3895a Powers court , lavendel	1 — 25
3895b Präsident , leuchtend orange	— 80 25
3895c Präsident Harding , leuchtend kirschfarben	1 40 30
3895d Purple Perfection , purpur	1 40 30
3895e Queen Alexandra , feurigdunkelscharlach	— 50 20
3895f Queen of Norway , dunkellila	— 80 25
3896 Rosa Bella , leuchtend rosa	— 80 25
3897 Radiance , rosa	1 30 25
3897a Ravenswing , dunkelschwarzbraun	1 40 30
3897b Renown , karminrosa	— 80 25
3897c Rose Maiden , zartrosa	3 40 35
3898 Royal Scot , leuchtend scharlach	1 — 25
3898a Royal Sovereign , leucht. orange	4 00 35
3899 Salena , zartrosa	— 80 25
3900 Sankt Georg , leuchtend orangescharlach	— 80 25

Nr.	10 g Pt. M.Pf. Pf.
Lathyrus odoratus: Riesen-(Spencer):	
3900a Sapphire , dunkelblau	1 00 30
3901 Senator , braunpurpurn gestreift	— 80 25
3901a Sky , hellblau	4 60 35
391b Sky light , lavendel mit lila Hauch	6 — 40
3901c Sparkler , scharlachrosa	1 50 30
3901d Sunset , lebhaft rosa mit gelb	3 40 35
3901e Sunshine , zartrosa	— 80 25
3902 Tennarine , neu, prächtig pärsichrot	1 — 25
3903 Tennant , purpurrosa	— 80 25
3903a The Sultan , schwarzbraun	1 — 30
3903b Thomas Stevenson , leuchtend orangescharlach	— 80 25
3904 Tom Bolton , dunkelbraun	— 80 25
3904a Valentine , hellrosa	— 80 25
3905 Warrior , rotbraun	— 80 25
3905a Wedgwood , rein hellblau	— 80 25
3906 Weiss	— 80 25
3906a Wonderful , scharlach	1 — 25
3906b Youth , rosa	1 — 25
3907 Lathyrus spathulatus , gelb	— 35 15
3908 § » tingitanus , dunkelrot	— 35 15
3909 » » roseus [Haage & Schmidt]	— 35 15
3910 § » tomentosus	— 35 15
3911 Lavatera trimestris alba	— 50 20
3912 » trimestris rubra	— 50 20
3913 Lavia † elegans , goldgelb mit weissem Rand	1 40 30
3914 » glandulosa , reinweiss	1 80 30
3915 » heterotricha	— 80 25
3916 * Leptosiphon androsaceus	2 — 30
3917 * » androsaceus fl. albo	2 20 30
3918 * » » ilacinus	2 20 30
3919 * » » aureus	2 50 30
3920 * » densiflorus	— 80 25
3921 * » » fl. albo	— 80 25
3922 * » hybridus , in dem reichendsten Farbenspiel	1 20 25
3923 * » » albus	2 50 30
3924 * » » carminens	2 50 30
3925 * » » orangescharlach	2 50 30
3926 * » » luteus	2 50 30
3927 * » » roseus , rosenrot	2 50 30
3928 Leptosyne † Douglasii	1 20 25
3929 » gigantea	5 — 35
3930 » maritima (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb	1 50 30
3931 » Stillmannii , goldgelb, sehr frühblühend	2 50 30
3932 Leucanthemum grandiflorum , weiss, wertvoll zur Binderei †	— 80 25
3933 Leuchaea senecioides	2 — 30
3934 * Limnanthus Douglasii , niedrige, sehr zierliche, reichblühende Sommerblume für Einfassungen	1 40 30
3935 * Linaria aparinoides splendens †, reizende Färbungen	— 70 25
3936 » bipartita (elegans)	— 60 20
3937 » » alba	— 60 20
3938 » » lutea	— 60 20
3939 » » splendida	— 60 20
3940 » » striata	— 60 20
3941 » delphinoides	— 60 20
3942 » Hendersonii	— 60 20
3943 » » ericoides , niedrig, purpurviolett	1 30 25
3944 * » macronna	— 60 20
3945 * » maroccana , purpurviolett	— 80 25
3946 * » » alba Perle , reinweiss, gute Schnittblume	— 80 25
3947 * » » carminea , prächt. Farbe	— 80 25
3948 * » » Excelsior-Mischung	1 — 25
3950 * » » hybrida , schöne Spielarten gemischt	— 70 25
3951 * » melanantha , bronze mit dunkelbraun marmoriert †	— 70 25
3952 * » mutipunctata †	1 20 25
3953 * » Perezii	— 60 20

3920. *Leptosiphon densiflorus*.

3964. *Linum grandiflorum*.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3954	<i>Linaria purpurea</i>	— 80	25
3955 *	» <i>reticulata aureo-carminea</i>	— 80	25
3956 *	» » <i>aureo-purpurea</i> , mit halb braunen, halb gelben Blumen	— 80	25
3957 *	» <i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	— 80	25
3958 *	» <i>reticulata purpurea</i> , purpurbraun	— 80	25
3959	» <i>trionithophora</i> †	3 —	35
3960	» » <i>carnea</i> †	3 —	35
3961	» <i>triphylla</i>	— 70	25
3962 *	» <i>tristis</i>	— 70	25
3963	» <i>gemischt</i>	— 50	20

3964 * *Linum grandiflorum*, prachtvoll dunkelrot, eine der schönsten Sommerblumen von leichter Anzucht, sehr geeignet zu Rabatten usw. — 50 20

3965 *	» <i>grandiflorum roseum</i>	— 60	20
3966	» <i>nitidissimum grandiflorum</i> , blau	— 35	15
3967 *	» <i>grandifl.</i> , weiss	— 35	15
3968	<i>Loasa</i> Δ <i>hispidula</i> , goldgelb	— 60	
	» <i>lateritia</i> , siehe <i>Cajophora</i>		
3969	» <i>tricolor</i>	3 —	35
3970	» <i>Wallisi (vulcanica)</i> , weiss mit roter Zone	4 90	35

Lobelia † Erinus:

3971 *	<i>Erinus (erinoides vel gracilis)</i> , blau	1 60	30
3972 *	<i>alba</i> , weiss	2 —	30
3973 *	<i>Barnards</i> immerblühende, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge	3 —	35
3974 *	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge	3 40	35
3975	<i>hybrida Amanda</i> , rosafila, in amarant übergehend, weiss geäugelt	6 —	40
3976 *	<i>hybr. Hamburgia</i> , grossblumig, dunkelblau-Ampel-Lobelia	4 70	35
3977 *	» <i>Miranda</i> , purpurrosa, für Ampeln	6 —	40
3978 *	» <i>pendula Angelina</i> , grossblumig, schneeweiss	6 —	40
3979 *	» <i>Saphir</i> , grossbl., tiefblau mit reinweissem Auge, schön für Ampeln	6 —	40
3980 *	<i>Kaiser Wilhelm</i> , himmelblau, gedrungen, schön	4 70	35
3985 *	<i>Prima Donna</i> , braunrot	3 —	35

3934. *Limnanthus Douglasii*.**Lobelia Erinus:**

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3987 *	<i>Schneekönigin</i> , grossbl., schneeweiss, für Ampeln	3 —	35
3989 *	<i>speciosa Kristallpalast (Crystal Palace)</i> , grossblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig	2 80	35
3990	» <i>superba (Royal Purple)</i> violett-purpurn mit grossem weissem Auge	3 —	35
3991 *	<i>Weisse Dame (White Lady)</i> , grossbl.	4 —	35
3998 *	beste Mischung	2 20	30

Lobelia † Erinus compacta:

3994 *	<i>alba</i>	3 40	35
3994a	<i>atrocoerulea</i> [Haage & Schmidt], Verbesserung der Sorte Kaiser Wilhelm, enzianblau ohne weisses Auge, neu	12 —	50
3995 *	<i>azurea</i> , hellblau ohne Auge	3 40	35
3996 *	<i>coerulea</i> , rein dunkelblau ohne Auge	3 40	35
3997 *	<i>coerulea oculata</i>	3 40	35
3998 *	<i>Goldelse</i> , gelbblättrig mit azurblauen Blumen	5 00	35
3999 *	<i>Kristallpalast (Crystal Palace)</i> , grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen	5 60	35
3999a	<i>Primadonna</i>	3 —	35
4000 *	<i>Schneeball</i> , grossblumig, schneeweiss	5 60	35
4001 *	<i>Schöne von Moray</i> , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge	4 —	35
4003 *	<i>stricta multiflora</i>	2 80	35
4004 *	<i>Weisse Dame</i>	4 —	35

Lobelia † Erinus pumila:

4003 *	<i>alba (White Gem)</i> , rein weiss, ganz niedrig	5 60	55
4008 *	<i>duplex atrocoerulea</i>	7 60	40
4007 *	<i>elegans</i> , leuchtend blau	4 90	35
4008 *	<i>magentarot</i> mit weissem Auge	5 80	35
4009 *	<i>magnifica</i> , tief dunkelblau	3 —	35
4010 *	<i>splendens</i> , dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön	5 60	35
4011 *	<i>Stern von Ischl</i> , dunkelazurblau	4 —	35
4012	<i>gemischt</i>	3 —	35



3980. Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm.



4010. Lobelia Erinus pumila splendens.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4013	<i>Lobelia</i> † <i>heterophylla</i> major	4 90	35
4014	» <i>heterophylla</i> major alba	4 90	35
4015	» major atrovioacea	4 90	35
4016	» » <i>nana</i> compacta	4 90	35
4017	» » » comp. fl. roseo	4 90	35
4018	» <i>ramosa</i>	3 40	35
4019	» <i>alba</i>	3 40	35
4020	» himmelblau	3 40	35
4021 *	» <i>nana</i> compacta	3 40	35
4022	» <i>rosea</i> (rubra)	3 40	35
4023	» <i>tenuior</i> , grossblumig, dunkelblau	3 40	35
	» andere, siehe Stauden.		
4024	<i>Lonas</i> (<i>Athanasia</i>) <i>inodora</i> †	— 50	20
4025	<i>Lopasia</i> <i>coronata</i> †	—	40
4027 †	<i>Lophospermum</i> Δ <i>scandens</i>	3 20	35
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanze.		
4029 *	<i>Lupinus</i> <i>affinis</i> , blau	— 80	25
4030	» <i>albo-coccineus</i>	— 50	20
4031 *	» » <i>nanus</i> [Haage & Schmidt]	— 80	25
4032 *	» » » <i>roseus</i>	— 80	25
4033 *	» » <i>violaceus nanus</i>	— 80	25
4034	» <i>californicus</i>	— 35	15
4035	» <i>concinus</i> , sehr hübsch	— 50	20
4036	» <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau	— 35	15
4037	» <i>hybridus</i>	— 35	15
4038	» <i>densiflorus</i>	1 20	25
4039	» <i>Dunnetii</i> atrovioaceus	— 50	20
4040	» major	— 50	20
4041	» <i>superbus</i>	— 50	20
4042	» <i>guttemalensis</i>	— 50	20
4043	» <i>Hartwegii</i> , blau, schön	— 50	20
4044	» <i>albus</i>	— 50	20
4045	» <i>coelestinus</i>	— 50	20
4046	» <i>roseus</i>	— 50	20
4047	» <i>ruber</i>	— 50	20
4048	» <i>hirsutissimus</i>	1 10	25
4049	» <i>hirsutus</i> (pilosus) <i>albus</i>	— 35	15
4050	» <i>carneus</i> (ruber)	— 35	15
4051	» <i>coeruleus</i>	— 35	15
4052	» <i>hybr. atrocoeruleus</i>	— 50	20
4053	» <i>fl. pl. Präsident Cleveland</i>	— 50	20
4054	» <i>insignis</i>	— 50	20
4055	» <i>nigrescens</i>	— 50	20
4056	» <i>roseus</i> , schön	— 60	20
4057	» <i>superbus</i>	— 50	20
4058	» <i>fl. pleno</i>	— 50	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4059	<i>Lupinus</i> <i>linifolius</i>	— 35	10
4060	» <i>luteus</i> <i>Romulus</i> , niedrig, gelb	1 —	25
4061	» <i>Moritzianus</i>	— 35	15
4062	» <i>mutabilis</i>	— 35	15
4063	» <i>roseus</i> <i>splendens</i>	— 50	20
4064	» <i>versicolor</i>	— 35	15
4065 *	» <i>nanus</i> , blau	— 80	25
4066 *	» <i>fl. albo</i>	— 80	25
4067	» <i>pantelericus</i>	— 35	15
4068	» <i>pubescens</i>	— 35	15
4069	» <i>elegans</i> (tricolor)	— 35	15
4070 *	» <i>pulcherrimus</i>	— 35	15
4071	» <i>subcarneus</i> (texanus)	— 80	25
4072	» <i>suoculentus</i> (bicolor)	— 35	15
4073	» <i>sulphureus</i> (Menziesii), schön gelb	1 —	25
4074	» <i>tricolor</i> <i>mutabilis</i>	— 35	15
4075	» <i>venustus</i>	— 35	15
4076	» <i>tricolor</i>	— 35	15
4077	» hohe Sorten gemischt	— 35	15
4078	» halbhöhe Sorten gemischt	— 50	20
4079	» niedrige Sorten gemischt	— 70	25
	<i>Lychnis</i> , siehe Stauden.		
4080	<i>Lythrum</i> <i>Graefleri</i> (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. †	1 40	30
4082	<i>Madia</i> <i>elegans</i>	1 —	25
4083	<i>Malcolmia</i> <i>flexuosa</i>	— 80	25
4085	<i>Malope</i> <i>grandiflora</i> , purpurn	— 35	15
4086	» <i>grandiflora</i> <i>alba</i>	— 35	15
4087	» <i>praecox</i> [H. & Schm.]	— 50	20
4088	» <i>alba</i> [H. & Schm.]	— 50	20
4089	» <i>rosea</i>	— 35	15
4090	» <i>gemischt</i>	— 35	15
4091	<i>Malva</i> <i>borealis</i>	— 35	15
4092	» <i>crispa</i>	— 50	20
4093	» <i>Duriaei</i>	— 35	15
4094	» <i>mauritiana</i> , rot	— 50	20
4095 *	» <i>minuta</i> †	1 —	25
4096 *	<i>Manulea</i> <i>violacea</i> †	— 35	15
4097	<i>Martynia</i> Δ <i>formosa</i> (fragrans)	— 80	25
4098	» <i>proboscidea</i> , Gemsenhorn	— 80	25
4099	<i>Matricaria</i> † <i>alba</i> <i>plenissima</i> , reinweiss, ausserordentlich gefüllt	1 10	25
4100	» <i>capensis</i> <i>fl. pleno</i>	1 —	25
4101	» <i>eximia</i> <i>fl. pl.</i> , weiss gerührt	1 10	25
4102 *	» <i>corymbosa</i> <i>fl. pl.</i>	3 70	35
4103 *	» <i>fl. pl. Schneeball</i>	7 20	40
4104	» <i>Goldball</i> , niedrig, leuchtend goldgelb	4 90	35

4037. *Lophospermum scandens*.4082. *Madia elegans*.

Nr.		10 g.	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4105	<i>Matricaria eximia grandifl. fl. pl.</i>	1	40 30
4106	» <i>eximia grandifl. aurea nana, geisl.</i>	1	40 30
4107*	» » <i>nana plena</i>	1	60 30
4108	» » <i>lutescens pl.</i>	2	— 30
4109*	» » <i>pumila pl. (Tom Thumb)</i>	2	50 30
4110*	» » <i>pyramidalis</i>	1	40 30
4111*	<i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Beseda</i> , hauptsächlich des Abends	—	60 20
4113	<i>Maurandia</i> Δ <i>antirrhiniflora</i>	8	— 40
4114	» <i>Barclayana</i>	19	— 50
4115	» » <i>fl. albo (albiflora)</i> , rein-weiß	20	— 50
4116	» <i>Emeryana rosea (Laceyana)</i>	10	— 50
4118	» <i>semperflorens</i>	10	— 10
4119	» » <i>fl. violaceo</i>	10	— 50
4120	» <i>gemischt</i>	9	— 45

Alle *Maurandia* sind ausserst seltliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden usw.; in Töpfen gezogen, sind es prächtige Zimmerpflanzen.

4121	<i>Medicago intertexta (Mohinus)</i> , in Hülsen	—	50 20
4122	» <i>scutellata</i> , in Hülsen	—	50 20
4123	<i>Melilotus gracilis</i>	—	35 15
4124*	<i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>cordifolium variegatum</i>	20	— 50
4125*	» <i>crystallinum</i> , Eiskraut	—	50 30
4126	» <i>tricolor</i>	1	80 30
4126a	» » <i>fl. albo</i>	2	20 30
4127	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze Δ	1	20 25
4128	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i>	4	90 35
4129	» <i>cardinalis aureus</i>	4	90 35
4130	» » <i>carneus</i>	4	90 35
4131	» » <i>grandiflorus</i>	4	90 35
4132	» » <i>orange</i>	4	90 35
4133	» » <i>pectus [Haage & Schmidt]</i> , goldgelb mit purpurscharlach	4	90 45
4134	» » <i>roseus pallidus</i>	4	90 35
4135	» » <i>superbus</i>	4	90 35
4136	» » <i>Sultan</i>	4	90 25
4137	» » <i>tricolor</i>	4	90 35
4138	» » <i>gemischt</i>	4	60 35
4139*	» <i>cupreus</i> , kupfrig orange-scharlach	4	30 35
4140*	» » <i>Fürst Bismarck</i>	6	— 40
4141*	» <i>nanus</i>	6	— 40

Nr.		10 g.	Pt.
	M. Pf. Pf.		
* <i>Mimulus duplex</i> (buntkelchige Sorten):			
4142	<i>duplex albus pardinus</i>	12	— 50
4143	» <i>cupreatus</i>	12	— 50
4144	» <i>quinquevulnerus</i>	12	— 50
4145	» <i>tigrinus</i> (1) <i>pardinus</i> , getigerte in vielen Schattierungen	12	— 50
4146	» <i>gemischt</i>	10	— 50
4147	<i>Mimulus hybridus diadematus</i> , grossbl., in den schönsten Färbungen	10	— 40
4148	» <i>hybr. grand. Feuerkönig</i> , feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert	10	— 50
4149	» <i>hybr. grandiflorus imperialis</i> , grossblumig, doppelt-röhrig	10	— 50
4150	» <i>luteus</i>	2	80 35
4151*	» <i>moschatus</i> , Moschuspflanze	6	— 40
4153*	» <i>quinquevulnerus</i> , fünf fleckige, in vielen Färbungen	4	— 35
4154*	» » <i>maximus</i> (3)	4	30 35

*Mimulus*, verschiedene.

4162. *Mirabilis Jalapa*.4190. *Nemesia Suttonii grandifl.* Prachtmischung.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4155 *	<i>Mimulus tigrinus (pardinus),</i> zeitigerte	6 —	40
4156 *	» <i>tigrinus albus</i>	6 —	40
4157 *	» <i>grandiflor.</i> (2), prachtv. grossblum. Sorten	9 60	45
4158 *	» <i>nanus</i>	7 20	40
4159 *	» <i>roseus</i>	14 —	55
4160 *	» <i>Tillingii, goldgelb</i>	1 20	25

4161 g	<i>Mina lobata</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvolle Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblich- weiss, wenn in voller Blüte. Δ	5 40	35
--------	---	------	----

Mirabilis Jalapa. — Belle de
nuit. — Marvel of Peru. —
Buenas Noches (Bella de noche).
— Ночная Красавица.

4162	<i>Mirabilis</i> Δ <i>Jalapa</i> , Wunder- blume, in vielen Farben gemischt	— 35	15
------	---	------	----

4163	» <i>Jalapa</i> , 1. chamois, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. kar- min, 5. karmin, 6. kar- mesin mit weiss, 7. lila, 8. weiss	— 35	15
------	--	------	----

4164	» » <i>foliis variegatis</i> , gemischt	— 50	20
------	---	------	----

4165	» » <i>foliis variegatis</i> , 1. drei- farbig, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. kar- minrosa, 6. karmin, 7. weiss, 8. weiss mit rot jede	— 50	20
------	--	------	----

* *Mirabilis Jalapa nana fl.*
var., Zwerg-Wunderblume:

4166	dreifarbig	— 60	20
4167	dunkelkarmin	— 60	20
4168	gelb mit rot	— 60	20
4169	karmin	— 60	20
4170	weiss	— 60	20
4171	weiss mit rot	— 60	20
4172	niedrige Sorten gemischt	— 50	20

4173	<i>Mirabilis longiflora alba</i> , weiss, wohlriechend	— 50	20
4174	» <i>longiflora violacea</i>	— 50	20

4176	<i>Molucella laevis</i> , mit grossen becherförmigen grünen Blumen- kelchen +	2 —	30
------	---	-----	----

4180 *	<i>Nemesia</i> compacta bicolor	1 50	30
--------	---	------	----

4181 *	» <i>compacta coerulea</i>	1 50	30
--------	--------------------------------------	------	----

4182 *	» <i>fl. albo</i>	1 50	30
--------	-----------------------------	------	----

4183 *	» <i>floribunda</i>	1 50	30
--------	-------------------------------	------	----

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4184 *	<i>Nemesia hybrida blau</i> (Blue Gem)	2 50	30
4185 *	» <i>hybrida weiss</i> (White Gem)	2 50	30
4186 *	» <i>lilacina</i> [Haage & Schmidt], kleinblumig, hell- bis dunkel- rosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend	1 65	30

* *Nemesia strumosa nana com-*
pacta, prachtvolle niedrige,
reich u. andauernd blühende
Klasse, sehr empfehlenswert:

4187	Feuerkönig, feurig scharlach- karmin	10 —	50
------	---	------	----

4187a	Orangeprinz	5 20	35
-------	-----------------------	------	----

4188	niedrige reichblühende in feinster Mischung	3 40	35
------	--	------	----

4189	<i>nana compacta grandiflora</i> Triumph, Zwischenform der beiden Sorten <i>N. strumosa nana</i> comp. und <i>N. strumosa Suttonii</i> ; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung	3 20	25
------	--	------	----

4189a	<i>nana compacta grandiflora</i> superbissima, grossblumige niedrige, in den seltensten Far- ben gemischt	6 —	40
-------	--	-----	----

Nemesia strumosa Suttonii
grandiflora:

4190	<i>grossblumige Sorten in Pracht-</i> <i>mischung</i>	6 —	40
------	--	-----	----

4194 *	<i>Nemesia versicolor</i>	1 50	30
--------	-------------------------------------	------	----

4195 *	<i>Nemophilatoma alba</i> , weiss, schwarz- blau punktiert	— 50	20
--------	---	------	----

4196 *	» <i>atomaria atrocoerulea</i> , ultramarinblau	— 50	20
--------	--	------	----

4197 *	» <i>atomaria Blaue Glocke</i>	— 50	20
--------	--	------	----

4198 *	» <i>aurea</i>	— 50	20
--------	--------------------------	------	----

4199 *	» <i>orangeoides (ocolestis)</i> , blass- blau	— 50	20
--------	---	------	----

4200 *	» <i>alba</i>	— 50	20
--------	-------------------------	------	----

4213 *	» <i>albo-nigra</i>	— 50	20
--------	-------------------------------	------	----

4214 *	» <i>oculata</i>	— 50	20
--------	----------------------------	------	----

4215 *	» <i>discoidealis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet	— 50	20
--------	---	------	----

4216 *	» <i>argentea</i>	— 50	20
--------	-----------------------------	------	----

4217 *	» <i>aureolata</i>	— 50	20
--------	------------------------------	------	----

4218 *	» <i>elegans</i>	— 50	20
--------	----------------------------	------	----

4219 *	» <i>marmorata</i>	— 50	20
--------	------------------------------	------	----

4220 *	» <i>nigra</i>	— 50	20
--------	--------------------------	------	----

4221 *	» <i>insignis</i> , himmelblau	— 50	20
--------	--	------	----

4222 *	» <i>alba</i>	— 50	20
--------	-------------------------	------	----

4223 *	» <i>marginata</i>	— 50	20
--------	------------------------------	------	----

4224 *	» <i>purpurea</i>	— 50	20
--------	-----------------------------	------	----

4233. *Nicotiana colossea*.4227. *Nemophila*.

Nr.	10 g.	Pt.
M. Pf.	Pf.	
4225 * <i>Nemophila maculata</i> , weiss mit dunkelvioletten Flecken . . .	— 35	15
4226 * » <i>maculata purpurea</i> . . .	— 50	20
4227 * » alle Sorten gemischt . . .	— 35	15
4228 <i>Nicotiana</i> † <i>physaloides</i> . . .	— 35	15
4229 » <i>violacea</i> . . .	— 35	15
4231 <i>Nicotiana</i> † <i>affinis</i> , grossbl., weiss, wohlriechend . . .	— 70	25
4232 » <i>affinis hybrida</i> Frucht- mischung, mit grossen, köstlich duftenden Blumen . . .	— 80	25
4233 » <i>colossea</i> , Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, schöne Blattpflanze . . .	20	60
4234 » <i>grandiflora purpurea</i> , schön . . .	— 50	20
4235 » <i>macrophylla gigantea</i> , schön in Blatt und Blüte . . .	— 50	20
4237 » <i>Sanderae</i> , reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot . . .	1 30	25
4238 » <i>Sanderae hybrida</i> in Prachtmischung . . .	1 —	25
4239 » » Scharlachkönig . . .	2 50	30
4246 » <i>suaevolens</i> , weiss, wohl- riechend . . . 1 g 2 40	—	60
4247 » <i>sylvestris</i> , prachtvoll als Einselpflanze, Blumen rein- weiss, lang geröhrt . . .	— 70	25
4249 * <i>Nierembergia frutescens</i> Δ . . .	1 20	25
4249a » <i>gracilis</i> . . .	4 60	35
4250 <i>Nigella aristata</i> . . .	— 35	15
4251 » <i>damascena</i> fl. pl., Jungfer im Grünen . . .	— 35	15
4252 » <i>damascena alba</i> fl. pl. . .	— 35	15
4253 » » fl. pl. Miss Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume . . .	— 50	20
4254 » » fl. pl. Miss Jekyll rein- weiss, dichtgefüllt . . .	— 50	20
4256 * » » <i>nana</i> fl. pl. . .	— 35	15
4256 * » » <i>alba</i> fl. pl. . .	— 35	15
4257 » <i>diversifolia</i> [Haage & Schmidt] . . .	— 50	20
4258 » <i>hispanica</i> . . .	— 70	25
4259 » » <i>alba</i> . . .	— 70	25
4260 » » <i>atropurpurea</i> . . .	— 70	25
4261 * <i>Nolana atriplicifolia</i> . . .	— 50	20
4262 * » <i>grandiflora</i> . . .	— 50	20
4263 * » » <i>alba</i> . . .	— 50	20
4264 * » <i>lanceolata</i> . . .	— 50	20
4265 * » <i>paradoxa violacea</i> . . .	— 50	20
4266 * » <i>gemisch</i> . . .	— 40	20

Nr.	10 g.	Pt.
M. Pf.	Pf.	
4266a <i>Nonnea lutea</i> . . .	1 50	30
4267 <i>Notobasis syriaca</i> , äusserst prachtvoll distel . . .	— 80	25
4268 <i>Nycteria</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend . . .	1 60	30
4269 * » <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Anflug . . .	2 —	30
4270 * » » fl. albo . . .	2 —	30
4271 * » » <i>roseo-violacea</i> . . .	2 —	30
4272 <i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb . . .	1 —	25
4273 <i>Oenothera</i> † <i>acaulis</i> , die echte weisse grossblumige Sorte, <i>O. taraxacifolia alba</i> . . .	1 50	30
4274 » <i>Berteriana</i> . . .	— 50	20
4275 » <i>bistorta Veitohil</i> . . .	— 70	20
4276 » <i>camptocarpa (versicolor)</i> . . .	— 35	15
4277 » » <i>grandiflora</i> . . .	— 35	15
4278 » <i>cinnabarina</i> . . .	— 35	15
4279 » <i>coccinea</i> . . .	— 35	15
4280 » <i>consolida</i> . . .	— 35	15
4281 » <i>cruciata</i> . . .	— 35	15
4282 » <i>Drummondii</i> , blassgelb . . .	1 30	25
4283 » » <i>nana</i> . . .	1 30	25
4284 » » » <i>alba</i> . . .	1 30	25
4285 » <i>gigas</i> . . .	— 70	20
4286 » <i>Johnsonii</i> . . .	— 35	15
4287 » <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb . . .	— 35	15
4288 » <i>longiflora</i> . . .	— 35	15
4289 » <i>macrantha</i> . . .	— 35	15
4290 » <i>micans</i> . . .	— 35	15
4291 » <i>mollissima</i> . . .	— 35	15
4292 » <i>odorata</i> . . .	— 35	15
4293 » <i>prostrata</i> . . .	— 35	15
4294 » <i>rhizocarpa (taraxacifolia lutea)</i> . . .	— 80	25
4295 * » <i>rosea mexicana</i> , reichend, ganz niedrig, karminrosa Δ . . .	1 20	25
4296 » <i>Sellowii</i> . . .	— 35	15
4297 » <i>sinuata maxima</i> . . .	— 35	15
4298 » <i>taraxacifolia alba (acaulis)</i> Δ . . .	1 50	30
4299 » <i>tetraptera (Sarrazinii)</i> . . .	— 50	20
4300 » <i>undulata</i> . . .	— 35	15
4301 » <i>villosa</i> . . .	— 35	15
4302 » <i>gemischt</i> . . .	— 35	15
4303 <i>Crobachne ramosa</i> , benötigt als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) . . .	6 —	40
4304 » <i>speciosa</i> , eigenartige und schöne Schmarotzerpflanze. Ausset an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 8 cm hoch mit Erde bedecken . . .	6 —	40

4253. *Nigella damascena* fl. pl. Miss Jekyll.4315. *Papaver Danebrog*.

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
4305 <i>Orobis coccineus</i>	— 60	20
4306 * <i>Oxalis</i> Δ <i>floribunda</i> alba	16 —	60
4307 * » <i>rosea</i>	16 —	60
4308 * » <i>rosea</i>	18 —	65
4310 * » » fl. albo	18 —	65
4311 * » <i>tropaeoloides</i> , Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten	16 —	60
4312 * » <i>Valdiviana</i> , goldgelb	4 60	35
4313 <i>Oxyura chrysanthemoides</i> +	1 —	25
4315 <i>Papaver Danebrog</i> [H. & Schm.], scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken	— 35	15
4316 » <i>Danabrog</i> fl. pleno	— 35	15
4317 » <i>Darwin</i> , dunkelpurpur mit schwarzem Fleck, einfach	— 35	15
4318 » <i>giganteum</i>	— 35	15
4319 » <i>glaucom</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen	1 20	25
4320 » <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach	— 80	25
4321 » <i>Loxley</i> , lilarosa mit dunklen Flecken	— 35	15
4322 » <i>Mephiste</i> [Haage & Schmidt], dunkelscharlach mit schwarzviolett. Flecken	— 35	15
4323 » » <i>rosa</i> [Haage & Schmidt]	— 35	15
4324 » <i>monstrosum</i>	— 35	15
4325 » <i>Mursellii</i> fl. pl. (lilacinum)	— 50	20
4326 » » <i>Mikado</i> , weiss, karmin gestreift	— 50	20
4327 » » <i>splendens</i>	— 50	20
4328 » » weiss, rot gesprenkelt	— 50	20
4329 » <i>paeoniflorum</i> <i>Admiral</i> , weiss mit breitem scharlachrotem Rande	— 35	15
4330 » <i>paeoniflorum</i> pfirsich-rosa	— 35	15
4331 » » <i>Scharlachkönig</i> (König Edward)	— 35	15
4332 » » <i>Sherwood</i> , silberweiss mit chamoisrosa Rand, einfach	— 35	15

Papaver paeoniflorum fl. pl.:

4333 gefüllter Paeonienmohn:
1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hell-scharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachsrosa, 7. nankinggelb, 8. purpur, 9. purpurscharlach, 10. scharlach, 11. scharlach auf violetttem Grund, 12. weiss, 13. weiss, rot ge-

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
Papaver paeonifl. fl. pl.:		
gefüllter Paeonienmohn:		
streift, 14. weiss, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weissem Grund	— 50	20
4334 gefüllter Paeonienmohn , gemischt	— 35	15
4335 fl. pl. Amerikanische Flagge , weiss mit scharlach	— 50	20
4336 fl. pl. Ariel , leuchtend lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend	— 50	20
4337 fl. pl. wartzhamois	— 50	20
4338 nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn , 1. brillantrosa, 2. dunkelscharlach, 3. kirschrot, 4. lachsrosa, 5. lilä, 6. rosa, 7. scharlach mit weiss (Feuerball), 8. schwarz, 9. weiss (Schneeball), 10. weiss, rot gestreift	— 50	20
4339 » fl. pl., gemischt	— 50	20
4340 Papaver pavoninum , scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring	— 70	25
4341 » polycepalum	— 50	20
Papaver Rhoas:		
4342 <i>coccineum aureum</i>	— 70	25
4343 fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn , gemischt	— 50	20
4344 fl. pl., gefüllte in folgenden Farben : 1. rosa, 2. scharlach, 3. scharlach, weiss gerändert, 4. schieferblau, 5. weiss, 6. sinner, jede	— 70	25
4345 fl. pl. japonicum , japan. Pompon-Mohn	2 —	30
4346 hybridum fl. pl. foliis aureis , mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben	1 20	25
4347 Shirley , einfache grossbl. in reinenden Färbungen	— 70	25

Papaver somniferum, einfach:

4350 die Braut , einfach weiss	— 35	15
4351 Hansa , weiss mit karminrotem Rand, gefranst	— 35	15
4352 Nebeljungfrau (Maid of the Mist), einfach weiss, fein gefranst	— 35	15
4353 Schwarzer Prinz , gefranst, glänzend schwarzbraun mit dunkelvioletttem Anhauch, Staubfäden fast weiss	— 35	15
4354 Virginia , weiss, kartrosa gerandet, gefranst	— 35	15

Nr.	Papaver somniferum fl. pl.	10 g Pt.	M. Pf. Pf.
4355	gefüllter Gartenmohn: 1. aschgrau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarzpurpurn Grund, 4. gelblichweiss mit scharlach, 5. granatrot, 6. karmin auf weissem Grund, 7. karminrosa, 8. scharlach auf violetter Grund, 9. scharlach auf weissem Grund, 10. stahlblau mit zinnober, 11. schwefelgelb, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift	— 50 20	— 35 15
4356	» Gartenmohn gemischt	— 50 20	— 50 20
4357	kupferfarben [Haage & Schmidt], auffallend	— 50 20	— 50 20
4358	laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn, sehr schön	— 50 20	— 50 20
4359	» fl. pl., lacharosa	— 50 20	— 50 20
4360	» fl. pl. lebhaft karmin auf weissem Grund	— 50 20	— 50 20
4361	» fl. pl. scharlach, weiss gestreift	— 50 20	— 50 20
4362	» fl. pl. weiss, rot gestreift	— 50 20	— 50 20
4363	» fl. pl., zartrosa	— 50 20	— 50 20
4364	» fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt	— 50 20	— 50 20

Papaver somniferum nanum fl. pl.

4365	dichtgef. Zwergmohn, 1. brillantrosa, 2. chamoisrosa, 3. karminrosa, 4. kirschkarmin, 5. kirschrosa, 6. scharlach, 7. scharlach, weiss gestreift	— 50 20	— 50 20
4366	gefüllter Zwergmohn gemischt	— 50 20	— 50 20
4367	cardinale, Kardinal-Mohn, scharlach, sehr leuchtend	— 60 20	— 60 20
4368	cardinale, 1. chamois, 2. hellgelb, 3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. lila, 6. weiss, 7. ziegelrot	— 50 20	— 50 20
4369	» hybridum, gefüllter Kardinalmohn gemischt	— 50 20	— 50 20
4370	chinense fl. pl., gefüllter chinesischer Mohn gemischt	— 35 15	— 35 15
4371	Sancta Lucia, rosa mit weisser Mitte	— 50 20	— 50 20
4372	Weisser Schwan, reinweiss, dichtgefüllt	— 50 20	— 50 20
4373	Papaver umbrosum, scharlachrot, schwarz gefleckt	— 30 25	— 30 25
4376	» einfache grossblumige Mohnsorten in Mischung	— 35 15	— 35 15
4377	Passiflora gracilis	4 60 35	4 60 35
4378	Perilla Δ nankinensis, mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	— 50 20	— 50 20
4379	nankinensis fol. atropurpureis laciniatis	— 50 20	— 50 20
4380	» macrophylla crispa compacta	— 50 20	— 50 20
4381	Petunia Δ argentea (Atkinsii), weisslich rosa	— 80 25	— 80 25
4382	» inflata [eingeführt durch Haage & Schmidt], karminpurpurn mit rotvioletter Schlund, sehr reichblühende Ampelpetunie	1 20 25	1 20 25
4383	» nyctaginiflora, weiss	1 — 25	1 — 25
4384	» phoenicea, dunkelrot	1 — 25	1 — 25

Petunia Δ hybrida:

4385	Adonis, dunkelkarmin m. weissem Schlund	2 — 30	2 — 30
4386	alba, reinweiss	1 50 30	1 50 30
4387	atropurpurea	1 80 30	1 80 30
4388	Carmen Sylva, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig	2 — 30	2 — 30
4389	carmines intus alba	1 50 30	1 50 30
4390	compacta caryophylloides, schön geädert	— — 40	— — 40

Nr. Petunia hybrida:

Nr.	Petunia hybrida:	10 g Pt.	M. Pf. Pf.
4391	compacta Erfordia, brillantrosa mit grosser weisser Mitte	4 30 35	4 30 35
4392	» Gloria, karminrosa	4 70 35	4 70 35
4393	» nana erecta carnea	3 — 35	3 — 35
4394	» » erecta violacea	2 40 30	2 40 30
4395	» » Himmelsröschen, feurigrosa	9 — 45	9 — 45
4396	» » multiflora, ganz niedrig, purpurkarmin mit sternartiger weisser Zeichnung	3 20 35	3 20 35
4397	» » multifl. weiss mit rotem Rand	3 20 35	3 20 35
4398	» » purpurea	3 20 35	3 20 35
4399	» » rosea, niedrig, brillantrosa	3 20 35	3 20 35
4400	» » Rotstrahl, feurigkarmin geflammt	3 20 35	3 20 35
4401	» » Schneeball, reinweiss, niedrig	4 70 3	4 70 3
4402	» » Schneeglocke, schneeweiss	12 — 50	12 — 50
4403	» » stellaria, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift	4 70 35	4 70 35
4405	Gräfin von Ellesmere, rosa mit weissem Schlund	1 50 30	1 50 30
4406	Ilustris, blendend rosakarmin, schön	2 — 30	2 — 30
4407	hermesina splendens	2 — 30	2 — 30
4408	Lord Courtenay, brillantrosa mit gelbem Schlund	2 — 30	2 — 30
4409	maculata (Inimitable), rot mit weiss gerändert u. gefleckt	2 — 30	2 — 30
4410	» Howards Stern	4 30 35	4 30 35
4411	» stellata, Stern- (Belle Etoile), reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmin Grund	2 — 30	2 — 30
4412	marginata	2 — 30	2 — 30
4413	Norma, hellblau, weiss gestornt, sehr schön	3 — 35	3 — 35
4414	pendula (Balkon), blau . 1 g 7,60	— — 40	— — 40
4414a	» dunkelrot	1 » 7,60	— — 40
4415	» rosa	1 » 7,60	— — 40
4416	» weiss	1 » 7,60	— — 40
4417	reticulata, purpurrosa genetzt und geädert	2 — 30	2 — 30
4418	sanguinea (General Dodds), dunkelblutrot	4 30 35	4 30 35



4340. Papaver pavinum.



4482. *Petunia* hybr. grdf. superbiss.
Prinzessin v. Württemberg.

		10 g	Pt.
<i>Nr. Petunia hybrida:</i>		M. Pf.	Pf.
4419	vellochenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons	1 g 7,60	— 40
4420	venosa, bläulichhila, geadert	2	— 30
4421	violacea, violett	1 50	25
4422	beste Sorten gemischt	1 60	30
4423	gute Mischung	1 20	25

Petunia Δ hybrida grandiflora.

Grossblumige Petunien:

4424	Admiration, dunkelviolet, weiss gefleckt	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4425	alba	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4426	atropurpurea	1 g 10 —, 200 » — —	50
4427	aurea	1 g 10 —, 200 » — —	50
4428	Balkonkönigin, tiefindigoblaue mit silberweissen Streifen	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4429	brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4430	» mit weiss	1 g 10 —, 200 » — —	50
4431	» mit gelbem Schlund	1 g 10 —, 100 » — —	50
4432	carminea intus alba	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4433	conspicua, weiss mit karminroten Flecken	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4434	delicatissima, hellrosa	1 g 10 —, 200 » — —	50
4435	dunkelblutrot mit weissem Schlund	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4436	Julius Wolf, hellblau	1 g 10 —, 200 » — —	50
4437	kermesina	1 g 10 —, 200 » — —	50
4438	maculata, weiss mit rot gefleckt	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4439	marginata, grün geränderte	1 g 10 —, 200 » — —	50
4440	nigro-kermesina	1 g 10 —, 200 » — —	50
4441	purpurea albo-maculata	1 g 10 —, 200 » — —	50
4442	Purpurkönig	1 g 10 —, 200 » — —	50
4443	robusta	1 g 10 —, 200 » — —	50
4444	rosae, zartrosa	1 g 10 —, 200 » — —	50
4445	stahlblau geadert,	1 g 10 —, 200 » — —	50
4446	venosa	1 g 10 —, 200 » — —	50
4447	violacea, grossblumige Rathaus-Petunie	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4448	grossblumige, in allen Farben gemischt	1 g 9 —, 200 S. — —	40

Nr.


10 g Pt.
M. Pf. Pf.

Petunia Δ hybr. grandifl. ämbrata, einfache grossblumige gefranste:

4449	ämbrata alba	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4450	aurea	1 g 10 —, 200 » — —	50
4451	brillantrosa	1 g 10 —, 200 » — —	50
4452	» mit weiss	1 g 10 —, 200 » — —	50
4453	coerulea, blau geadert	1 g 10 —, 200 » — —	50
4454	» delicata	1 g 10 —, 200 » — —	50
4455	» intus aurea, gelbschlundig	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4456	» Isoline, rosa	1 g 10 —, 200 » — —	50
4457	» Juwel, weiss, karminrot geadert	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4458	» Kanarienvogel	1 g 10 —, 200 » — —	50
4459	» kermesina	1 g 10 —, 200 » — —	50
4460	» maculata	1 g 10 —, 200 » — —	50
4461	» Miranda, leuchtend rosa mit scharlach Anflug	1 g 12 —, 200 S. — —	50
4462	» nana, niedrig, fein gefranst	1 g 12 —, 200 S. — —	50
4463	» Pepita, karminschlach mit weiss	1 g 12 —, 200 S. — —	50
4463a	» robusta	1 g 10 —, 200 » — —	50
4464	» Rosalinde, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb	1 g 10 —, 200 S. — —	50
4465	» scharlachrosa	1 g 10 —, 200 » — —	50
4466	» superbissima	1 g 40 —, 200 » — —	50
4467	» Titania	1 g 10 —, 200 » — —	50
4468	» venosa	1 g 10 —, 200 » — —	50
4469	» gefranste grossblumige gemischt	1 g 9 —, 200 S. — —	40

Petunia Δ hybr. grdf. superbissima, riesenblum. Klasse mit auffallend grossem Schlund:

4470	superbissima	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4471	alba	1 g 18 —, 200 » — —	60
4472	atrosanguinea	1 g 18 —, 200 » — —	60
4472a	Camilla [Haage & Schmidt], hortensiarosa Blüte mit prachtvoll dunklem Schlund, der mit einem helleren Bande gesäumt ist, neu	1 g 18 —, 200 » — —	70
4473	Favorite, rosalia, weiss gestreift	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4474	gigantea, karminpurpurn	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4475	intus aurea, gelbschlundig	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4476	König Alfons, dunkelpurpurn mit starkgekrautem Rand	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4477	kupferrot, neu, sehr schön	1 g 18 —, 200 » — —	60
4478	marginata, grossschlundig geränderte	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4479	nana, neue niedrige in Prachtmischung	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4480	nigro-purpurea	1 g 18 —, 200 » — —	60
4481	Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpurn	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4482	Prinzessin von Württemberg, rosa, sehr schön	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4483	quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert	1 g 18 —, 200 S. — —	60
4484	Rheingold	1 g 18 —, 200 » — —	60
4485	rosea	1 g 18 —, 200 » — —	60
4486	silberrosa	1 g 18 —, 200 » — —	60
4487	venosa Deutsche Kaiserin, zartilla, purpurn geadert	1 g 18 —, 200 S. — —	60

4531. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno.*4532. *Phacelia campanularia.*

Nr.	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima:</i>		10 g	
			Pf.	Pt.
4488	<i>Venus</i> , karmin mit weiss			
		1 g 18 —, 200 »	—	40
4489	gemischt	1 g 16 —, 200 »	—	50

Petunia* Δ *hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige
Petunien, sorgfältig befruchtet:

4490	<i>azaleiflora alba</i> , reinweiss, gefüllt . . .	1 g 12 —, 200 S.	—	50
4491	» <i>die Braut</i> , weiss, rot getupft, gefüllt . . .	1 g 12 —, 200 S.	—	50
4492	<i>caryophylloides fl. pl.</i> , rosa, karmesin und schwarz geädert . . .	1 g 12 —, 200 S.	—	50
4493	<i>compacta Erfordia fl. pleno</i> . . .	1 g 12 —, 200 S.	—	50
4494	» <i>nana alba fl. pl.</i> . . .	1 g 12 —, 200 »	—	50
4495	» » <i>camelliflora fl. pl.</i> , leuchtend rosa . . .	1 g 12 —, 200 S.	—	50
4496	» » <i>multiflora fl. pl.</i> , gefüllte Liliput-Petunie . . .	1 g 12 —, 200 S.	—	50
4497	» » <i>fl. pl. brillantrosa</i> mit weiss 1 g 12 —, 200 S.	—	50	
4498	» <i>rosea fl. pl.</i> (<i>Rosa Bonheur</i>) . . .	1 g 12 —, 200 S.	—	50
4499	» <i>veilchenblau</i> , gefüllt . . .	1 g 12 —, 200 »	—	50
4500	<i>kleinblumige gefüllte gemischt</i>	1 g 10 —, 200 S.	—	40

Petunia* Δ *hybrida grandiflora fl. pleno.

Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 bis 30 v. H. gefüllter Blumen bringend:

4501	<i>alba plena</i> , reinweiss, gefüllt . . .	1000 S. 7 —, 50 S.	—	40
4502	<i>atropurpurea fl. pl.</i> . . .	1000 » 7 —, 50 »	—	40
4503	<i>aurora</i> , gefüllt . . .	1000 » 7 —, 50 »	—	40
4504	<i>brillantrosa</i> , gefüllt . . .	1000 S. 7 —, 50 S.	—	40
4505	<i>delicatissima fl. pl.</i> , zart hellrosa, gefüllt . . .	1000 S. 7 —, 50 S.	—	40
4506	<i>Feenkönigin</i> , stahlblau geädert, gefüllt . . .	1000 S. 7 —, 50 S.	—	40
4507	<i>gigantea fl. pl.</i> 1000 » 7 —, 50 »	—	40	
4508	<i>kermesina pl.</i> 1000 » 7 —, 50 »	—	40	
4509	<i>maculata pl.</i> . . .	1000 » 7 —, 50 »	—	40

Nr.	<i>Petunia hybr. grandifl. fl. pl.:</i>		10 g	
			Pf.	Pt.
4510	<i>marginata plena</i> , grossbl. grün gerandete gefüllte . . .	1000 S. 7 —, 50 S.	—	40
4511	<i>robusta fl. pl.</i> . . .	1000 S. 7 —, 50 »	—	40
4512	<i>rosea fl. pl.</i> , zartrosa . . .	1000 S. 7 —, 50 S.	—	40
4513	<i>venosa pl.</i> . . .	1000 S. 7 —, 50 »	—	40
4514	<i>violacea fl. pl.</i> 1000 » 7 —, 50 »	—	40	
4515	» <i>albo-maculata fl. pl.</i> . . .	1000 S. 7 —, 50 »	—	40
4516	<i>gefüllte grossblumige Sorten gemischt</i> . . .	1000 S. 6 —, 50 S.	—	30

Petunia* Δ *hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

4517	<i>fimbriata alba fl. pl.</i> . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4518	» <i>amabilis fl. pl.</i> , zartrosa mit karmiroten Adern, fein gefranst . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4519	» <i>brillantrosa</i> , gefüllt, gefranst . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4520	» » <i>mit weiss</i> , gefüllt, eine der allerschönsten Sorten . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4521	» <i>coerulea fl. pl.</i> , blau geädert . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4522	» <i>compacta rosea perfecta fl. pl.</i> . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4523	» <i>Concordia</i> , samen tragende gefülltblühende Sorten in mehreren Farben . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4524	» <i>Gotelind</i> , zartrosa auf hellem Grund, gefüllt . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4525	» <i>kermesina pl.</i> . . .	1000 » 8 —, 50 »	—	40
4526	» <i>maculata pl.</i> . . .	1000 » 8 —, 50 »	—	40
4527	» <i>robusta pl.</i> 1000 » 8 —, 50 »	—	40	
4528	» <i>scharlachrosa</i> , gefüllt . . .	1000 S. 8 —, 50 »	—	40
4529	» <i>Topas</i> , weisslichgelb gefüllt . . .	1000 S. 8 —, 50 S.	—	40
4530	» <i>venosa pl.</i> 1000 » 8 —, 50 »	—	40	
4530a	» <i>violacea fl. pl.</i> [Haage & Schmidt], neu . . .	1000 S. 12 —, 50 S.	—	40
4531	» <i>gefüllte gefranzte gemischt</i> . . .	1000 S. 7 —, 50 S.	—	30

Nr.		10 g	Pt.
		M. P. F.	Pf.
4522	<i>Phacelia campanularia</i> , prachtvoll, leuchtend ensianblau, grossblumig	1	20 25
4533	» <i>campanularia caesia</i> [Haage & Schmidt] Lichtblau oder bläulichweiss	1	20 25
4534	» <i>congesta</i>	—	50 20
4535	» <i>albida</i>	—	50 20
4536	» <i>grandiflora</i> , himmelblau, purpurn geädert	—	80 25
4537	» <i>Parryi</i> , purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten	—	50 20
4538	» <i>Parryi alba</i>	—	50 20
4539	» <i>tanacetifolia</i>	—	35 15
4540	» <i>alba</i>	—	35 15
4541	» <i>texana</i>	—	50 20

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebiges Bienenfutter.)

Phlox Δ Drummondii, Flammenblume:

4542	Prachtmischung	1	60 30
4543	<i>alba pura</i>	2	— 30
4544	» <i>oculata superba</i>	2	80 30
4545	<i>amabilis</i> , dunkelrosa mit dunklem Auge	2	— 30
4546	<i>atrococcinea</i> , dunkelscharlach	2	— 30
4547	<i>brillantrosa</i>	2	— 30
4548	<i>chamoisrosa</i> (rosso-lutea)	2	— 30
4549	<i>cinnabarina</i> , feurig zinnoberrot	2	— 30
4550	<i>coccinea</i> , scharlach	2	— 30
4551	<i>cuspidata</i> , mit langezaackten u. gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	2	— 30
4552	<i>delicata</i> , zartrosa mit weissem Auge	2	— 30
4553	<i>Eklipse</i> , dunkelviolett, die schönste blaue Sorte	2	— 30
4554	<i>fimbriata</i> , mit gefransten Blumen, gemischte Farben	2	— 30
4555	Fürst Bismarck, purpurn, weiss gerandet	2	— 30
4557	Kronprinz, feurig zinnoberorange	2	— 30
4558	Leopoldii, rot mit weissem Stern	2	— 30
4559	Meteor, feurig scharlach	2	— 30
4560	Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift	2	— 30
4561	<i>pulchella</i> , rosafila mit dunklem Auge	2	— 30
4562	<i>purpurea marmorata</i>	2	— 30
4563	Radowitsii, rosa, weiss gestreift	2	— 30
4564	<i>rosea oculata</i> , rosa mit dunklem Auge	2	— 30
4565	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift	2	— 30
4566	<i>variabilis</i> , blau, dunkelviolett marmoriert	2	— 30
4567	<i>violacea</i> , rein dunkelviolett	2	— 30
4568	» <i>striata</i>	2	— 30
4569	Washington, violett-purpurn mit schwarsbraun u. weissem Schlund	2	— 30
4570	Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift	2	— 30
4571	zinnoberscharlach	2	— 30

Phlox Δ Drummondii semiplena, halbgefüllte:

4572	<i>alba semiplena</i>	5	— 35
4573	<i>atropurpurea semiplena</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4574	<i>carminea semiplena</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4575	<i>purpureo-marmorata semipl.</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4576	<i>roseo-marmorata semipl.</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4577	<i>rubinrot</i> [Haage & Schmidt], halbgefüllt	5	— 35

Nr.		10 g	Pt.
		M. P. F.	Pf.
4578	<i>variabilis semiplena</i> [Haage & Schmidt], schieferblau marmoriert	5	— 35
4579	<i>violacea marmorata semipl.</i> [Haage & Schmidt]	5	— 35
4580	zinnoberscharlach [H. & Schm.], halbgefüllt	5	— 35
4581	<i>semiplena</i> , halbgefüllte gemischt	5	— 35

Phlox Δ Drummondii grandiflora, prächtige Klasse:

4582	<i>alba pura</i> (8)	2	— 35
4583	» <i>oculata coerulea</i>	2	— 35
4584	<i>atropurpurea</i>	2	— 35
4585	» <i>albo-oculata</i>	2	— 35
4586	» <i>striata</i>	2	— 35
4587	Brillant (6)	2	— 35
4588	<i>carminea</i> , karmesinrosa	2	— 35
4589	<i>carnea</i>	2	— 35
4590	<i>chamoisrosa</i> mit weissem Auge	2	— 35
4591	<i>coccinea</i>	2	— 35
4592	» <i>striata</i>	2	— 35
4593	<i>discoidalis elegans</i>	2	— 35
4594	» <i>ilacina</i>	2	— 35
4595	Friedensflamme, feurig ziegelrot	2	— 35
4596	<i>isabellina</i> , gelb, sehr schön, grossblumig	2	— 35
4597	» <i>oculata</i>	2	— 35
4598	<i>kermesina albo-oculata</i>	2	— 35
4599	<i>ilacina striata</i>	2	— 35
4600	<i>marmorata rosea</i>	2	— 35
4601	» <i>violacea</i>	2	— 35
4602	<i>orbicularis atrorosea</i>	2	— 35
4603	» <i>carminea</i>	2	— 35
4604	» <i>purpurea</i>	2	— 35
4605	» <i>violacea</i>	2	— 35
4606	<i>purpurea</i>	2	— 35
4607	<i>purpureo-violacea albo-oculata</i>	2	— 35
4608	<i>quadricolor</i> (pieta) <i>rosea</i>	2	— 35
4609	» <i>violacea</i>	2	— 35
4610	<i>rosea</i>	2	— 35
4611	<i>rosea albo-oculata</i>	2	— 35
4612	» <i>zereo-stellata</i>	2	— 35
4613	» <i>striata</i>	2	— 35
4614	<i>salmonosa albo-oculata</i>	2	— 35
4615	<i>speciosa</i> (5)	2	— 35
4616	<i>splendens</i> (<i>coccinea albo-oculata</i>), scharlach mit grossem, weissem Auge	2	— 35
4617	<i>stellata atrovioacea</i>	2	— 35
4618	» <i>atrorosea</i>	2	— 35
4619	» <i>ilacina</i>	2	— 35
4620	» <i>rosea</i>	2	— 35
4621	» <i>splendens</i> , karmesinscharlach mit reinweissem Stern (7)	2	— 35
4622	<i>striata coerulea</i>	2	— 35
4623	<i>violacea albo-oculata</i>	2	— 35
4624	zinnoberscharlach	2	— 35
4625	<i>sonalis</i>	2	— 35
4626	grossblumige Sorten in Prachtmischung	1	80 20

Phlox Δ Drummondii hortensiflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden:

4630	* <i>hortensiflora</i> , leuchtend rosa-rot	5	— 35
4631	» <i>alba</i>	5	— 35
4632	» <i>oculata</i>	5	— 35
4633	» <i>superba</i>	5	— 35
4634	» <i>atrocoerulea stellata</i>	5	— 35
4635	» <i>atropurpurea</i>	5	— 35
4636	» <i>Brillant</i>	5	— 35
4637	» <i>carminea albo-oculata</i>	5	— 35
4638	» <i>striata</i>	5	— 35



Phlox Drumm. cuspidata, fimbriata.



4626. Phlox Drummondii grandiflora.

Nr.	Phlox Drumm. hortensiflora:	10 g		Pt.
		M. Pf.	Pf.	
4639 *	hortensiflora chamoisrosa	5	—	35
4640 *	» cinnabarina	5	—	35
4641 *	» coccinea	5	—	35
4642 *	» lilacina	5	—	35
4643 *	» purpurea	5	—	35
4644 *	» rosea stellata	5	—	35
4645 *	» roseo-marmorata	5	—	35
4646 *	» salmonea stellata [Haage & Schmidt], lachsrosa m. weiss. Stern	5	—	35
4647 *	Triumph	5	—	35
4648 *	violacea	5	—	35
4649 *	» albo-oculata	5	—	35
4650 *	sinnoberscharlach	5	—	35
4651 *	in vielen Farben gemischt	4	—	30

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox:

4652 *	alba oculata	5	—	35
4653 *	» oculata superba	5	—	35
4654 *	» rubro-maculata	5	—	35
4655 *	aprikosenfarben	5	—	35
4656 *	atrocarminea	5	—	35
4657 *	atropurpurea	5	—	35
4658 *	carnea	5	—	35
4659 *	Chamaeleon, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend	5	—	35
4660 *	chamoisrosa	5	—	35
4661 *	coccinea, scharlachrot, reichblühend	5	—	35
4662 *	» floribunda (Feuerball)	5	—	35
4663 *	» striata	5	—	35
4664 *	coerulea stellata [H. & Schm.]	5	—	35
4665 *	cuspidata	5	—	35
4666 *	grandiflora alba	5	—	35

* grandiflora Cäcilien-Phlox:

4667	feuerrot	5	—	35
4668	hellblau mit weisser Mitte	5	—	35
4669	schweifgelb	5	—	35
4670	violett-purpurn mit weisser Mitte	5	—	35
4671	weiss mit lila Anflug	5	—	35
4672	grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung	5	—	35
4673 *	isabellina	5	—	35
4674 *	lilacina aureo-stellata	5	—	35
4674 *	Meteor, feurigkardinalrosa	5	—	35

Nr.	Phlox Drummondii nana compacta:	10 g		Pt.
		M. Pf.	Pf.	
4675 *	mirabilis, zinnoberrot mit weissem Stern	5	—	35
4676 *	nivea (Schneeball)	5	—	35
4677 *	punicea (cinnabarina)	5	—	35
4678 *	purpurea	5	—	35
4679 *	» striata	5	—	35
4680 *	splendens	5	—	35
4681 *	variabilis	5	—	35
4682 *	Viktoria, scharlach, grossbl.	5	—	35
4683 *	violacea stellata	5	—	35
4684 *	sinnoberscharlach (Döflance)	5	—	35
4685 *	niedrige Sorten in Prachtmischung	4	80	35
4686	Physalis Δ Alkekengi	3	40	35
4686 a	Bunyardii	3	70	35
4686 b	» edulis	3	—	35
4691 *	Franchetii, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze	3	—	35
4695	Podolepis † affinis, gelb	—	60	20
4696 *	» chrysantha	—	60	20
4698	Polycolymna Stuartii, weisse Strohblume †	—	120	25
4699	Polygonum † elegans	—	35	15
4699 a	» orientale	—	60	20
4700 *	» orientale fol. var.	1	—	25

Pourpier!—Portulaca—Flor de Seda — Норулака грандифлора.

4703 *	Portulaca † grandiflora alba	1	30	25
4704 *	» grandiflora alba rubro-striata	1	30	25
4705 *	» aurea	1	30	25
4706 *	» Bedmannii, weiss mit purpurnen Flecken	1	30	25
4707 *	» bronzefarbe	1	30	25
4708 *	» carminea striata (caryophylloides)	1	30	25
4709 *	» carnea	1	30	25
4710 *	» coccinea	1	30	25
4711 *	» isabellina, chamoi	1	30	25
4711 a *	» Parana, sehr grossblumig, purpurkarmin	2	—	30
4712 *	» rosea	1	30	25
4713 *	» splendens (Gilletii)	1	30	25
4714 *	» sulphurea (Thorburnii)	1	30	25
4715 *	» Thellusonii, orange	1	30	25
4716 *	» gemischt	—	70	25

Portulaca † grandiflora plenissima:

4717*	gefüllte, in dem prächtigsten					
	Farbenspiel	5 g	2	—	—	30
4718	alba	5 »	2	50	—	35
4719	aurea	5 »	2	50	—	35

4691. *Physalis Franchetii*.4717. *Portulaca grandiflora plenissima*.

Nr.	<i>Portulaca grandiflora</i> <i>plenissima</i> :	10 g Pt.		
		M.	Pf.	Pf.
4720	<i>carnea</i>	5 g	2 50	— 35
4721	<i>caryophylloides</i>	5 »	2 50	— 5
4722	<i>citrina</i>	5 »	2 50	— 35
4723	<i>isabellino-rosea</i>	5 »	2 50	— 35
4724	<i>rosea</i>	5 »	2 50	— 35
4725	<i>salmonea</i>	5 »	2 50	— 35
4726	<i>splendens</i>	5 »	2 50	— 35
4727	<i>Thellusonii</i>	5 »	2 50	— 35

***Pyrethrum partheniifol. aureum*, siehe Stauden.**

4728	<i>Reseda alba</i>	— 35	15
4729	» <i>odorata</i>	— 50	20
4730	» <i>grandiflora</i>	— 50	20
4731	» <i>ameliorata</i>	— 60	20

***Reseda odorata grandiflora*:**

4732	<i>arboorea</i>	1 —	25
4733	<i>aurea</i> , goldgelb	1 40	20
4734	» <i>gigantea</i>	1 60	30
4735	» <i>magnifica</i>	1 50	30
4736	<i>Bismarck</i> , grossblumig und breit- rispig	3 —	35
4739	<i>compacta nana multiflora</i>	1 40	30
4740	<i>Défilance</i>	1 40	30

4747. *Reseda odorata grandiflora Machet*.

Nr.	<i>Reseda odorata grandiflora</i> :	10 g Pt.		
		M.	Pf.	Pf.
4741	<i>Diamant</i>	1 40	30	
4742	<i>eximia</i> , <i>Parsons weissblühende</i> , mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch	1 10	25	
4743	<i>Gabriele (Imperialis)</i> , grossblumig, rötlich	2 20	30	
4744	<i>gigantea pyramidalis</i> , mit langen Rispen	1 40	30	
4744a	<i>Golden Goliath (H. & Schm.)</i> , die größte und schönste goldgelbe Resede, neu [wenig samen tragend]	20 —	60	
4745	<i>Goliath</i> , leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig	8 40	45	
4746	<i>Goliath weiss</i>	8 40	45	
4747	<i>Machet</i> , niedrig, gedungen, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfanzucht	2 30	35	
4748	<i>Machet goldgelb</i>	3 —	35	
4749	<i>Machet Riesen</i> , mit langen und sehr dicken Blütenrispen	2 90	35	
4750	<i>Machet Rubin</i> , leuchtend kupferrot, sehr breitrispig	5 —	35	
4751	<i>Machet Weiss Perle</i>	5 —	35	
4752	<i>monstrosa Orange-Königin</i> , sehr grossblumig, orangerot	5 60	35	
4753	<i>Neunzehnhundert</i> , sehr reich blühend	2 —	30	
4754	<i>pumila erecta</i> , niedrig	1 50	30	
4755	» <i>Viktoria</i>	2 50	30	
4757	<i>spiralis (Miles' spiral)</i>	1 —	25	
4759	<i>Viktoria</i> , dunkelbraunrot, auffallend schön	2 20	30	
4760	» <i>perfecta</i>	3 —	35	
4761	beste Sorten gemischt	1 50	30	
4762	<i>Rhodanthe</i> † <i>strosanguinea</i>	3 —	35	
4763	» <i>maculata</i> , grossbl., rosa, reizende Strohblume, sehr schön für Töpfe	1 —	25	
4764	» <i>alba</i> , reinweiss mit goldgelber Scheibe	1 —	25	
4765	» <i>alba fl. pleno</i>	3 40	35	
4766	» <i>Manglesii</i>	1 —	25	
4767	» <i>flore pleno</i>	3 40	35	
4768	<i>Ricinus</i> † <i>africanus</i>	— 35	15	
4769	» <i>borboniensis arboreus</i>	— 35	15	
4771	» <i>cambodgensis</i>	— 50	20	
4772	» <i>communis major</i>	— 35	15	
4773	» <i>minor</i>	— 35	15	
4774	» <i>Gibsonii</i> , dunkelrote Blätter mit Metallglanz	— 50	20	



4791. Rudbeckia bicolor superba.

Nr.		10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4776	<i>Ricinus laciniatus</i> [H. & Schm.], mit tiefeingeschnittenen, lan- zettförmig gelappten, hell- grünen Blättern, sehr stielende Blattpflanze	— 70	20
4779	» <i>sanguineus</i> , mit buntroten Früchten	— 35	15
4780	» <i>zanzibariensis</i> , prachtvolle Blattpflanze, sehr grosse Blätter, Samen karminrot	— 50	29
4781	» <i>cinerascens</i>	— 50	20
4782	» <i>enormis</i>	— 50	30
4783	» <i>maculatus</i>	— 70	20
4784	» <i>niger</i>	— 50	20
4785	» <i>gemischt</i>	— 35	15
4786	» beste Mischung der Älteren Sorten	— 35	15
4787	<i>Ricotia Lunaria</i> , rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samen- schoten	3 —	35
4788	<i>Rudbeckia</i> † <i>amplexicaulis</i>	— 60	20
4789	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge	— 60	20
4790	» <i>bicolor Solfatara</i> (Haage & Schmidt), grossblumig, schwefelgelb mit dunkel- brauner Scheibe, schön	— 70	25
4791	» <i>bicolor superba</i> (Haage & Schmidt), goldgelb mit brau- nen Flecken, grossblumig, schöne Schnittblume	— 70	25
4792	» <i>bicolor superba hybrida</i> (Haage & Schmidt), teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumenblättern, in bester Mischung	— 70	25
4793	» <i>bicolor superba semi- plena</i> , mit halb- und ganz- gefüllten Blumen, prachtvoll	1 20	25
4794	<i>Rumex roseus</i> †	— 50	10

Salpiglossis † variabilis:

4795	<i>gemischt</i>	1 40	30
4796	<i>atrococcinea</i>	2 —	30
4797	<i>atrocoerulea</i>	2 —	30
4798	<i>aurea</i>	2 —	30
4799	<i>aureo-alba</i>	2 —	30
4800	<i>brunea</i>	2 —	30
4801	<i>coccinea</i>	2 —	30
4802	<i>aureo-venosa</i>	2 —	30
4803	<i>fusca</i>	2 —	30

Salpiglossis variabilis:

Nr.		10 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4804	<i>ilacina</i>	2 —	30
4805	<i>nigra</i>	2 —	30
4806	<i>purpurea</i>	2 —	30
4807	<i>striata</i>	2 —	30
4808	<i>violacea</i>	2 —	30

**Salpiglossis † variabilis gran-
diflora, grossblumige Sorten:**

4809	<i>albo-lutea</i>	2 60	35
4810	<i>brunea</i>	2 30	35
4811	<i>coccinea aureo-venosa</i>	2 30	35
4812	<i>kermesina</i>	2 30	35
4813	<i>purpurea</i>	2 30	35
4814	» <i>aureo-venosa</i>	2 30	35
4815	<i>rosea</i>	2 30	35
4816	<i>sulphurea</i>	2 30	35
4817	<i>violacea</i>	2 30	35
4818	» <i>aureo-venosa</i>	2 30	35
4819	<i>grossblumige gemischt</i>	2 30	30

Salpiglossis † variabilis nana:

4820	<i>albo-lutea</i>	2 —	35
4821	<i>aurea</i>	2 —	35



4793. Rhodante maculata.



4780. Ricinus zanzibariensis.

Nr.	10 g Pt. M. Pf. Pf.
Salpiglossis variabilis nana:	
4822 aurea	2 — 35
4823 brunea	2 — 35
4824 coccinea	2 — 35
4825 lilacina	2 — 35
4826 nigra	2 — 35
4827 Papageno, grünlichgelb	2 — 35
4828 purpurea	2 — 35
4829 rosea	2 — 35
4830 sulphurea	2 — 35
4831 venosa	2 — 35
4832 violacea	2 — 35
4823 niedrige in bester Mischung	1 40 30
Salpiglossis † variabilis superbissima:	
4834 aurea [Haage & Schmidt], rein goldgelb	4 80 35
4835 braun mit gold	4 — 35
4836 chamois	4 — 35
4837 dunkelscharlach	4 — 35
4838 Faust	4 — 35
4839 hellblau mit gold	4 — 35
4840 leuchtend karmesin	4 — 35
4841 lila mit gold	4 — 35
4842 purpurbraun mit gold	4 — 35

Nr.	10 g Pt. M. Pf. Pf.
Salpiglossis variabilis superbissima:	
4843 purpurviolett	4 — 35
4844 » mit gold	4 — 35
4845 rosa	4 — 35
4846 Kaiser-Salpiglossis gemischt	3 40 35
4847 Salsola Kali	— 35 15
4848 Salvia oardvacea [eingeführt durch Haage & Schmidt], grossblumig, hellblau	1 30 25
4849 » coccinea †, scharlach	— 80 25
4853 » farinacea, mit langen hellblauen Blütenähren Δ	5 — 35
4854 » » alba	3 — 35
4855 » Hierminum alba	— 50 20
4856 » » rubra	— 10 20
4857 » » violacea	— 50 20
4858 » Roemeriana	4 70 35
4859 » Sanvitalia † procumbens	1 30 25
4860 » » procumbens fl. pleno, gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen	2 80 35
4861 » » » plenissima compacta	3 — 35
4862 » Saponaria multiflora (calabrica), rot, schön zu Einfassungen	— 60 20

4880. *Scabiosa atropurp. maxima fl. pleno.*4938. *Schizanthus wisetonensis.*

Nr.	10 g. Pt.	M. Pf. Pf.
4863* <i>Saponaria multiflora alba</i>	— 60	20
4864* » <i>multiflora rosea</i>	— 60	20
4865* » » <i>Scharlachkönigin</i>	— 70	25
4866* » » <i>splendens, leuchtend rot</i>	— 60	20
4867* » » <i>compacta, rot</i>	— 80	25
4868* » » » <i>alba</i>	— 60	25
4869* » » » <i>gemischt</i>	— 50	20
4870 » <i>Vaccaria (paniculata rosea),</i> rosa, hellste Schnittblume	— 35	15
4871 » <i>Vaccaria alba, reinweiss</i>	— 35	15
4872* <i>Saxifraga cymbalaria (Huettli),</i> reizende kleine Pflanze mit gelben Blumen Δ	1 g 6	— 50

Scabiosa atropurpurea:

4873 <i>candidissima plena</i> (Schneeball), weiss gefüllt, feine Schnittblume	— 80	25
4874 <i>major aurantiaca</i>	— 80	25
4875 » <i>sulphurea</i>	— 80	25
4876 » <i>compacta atropurpurea</i>	1 50	30
4877 <i>grandiflora compacta fl. pl.,</i> 1. kirschrot, 2. lila, 3. rein- weiss, 4. rosa, 5. schwarzpur- purn, 6. schwarzpurpurn mit weiss, 7. weiss mit lila Schein, jede	1 50	30
4878 » <i>compacta fl. pl., gemischt</i>	1 40	30
4879 <i>maxima (grandiflora) plena,</i> die grösstblum., sehr gefüllt, 1. braunrot, 2. braunrot mit weiss, 3. felseisfarben, 4. kar- mesin, 5. kirschrot mit weiss, 6. lila, 7. purpurn, 8. purpurn mit weiss, 9. rosa, 10. schwarz- purpurn, 11. schwarzpurpurn mit weiss, 12. weiss, 13. ziegel- rot	1 10	25
4880 » <i>fl. pl., grossbl. gefüllte, gemischt</i>	1 —	25
4881 » » <i>die Fee, azurblau, feine</i> Schnittblume	1 10	25
4882 » » <i>feurigscharlach</i>	1 10	25
4883 » » <i>Othello, schwarzpur-</i> purn	1 10	25
4884 » » <i>Pompador</i>	1 10	25
4885 » » <i>Riesen-Mohrenkönig</i>	1 10	25
4886 » » <i>rosakarmin</i>	1 10	25
4887 » » <i>schwefelgelb</i>	1 10	25
4888 <i>minor aurea fl. pl., hellgelb</i>	1 —	25
4889 » <i>aurea compacta fl. pl.</i>	1 —	25

Scabiosa atropurpurea:

Nr.	10 g. Pt.	M. Pf. Pf.
4890 <i>nana plena, gefüllte niedrige:</i> 1. blutrot, 2. hellkarmesin, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. lila, 6. lilafarbig, 7. purpurn 3. reinweiss, 9. rosa, 10. violett- purpurn, 11. ziegelrot, jede	— 60	20
4891 <i>nana fl. pl., schwarzbraun, beste</i> dunkle Sorte für Bindenwecke	— 60	20
4892 » <i>plena, gemischt</i>	— 50	20
4892a » <i>fl. pl. feurigrot</i> [Haage & Schmidt], siehe Neuheiten	— 60	20
4893 <i>pumila flore pleno, Zwerg-Klasse:</i> 1. dunkellila, 2. dunkelpur- purn, 3. feurigkarmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. ziegelrot, jede	2 —	20
4894 » <i>gemischt</i>	1 80	30
4895 <i>Scabiosa stellata, eigenartige</i> Samen	— 70	25

Schizanthus:

4897 <i>gracilis</i>	— 60	20
4898 <i>Grahamii, † hellrot</i>	1 —	25
4899 » <i>albus</i>	1 —	25
4900 » <i>carneus</i>	1 —	25
4901 » <i>carneus</i>	1 —	25
4902 » <i>ilacineus</i> [Haage & Schmidt]	1 —	25
4903 » <i>niveus, reinweiss</i>	1 —	25
4904 <i>grandiflorus albus</i>	— 60	20
4905 » <i>maximus, grossbl. Spiel-</i> arten in herrlichen Färbun- gen	— 80	25
4906 » <i>nigricans, glänzend schwarz-</i> purpurn	— 60	20
4907 » <i>oculatus</i>	— 60	20
4908 <i>hybridus grandiflorus, niedrige</i> grossblumige im prachtvoll- sten Farbenspiel	1 30	25
4909 » <i>grandiflorus violettrot</i>	— 60	20
4911 <i>papilionaceus</i>	— 60	20
4912 <i>pinnatus</i>	— 60	20
4913 » <i>albus</i>	— 60	20
4914 » <i>compactus albus</i>	— 70	20
4916 » <i>niveus</i>	— 60	20
4917 » <i>roseus</i>	— 60	20
4918 » <i>tigridoides</i>	— 60	20
4919 <i>retusus, rot †</i>	1 —	25
4920 » <i>fl. albo</i>	1 —	25
4921 » <i>nanus</i>	1 —	25
4922 » » <i>fl. albo</i>	1 —	25
4923 » <i>Rosamunde</i> [Haage & Schmidt], zartrosenrot mit gelblichweiss. Fleck, schön	1 —	25

4916a. *Senecio elegans nanus* fl. pl., dunkelweinrot.4979. *Silene pendula compacta*.

Nr.	Schizanthus:	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
4924	retusus trimaculatus [Haage & Schmidt], purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, auf fallend und schön . . .	1 —	25
4925	» » albus [Haage & Schmidt],	1 —	25
4926	» » lilacinus [Haage & Schmidt], lila mit drei goldgelben Flecken . . .	1 —	25
4927	venustus . . .	—	60 20
4928	wisetonensis, pyramidenförmig gedrun gen wachsend, mit runden Blumen in reichstem Farbenspiel, reizend für Töpfe . . .	3 40	35
4929	» Brautschleier, mit runden schneeweissen Blumen . . .	3 40	35
4930	» Excelsior, grossblumige Spielarten in reizenden Färbungen . . .	3 40	35
4931	» roseus . . .	3 40	35
4932	gemischt . . .	—	50 20
4934	Sedum coeruleum, ganz niedrig, blau Δ . . .	1 g 2 —	— 50

Senecio † elegans fl. pl.:

4935	albus, weiss . . .	5 60	35
4936	stropurpureus . . .	5 60	35
4937	carneus . . .	5 60	35
4938	coeruleus . . .	5 60	35
4939	eupreus . . .	5 60	35
4940	ruber . . .	5 60	35
4941	violaceus . . .	5 60	35
4942	gemischt . . .	5 —	35

Senecio † elegans nanus fl. pl.:

4943	albus . . .	5 —	35
4944	atroroseus (ruber) . . .	5 —	35
4945	coeruleus . . .	5 —	35
4946	eupreus . . .	5 —	35
4946a	dunkelweinrot [Haage & Schmidt] . . .	5 —	40
4947	isabellinus, chamöis . . .	5 —	35
4948	purpureus . . .	5 —	35
4949	violaceus . . .	5 —	35
4950	niedrige, gemischt . . .	3 60	30

Silene:

4961	Armeria . . .	—	50 20
4962	» fl. albo . . .	—	50 20
4963	» fl. roseo . . .	—	50 20
4964	* Bergeri (regia) . . .	—	35 15
4965	dichotoma, weiss, Bienenfutterpflanze . . .	—	35 15

Nr.	Silene:	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
4966	Fortunei, grossblumig hellrosa, fein gefranst . . .	2 65	30
4968*	maritima . . .	—	50 20
4969	orientalis . . .	—	50 20
4970	» alba . . .	—	50 20
4971	» compacta . . .	—	50 20
4972*	pendula (rosea graeca) . . .	—	35 15
4973*	» alba . . .	—	35 15
4974*	» fl. pl. . .	—	50 20
4975*	Bonnettii, dunkelpurpurn . . .	—	25 15
4976*	» carnea fl. pleno . . .	—	50 20
4977*	» flore pleno . . .	—	50 20
4978*	» carnea plena . . .	—	50 20
4979*	» compacta, rosa . . .	—	50 20
4980*	» alba . . .	—	35 15
4981*	» fl. pleno . . .	—	70 25
4982*	» Bonnettii . . .	—	50 20
4983*	» fl. pleno . . .	—	80 25
4984*	» fl. pl. Damenröschen, feurigkarminrosa, dichtgefüllt . . .	1 —	25
4985*	» fl. pl., fliederblau . . .	—	70 25
4986*	» fl. pl., pärschblüte . . .	—	80 25
4987*	» fl. pl., Triumph, leuchtend karmin, gefüllt . . .	—	80 25
4988*	» Kaiserin von Indien . . .	—	50 20
4989*	» rosea fl. pl., niedrig gefüllt, rosenrot . . .	—	60 20
4990*	» rosea foliis aureis, rosa, gelbblättrig . . .	—	70 25
4991*	» ruberrima . . .	—	25 15
4992*	» Schneekönig, reinweiss . . .	—	50 20
4993	» Venus . . .	—	70 25
4994*	» delicata fl. pleno . . .	—	80 25
4995*	Elfriede [Haage & Schmidt], lila, gelbblättrig . . .	—	35 15
4996*	fl. pleno Juwel, leuchtend lachrosa . . .	—	80 25
4998*	» rosea plena . . .	—	50 20
4999*	» ruberrima . . .	—	25 15
5000*	» plena . . .	—	50 20
5001*	» Thunelda, gelbblättrig . . .	—	50 20
5002*	» gemischt . . .	—	35 15
5003*	Pseudo-Atoclon . . .	—	35 15
5004*	pulchella . . .	—	35 15
5005*	reticulata . . .	—	35 15
5006	rubella . . .	—	35 15
5007	Saponaria . . .	—	35 15
5008	Silvum eburneum . . .	—	35 15
5009	Solanum Δ atropurpureum, Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün . . .	1 20	25
5012	» laciniatum, prächtige Blattpflanze . . .	2 —	30

5030. *Statice Suworowii*.

Nr.		10 g.		
		M.	Pf.	
	<i>Solanum Lycopersicum</i> siehe			
	Liliosapfel.			
	<i>Melongena</i> siehe Eierfrucht.			
5014	<i>taxanum</i>	— 35	15	
5015*	<i>Spergularia azoroides</i>	— 50	30	
5016*	<i>Sphenogyne</i> † <i>anthemoides</i>	— 80	25	
5017 *	<i>spediosa</i>	— 80	25	
5018 *	<i>aurea</i>	— 80	25	
5019 *	<i>sulphurea</i>	— 80	25	
5020 *	<i>Spilanthes</i> † <i>alba</i> , weisser Husaren-			
	knopf	3 —	35	
5021*	<i>oleracea</i>	3 40	35	
5022	<i>Stachys coccinea</i> , heilschafsauch †	2 —	30	
5023	<i>Statice</i> † <i>Bonduellii</i> , gelb	— 35	15	
5024	<i>sinuata</i> , blau	— 35	15	
5024a	<i>atrocoerulea</i>	— 70	20	
5025	<i>candidissima</i>	— 35	15	
5026	<i>hybrida</i>	— 35	15	
5026a	<i>rosea</i>	— 35	15	
5028	<i>superba</i>	1 20	25	
5029	<i>fl. albo</i>	1 20	25	

Nr.		10 g.		
		M.	Pf.	
5032	<i>Stovia Lindleyana</i>	3 40	35	
5034	<i>purpurea</i>	3 —	25	
5035	<i>fl. albo</i>	3 —	35	
5036	<i>serrata</i> , weiss, wertvoll für			
	Sträusse	3 —	35	

Tagetes † erecta fl. pl.:

Tagetes erecta Rose d'Inde élevée —
Tall Africa Warigold — Rosa de la
India (*Tagete*) — Tarrec.

5037	<i>aurantiaca plena</i>	2 10	30	
5038	<i>Eldorado</i>	2 10	30	
5039	<i>distulosa aurantiaca</i> pl.	2 10	30	
5040	<i>sulphurea</i> pl.	2 10	30	
5041	<i>nana aurantiaca</i> pl.	1 60	30	
5042	<i>pallida fl. pl.</i>	1 60	30	
5043	<i>sulphurea</i> pl.	1 60	30	
5044	<i>pallida plenissima</i>	2 10	30	
5045	Prinz von Oranien	2 10	30	
5046	<i>sulphurea</i> pl.	2 10	30	
5047	Zitronenkönigin (<i>Lemon Queen</i>)	2 10	30	
5048	gemischt	1 60	30	
5049	<i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln			
	blühend, wohlriechend	2 —	30	

Tagetes patula fl. pl.:

5050	<i>clatior brunea fl. pl.</i>	1 40	30	
5051	<i>aurantiaca</i> pl.	1 40	30	
5052	<i>distulosa brunea plena</i> (<i>faviflora</i>)	1 40	30	
5053	<i>aurea</i> pl.	1 40	30	
5054	<i>lutea fl. pl.</i>	1 40	30	

5030	<i>Suworowii</i> [Haage & Schmidt], hellrosa Blütenrispen, vorzüglich für Trockensträusse ohne besondere Vorbereitungen.	1 50	30	
------	--	------	----	--

5052	<i>Stovia</i> † <i>Mupatoria</i> , weiss	1 50	30	
------	--	------	----	--

5048. *Tagetes erecta* fl. pleno.5049. *Tagetes lucida*.

Tagetes patula fl. pl.:		10 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	Pf.
5055	elator punctata fl. pl. (pulchra)	1 40	30
5056	» hohe gefüllte gemischt . . .	1 20	25
5057*	nana aurea pl., reizende kleine goldgelbe Blumen . . .	1 40	30
5058*	» aurea fastuosa plena . . .	1 40	30
5059*	» brunea fl. pl. . . .	1 40	30
5060*	» fastuosa pl. . . .	1 40	30
5061*	grandif. fl. pl. Goldball . . .	1 40	30
5062*	lutea pl. . . .	1 40	30
5063*	» fastuosa pl. . . .	1 40	30
5064*	Liliput, braun . . .	1 60	30
5065*	» gedeckt . . .	1 60	30
5066*	» goldgelb . . .	1 60	30
5067*	» schweifgelb . . .	1 60	30
5068*	pallida fl. pl., weißlichgelb . . .	1 40	30
5069*	pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gedeckt . . .	1 40	30
5070*	» Reginae . . .	1 40	30
5070a	» Robert Beist, purpurscharlach (spielt) . . .	1 60	25
5071*	» striata plena . . .	1 60	25
5072	niedrige gefüllte Sorten gemischt . . .	1 20	25

Tagetes patula nana, einfachblühende:

5073*	Ehrenkreuz, gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpflanze . . .	— 80	25
5074*	Goldrand, braun, gelb gerandet . . .	— 80	25
5075*	Goldstern, goldgelb mit regelmässig strahlenförmig, purpurbraunen Streifen . . .	1 —	25
5077*	Silberkönig, hellachweifgelb mit braunen Flecken . . .	— 80	25
5078	Tagetes signata . . .	2 —	30
5079*	» signata pumila, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen . . .	2 20	30
5080*	» » pumila aurea, rein goldgelb, sehr niedrig . . .	2 65	30
5086	Thunbergia alata gemischt Tolpis, siehe Crepis . . .	1 80	30
5086a	Tithonia speciosa, mexikan. Sonnenblume . . .	3 —	35
5087	Torenia Δ Baillonii, goldgelb mit braunrot . . . 1 g 3 —	—	50
5088	» Fournierii (edentula), himmelblau m. dunkelindigo Flecken . . .	3 40	35
5089	» » alba (White Wings) . . .	4 30	35
5090	» » compacta . . .	5 60	35
5091	» » grandiflora, grossblumig . . .	4 60	35
5094	Trachelium Δ coeruleum . . .	10 —	50
5095	» coeruleum fl. albc . . .	14 —	60

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
5096	Trachymene (Didiscus) coerulea, schönes blaublühendes Doldengewächs, gute Schnittblume . . .	4 70	35
5097	Trifolium suaveolens, wohlriech. —	60	20

§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, hohe:

Capucine. — Nasturtium — Capuchina (Taco de la Reina). — Tropaeolum. — Troneozym masoc.			
5098	gemischt . . .		
5099	atropurpureum . . .		
5100	» foliis variegatis . . .		
5101	coccineum . . .		
5102	» foliis variegatis (Scarlet Beauty) . . .		
5103	Dunnetts Orange . . .		
5104	Eduard Otto, samtig bronzefarben . . .		
5105	flammeum, scharlach mit purpur gefammt . . .		
5106	foliis variegatis, gemischt, weissbuntblättrig . . .		
5107	hemisphaerium, gelbl. orange . . .		
5108	Hunnemannii, ledergelb . . .		
5109	luteum, gelb . . .		
5110	nigro-purpureum (König Theodor, rankend), fast schwarz . . .		
5111	Perle, gelblichweiss . . .		
5112	Prins Heinrich . . .		
5114	Begonianum (purpureum) . . .		
5115	Scheunemannii, strohgelb braungefleckt . . .		
5116	» oocoeineum, rostigscharlach . . .		
5117	Schillingii, gestreifte . . .		
5118	Vesuvy, blendend feurigross, prachtvoll . . .		
5119	von Moltke, bläulichrosa . . .		
Jede der vorstehenden Sorten . . .		— 35	15

Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Tropaeolum):

5120*	aurora, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geädert . . .		
5121*	Brillant, leuchtend dunkelscharlach . . .		
5122*	bronzefarben . . .		
5123*	Chamäleon, rahmgelb mit dunkl. Flecken, später in schwarzbraun übergehend . . .		
5124*	coccineum . . .		
5125*	coccineum foliis aureis, scharlachrot mit goldgelben Blättern . . .	— 50	20

5094. *Trachelium coeruleum*.5096. *Trachymene coerulea*.

Nr.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> :	10 g Pt. M.Pf. Pf.
5126*	<i>coccineum foliis variegatis</i> , orangescharlach, weissbuntblättrig	
5127*	<i>coeruleo-roseum</i>	
5128*	<i>foliis variegatis</i> , gemischt (Queen of Tom Thumb)	
5129*	Goldene Mitternacht, gelbblättrig, Blumen dunkelpurpur.	— 50 20
5130*	Goldkönig (Golden King)	
5131*	Goldkönigin, gelbblättrig mit rein gelben Blumen	— 50 20
5132*	Kaiserin von Indien (Empress), dunkelscharlachrot, dunkellaubig	— 50 20
5133*	karmesinrot, weissbuntblättrig (Queen of Tom Thumb)	— 50 20
5134*	König der Zwerge (King of T. Th.), scharlach mit dunkler Belaubung	— 50 20
5135*	Theodor, schwarzrot	
5136*	Kristallpalast (Crystal Palace Gem), strohgelb, rot oder braun gefleckt	
5137*	Ladybird (Marienkäfer), gelb, rot gefleckt	— 50 20
5138*	luteum, gelb	
5139*	Prinz Heinrich	
5140*	punctatum	
5141	dunkelblättrig (Spotted King)	
5143*	purpureum	
5144*	Regelianum	
5145*	Rubin-König	
5147*	Scheuermännli coccineum	
5148*	Vesuv, feurig lachsrosa, prachtvoll	— 50 20
5149*	gemischte Zwerg-Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben	— 35 15

§ <i>Tropaeolum Lobbianum</i> :		
5150	Asa Gray, gelblichweiss	
5151	atropurpureum	
5153	aureum	
5153	Brillant	
5154	cardinale, leuchtend scharlach, dunkellaubig	
5155	coccineum multiflorum	
5156	Feuerfliege, dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel	
5156a	Feuermeer	— 60 20
5157	Feuerspeter (Spitfire)	
5158	hederifolium	— 60 20
5159	Hookeri	
5160	Königin Wilhelmina, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig	— 60 20

Nr.	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> :	10 g Pt. M.Pf. Pf.
5161	Kristallpalast, scharlach	
5162	Kronprinz von Preussen	
5163	Liliput (<i>compactum</i>), niedrige kleinblumige in Mischung	— 50 20
5164	» gelb, braun gefleckt	— 50 20
5165	» dunkelpurpur	— 50 20
5166	» Othello, tief dunkelrot, fast schwarz	— 50 20
5167	» Rubin	— 50 20
5168	» scharlach	— 50 20
5169	» Schneewittchen	— 50 20
5170	Lilli Schmidt	
5171	Lucifer, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig	
5172	Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig	
5173	miniatur, lobhaft mennigrot	
5175	Napoleon III.	
5176	Negerfürst (Roi des noirs)	
5177	primelfarben, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig	
5178	Prinzessin Viktoria Luise (Haage & Schmidt), rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend.	
5179	Regina, lacharot	
5180	Rudolf Virchow, bläulichrosa	
5181	Schwarzer Prinz (H. & Schm.), tiefschwarzpurpur in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung	
5182	Triumph von Hyères	
5183	» von Prado	
5184	Zanderi nigrum	
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben		
5185	viele Sorten gemischt	— 35 15
5186	dunkellaubige Sorten in bester Mischung	— 35 15
5187	<i>Tropaeolum minus</i> (<i>trimauculatum</i>)	— 50 20
5188	» minus coccineum	— 50 20
5189§	» peregrinum (<i>canariense</i>), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze	— 70 25
5190	Valeriana † (<i>Centranthus</i>) rubra	— 80 25
5191	» rubra alba	— 80 25
5192	» coccinea	— 80 25
5193*	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend	2 — 30
5194*	» calenduloides sulphureum	2 — 30
5194a	Verbena † <i>Aubletia atrovioacea</i> (H. & Schm.), neue, dunkelviolettblau abart von sehr langer Blütendauer	5 — 35

5190. *Valeriana rubra*.5189. *Tropaeolum canariense*.

Nr.		10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
5195	<i>Verbena Aubletia candidissima</i> [Haage & Schmidt] . . .	— 80	25
5196	» <i>Aubletia compacta</i> , niedrig, rötlichlila . . .	— 80	25
5197	» » <i>grandiflora</i> . . .	— 80	25
5198	» <i>Drummondii</i> (montana) . . .	— 80	15
5199	» <i>erinoides</i> , purpurviolett, reichblühend . . .	1 50	30
5200	» <i>erinoides alba</i> , reinweiss . . .	1 50	30
5201	» <i>pulegiella</i> . . .	— 80	25
5202	» <i>pulcherrima</i> (geraniifolia) . . .	— 80	25
5203	» <i>teucrioides</i> (Nivenii), weiss, wohlriechend . . .	1 20	25
5204	» <i>venosa</i> , blau, reizend, für Gruppen u. Einfassungen Δ . . .	2 30	35

***Verbena* Δ *hybrida*:**

5205	grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Mischung . . .	2 20	30
5206	schönste aurikelblumige mit grossen weissen Augen . . .	2 90	35
5207	ausgewählte Rangblumen im reichsten Farbenspiel . . .	2 80	35
5208	atroviolacea, dunkelviolett . . .	2 20	30
5209	candidissima, reinweiss . . .	2 50	30

5206. *Verbena hybrida*, aurikelblumige.

Nr.	<i>Verbena hybrida</i>:	10 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
5211	coccinea, rein scharlach . . .	2 80	35
5212	» oculata, scharlach mit weissem Auge . . .	3 —	35
5214	caerulea, dunkelblau . . .	2 20	30
5215	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge . . .	2 80	35
5216	Défilance, feurig scharlach . . .	5 —	35
5217	» atropurpurea . . .	5 —	35
5218	» atrosanguinea, dunkelblutrot . . .	5 —	35
5219	» dunkelblau . . .	5 —	35
5220	» purpurea . . .	5 —	35
5221	» purpurviolett . . .	5 —	35
5222	grandiflora alba, grossbl., reinweiss . . .	4 30	35
5224	» atrococcinea . . .	4 90	35
5225	» Feenkönigin, weiss mit sarkrosa Anflug . . .	4 30	35
5226	» Feuerdiege (Firefly) . . .	4 80	35
5227	» rosa und karminrote . . .	4 30	35
5228	» Mammut, Mischung der grösstblumigen Sorten, bringt einen grossen Teil echter Pflanzen . . .	3 20	35
5229	hellblaue Färbungen . . .	2 20	30

5255. *Verbena hybrida compacta*.



Viola tricolor, verschiedene.

Verbena hybrida:			10 g Pt.	Nr.	10 g Pt.	
Nr.			M. Pf. Pf.		M. Pf. Pf.	
5230	lutea, hellgelb		2 20 70	5278*	Viola cornuta alba	4 30 35
5231	nigro-violacea albo-oculata,			5279*	» cornuta blau (Purple Queen)	4 30 35
	schwarzblau mit weissem Auge	2 65 30		5279 a	» » coerulea (Mauve-Königin)	4 30 35
5232	Purpurmantel	2 30 35		5279 b	» » Frühlingsbote	4 70 35
5233	purpurviolett mit weisser			5279 c	» » G. Wermig 1 g 5 20	— — 35
	Mitte	2 20 30		5280*	» » Papilio [H. & Schm.],	
5234	stellata carminea	2 20 30			grossbl. violettilla, sehr	
5235	» coccinea	2 30 30			schöne, vom zeitigsten	
5236	» violacea	2 20 30			Frühjahr bis zum Herbst	
5237	striata, gestreifte gemischt	2 30 35			ununterbroch. blühende	
		2 80 75			Gruppenpflanze	4 30 35
*Verbena Δ hybrida compacta				5280 a	» » Papilio dunkelviolett	4 70 35
5238	candidissima	4 70 35		Viola cornuta hybrida:		
5239	carminea	4 70 35		5282	Admiration	4 30 35
5240	carnea, rein fleischfarben	6 — 40		5282 a	Cyklop	4 70 35
5242	Défilance	8 — 40		5283	Halbtrauer	4 70 35
5243	» Rotkäppchen, feurigkarm-			5283 a	lutea	2 20 35
	sin	8 — 40		5283 b	» splendens (grandiflora)	3 40 35
5244	» Rubin	8 — 40		5284*	magnifica	3 20 35
5245	Dornröschen	8 — 40		5286*	Perfektion, blau	4 30 35
5248	erecta coccinea	6 — 40		5288*	Rosenkönigin [H. & Schm.],	
5249	» coccinea oculata	6 — 40			dunkelrosalia	7 20 40
5250	» Kronprinz	6 — 40		5289*	Sensation	4 30 35
5251	kardinalrot	6 — 40		5290*	Weisse Perfektion	3 40 35
5252	lutescens, cremefarben	3 40 35		5291*	gemischt	3 — 35
5253	pumila alba	4 90 35			Vorstehende Sorten sind sehr	
5254	» carminea	4 90 35			schön für Frühjahrs-Gruppen.	
5255	» purpurn m. weissem Auge	4 90 35		*Viola † tricolor maxima,		
5256	purpurea albo-oculata	4 60 35			Stiefmütterchen (Pensees):	
5257	purpureo-violacea albo-oculata	4 60 35			Pensée. — Pansies. — Viola del	
5258	Purpurmantel	4 90 35			pensiero. — Pensamientos. —	
5259	rosea	4 30 35			Виола триколог.	
5261	striata	4 30 35		5294	alle Farben gemischt, sehr schön	1 60 30
5262	Venta [Haage & Schmidt], leuch-			5295	feinste Mischung, von besten	
	tend karminscharlach mit weissem				Sorten zusammengestellt	2 65 30
	Auge	4 90 35		5296	Prachtmischung der grösst-	
5263	violacea	4 30 35			blumigen Cassier- und Tri-	
5264	» albo-oculata	4 30 35			mardeau	8 40 45
5265	niedrige Sort. in Prachtmischung	4 70 35		5297	Bugnots grossfleckige	10 — 50
5266*	Veronica † glauca, dunkelblau, zu			5298	Cassier, drei- und fünffleckige	
	Binfassungen	10 — 50			Riesen-	8 — 40
5269	Viola atropurpurea	— 60 20		5299	Erfordia, rote und braunroteries-	
5270	» calcarata, rot u. blau	— 50 20			blumige fünffleckige	9 — 40
5271	» Gerardii	— 70 25		5300	Germania, sehr grossblumig, fünf-	
5272	» globosa	— 35 15			fleckig, mit gekrausten oder ge-	
					wellten Blumenblättern, in reich-	
					ster Farbenmannigfaltigkeit	8 — 40
5273	» hybrida Schneewehe			5301	Imperialis, drei- und fünf-	
	[H. & Schm.], reichblühende,				fleckige (Odier) in reichem	
	hochrankende und rasch-				Farbenspiel	7 20 40
	wachsende Spielart	— 20 25		5302	orchideiflora, selt. helle Schat-	
					terungen	4 30 35
5274	» onobrychioides, blau	— 35 15		5303	Pariser Riesen-, grossfleckige	
5275	» Pseudo-craeca	— 35 15			verbesserte	5 — 35
5276	» tricolor	— 35 15				

3304. *Viola tric. max. Riesen*

Nr.	<i>Viola tricolor maxima:</i>	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
5304	Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, sehr grosse Blumen in schönem Farbenspiel	4 60	35
5304a	Roggli, neue Riesenblumen 1 g 240	—	40
5305	alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge	3 —	35
5306	aprikosenfarbe [H. & Schm.], neue seltene und schöne Farbe 1 g 160	—	35
5307	atropurpurea, purpurkarminrot	3 —	35
5308	» marginata alba (Silberaum), purpurn mit weissem Saum	3 —	35
5309	» » aurea, purpurn, goldgelb gerändert	3 —	35
5310	atrosanguinea	3 —	35

Nr.	<i>Viola tricolor maxima:</i>	10 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
5311	aurea pura (Goldelse, rein dunkelgoldgelb ohne Auge	3 —	35
5312	Oliveden blau	3 20	35
5313	» gelb	3 20	35
5314	» weiss	3 20	35
5316	dunkelschieferblau	3 20	35
5317	Eros, tief samtigbraun mit breitem, goldgelbem Rand	3 20	35
5318	Feenkönigin, himmelblau, silberweiss gerändert	2 80	35
5319	Feuerkönig, leuchtend purpurn, untere Blumenblätter feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge	2 80	35
5320	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert	2 80	35
5321	gelb mit Auge	3 —	35
5322	goldlackfarben	3 —	35
5323	Halbrauer (Lord Beaconsfield), tief purpurviolett, obere Blumenblätter in weiss übergehend	3 —	35
5324	havauabrunn	2 80	35
5325	hellblau (reinblau)	3 —	35
5326	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbronzefarbener Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand	3 —	35
5327	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	3 —	35
5328	Kardinal, leuchtend rot	3 —	35
5329	Kokette (von Poissy), rosig hellblau	3 —	35
5330	Meteor, feurig braunrot	3 —	35
5331	Negerfürst, schwarz, grossblumig	3 —	35
5332	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz	3 —	35
5333	orchideiflora, Morgenröte	4 70	35
5334	» Sonnenlicht	4 70	35
5335	Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig veilchenblauen Flecken, gewellt und gekraust	7 20	40
5336	quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund	2 80	35
5338	striata, grossblumige gestreifte	3 —	35
5340	Viktoria, weinrot	3 —	35
5341	weiss mit Auge	3 —	35

5300. *Viola tric. max. Germania*

5393. *Viscaria oculata candida*.5573. *Zinnia Haageana hybrida*.

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
<i>Viola tricolor maxima, Trimardeau,</i>		
Riesen-Stiefmütterchen:		
5342 <i>Adonis</i> , hellblau mit weissem Auge	4 70	85
5344 <i>atropurpurea</i>	4 30	85
5345 <i>auriculiflora</i>	4 —	35
5345a <i>Brautjungfer</i> , rosa mit dunklen Augen	6 —	50
5346 <i>candidissima</i> , dunkles Korn	5 60	85
5348 <i>Feuerkönig</i> , gelb mit braunrot	4 30	35
5349 <i>Frau Perret</i> , weinrote Färbungen	4 30	35
5350 <i>Freya</i> , dunkelpurpur mit weissem Saum	4 30	35
5351 <i>fünffleckige</i> goldgelbe	9 —	45
5352 <i>Fürst Bismarck</i> , goldbrunze	4 30	35
5353 <i>gelb mit Auge</i>	4 60	45
5354 <i>gestreifte</i>	4 30	35
5355 <i>Goldelse</i>	5 —	35
5356 <i>Goldkönigin</i> (Riesen-Gollath)	5 —	35
5357 <i>Habtrauer</i> (Lord Beaconsfield)	4 30	35
5358 <i>hortensienrot</i> , purpurviolett mit weiss	5 —	35
5359 <i>indigoblau</i>	4 30	35
5361 <i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau	4 30	35
5361a <i>Kaiser Franz Josef</i> , weiss, mit gelb gefleckt	5 —	35
5361b <i>Kardinal</i> , kardinalrot	9 —	45
5364 <i>Mauve Königin</i> , weisslichrosalila	4 70	85
5364a <i>Merkur</i> , schwarz purpur	4 70	85
5365 <i>Mohrenkönig</i>	4 30	35
5365 <i>Pfau</i>	4 30	35
5366a <i>Preziosa</i> , purpur mit weiss	4 70	35
5367 <i>Prins Heinrich</i> , dunkelblau	4 70	85
5368 <i>Purpurkönig</i>	4 70	35
5369 <i>quadricolor</i>	4 70	35
5373 <i>Schneewittchen</i> , weisses Korn	4 30	85
5375 <i>veilchenblau</i>	8 40	85
5376 <i>weiss mit Auge</i>	4 30	85
5377 obige Sorten <i>Riesen-Stiefmütterchen</i> in bester Mischung	3 40	35
<i>Viola tricolor maxima, Trimardeau,</i>		
Riesen-Stiefmütterchen:		
5378 <i>Eiskönig</i> , silberweiss mit dunkelblauem Auge	5 —	35
5378a <i>Helios</i> , rein gelb	5 —	35
5379 <i>Himmelskönigin</i> , hellblau	5 —	35
5380 <i>Jupiter</i> , purpurviolett, obere Blumenblätter laurblau in weiss auslaufend	5 —	35
5381 <i>Mars</i> , korublumenblau	5 —	35
5382 <i>Märzrauber</i> , dunkelsamtblau	5 —	35
5383 <i>Nordpol</i> , rein schneeweiss	5 —	35
5384 <i>Schneesturm</i>	5 —	85

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
<i>Viola tricolor maxima hiemalis</i>, 10 g Pt.		
<i>Viola tricolor maxima hiemalis</i>, 10 g Pt.		
5385 <i>Wintersonne</i> , goldgelb mit dunklem Auge	5 —	35
5386 <i>Wotan</i> , schwarz	5 —	35
5387 <i>winterblühende in bester Mischung</i>	4 —	35
5388 <i>Viscaria oculata</i>	— 70	25
5389 <i>oculata azurea</i> [Haage & Schmidt], hellasurbilau	1 —	25
5390 <i>brunea</i> , blutbraun	— 70	25
5391 <i>Burridgii</i> , bläulichweiss	— 70	25
5392 <i>candida</i> [H. & Schm.], reinweiss, prächtige, reichblüh. Schnittblume	1 —	25
5393 <i>cardinalis</i> , brillant magentarot	1 —	25
5394 <i>coerulea</i> , blau	— 70	25
5395 <i>Dannettii</i> , bläulila	— 70	25
5396 <i>elegans picta</i>	— 70	25
5397 <i>Feuerkönig</i>	1 30	25
5400 <i>nana compacta</i>	1 30	25
5401 <i>nobilis</i> [H. & Schmidt], chamöis-rosa mit purpur Auge	— 70	25
5402 <i>rosea</i>	— 70	25
5403 <i>gemischt</i>	— 60	20
5404 <i>Vittadinia triloba</i> †, rosigweiss, Bellis-ähnlich, reich und anhaltend blühend	1 30	25
5505 <i>Whitlavia grandiflora</i>	— 70	25
5506 <i>grandiflora alba</i>	— 70	25
5507 <i>gloxinioides</i>	— 70	25
5508 <i>gemischt</i>	— 70	25
5509 <i>Xanthium spinosum</i>	— 35	15
5510 <i>Xeranthemum</i> † <i>annuum fl.</i>	1 —	25
5511 <i>albo pl.</i>	1 —	25
5512 <i>annuum fl. rubro pl.</i>	1 —	25
5513 <i>imper. plenissimum</i>	1 —	25
5514 <i>roseum pl.</i>	1 —	25
5515 <i>superbissimum</i> , pomporblütig	1 —	25
5516 <i>superb. fl. albo</i>	1 —	25
5517 <i>imperiale</i>	1 —	25
5518 <i>roseum</i>	1 —	25
5519 <i>gemischt</i>	— 50	20
5519 <i>Ximenesia encelioides</i> †	— 50	20
5527 <i>Zinnia elegans</i> gemischt	— 70	25
<i>Zinnia</i> † <i>elegans plenissima</i>:		
5528 <i>alba</i> , reinweiss	1 20	25
5529 <i>atropurpurea</i>	1 20	25
5530 <i>saura</i>	1 20	25
5531 <i>carmines</i>	1 20	25

Nr.	Zinnia elegans plenissima:	10 g M. Pf. Pf.
5532	carnea	1 20 25
5533	coccinea	1 20 25
5534	crispa	1 20 25
5535	isabellina	1 20 25
5535a	cardinalis	1 80 30
5536	kermesina	1 20 25
5537	lilacina	1 20 25
5538	lutea	1 20 25
5539	Reginae	1 20 25
5540	rosea	1 20 25
5541	violacea	1 20 25
5542	gefüllte gemischt, beste Auswahl	1 — 25

**Zinnia † elegans grandiflora
robusta plenissima, Riesen-
Zinnien:**

5543	alba	2 50 30
5544	aurea	2 50 30
5545	coccinea	2 50 30
5546	fleischfarben	2 50 30
5547	Isabella, zart hellgelb	2 50 30
5548	karmesin	2 50 30
5549	purpur	2 50 30
5549a	rosea	2 50 30
5550	schwefelgelb	2 50 30
5551	violett	2 50 30
5552	gefüllte Riesen-Zinnien in bester Mischung	2 — 30

**Zinnia † elegans grandiflora plenissima,
dahlienblütige:**

5552a	1. Attraction, scharlach	3 40 35
	2. Buttercup, goldgelb	3 40 35
	3. Canary Bird, gelb	3 40 35
	4. Crimson Monarch, karmesin	3 40 35
	5. Dream, violett	3 40 35
	6. Exquisite, feurig karmesin	3 40 35
	7. GoldenState, orange scharlach	3 40 35
	8. Illumination, purpurrosa	3 40 35
	9. Meteor, karmesin purpur	3 40 35
	10. Old Rose, orange in purpur übergehend	3 40 35
	11. Oriole, dunkelorange scharlach	3 40 35
	12. Polar Bear, weiss	3 40 35
	13. Scarlet Flame, dunkelscharlach	3 40 35
	14. dahlienblütige gemischt	3 — 35

Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.

5553	alba	1 30 25
5554	atrococcinea	1 30 25

Nr.	Zinnia eleg. nana fl. pl.:	10 g M. Pf. Pf.
5555	aurea	1 30 25
5556	carmines	1 30 25
5557	coccinea	1 30 25
5558	purpurea	1 30 25
5559	rosea	1 30 25
5560	salmones-rosea	1 30 25
5561	sulphurea	1 30 25
5562	niedrige gefüllte gemischt	1 20 25

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

5563	Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen hochgewölbtten Blumen	1 50 30
5564	» goldgelb	1 50 30
5565	» gracillima coccinea fl. pl., kleinblumig, ballrund, feuerrot	2 50 30
5566	» » lutea fl. pl.	2 50 30
5567	» » fl. pl., gemischte Farben	2 20 30
5568	» scharlach (Rotkäppchen)	1 50 30
5569	» weiss	1 50 30
5570	Zinnia † Haageana, spec. Mexico [eingeführt durch Haage & Schmidt]	— 80 25
5571	» Haageana flore pleno	2 65 30
5572	» » hybrida, mit einfachen und gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen	2 65 30
5573	» » » Perfektion, mitgefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen	3 — 35
5574	» » sulphurea fl. pl. (H. & Schm.), rein schwefelgelb, sehr schön	2 65 30
5575	» linearis (eingeführt durch Haage & Schmidt), leuchtend goldgelb mit hellorange Rand	3 20 35
5576	Sommerblumen, hohe gemischt	— 35 15
5577	» halbhöhe gem.	— 50 20
5578	» niedrige gemischt	— 50 20
5579	» (japanischer Blumenrasen), gemischt	— 60 20
5580	Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt	— 50 20
5580a	Schlingpflanzen gemischt	— 50 20

3. Zier-Kürbisse

und andere Cucurbitaceae


Courges ornamentales. — Ornamental Gourds. — Zucchettina. — Zapallitos. — Тырба.

Nr.		10 g M. Pf. Pf.
5581	Augurien-, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert	1 50 30
5582	Apfel-, kleiner, gelber	— 50 20
5583	» gestreifter	— 50 20
5584	» grüner	— 50 20
5585	» weiss	— 50 20
5586	Apfelsinen-, kleiner	— 50 20
5587	Birn-, gestreifter dreifarbig	— 50 20
5588	» grün und weiss gestreifter	— 50 20
5589	» grüner	— 50 20
5590	» halb grün, halb gelber (geringelter)	— 50 20
5591	» hellgelb gestreifter kleinsten	— 50 20
5592	» weiss	— 50 20
5593	Bischofsmütze, gelbe	— 70 25
5594	» weiss	— 70 25
5595	Crookneck, dunkelorange gewarster Flaschen-Kürbis	— 50 20
5596	Eier-, kleiner weiss	— 70 25
5597	» gelber	— 70 25
5598	Flaschen-, weissbl.	— 50 20

Nr.		10 g M. Pf. Pf.
5599	Glocken-	— 50 20
5600	Herkuleskeulen-	— 50 20
5601	Kokosnus-, kleiner	— 50 20
5602	Passions- oder Kaisermütze	— 70 25
5604	platter grüner, weiss gestreifter	— 60 20
5605	Regenschirm-	— 60 20
5606	Türkenbund-, grosser roter	— 60 20
5607	» roter chinesischer	— 60 20
5608	» weiss mit rot gestreift	— 60 20
5609	» grün mit rot	— 60 20
5610	Warsen-, apfelförmiger	— 50 20
5611	» gelber	— 50 20
5612	» gemischt	— 50 20
5613	Zwiebel-, gelber	— 50 20
5614	» weiss	— 50 20
5615	Benincasa cerifera	— 80 25
5616	Bryonia alba, schwarsfrüchtig	1 50 30
5617	» ditela, rotfrüchtig	1 50 30
5618	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa	2 50 30
	Cucumis anguinus, s. Trichosanthes	
5620	» Anguria (Aradae)	— 50 20
5621	» dipsacus, Weberkarden-Kürbis	— 35 15



Zierkürbisse, verschiedene.



Lagenaria, verschiedene.

Nr.	Zierkürbisse:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5623	<i>Cucumis erinaceus</i> (Igel-Kürbis)	— 50	20
5623a	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Kürbis	— 70	25
5624	» <i>Grossularis</i> , Stachelbeer-Kürbis	— 50	20
5625	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	— 70	25
5627	<i>Ocucurbita argyrosperma</i> , mit grossen silberweissen geränderten Samen	1 —	25
5628	» <i>melanosperma</i> , buntfrücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben	1 50	30
5629	» <i>ovifera</i> , Straussenei	— 70	25
5630	<i>Cyclanthora explodens</i>	6 —	40
5631	» <i>pedata</i>	1 30	25
Wertvolle Schlingpflanzen.			
5632	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle ins Freie zu säen	— 50	20
5633	<i>Lagenaria clavata</i> , Herkuleskeulen- (1)	— 60	20
5634	» <i>corsica</i> , platter korsischer (5)	— 60	20
5635	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen-	— 60	20
5636	» <i>enormis</i> , sehr gross	— 50	20
5637	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen-Kürbis	— 70	25
5638	» <i>leucantha longissima</i> , von 1,50 m Länge und 80 cm Dicke	— 70	25
5639	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche (3)	— 70	25

Nr.	Zierkürbisse:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5640	<i>Lagenaria minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen- (6)	— 70	25
5641	» <i>pelerina</i> (2)	— 50	20
5642	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn- (4)	— 50	20
5643	» <i>sphaerica</i> , rund, grossfrüchtig	— 50	20
5644	» <i>Syphon</i>	— 50	20
5645	» <i>verrucosa</i>	— 50	20
5646	<i>Luffa acutangula</i>	— 60	20
5647	» <i>cylindrica</i>	— 60	20
5648	» <i>gigantea</i>	— 60	20
5649	» <i>macrocarpa</i>	— 60	20
5650	» <i>marylandica</i>	— 60	20
5651	» <i>Sooly Qua</i>	— 60	20
5652	<i>Melothria abyssinica</i>	1 60	30
5652a	» <i>punctata</i>	1 60	30
5653	» <i>scabra</i>	1 60	30
5654	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel	1 —	25
5655	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger	1 —	25
5656	» <i>Elaterium</i> , Spritzgurke	1 30	25
5658	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	4 60	35
5659	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	— 70	25
5660	<i>Trichosanthes Anguria vera</i> , mit sehr langen Früchten	— 80	25
5661	» <i>coccinea</i> , mit scharlachroten Früchten	— 80	25
5663	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt	— 50	20
5664	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gemischt	— 80	20

4. Zier-Gräser.

Die mit 21 bezeichneten sind ausdauernd.

Graminées ornementales. — Ornamental Grasses. — Gramineae. — Gramineae. — Семена декоративных трав.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5665	<i>Aegylops ventricosa</i>	— 60	25
5666	21 <i>Agropyrum cristatum</i>	— 50	20
5666a	» <i>pungens</i>	— 50	20
5666b	<i>Agrostis algeriensis</i>	— 70	25
5667	» <i>dulcis</i>	— 50	20
5668	» <i>Fontanesii</i>	— 40	20
5669	» <i>laxiflora</i>	— 80	25
5670	» <i>mexicana</i>	— 50	20
5670a	» <i>miliacea</i>	— 50	20
5672	» <i>nebulosa</i> , reisend	2 80	35
5673	» <i>pulchella</i> , sehr niedrig	3 —	35
5675	21 <i>Andropogon argenteus</i>	1 60	30
5676	» <i>pubescens</i>	1 20	25
5678	<i>Anthoxanthum gracile</i>	— 50	20
5679	<i>Aristida coerulescens</i>	— 50	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5680	21 <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	1 20	25
5681	21 <i>Arundo Donax</i> , für Gruppen	— 80	25
5683	<i>Avena nuda elegantissima</i> , wertvoll zur Binderei	— 50	20
5684	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Sträusse	— 35	15
5685	» <i>sterilis</i> , weissamig	— 35	15
5686	<i>Brachypodium distachyum</i>	— 35	15
5687	» <i>platystachyum</i>	— 35	15
5688	<i>Brisa geniculata</i>	3 —	35
5689	» <i>maxima</i> , schön	— 70	25
5690	» <i>compacta</i>	— 70	25
5691	» <i>media</i>	— 80	25
5691a	» <i>minima</i> (5)	— 80	25
5692	<i>Brisopyrum siculum</i>	— 60	20



5770 Pennisetum longistylum.



5773. Pennisetum Ruppelianum

Nr	Ziergräser:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5693	⊙ Bromus arduennensis	— 35	15
5643a	» asper	— 35	15
5634	» briziformis, unentbehrlich für trockne Sträusse	— 35	15
5695	» cristatus	— 35	15
5696	» erectus	— 35	15
5697	» Gussonii	— 35	15
5698	» macrostachyus (6)	— 35	15
5699	» madritensis	— 35	15
5700	» patulus	— 50	20
5701	» » aureus	— 50	20
5703	» pendulinus	— 50	20
5704	» purpureus	— 35	25
5704a	» racemosus	— 6	20
5704b	» sterilis	— 60	20
5705	» unioloides	— 5	15
5706	» virens	— 35	15
Carex, siehe Wasserpflanzen.			
5707	» Ceratochloa pendula	— 35	15
5708	» Chloris barbata vera	— 60	20
5719	» ciliata	— 60	20
5710	» gracilis (polydactyla)	— 60	20
5710a	» latifolia	— 1 40	30
5710b	» radiata	— 50	20
5719	» Ohrysurus cynosuroides (La- marchia aurea), sehr zierlich	— 50	20



Gräser, verschiedene.

Nr.	Ziergräser:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5713	Coix Lacrymae, Tränengras	— 35	15
5714	» Cryptopyrum (Dactyloctenium) Richardsonii	— 50	20
5715	Cyperus Paramatta	— 60	20
Für andere siehe Wasserpflanzen,			
5717	Digitaria ciliaris	— 60	20
5718	» sanguinalis	— 60	20
5719	Diplachne fascicularis	— 70	25
5720	» Eleusine coracana	— 35	15
5721	» indica (spec. Chinae)	— 50	20
5722	» oligostachya	— 50	20
5723	Elymus giganteus	— 80	25
5724	» Eragrostis abyssinica, Tef	— 70	25
5725	» amabilis	— 70	25
5726	» capillaris	— 70	25
5727	» elegans, hübsch	— 60	20
5728	» maxima	— 1	25
5729	» namaquensis	— 70	25
5730	» Erianthus (Saccharum) Ra- vennae, Ziergras für Einzel- pflanzung	— 50	20
5731	» Eulalia japonica	— 35	15
5732	» » japonica zebrina	— 1	25
5733	» Festuca alpina	— 1 10	25
5734	» » amethystina	— 1	25
5734a	» gigantea	— 50	20
5735	» glauca	— 2 80	35
5736	» rigida	— 70	25
5737	» stipoides	— 70	25
5738	» silvatica	— 70	25
5738a	» viridis	— 70	25
5739	Gymnotherix latifolia	— 70	25
5740	» Gyntherium argenteum, Pam- pasgras für Gruppen oder als Einzelpflanze	— 80	25
5741	» roseum	— 1 20	25
5743	» Hordeum jubatum schön (7)	— 1	25
5744	» Isoplepis gracilis (tenella) zierliches Gras für Töpfe und Ampeln 1 g 4 —	—	40
5745	» Koeleria Berothaea	— 1 10	25
5746	» brachystachya	— 1 10	25
5750	» Lagurus ovatus, Hasenschwanz- gras, schön	— 50	20
5751	» Lasiagrostis argentea, sehr schön, mit silberweißen Rispen	—	50
5752	» Luzula maxima	— 1 20	25
5753	» Melica altissima, schön	— 70	25
5753a	» uniflora	— 60	20
5756	» Molinia coerulesa	— 35	15
5754a	» Nardus stricta	— 1	25
5757	» Panicum capillare, schön, für Sträusse (13)	— 60	20

Nr.	Ziergräser:	10 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
5758	☿ <i>Panicum Crus corvi</i>	— 5	20
5759	» <i>Crus galli</i>	— 50	20
5760	» <i>fimbriatum</i> , zierlich	— 50	20
5763	» <i>jumentorum</i>	— 50	20
5764	» <i>oryzinum</i>	— 50	20
5764a	» <i>palmatum</i>	2 50	30
5765	» <i>plicatum</i>	2 50	30
5765a	» <i>albo-vittatum</i>	3 40	35
5766	» <i>sulcatum</i>	1 20	25
5767	» <i>violaceum</i>	— 50	20
5768	<i>Paspalum elegans</i>	— 30	25
5769	<i>Panicotilaria spicata</i> , Perlhirse	— 35	15
5770	<i>Pennisetum longistylum</i> (villosum), reizend	— 80	25
5771	» <i>longistylum violaceum</i>	— 80	25
5772	<i>Pennisetum orientale</i>	1 20	25
5773	» <i>Kuppelianum</i>	4 3	25
5774	<i>Phalaris coerulescens</i>	1 20	25
5775	» <i>commutata</i>	1 20	25
5775a	<i>Phleum Boehmeri</i>	1 10	25
5775b	<i>Phragmites communis fol. aureis</i>	1 20	25
5776	<i>Piptatherum Thomasii</i>	1 20	25
5776a	» <i>verticillatum</i>	1	25
5777	☿ <i>Poa alpina</i>	1	25
5777a	» <i>vivipara</i>	1	25
5778	» <i>capillaris</i>	1	25
5779	» <i>pilosa</i>	1	25

Nr.	Ziergräser:	10 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
5780	<i>Poa annua</i>	1	25
5781	» <i>sudetica</i>	1	25
5782	<i>Polypogon monspeliensis</i>	— 70	25
5783	<i>Serratula Hughii</i>	— 60	20
5784	<i>Setaria alopecuroides nigra</i>	— 50	20
5785	» <i>glauca</i>	— 60	20
5786	» <i>macrochaeta</i>	— 35	15
5786a	» <i>viridis</i>	— 25	15
5788	☿ <i>Stipa capillata</i>	4 50	35
5789	☿ <i>elegantissima</i> , sehr feines und zierliches Gras	—	—
5791	☿ <i>pennata</i> , Federgras	6	40
5792	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	— 70	25
5793	» <i>rosea</i> , reizend	— 70	25
5795	☿ <i>Trisetum alopecuroides</i>	— 80	25
5797	<i>Triticum ciliatum</i>	— 70	25
5798	☿ <i>Uniola latifolia</i> , schön	— 70	25
5799a	» <i>Royleana</i>	—	25
5799	<i>Urolepis cuprea</i>	— 50	20
5800	<i>Zea Caragusa</i>	— 35	15
5801	» <i>gracillima fol. var.</i> , sehr schön, bun!	— 35	15
5802	» <i>japonica foliis variegatis</i>	— 35	15
5804	» <i>quadricolor perfecta</i>	— 35	15
5805	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eignen	— 50	20

5. Samen von Stauden. — Plantae vivaces. — Perennial plants. — Plantitas perennes. — Семена многолетних цветов.

☉ Zweijährige Pflanzen, u = Alpen- und für Alpinum geeignet.



5319. *Achillea Ptarmica fl. pl.*



5555. *Agrostemma Flos Jovis.*

Nr.		10 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
5806n	<i>Acaena glauca</i> 1 g	—	—
5807n	» <i>Novae-Zelandiae</i>	—	20
5808n	» <i>pinnata</i>	—	20
5809	<i>Acanthus latifolius</i>	— 50	20
5810	» <i>lustratus</i>	— 50	20
5811	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze	— 50	20
5812	<i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriech.	1 40	20
5813n	» <i>aurea</i>	— 35	—
5813an	» <i>Clavennae</i>	— 40	—
5813bn	» <i>clypeolata</i>	—	—
5814n	» <i>Fanabrae</i>	—	25
5815	» <i>filipendulina</i> 1 g	—	20
5816	» <i>holosericea</i> , weissfilzig, schön gelb blühend, 40 cm hoch	—	25

Nr.		10 g	Pt
		M. Pf.	Pf.
5816a	<i>Achillea hybrida Parkers Varietät</i>	—	—
5816b	» <i>lingulata</i> 1 g 2 50	—	40
5817	» <i>macedonica</i>	1 40	30
5818	» <i>magna</i>	—	25
5818a	» <i>millefolia hybrida</i>	1 50	30
5818b	» <i>Kelwayi</i>	—	30
5818cn	» <i>moschata</i> 1 g	—	50
5818d	» <i>nobilis</i> 1	1 50	25
5819	» <i>Ptarmica fl. pl.</i>	5 60	35
5820	» <i>fl. pl. Perle</i> , feine Schnittblume 5 g 4	—	40
5821	» <i>serbica</i>	2 50	30
5822	» <i>sibirica</i> 5 g	—	25
5823	» <i>speciosa</i>	2	30
5823bn	» <i>tomentosa hybrida</i> 1 g	—	35

5907. *Anemone italica* Dromore.5921a. *Anemone japonica*.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5824	<i>Aconitum Anthora</i>	—	30
5824a	» autumnale	3 20	35
5825	» <i>Fischeri</i>	3 40	35
5825a	» japonicum	2 80	35
5825b	» <i>Kusnezoffii</i>	5 —	35
5826	» <i>Lycostonum</i>	4 80	35
5827	» moldavicum	—	—
5828	» <i>Napellus</i>	8 20	35
5829	» » fl. albo	4 90	35
5830	» » fl. carneo	4 90	35
5830a	» » praecox	4 60	35
5830b	» paniculatum	3 20	25
5830c	» » nanum	3 40	35
5831	» pyramidale	—	40
5832	» pyrenaicum	4 —	35
5832a	» <i>Stoerkianum</i>	—	40
5832b	» transsectum	1 g 1 00	—
5833	» variegatum	—	40
5833a	» » album	—	—
5834	» <i>Vulparia</i>	—	—
5835	» <i>Willsonii</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt]	10 —	50
5836	» Mischung bester und seltener Sorten	3 40	35
5837	<i>Actaea spicata</i> , schön	2 40	15
5838	<i>Adenophora liliifolia</i>	3 —	35
5840	» <i>Potaninii</i> , grossbl., hellblau	12 —	50
5842	» verticillata	2 —	30
5843	<i>Adlumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlüpfpflanze ☉ 1 g 1 60	6 —	30
5844n	<i>Adonis vernalis</i> , beste Aussaatzeit Herbst	3 —	35
5844a	<i>Aetheopappus pulcherrimus</i> 1 g —	—	50
5845n	<i>Aethionema coridifol.</i> 1 —	—	60
5846n	» grandiflorum, karmesinrosa, sehr schön	1 g —	—
5847n	» pulchellum, rosa	8 —	40
5848	<i>Agrimonia odorata</i>	—	50
5849	» pilosa	—	50
5850	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot	—	50
5851	» coronaria alba	—	35
5852	» » atropurpurea	—	50
5854	» » gemischt	—	35
5855	» <i>Flos Jovis</i>	—	50
5856	» hybrida <i>Walkeri</i> , leuchtend rosenrot	—	80
5856a	<i>Aguga Chamaepitys</i>	1 g —	—
5856b	» genevensis	1 —	—
5857	» reptans	1 —	5 40
5860	<i>Allium atropurpureum</i>	—	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5860a	<i>Allium cyaneum</i>	—	35
5861a	» flavum	—	—
5862	» fragrans	—	50
5863	» karataviense	8 —	40
5866	» Moly	3 20	35
5866a	» narcissiflorum	1 g 2 —	—
5867	» neapolitanum	—	—
5867a	» odorum	2 80	30
5867b	» Ostrowskianum	1 g 1 —	—
5868	» pedemontanum	10 —	50
5869	» pulchellum	1 —	25
5870	» <i>Schoenoprasum sibiricum</i>	—	25
5871	» stipitatum	1 —	25
5871a	» urceolatum	1 g 3 —	—
5871b	» <i>Victoriale</i>	—	30
5872n	<i>Aletris juniperifolia</i>	1 g —	—
5872a	» verna	—	—
5873	<i>Astroemeria aurantiaca</i>	3 40	35
5874	» chilensis (versicolor), in den verschiedensten Schattierungen	3 —	35
5874a	<i>Althaea cannabina</i>	—	70
5875	» fl. fl., einfach, hellgelb	1 40	30
5876	» » alba	1 50	30
5877	» » fl. pl., Goldmalve	1 60	30
5878	» hybr. semperflorens, bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	—	70
5879	» hybr. semperflorens fl. pl., halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven	1 —	35
5880	» hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.	1 30	25
5881	» officinalis	—	50

Rose-trémière. — Passe-Rose
Althaea. Hollyhook. — Mal-
 vone. — Malve real. — Маль-
 ва. — махровый.


5882	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., gefüllte (schot- tische) Preis-Malven, 1. amarant, 2. blassgelb, 3. fleisch- farben, 4. karmin, 5. kirsch- rot, 6. purpurviolett, 7. rein- weiss, 8. rosa, 9. schwefelgelb, jede	3 20	35
5883	» <i>rosea</i> fl. pl., gefüllte in vielen Sorten gemischt	2 80	35
5884	» <i>rosea</i> fl. pl., Chaters, dicht- gefüllte, 1. fleischfarben, 2. karminrosa, 3. karmin, 4. lachsrosa, 5. pfirsichblüte, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. schar- lach, 9. schwefelgelb, 10. vio- lettrot	5 60	35

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5885	<i>Althaeae rosea</i> fl. pl. <i>Chaters</i> , gemischt	4 70	35
5886	» <i>rosea fimbriata</i> fl. pl., <i>Allegheny-Malven</i> mit ge- fransten, halb gefüllten und gefüllten Blumen	1 40	30
5887	» <i>rosea fimbriata alba</i> fl. pl.	1 50	30
5888	» » <i>nigra</i> fl. pl.	2 —	30
5889	» » <i>Theresiana</i> fl. pl.	2 —	30
5890	» » einfachblühende gemischt	60	20
5891	» <i>tauriniensis</i>	80	25
5892n	<i>Alyssum argenteum</i>	1 20	25
5893n	» <i>Moellendorffianum</i>	—	—
5893a	» <i>montanum</i>	10 —	50
5893b	» <i>orientale</i>	—	50
5894n	» <i>rostratum</i>	1 10	25
5895n	» <i>saxatile</i>	1 —	25
5896n	» » <i>compactum</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrsbl.	1 30	25
5897n	» » <i>luteum</i> (<i>sulphureum</i>), zartgelb	4 30	35
5897a	» » <i>Steinesii</i>	—	50
5898n	» <i>serpyllifolium</i>	4 —	35
5898a	» <i>spinosum</i>	—	50
5899a	» <i>Wulfenianum</i>	2 80	35
5900n	<i>Amphicome arguta</i> 10 S. —	—	50
5902	<i>Anchusa affinis</i>	1 40	30
5903	» <i>altissima</i>	1 10	25
5904	» <i>angustifolia</i>	80	25
5905	» <i>Barrelieri</i>	1 10	30
5905a	» <i>incarnata</i>	80	25
5906	» <i>italica</i> (<i>azurea</i>)	1 —	25
5907	» » <i>Dropmore</i> , leuchtend enzianblau, sehr grossbl.	2 20	30
5907a	» » <i>Opal</i>	2 50	30
5907b	» <i>myosotidiflora</i>	1 g	—
5908	» <i>sempervirens</i> (<i>Caryolopha</i>)	1 20	25
5909	<i>Androsace brigantica</i>	1 g 2	—
5909an	» <i>carnea</i>	1 » 2	—
5909b	» <i>Carpentieri</i>	—	50
5909c	» <i>lactea</i>	1 g 2	—
5909dn	» <i>Laggeri</i>	1 » 3	—
5910 n	» <i>obtusifolia</i>	1 » 2 50	—
5911n	» <i>occidentalis</i>	1 » 2	—
5911a	» <i>primuloides</i>	1 » 2 50	—
5912n	» <i>septentrionalis</i>	1 » 2	—
5912an	» <i>villosa</i>	1 » 2	—
5913n	<i>Anemone alpina</i>	1 40	30
5914n	» <i>alpina sulphurea</i>	1 40	30
5917	» <i>coronaria</i> (<i>chinesis</i>), in den schönsten Farb. gemischt	1 20	25
5917a	» » <i>chrysanthemiflora</i>	2 80	35
5918	» » einfache von Caën, sehr grossbl.	1 20	25
5918a	» <i>decapetala</i>	2 —	30
5918b	» <i>elongata</i>	—	50
5918c	» <i>fulgens</i>	1 g 1 50	—
5918d	» <i>globosa</i>	3 20	35
5919	» <i>hupehensis</i>	1 g	—
5920	» <i>japonica alba</i> (<i>Honorine</i> <i>Jobert</i>)	1 g	—
5921	» » <i>elegans</i>	1 »	—
5921a	» » neueste Hybriden	1 g	—
5921b	» » <i>montana alba</i>	1 » 1	—
5921c	» » <i>Halleri</i>	1 » 5	—
5921d	» » <i>rubra</i>	1 » 5	—
5921e	» » <i>narcissiflora</i>	1 »	—
5922	» <i>memorosa</i>	3 —	35
5922a	» <i>pennsylvanica</i>	4 60	35
5923n	» <i>Pulsatilla</i>	2 20	30
5924	» » <i>alba</i>	1 g — 50	2)
5925n	» » <i>ilacina</i>	3 »	—
5926n	» » <i>rubra</i>	—	30
5926a	» » <i>ranunculoides</i>	1 g 1 50	—
5926b	» » <i>rupicola</i>	—	50
5927	» » <i>sylvestris</i>	1 50	30
5928	<i>Anomatheca cruenta</i>	1 50	30
5929n	<i>Antennaria dioica</i>	6 40	40
5930	» <i>margaritacea</i>	1 g 1 20	—



5918. Anemone, einfache von Caën.

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5930a	<i>Anthemis argyrophylla</i>	—	35
5930b	» <i>cinerea</i>	2 —	30
5931	» <i>Kelwayi</i>	2 50	30
5932	» » <i>alba</i>	2 50	3)
5932a	» <i>montana</i>	3 —	35
5933	» <i>nobilis</i>	3 20	35
5933a	» » <i>discoidalis</i>	3 20	35
5933b	» » <i>sempervirens</i>	3 —	35
5934n	» <i>styriaca</i>	1 30	25
5935	» <i>tinctoria</i>	1 50	30
5936	» <i>Triumfetti</i>	—	—
5937	<i>Anthericum Liliago</i>	2 65	30
5938	» <i>Liliastrium</i> , grossbl., weiss	3 —	35
5939	» » <i>giganteum</i>	3 70	35
5940	» » <i>majus</i>	3 70	35
5941	» <i>ramosum</i>	3 40	35
5941a	<i>Antholyza aethiopica</i>	5 —	35
5941b	<i>Anthyllis montana</i>	1 g 1 —	50
5942n	<i>Antirrhinum Asarina</i>	1 »	—
	» <i>majus</i> , siehe Sommergewächse	—	—
5943	<i>Aplopappus croceus</i>	2 80	35
5944	<i>Apocynum androsaemifolium</i>	—	50
5944a	» <i>cannabinum</i>	—	50
5945	<i>Aquilegia alpina</i>	1 60	30
5946	» <i>alpina superba</i>	2 20	30
5947	» <i>atrata</i>	3 20	35
5948	» <i>baicalensis</i>	2 20	30
5949	» <i>bicolor</i> fl. pleno	2 65	30
5950	» <i>californica hybrida</i>	5 20	35
5950a	» » <i>hybrida</i> fl. pleno	—	40
5951	» <i>canadensis</i>	5 20	35
5952	» » <i>nana</i>	5 20	35
5953	» <i>chrysantha</i> , leuchtend gold- gelb	4 30	35
5954	» » fl. pleno, gefüllt	5 —	35
5955	» » <i>grandiflora alba</i>	6 80	40
5956	» » <i>sulphurea</i>	—	—
5957	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig, blau mit weisser Blumen- krone, langspornig	7 20	40
5958	» » <i>candidissima</i>	1 g 1 60	—
5959	» » <i>oltrina</i> , zitronengelb	5 60	35
5960	» » fl. albo	6 —	40
5961	» » fl. luteo	6 —	40

5928. *Anomatheca cruenta*.5970. *Aquilegia haylodgensis*.

	10 g	Pt.		10 g	Pt.
	M.	Pf.	Nr.	M.	Pf.
5962 <i>Aquilegia coerulea</i> fl. roseo	1 g 2 40	— — 40	5999n <i>Argemone coccipitosa</i>	1 g — —	— — 40
» <i>coerulea</i> , hybrida, siehe			6000 » <i>graminifolia</i>	— — — —	— — — —
» <i>haylodgensis</i> .			6001n » <i>grandiflora</i>	1 g 2 —	— — 30
5962a » » fl. pleno	5 g 5 50	— — 50	6002n » <i>laricifolia</i>	1 — — —	— — — —
5963 » <i>Durandii striata plena</i> , ge-			» <i>montana</i>	1 — 1,80	— — 40
misch	2 80 35		6002b » <i>peploidea</i>	— — — —	— — 30
5964 » <i>erecta nana atrocerulea</i>			6003n » <i>punkens</i>	— — — —	— — 50
» <i>plenissima</i>	2 — 30		6003a » <i>serpyllifolia</i>	2 50 30	
5965 » » <i>nana kermesina plena</i> . .	2 — 30		6003b n <i>Argemone platyceras</i> . .	— 10 50	
5967 » <i>fiabellata nana alba</i> , nied-			» <i>Armeria alpina</i>	5 g 5 —	— — 10
rig, sehr frühblühend	1 g 1 80	— — 50	6005n » <i>arenaria</i>	— — — —	— — — —
5968 » <i>formosa</i> fl. pl.	2 — 30		6006 » <i>cephalotes</i> , grossbl.	2 50 30	
5969 » <i>glandulosa vera</i> , echt, dun-			6007 » <i>formosa</i> , rot	1 80 30	
kelblau mit weisser Korolle	1 g 9 —	— — 50	6009 » » <i>hybrida</i>	1 20 25	
5970 » <i>haylodgensis</i> (coerulea hy-			6010 » <i>gigantea</i>	— — — —	— — — —
brida), schönstegrossblumige,			6011n » <i>Laucheana</i>	5 — 35	
langspornige Sorten in	5 60 35		6012 » <i>majellensis</i>	— — — —	— — — —
Prachtmischung			6013n » <i>maritima</i>	6 80 40	
5971 » <i>Helenae</i> , grossblumig, tief-			6014n » » <i>alba</i>	— — 35	
blau mit weisser Blumen-			6015 » <i>vulgaris</i>	2 50 30	
krone	6 — 40		6017 <i>Arnica longifolia</i>	6 — 40	
5972 » <i>hybrida vernalis</i>	7 20 40		6018n » <i>montana</i>	4 30 35	
5973 » <i>Jaetschauli</i>	7 — 40		6019 <i>Artemisia argentea</i>	2 — 30	
5973a » <i>juvunda</i> , sehr grossblumig			6020a » <i>campestris</i>	— — 20	
mit üppigem Wuchs	— — —		6019b » <i>mutellina</i>	1 g 1,60	— — 30
5974 » <i>nivea grandiflora</i>	1 40 30		6020 <i>Arum italicum</i>	1 10 25	
5975 » <i>Scott Elliott's Hybriden</i>	2 — 30		6021 » <i>maculatum</i>	5 — 15	
5978 » <i>sibirica</i>	2 — 30		6022 <i>Asclepias incarnata</i>	— 40 20	
5980 » <i>Skinneri</i> , scharlach mit grü-			6024 » <i>syriaca</i> (Cornuti DC.), aus-		
nen Spitzen	7 20 40		» <i>gezeichnetes Bienenfutter</i> . .	— 70 25	
5981 » » <i>hybrida flore pleno</i> . .	2 — 30		6024a » <i>tuberosa</i>	4 70 35	
5982 » <i>stellata</i> fl. pl., gemischt . .	2 — 30		6025 <i>Asparagus acutifolius</i> . .	— 60 20	
5984 » <i>truncata</i> , lebhafte orange-			6025a » <i>Schoberioidea</i>	— — — —	— — — —
scharlach mit gelb	4 70 35		6026g » <i>verticillatus</i> , prachtvolle		
5986 » <i>vulgaris</i> , gemischt	1 20 25		» <i>rankende Art</i>	— — 25	
5988 » » fl. pl. gefüllte gemischt .	1 50 30		6027n <i>Asperula cynanchica</i>	— — — —	— — — —
5990 » » <i>plenissima</i> , gefüllte in			6028 » <i>hexaphylla</i> , wertvoll für		
Prachtmischung	1 80 30		» <i>Sträusschen</i>	— 80 25	
5993 <i>Arabis alpina</i>	1 20 25		6029n » <i>montana</i>	— — — —	— — — —
5994n » <i>alpina</i> , weiss, eine der ersten			6030 » <i>odorata</i> , Waldmeister . .	1 10 25	
Frühjahrsblumen, sehr			6031 » <i>tinctoria</i>	— 35 25	
höhsch	1 40 35		6031a <i>Asphodeline Balansea</i> 100 S.	2 — — 50	
5995n » » <i>grandiflora superba</i> ,			6031b » <i>liburnica</i>	1 30 25	
grossbl., rein weiss	2 — 30		6032 <i>Asphodelus albus</i>	4 60 25	
5996n » » <i>nana compacta</i>	2 — 30		6033 » <i>luteus</i>	1 20 25	
5997n » <i>hirsuta</i>	— — — —		6034 » <i>ramosus</i>	2 20 30	
5997an » <i>muralis</i>	— — — —		6035n <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume	4 30 35	
5998n » <i>procurrens</i>	— — — —		6036a » <i>alpinus albus</i>	4 — 35	
5998an » <i>pumila</i>	— — — —		6040a » » <i>superbus</i>	4 70 35	
5998b <i>Aralia cashmiriana</i>	— — 30		6040a » » <i>gemischt</i>	4 — 35	
5998c » <i>racemosa</i>	— — 30		6040b <i>Aster Amellus</i>	7 60 40	



6012. Aster Amellus hybridus.



6011a. Astilbe Arendsii hybrida.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6041	Aster Amellus, Gruppen-königin	5 g 6 —	— 50
6042	» Amellus hybridus	9 —	45
6043	» » roseus, hellrosa	12 —	50
6044	» » Rudolf Goethe, grösstblumige, schön dunkelblau	5 g 6 —	— 50
6044a	» » Schöne von Ronsdorf	11 —	50
6045	» bessarabicus (ibericus), schön, blau	8 40	45
6046	» cassubicus	— —	—
6047	» » grandiflorus	— —	—
6048a	» Fremontii	2 80	35
6050	» horizontalis hybr. grand.	4 30	35
6051	» hybridus Lavendel	8 30	45
6052	» » Schneeflocke	5 g 8 —	— 50
6053	» » semiplenus	4 60	35
6053a	» himalaicus	— —	35
6053b	» » major	3 —	35
6053c	» lichian-ensis, neu eingeführt aus China 10 S. 5	— —	—
6053d	» Lipskyi, sehr wertvolle, seltene species ähnlich Yunnanensis. 10 Pt. 4	— —	60
6054	» niveus	— —	40
6055	» Novae Angliae fl. coerulesc.	— —	40
6055a	» » Angliae fl. rubro	— —	40
6056	» Novi Belgii	— —	40
6057	» » Belgii König der Zwerge	4 60	35
6059	» » Robert Parker	4 60	35
6059a	» pennsylvanica	— —	40
6059b	» peregrinus	— —	—
6060	» Porteri, Zwergsorte aus Colorado, kleine weisse Blumen, von Juni bis Septbr. blühend	2 20	30
6061	» ptarmicoides	3 40	45
6062	» » major	4 —	35
6063	» pyramidalis hybridus	4 20	35
6064a	» subcoeruleus (diplostaphioides)	5 —	35
6065a	» » Apollo	5 60	35
6065a n	» Artemis	3 60	35
6065b n	» floribundus	5 —	35
6065c	» » Venus	5 —	35
6067	» Tripolium	2 65	30
6068	» virginicus	— —	30
6069	» Yunnanensis, neue Art aus China, Blüte prächtig leuchtend, lilablau mit gelber Scheibe auf 40 cm hohen Blütenstielen	1 g 22, 50 —	50
6070	» gemischt	4 70	35
6071	» neue grossblumige Sorten gemischt	5 60	35

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6071a	Astilbe Arendsii hybrida, neu, rosafarbig	1 g 5 —	— 50
6071b	» Arendsii Gloria	1 » 5 —	— 50
6071c	» » Granat	1 » 6 —	— 50
6071d	» Davidii, mit prachtvollen purpurroten Blütenrispen	1 g 2 80	— 40
6072	» » rivularis	1 » 2 50	— 40
6073	Astragalus alopecuroides	— —	30 25
6073a	» bicolor giganteus	— —	50 20
6074	» » Cicer	— —	35 15
6075	» » galiegiformis	1 —	25
6076	» » glycyphyllos	— —	50 20
6076a	» » lilacinus giganteus	— —	50 20
6077	» » Robbinsii	— —	60 20
6078	» » vulpinus	1 10	25
6079	Astrantia Blebersteinii	2 50	30
6079a	» » carnioolica rosea	5 —	35
6080	» » gracilis	2 50	30
6082	» » major	3 40	35
6082a	» » minor	3 40	35
6082b	Athamantia cretensis	8 —	40
6083	» » Matthioli	9 —	50
6083a	Aubrietia Bougainvillei	1 g 1 —	9 — 45
6084a	» » deltoides	4 60	35
6085a	» » Eyril, grossbl., blau	5 20	35
6086a	» » graeca	4 —	35
6087a	» » Hendersonii	9 —	45
6088	» » hybr. grandifl., neu, mit auffallendgrossen Blumen in vielen bis jetzt unbekannten Schattierungen	5 —	35
6089	» » hybr. Lavendel	— —	50
6089a	» » Moerheimii	— —	50
6090a	» » Leichtlinii, grossbl. karminrosa	1 g 2 50	— 50
6092a	» » violacea	10 —	50
6093	Baptisia australis	5 10	35

Bellis perennis fl. pleno, Gänseblümchen:

Päquerette. — Daisy. — Bellorita 6 Coqueta. —	
Белые перенны, маргаритка садовая.	
6095 gefüllte in vielen Farben	3 — 35
6096 Prachtmischung der schönsten dichtestgefüllten Sorten	4 — 35
6097 alba, reinweiss, dichtgefüllt	4 — 35

6151. *Campanula glomerata*.6137. *Campanula carpatica*.

Nr.	Bellis perennis fl. pl.:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6098	delicata, rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte . . .	4 70	35
6099	die Braut, reinweiss . . .	5 60	35
6100	rosea fl. pl., (Longfellow), sehr grossbl., rosa . . .	4 70	35
6101	Schneeball, reinweiss, sehr grossblumig . . .	4 70	35
6102	maxima alba . . .	4 70	35
6103	» gemischt . . .	4 —	35
6104	monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt, riesenblumig 1 g 220 . . .	—	40
6105	» alba fl. pl., mit riesigen Blumen . . .	6 —	40
6106	» rosea fl. pl. rosa, riesenblumig . . .	6 —	40
6107	» riesenblumige gefüllte, gemischt . . .	5 60	35
6108	tubulosa alba . . .	6 —	40
6109	» Bernina . . .	6 —	40
6110	» Monte Rosa . . .	6 —	40
6111	» Titlis . . .	6 —	40
6111a	» gemischt . . .	5 60	35
6112n	Bellium bellidioides . . .	—	50
6113	Betonica grandiflora . . .	1 10	25
6113a	» grandiflora robusta . . .	3 20	35
6114	» » superba . . .	3 20	35
6114a	» hirsuta . . .	—	25
6115n	» nivea, selten . . . 1 g 3 20, —	—	40
6115a	» officinalis . . .	1 20	25
6116	» rosea . . .	—	40
6118	Bocconia japonica (yeddensis), prachtvoll Blattpflanze . . .	1 20	25
6121	Boltonia latiquama . . .	5 —	35
6121a	Borago laxiflora . . .	—	30
6122	Buphthalmum cordifolium . . .	1 60	30
6123	» grandiflorum . . .	2 65	30
6124	» salicifolium . . .	1 60	25
6125	Calamintha Acanthos . . .	2 60	35
6126n	» alpina . . . 1 g 1 40, —	—	30
	Caltha, siehe Wasserpflanzen.		
6127	Calystegia Sepium . . .	2 50	30
6132	Camassia Leichtlinii alba . . .	3 20	35
6134	Campanula alliariifolia (cordifolia, lunatifolia) . . .	1 60	30
	» amabilis, siehe C. phytidocalyx.		
6135n	» barbata ☉ . . .	2 80	30
6136	» capitata . . .	—	50
6137n	» carpatica . . .	3 —	35
6138n	» » alba . . .	3 —	35
6139n	» » grandiflora . . .	3 20	35

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6140n	Campanula carpatica compacta . . .	3 20	35
6143n	» carpatica pelviformis . . .	—	—
6144n	» » Riverslea . . .	—	—
6145	» celtidifolia . . . 1 g —, —	—	40
6145a	» celtidif. var. Edw. Molyneux, Riesen-Form der vorhergehenden, riesige Blumen von hellblauer Färbung . . . 1 g 2 —, —	—	60
6145 b	» cervicaria ☉ . . .	4 —	35
6146n	» collina var. eriocalyx, Alpenpflanze . . . 1 g 1 20, —	—	40
6160n	» garganica, reizende, reichblühende Ampelpflanze . . . 1 g 2 —, —	—	40
6151	» glomerata . . .	14 —	50
6152n	» » acaulis, niedrig, dunkelblau . . .	14 —	50
6153	» » caulescens . . .	14 —	50
6154	» » dahurica . . .	14 —	50
6155	» » superba . . .	14 —	50
	» grandiflora, siehe Wahlenbergia.		
6156	» grandis . . .	8 —	50
6156a	» » alba . . .	8 —	50
6157n	Kolenatiana . . .	3 20	35
6158	» lactiflora alba . . .	8 —	35
6159	» » coerulea . . .	5 —	35
6160	» latifolia . . .	3 20	35
6160a	» » alba . . .	5 50	30
6162	» longistyla, grossbl., blauviolett, 80 cm hoch ☉ . . .	2 80	35
6164	» maorantha . . .	2 20	30
6165	» » alba, blendend weiss . . .	2 20	30
6165a	» » bicolor . . .	2 50	30
6167	» Medium ☉ alba . . .	—	50
6168	» » alba fl. pleno . . .	3 40	35
6169	» » caesia, porzellanblau . . .	—	50
6170	» » fl. pleno . . .	3 40	35
6171	» » calycanthema, blau, doppelkelchig . . .	3 40	35
6172	» » calycanthema alba . . .	3 40	35
6173	» » caesia . . .	3 40	35
6174	» » fliederblau . . .	3 40	35
6175	» » karminrosa . . .	3 40	35
6176	» » rosea . . .	3 40	35
6177	» » striata . . .	3 40	35
6178	» » gemischt . . .	3 —	35
6179	» » coerulea . . .	—	50
6180	» » plena . . .	3 40	25
6180a	» » fliederblau . . .	—	50

6235a. *Carduus Kernerii*.6284a. *Chelone barbata hybrida praecox*.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6181	<i>Campanula Medium fl. pl. fieder-</i> <i>blau</i>	3 40	35
6182	» <i>Medium fl. pl. karminrosa</i>	3 40	35
6183	» » <i>imperialis</i> , Wuchs pyra- midenförmig, gemischte Farben	— 80	25
6184	» » <i>karminrosa</i>	— 10	25
6186	» » <i>rosea</i>	— 50	20
6187	» » <i>plena</i>	3 40	35
6188	» » <i>striata</i>	— 50	20
6189	» » <i>plena</i>	3 40	35
6190	» » <i>einfache gemischt</i>	— 40	20
6191	» » <i>gefüllte gemischt</i>	3 —	35
	Alle Sorten von <i>Campanula</i> Medium sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet.		
6192	» <i>michauxioides</i>	— —	50
6193n	<i>mirabilis</i> , prachtvoll grossbl. blassblau.	— —	50
6194n	» <i>nobilis</i>	— —	60
6196	» <i>patula</i> , sehr schön, zur pyra- midalis-Gruppe gehörend	5 —	35
6197	» <i>persicifolia coerules</i>	— 8	40
6198	» » <i>flore albo</i>	— 8	40
6201	» » <i>grandif. alba</i> (Back- housei). 5 g 6	— —	50
6201a	» » » <i>coerulea</i> . 5 g 6	— —	50
6202	» » » <i>alba gigantea fl.</i> <i>pl. Moerheimii</i> 1 g 5	— —	60
6202a	» » » <i>fl. pl. Pätzneri</i> 1 g 2	— —	35
6203	» » <i>Schöne von Telham</i> , zart lavendelfarben	— —	50
6204	» » <i>neue Hybriden gem.</i>	6 —	40
6211n	<i>Portenschlagiana</i> , dunkel- blau, niedrig, reichblühend 1 g 5	— —	40
6212	» » <i>punctata</i>	— —	60
6213n	» » <i>pusilla</i>	1 g 6	— 50
6214n	» » <i>alba</i>	1 g 5	— 50
6215n	» » <i>caesia (pallida)</i>	1 g 6	— 50
6216	» » <i>pyramidalis</i>	2 20	30
6216a	» » <i>alba</i>	3 20	35
6216b	» » <i>compacta</i>	3 20	35
6217	» » » <i>fl. albo</i>	3 20	35
6220n	» <i>Raddesana</i>	1 g	— —
6221n	» <i>Raineri</i>	1 g 3,50	— 50
6221a	» <i>rapunculoides</i>	— 70	25
6222	» <i>rotundifolia</i>	7 —	40

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6222a	<i>Campanula Saxifraga</i> . 100 S. 1	— —	40
6222bn	» <i>superba</i> 1 g	— —	25
6223	» <i>sarmatica</i> 6	—	40
6224	» <i>Scheuchzeri</i>	—	—
6225	» <i>sibirica</i> ☉ 1 40	30	
6225an	» <i>speciosa</i> 1 g 1,20	—	40
6226n	» <i>spicata</i> , schön ☉	—	40
6227n	» <i>thyrsioides</i> , gelb, eigen- artig ☉	—	50
6267a	» <i>Tommasiniana</i> . . . 100 S. 1,50	—	45
6228	» <i>Trachelium</i> 70	25	
6229n	» <i>turbinata</i> 3	—	35
6230n	» » <i>alba</i> 3	—	35
6230a	» » <i>Isabella</i>	—	40
6231n	» » <i>lilacina</i>	—	40
6231an	» <i>velutina</i> ☉ 50		
6232	» <i>verticillata</i> 70	25	
6233	» <i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	1 60	30
6234	<i>Cardamine amara</i> 1 g 1	—	30
6235	» <i>pratensis</i> 5 g	—	30
6235a	<i>Carduus Kernerii</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt] 6	—	40

6211. *Campanula Portenschlagiana*.

6308a. *Chrysanthemum maximum*, Sieger.63.0. *Convolvulus mauritanicus*.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6236n	<i>Carlina acanthifolia</i> , sehr schön	1 g	— 50
6237n	» <i>aculis</i>	6	40
6238	» <i>vulgaris</i>	2 80	35
6238a	<i>Carpoceras cilicia</i>	1 g 1	— 45
6239	<i>Catananche coerulea</i>	1 40	30
6240	» <i>coerulea bicolor</i>	1 40	30
6240a	<i>Cedronella canariensis</i>	1 g	— 30
6241	<i>Oelsia Arcturus</i>	1	— 50
6243	<i>Centaurea babylonica</i>	—	30
6244	» <i>candidissima</i> (ragulina), mit silberweissen Blättern	2 80	35
6241a	» <i>cristata</i>	—	—
6245	» <i>dealbata</i>	5 60	34
6247	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig	— 70	25
6248	» <i>latifolia</i> , rosa, reichblühend	— 60	20
6249	» <i>macrocephala</i>	2 65	30
6250	» <i>montana</i>	1 50	30
6251	» <i>alba</i>	4	— 35
6251a	» <i>rubra</i>	1 g	— 70
6252	» <i>nervosa</i>	—	—
6254a	» <i>rigidifolia</i> , schöne Schnittblume	—	35
6255	» <i>ruthenica</i>	6	— 40
6258	» <i>Scabiosa</i>	— 80	25
6260	» <i>sordida</i>	— 20	—
6260a	» <i>purpureascens</i>	—	20
6261	» <i>verbascifolia</i>	25 S.	— 30
6263	<i>Centranthus angustifolius</i> , zartrosa	—	—
6264	» <i>ruber</i> (Valeriana)	— 80	25
6265	» <i>albus</i>	— 80	25
6266	» <i>coccineus</i>	— 80	2
6267	<i>Ophalaria alpina</i>	— 70	25
6277a	» <i>leucantha</i>	—	30
6268	» <i>tartarica</i>	— 70	25
6269n	<i>Cerastium alpinum lanatum</i>	2 20	35
6270n	» <i>Biebersteinii</i> , reizende silberweissblättrige Elufsaugspflanze	1 31	25
6271n	» <i>Boissieri</i>	—	50
6272n	» <i>grandiflorum</i>	—	—
6272a	» <i>lanatum</i> , siehe <i>alpinum lanatum</i>	—	—
6272an	» <i>L. v. rchenfeldianum</i>	—	40
6273n	» <i>pennsylvanicum</i> , weissblättrig, sehr hart	—	25
6274n	» <i>tomentosum</i> , mit feiner silberweissblättriger Belaubung	5	— 35
6275n	» <i>villosum</i>	3 40	35
6276	<i>Chaerophyllum aureum</i>	1	— 25
6278	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , Klaffenblüthe	— 80	25

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6279	<i>Cheiranthus Allionii</i> , schön, leuchtend orange-gelb	1 30	25
6279a	» <i>alpinus</i>	4	— 35
6279bn	» <i>linifolius</i>	4 60	35
6280	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	3 20	35
6280a	» <i>laciniatum</i>	—	35
6281	<i>Chelone barbata</i>	— 80	25
6282	» <i>barbata coccinea</i>	— 80	25
6283	» <i>Torreyi</i>	— 80	25
6284	» <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt	— 80	25

6284a	» <i>hybrida praecox</i> [Haage & Schmidt], neu, Spielarten in reizenden neuen Färbungen, welche bisher in dieser Klasse noch nicht vorhanden waren, Blütezeit den ganzen Sommer über anhaltend	3	— 35
-------	---	---	------

6284b	» <i>obliqua alba</i>	—	30
6285	<i>Chondrilla juncea</i>	—	20

Chrysanthème — Chrysanthemum. San Vicente.
Xpizantemum.

6286	<i>Chrysanthemum Achilleae</i>	1 30	25
6286a	» <i>corymbosum</i>	1 60	30
6287	» <i>Leucanthemum hybridum</i> Frühlingsmargarete	1 20	25
6288	» <i>hybridum Shastamargarete</i> , Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend	2 51	30
6289	» <i>hybr. Alaska</i>	2	— 30
6289a	» <i>Breslau</i>	1 20	25
6290	» <i>California</i>	2 30	30
6290a	» <i>Matador</i>	2 50	31
6291	» <i>Westralia</i>	2	— 30
6292	» <i>secundum</i> , grossblumig, strahlenförmig, frühbl.	1 20	25
6293	» <i>maximum</i> , grossblumig, weisse Margarete, beste Schnittblume	1 30	25
6294	» <i>Edelstein</i>	1 50	30
6296	» <i>Frau J. Tersteeg</i> , sehr grossbl.	2 50	30
6296a	» <i>frühe Riesen</i>	1 51	30

Nr.	10 g.	Pf.	
	M. Pf.	Pf.	
6297	Chrysanthemum maximum gigan-		
	teum	1 50	25
6298	» maximum Graf Kobbo	1 20	25
6300	» Hildegard v. Grüter	1 20	25
6301	» König	2 —	30
6302	» laciniat., m. federartig		
	geschlitzten Blumenblät-		
	tern, sehr schön	2 50	30
6303	» » Magda am Ende	2 50	30
6304	» » monstrosum	1 50	30
6304a	» » Ophelia	1 50	30
6305	» » Perfektion	1 10	30
6306	» » Polarstern	2 10	30
6307	» » Prinzessin Heinrich,		
	sehr grossblumig	1 50	30
6308	» » semiplenum	1 50	30
6308a	» » Sieger [Hage &		
	Schmidt], die grösst-		
	blumige Margarete,		
	welche bis jetzt in		
	unseren Anzuchten		
	herausgebracht wurde.		
	Wir sind überzeugt,		
	dass diese Sorte weder		
	in Reichblütigkeit		
	noch in Blumengrösse		
	von irgend einer an-		
	deren übertroffen wird	2 65	30
6309	» » Stern von Antwerpen	2 —	30
6310	» » Triplex	1 50	30
6311	» » Triumph	1 50	30
6312	» » Wostalia	2 —	30
6313	» » neue grösstblumige		
	Sorten gemischt	2 —	30
6314	» » serotinum, wertvoll, spät-		
	blühend	—	25
6315	» » uliginosum	—	60
6315a	Chrysosplenium alternifolium	2 50	30
6315b	Climicifuga racemosa	5 —	55
6315c	» simplex	4 60	35
6316a	Circaea alpina	—	—
6317	» lutetiana	2 50	30
6318	Cistus pulcherrimus	70	2
6319	» spurium	1 50	30
6320	» Velenovskij	3 —	35
6321	Clematis coccinea	8 —	40
6322	» corymbosa	4 80	15
6323	» » crispa (Pitcheri)	—	—
6325	» » integrifolia	3 40	35
6326	» » lathyriifolia	2 —	30
6327	» » Pitcheri, siehe crispa.		
6328	» » recta	2 10	50
6328a	» » atropurpurea	3 10	30
6328b	» » grandiflora	2 10	30
6331	» » ausdauernde Sorten gemischt	3 40	35
6332	Clinopodium vulgare	1 —	25
6333	Codonopsis ovata	1 g 1 50	—
6334	Cotichnum autumnale	— 60	20
6336	Convallaria japonica, mit dunkel-		
	azurblauen Beeren	— 80	25
6337	» » majalis, Maiblume	3 —	35
6338	» » multiflora (Polygonatum)	2 5	35
6338a	» » Polygonatum	1 80	30
6338b	» » roseum	1 —	25
6339	Convolvulus althaeoides	3 20	35
6339a	» » aureus superbus	1 50	30
6340	» » mauritanicus	6 80	40
6342	Coreopsis grandiflora, gross-		
	blumig, leuchtend gelb, feine		
	Schnittblume	— 80	25
6344	» » lanceolata	1 40	30
6345	» » verticillata	3 —	35
6347	Coronilla coronata	2 20	45
6348a	» » montana, schön	1 60	30
6349	» » varia	4 —	30
6350a	Cortusa pubens	—	—
6351a	Corydalis cava	6 —	40
6352a	» » cava fl. albo	—	—

Nr.	10 g.	Pf.	
	M. Pf.	Pf.	
6353	Corydalis cheilanthifolia	—	50
6353a	» » lutea	—	50
6354	» » nobilis, die schönste der		
	Gattung, sät sich leicht		
	selbst aus	2 —	30
6355	» » tuberosa	1 g 1	—
6356	Crambe tartarica	3 —	35
6357a	» » cordifolia	3 —	35
6357	Crithmum maritimum, Meerfenchel	1 20	25
6358a	Crocianella stylosa	1 —	25
6359	Cucubalus baccifer	— 50	20
6359a	Cyclamen hederifolium		
	100 S. 2 —, 10 S. —	30	—
6360	Cynanchum Vincetoxicum	2 —	30
6361	Cynoglossum furcatum ama-		
	bile	2 —	30
6362	Datisca cannabina	2 50	30
6363	Delphinium atropurpureum	—	35
6363a	» » Barlowi	—	30
6364	» » Brunonianum	—	50
6366	» » cardinale, prächtig scharlach	8 —	40
6366a	» » cachemirianum	—	50
6367	» » caucasicum	—	—
6367a	» » cheilanthum	—	50
6368	» » chinense, gemischt	1 —	25
6369	» » » album	1 20	25
6370	» » » grandiflorum	1 20	25
6371	» » » asarum (coeruleum)	1 10	25
6372	» » » caesium	1 20	25
6373	» » » grandiflorum nanum	2 —	30
6374	» » » compactum	2 —	30
6376	» » » pumilum album	1 10	30
6378	» » » coeruleum	1 10	30
6378	» » » gemischt	1 —	25
6380	» » » Duhmbergii	—	25
6381	» » » elatum	2 80	35
6383	» » » formosum, leucht. dunkelblau	7 20	30
6384	» » » coelestinum, himmelblau	10 —	50
6384a	» » » grandiflorum	—	40
6385	» » » Geyeri	—	40
6387	» » » hybrid. Belladonna Fanny		
	Stormonth, hellazur-		
	blau, sehr grossblumig,		
	prachtvoll	6 80	40
6388	» » » Belladonna-Spielarten		
	in hell- und dunkel-		
	blauen Farben gemischt	7 —	40
6389	» » » George Gibson	—	50
6390	» » » Hugo Poortman, hellblau	—	50
6391	» » » Kaiserin Auguste		
	Viktoria	—	50
6392	» » » König d. Rittersporn	5 —	30
6393	» » » Königin Wilhelmine	7 —	40
6394	» » » K. Th. Caron	—	50
6395	» » » Lady Ravensworth	4 50	35
6396	» » » Lize	4 —	35
6397	» » » Niederwald	4 —	35
6398	» » » Viktoria Luise	4 —	35
6399	» » » grossbl. Sorten gemischt	2 50	35
6400	» » » niedrige grossblumige ge-		
	mischt	2 80	35
6401	» » » fl. pl. Attraction	—	—
6402	» » » Chamud	—	—
6402a	» » » C. W. Matthes,		
	rein blau	6 —	35
6403	» » » » Corry	—	40
6403b	» » » » F. Koppins, neu,		
	hellblau, einer der		
	grösstblumigen	1 g —	—
6403c	» » » » F. R. Nagels, neu,		
	dunkelviolett, auf-		
	fallende Färbung,		
	Wuchs mittelhoch,		
	1 g 1, 10, —	50	—
6403d	» » » » F. W. Smith, enzi-		
	anblau mit viel weis-		
	Mitte, langstielig	1 g —	—
6406	» » » » Perrys Liebling	—	50
6407	» » » » ranunculiflorum	—	—
6408	» » » » Rev. E. Lascelles	—	50
6410	» » » » gefüllte gemischt	4 70	25

6478. *Dianthus*, Margareten.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6111	<i>Delphinium</i> hybridum fl. pl., neueste gefüllte in Prachtmischung	7	40
6412n	» <i>undicaule</i> , niedrig, scharlachrot	7 50	40
6413n	» » <i>aurantiacum</i>	7 50	40
6414	» <i>sibiricum</i> hybridum	2 60	30
6415	» <i>speciosum</i> , leuchtend blau	—	25
6416	» <i>glabratum</i>	2 50	30
6417	» <i>Staphysagria</i> ☉	—	60 20
6418	» <i>sulphureum</i> (D. Zaili). [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvoll, winterharte Art mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst	—	100
6420	» <i>truncatum</i>	2	30
	» <i>Zaili</i> , siehe <i>sulphureum</i> .		
6422n	<i>Dianthus alpestris</i>	3 20	35
6422an	» <i>arenarius</i> , Blüten hellpurpur, gefranst, vielbegehrte Felsenpflanze	1 40	30
6423	» <i>atrococcineus</i> (cruentus), brennend scharlachrot	—	70 25
6424	» <i>atrorubens</i>	1	25

Dianthus barbatus*. ☉*Bartnelken:**

Billet de poète. — Sweet William. — Garofano dei poeti (*barbatus*). — Clavel de los Poetas. — Гвоздика.

6425	einfache im reichsten Farbenspiel	—	35 15
6426	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten	1 60	30
6427	<i>albus</i> , reinweiss	—	35 15
6428	» <i>plenus</i>	1 50	31
6429	<i>atroviolaceus</i>	—	35 15
6430	<i>Dunnettii</i> (atrosanguineus), leuchtend karmesin	—	50 20
6431	» <i>fl. pleno</i>	1 50	30
6432	<i>mutabilis</i> , weissgescheckte	—	50 20
6433	<i>nanus compactus</i>	—	70 25
6434	» <i>compactus albus</i>	—	70 25
6435	» <i>albus fl. pl.</i>	3	35
6436	» <i>nore pleno</i>	3 40	35
6437	» <i>marginatus</i>	—	70 25
6438	» <i>fl. pl.</i>	3 40	35
6439	<i>nigrescens fl. pl.</i> , schwarzpurpurn, gefüllt	1 50	30
6440	<i>nigricans</i> , schwarzrot	—	50 20
6441	<i>oculatus</i> , rotgrundig, sehr schön	—	40 20

***Dianthus barbatus*:**

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6442	<i>oculatus</i> violettgrundig	—	50 20
6443	» <i>marginatus</i> (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem, weissem Rand	—	50 20
6444	» <i>fl. pl.</i> , gefüllte weissgerandete	1 50	25
6445	» <i>grandiflorus</i> , sehr grossblumig	—	60 20
6446	<i>puniceus</i> (salmonens, Scarlet Beauty), lachscharlach, sehr schön	2	30
6447	<i>roseus</i> , hellrosa	—	50 20
6448	» <i>fl. pl.</i>	1 50	30
6449	» <i>splendens</i> (Pink Beauty), leuchtend lachrosa	1 50	30
6449a	<i>Dianthus brevicaulis</i>	—	50
6450n	» <i>caesiue</i>	100 S.	— 50
6452	» <i>Carthusianorum</i>	5	35

***Dianthus Caryophyllus fl. pl.*
Bestgefüllte Topfnelken:**

Billets des fleuristes. — Double Carnations. — Garofano dei fioristi. — Clavel de los floristas. — Диантус карнофиалус.

6453	Dubletten und Bizarden	100 S. 3 50, 10 S.	— 40
6454	Fameusen	100 » 3 50, 10 »	— 40
6455	Farbenblumen, einfarbig	100 S. 3 50, 10 »	— 40
6456	Flammenblumen	100 » 3 50, 10 »	— 40
6457	Gelbgrundige Pikotten	100 S. 3 50, 10 »	— 40
6458	Germania, rein gelb, grossbl.	100 S. 4 —, 10 »	— 50
6459	Weissgrundige Pikotten	100 S. 3 50, 10 »	— 40
6460	Alle Klassen gemischt	100 S. 3 —, 10 »	— 35
6461	Weisse Dame	100 » 3 50, 10 »	— 40
6462	immerblühende (remontierende), feinste Nummerblumen	100 S. 2 50, 10 S.	— 30
6463	» Riesen- oder Edel-, amerikanische, in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet	100 S. 4 70, 10 S.	— 60
6469	» Riesen- von Nizza, grossblumige, frühblühende Klasse	100 S. 4 —, 10 S.	— 55
6470	» Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), frühblühend	100 S. 2 80, 10 S.	— 35

**Gefüllte Garten- oder
Landnelken:**

6471	einfarbige und bunte im reichsten Farbenspiel	5	35
6472	bunte in Prachtmischung	7 50	40
6473	gelbe und gelbgrundige	12	50
6474	immerblühende (remontierende), beste Mischung	12	50
6475	» Triumph, rosa Färbungen, schön	12	50
6476	» Ohabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; vorzüglich zum Schnitt	3 80	35

6494. *Dianthus*, Granat- (Grenadin).6514. *Dianthus plumarius semperflorens*.

Nr. *Dianthus Caryoph. fl. pl.*, 10 g. Pt.
Gef. Garten- oder Landnelken: M. Pf. Pf.

6477 immerblühende Chabaud:

1. Chamöis	4	—	35
2. Dunkelrot	3	50	35
3. Fleischfarben	4	—	35
4. Gelbgrundig	4	—	35
5. Gestreift	3	50	35
6. Reingelb	4	—	35
7. Rosa	3	50	35
8. Scharlach	3	50	35
9. Weiss	3	50	35

6477a » Chabaud Riesen, sehr grossblumig 5 g 7 — — 60

6478 » halbhöhe Margareten-Nelken, Prachtmisch. Im zeitigen Frühjahr ausge-
setzt, blühen die Sämlinge
schon im fünften Monate
nach der Aussaat; zur
Schnittblumengewinnung
nicht genug zu empfehlen.
Der Samen liefert gegen
80 v. H. gefülltblüh. Pflanzen

6478a » halbhöhe Margareten-Nelken, gute Mischung 1 50 30

6479 Margareten-Nelken, dunkel-
rot 3 — 35

6480 » -Nelken, gelbgrundige 3 30 35

6481 » gestreifte 3 — 35

6482 » reingelb 3 30 35

6483 » rosa 3 — 35

6484 » scharlach 3 — 35

6485 » violett und braunrot 3 — 35

6486 » weiss 3 — 35

6487 » Riesen- 6 — 40

6488 frühblüh. Wiener Zwerg-, ein-
farbige Sorten 5 — 35

6489 bunte frühblühende Wiener
Zwerg-, feinste Mischung 8 — 40

6490 frühbl. Wiener, weiss 8 — 40

6491 Wiener, rosa (Morgenröte), sehr
schön 10 — 50

6492 Wiener Zwerg-, leuchtend
violett 8 — 40

6493 Granat- oder Grenadin-, feu-
rigrot, halbhoch 8 — 40

6494 » feurigrot, niedrig 13 — 50

6495 » Mohrenkönig 10 — 50

6496 » weiss 9 — 45

6497n *Dianthus deltoides* 3 — 35

6497a » deltoides Brillant 3 20 35

6498n » fl. albo 3 20 35

6499n » splendens 3 20 35

Nr. 10 g. Pt.
M. Pf. Pf.

6501 *Dianthus giganteus* — 80 25

6502n » *granitosus* 2 50 30

6502a » *Knappii* — — 50

6502n » *neglectus*, ähnlich *alpinus* 100 S. — — 50

6503a » *Pancicii* — — 50

6504a » *pelviformis* — 80 25

6505 » *plumarius (moschatus)*, ein-
fache Federnelke — 70 25

6506 » » *Cylop*, einfache gross-
blumige ganzrandige
mit dunklen Zonen 1 10 25

6507 » » *Cylop roteHybriden*
(*semperflorens ru-*
ber), sehr schön 2 — 30

6508 » » *diadematus*, wohlrie-
chende Diadem Feder-
nelke 2 — 30

6509 » » halbgefüllte und gefüllte
gemischt 4 30 35

6510 » » gefüllte, feinste Pracht-
mischung 5 60 35

6511 » » *albus pl.* 5 — 35

6512n » » *nanus fl. pl.*, früh-
blühende gefüllte Zwerg-
federnelken 5 60 35

6513 » » *scoticus fl. pl.*, schot-
tische gefüllte, mit
Randzeichnungen 100 S. 5 — 25 S. — — 150

6514 » » *semperflorens*, ein-
fache immerblühende
Federnelken gemischt 1 40 30

6514a » » *semperflorens fl. pl.* 3 40 35

6515 » *apiculifolius* — — 30

6515a » *Sternbergii* — — 25

6515bn » *suavis* 3 20 35

6516n » *subcaulescens* — — —

6517n » *superbus* 1 g 2,50 — — 40

6517an » *nanus* 2 80 35

6518n » *sylvestris* — — 30

6519 *Diclytra spectabilis* 50 S. 1,50 — —

6521 *Dictamnus caucasicus* — — 35

6522 » *davuricus* 3 — 25

6523 » *Fraxinella (ruber)* 5 60 35

6524 » » *fl. albo* 5 60 35

6525 *Digitalis canariensis* 15 — 50

6526 » *ferruginea gigantea* — 80 25

6527 » *gloxiniiflora alba* 1 — 25

6527a » » *isabellina* (H. & Schm.),
neu 5 g 8 — — 50

6528 » » *Illacina* 1 — 25

6532. *Digitalis gloxiniflora*.6565. *Echinacea purpurea*.

Nr.		10 g	Pf.
		M	Pf.
6529	<i>Digitalis gloxiniflora maculata</i> <i>superba (iveryana)</i> , ge- flechte in den prachtvollsten Färbungen	1 20	25
6530	» <i>gloxiniiflora purpurea</i>	1 —	25
6531	» <i>rosea</i>	1 —	25
6532	» <i>gemischt</i>	— 70	5
6533	» <i>grandiflora</i>	1 25	25
6533a	» <i>hybrida Lutzii, lachsrosa</i>	3 —	35
6534	» <i>lanata</i> ☺	— 60	25
6535	» <i>lutea</i>	— 80	25
6536	» <i>purpurea</i> ☺	— 50	20
6537	» <i>alba</i>	— 70	25
6538	» <i>monstrosa, gemischt</i>	2 50	25
6539	» <i>rosea</i>	— 70	25
6539a	» <i>gemischt</i>	— 50	20
6540	<i>Dioscorea caucasica</i>	—	60
6540a	<i>Dipsacus ferox</i>	— 50	20
6540b	» <i>sylvestris</i>	— 50	20
6541n	<i>Dodecatheon Hendersonii</i>	—	—
6543n	» <i>integrifolium (splend.)</i> , sehr schön 1 g	—	—
6544n	» <i>Meadia</i> 1	—	50

6592. *Eremurus robustus*.

Nr.		10 g	Pf.
		M	Pf.
6546	<i>Doronicum carpatanum</i> . . . 1 g	—	—
6547	» <i>caucasicum</i> 10 S.	—	50
6548	» <i>grandiflorum</i> 1 g	—	40
6549	» <i>Pardalanches</i> 1	—	40
6551	<i>Draba aizoides</i> 1 » 20	—	40
6552	» <i>athoa</i> 1	—	40
6553n	» <i>lasiocarpa</i> 1 » 4	—	40
6554	» <i>verna</i> 1 1	—	30
6557	<i>Dracocephalum peregrinum album</i>	—	35
6558	» <i>Ruysschiana, Blue Gem</i> 3	—	35
6560	» <i>virginianum</i> 3	—	35
6561	» <i>album</i> 3	—	35
656 a	» <i>Wilsoni</i> 1 g 1	—	30
6561b	<i>Dryas Drummondii, wunder-</i> <i>schön gelb blühend 1 g</i>	—	50
6562n	» <i>octopetala</i> 1 » 1	—	30
6563	<i>Echinacea hybrida (Echinaceae)</i> <i>Helianthus</i> in den verschie-		
	densten Färbungen 3 20	35	
6565	» <i>purpurea (Radbeckeria)</i> 3 40	35	
6566	<i>Echinops banaticus</i>	—	20
6566a	» <i>dahuricus</i>	— 25	15
6567	» <i>exaltatus</i>	— 25	15
6568	» <i>Gmelinii</i>	— 25	15
6569	» <i>humilis</i>	— 35	15
6570	» <i>cyanea</i>	— 35	15
6571	» <i>Bitro, blaue Kugeldistel</i>	— 70	25
6572	» <i>ruthenicus</i>	— 25	15
6573	» <i>sphaerocephalus</i>	— 35	15
6574	» <i>syriacus</i>	— 25	15
657 a	» <i>viscosus</i> 1 10	25	
6574b	<i>Edrejanthus dalmaticus</i>	—	50
6574c	» <i>graminifolius</i>	—	50
6574d	» <i>pumilis</i>	—	60
6574e	» <i>tenuifolius</i>	—	50
6575	<i>Empetrum nigrum</i> 4 50	35	
6575a	<i>Epilobium adenocaulon</i>	—	25
6576	» <i>angustifolium</i> 1 30	25	
6577	» <i>album</i> 1 50	35	
6577a	» <i>Dodonaei</i>	—	50
657 b	» <i>Fleischeri</i>	—	50
6578a	» <i>Hectori</i> 1 g 2	—	30
6579	» <i>hirsutum</i> 1 20	25	
6580	» <i>montanum</i> 2 50	30	
658 a	» <i>palustre</i> 3	—	35
6580b	» <i>roseum</i> 60	20	
6581	» <i>rosmarinifolium</i> 4 60	35	
6581a	<i>Eranthis hiemalis</i> 1 g 1	—	30
6582	<i>Eremurus altaicus</i> 1	—	25
6583	» <i>Bungel, zitronengelb</i> 100 S. — 80, 25 S. — 25	—	—
6584	» <i>perfectus, orangegelb</i> 100 S. 1 —, 25 S. — 30	—	—

6612. *Erigeron speciosus* hybr. *grandiflorus*.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. P.
6585	<i>Eremurus Bungei sulphureus</i> , neu	100 S. — 90, 25	— — 30
6586	» <i>caucasicus</i>		1 — 25
6588	» <i>himalaicus</i> , reinweiss	100 S. — 50	— — 50
6589	» <i>him-rob</i> (<i>himalaicus</i> × <i>robustus</i>), himal. 100 S. 2 50,		— — 50
6590	» <i>Kaufmannii</i>		1 — 25
6591	» <i>Olgae</i> , weiss	100 S. 2 50	— — 50
6592	» <i>robustus</i> , rosefrot	100 S. 3 —, 25 S. — 60,	— — —
6592a	» » <i>albus</i>	10 — 50,	— — —
6593	» » <i>superbus</i>	100 S. 3 50 10 — 40,	— — —
6594	» <i>spectabilis</i>		1 — 25
6595	» <i>tauricus</i>		1 — 25
6595a	» <i>turkestanicus</i>		2 — 30
6596	» <i>gemischt</i>		1 20 25
6596a	» <i>Erica cinerea atropurpurea</i> , grossglockig dunkelpurpur	1 g —	— — 20
6596b	» <i>cinerea atrorosea</i> , neu, dunkelrosa mit Lachs-scheit	1 g —	— — 20
6596c	» » <i>delicata</i> , neu, leuchtend hellrosa	1 g —	— — 20
6596d	» » <i>splendens</i> , neu, scharlachkarmin	1 g —	— 30
6596e	» » <i>neue Hybriden</i> gemischt	1 g —	— 30
6597	<i>Erigeron aurantiacus</i>		5 — 55
6598a	» <i>aurantiacus hybridus</i> , grossblumige Spielarten im reichst. Farbenspiel		6 — 4)
6599	» <i>caucasicus</i>		1 40 30
6600n	» <i>ciliatus</i>		1 40 30
6601	» <i>compositus</i>		2 80 35
6602	» <i>Coulteri</i> , reinweiss		4 60 35
6603n	» <i>glabellus</i>		1 80 30
6604	» <i>glauus</i>		1 4 30
6605	» <i>grandiflorus elatior</i> , grossblumig, mattlila, sehr frühblühend		4 60 35
6605a	» <i>hybridus</i> Asa Gray		— — —
6606	» » <i>superbus</i>		4 60 35
6607	» <i>macranthus</i>		2 50 35
6608a	» <i>multiradiatus roseus</i>		4 — 35
6611	» <i>speciosus</i>		2 — 30
6612	» » <i>hybridus grandiflorus</i>		3 — 35
6613n	» <i>trifidus</i> , niedliche Alpine		5 — 35

6641. *Francoa glabrata*.

Nr.		10 g Pt.	M. Pf. P.
6614n	<i>Erinus alpinus</i>	1 g 3 40,	— — 40
6615n	» <i>alpinus albus</i>	1 — 3 40,	— — 40
6616n	» » <i>Dr. Hänel</i>	1 — —,	— — 40
6619n	<i>Erodium Manescavii</i>		2 80 35
6620n	<i>Erpetion reniforme</i> , das australische Veilchen, reizende Ampel und Teppichbeetpflanze	1 g 4 9,	— — 40
6621an	<i>Erpetion reniforme globosum</i> [H. & Schm.]	1 g 6 —,	— — 40
6621n	<i>Eryngium alpinum</i> , echt		5 — 35
6621a	» <i>alpinum superbum</i>		5 60 35
6622	» <i>amethystinum</i>		5 60 35
6623	» <i>aquifolium</i>		— 7) 25
6624n	» <i>Bourgatii</i> , sehr schön, stahlblau, grossblumig		3 — 35
6625	» <i>coeruleum</i>		1 20 25
6626	» <i>dilatatum</i>		— — —
6627	» <i>giganteum</i> , echt		2 65 30
6628	» <i>multifidum</i>		1 80 30
6629	» <i>planum</i>		1 — 25
6629a	» » <i>asureum</i>		1 40 30
6630	» » <i>rozeum</i>		1 40 30
6631	» <i>Rothenbergii</i>		1 60 30
6631an	<i>Erysimum comatum</i>		1 40 30
6632n	» <i>pulchellum</i>		1 30 25
6632a	» <i>rupestre</i>		2 50 35
6632bn	» <i>rupestre aurantiacum</i> [Haage & Schmidt], neu, Blüten orangefarben, erscheinen im zeitigen Frühjahr, angenehmer Honiggeruch, Höhe 25 cm		5 — 35
6633	<i>Eupatorium cannabinum</i>		— 70 25
6633a	» <i>Fraseri</i>		2 50 35
6634	» <i>purpureum</i>		— — 30
6634a	<i>Euphorbia Myrsinites</i>		1 — 40
6635	» <i>palustris</i>		— 80 25
6635a	» <i>polychroma</i>		5 — 35
6636	<i>Euryangium Sumbul</i> , die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel		— — 30
6637	<i>Ficula gigantea</i>	25 S	— — 80
6637a	» <i>glauca</i> var. <i>dalmatica</i>		1 80 25
6637b	» » var. <i>ragusana</i>		— 70 25

6647. *Freesia hybrida* Ragionieri.6661a. *Gaillardia hybrida maxima*, Standhalter.

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6638	<i>Ferula magna</i>	1 60	30
	» <i>Narthex</i> (boiss.), siehe <i>Scorodoma foetidum</i> .		
6639	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reisend für Ampeln	1 30	25
6641	<i>Francoa glabrata</i> , mit langen Rispen schneeweisser Blumen	5 —	35
6642	» <i>ramosa hybrida</i> Brautkranz	5 g 7—	— 50
6643	» » <i>hybrida</i> , grossblumig rosa	5 g 7—	— 50
6644	» » <i>hybrida</i> , grossblumig weiss	5 g 7—	— 50
6645	» » <i>hybrida</i> , gemischt	5 —	35
6647	<i>Freesia hybrida</i> Ragionieri, neue Spielarten in Prachtmischung	3 40	35
6647a	» <i>Leichtlinii</i>	— 80	25
6648	» <i>refracta alba</i>	— 80	25
6648a	» <i>gemischt</i>	— 80	20
6649	<i>Fritillaria Meleagris</i>	— 60	—
6650	» <i>imperialis</i>	4 60	35
6651	<i>Funkia coerules</i>	— 70	25
6652	» <i>Fortunei robusta</i>	3 20	35
6654	» <i>Sieboldii</i>	6 —	40
6657	» <i>buntblättrige</i> Sorten gemischt	4 60	35
6657a	<i>Gagea lutea</i>	— 30	—
6658	<i>Gaillardia bicolor</i>	1 —	25
6659	» <i>grandiflora</i>	1 20	25
6660	» » <i>compacta</i> [H. & Schm.], nearg, reichblühend	1 40	20

Nr.		10g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6661	<i>Gaillardia grandiflora maxima</i> , gelb	1 40	30
6661a	» <i>grandiflora maxima</i> Standhalter, riesige Blumen auf starken, aufrechtstehenden Stielen	2 50	30
6663	» » <i>Neudorfer</i> , kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl.	2 —	30
6664	» » <i>oculata</i> , neue Spielarten	1 40	30
6664	» » <i>regalis</i> , siehe Neuheiten	— 100	—
6665	» » <i>sanguinea</i>	1 60	20
6665a	» <i>semiplena</i>	3 25	35
6666	» <i>grossblumige</i> Sorten in Prachtmischung	1 20	25
6667	<i>Galega bicolor</i> Hartlandii, schön	1 —	25
6668	» <i>officinalis</i>	— 50	20
6669	» » <i>alba</i>	— 70	25
6670	» » <i>Duchess of Bedford</i>	2 —	30
6672	» » <i>compacta roseo-lilacina</i> fl. pl.	— —	—
6674	» <i>persica alba</i>	1 20	25
6674a	<i>Gallium aureum</i>	— 30	—
6675	» <i>cruciatum</i>	— 40	—
6676n	<i>Gentiana acaulis</i>	1 g 1—	— 40
6676an	» <i>amarella</i>	6 —	40
6676bn	» <i>angustifolia</i>	1 g 2 50,	— 30
6677n	» <i>asclepiadea</i>	2 80	40
6677a	» » <i>alba</i>	2 80	30
6678n	» » <i>schistocalyx</i>	3 —	35
6678a	» <i>ciliata</i>	10 —	40
6678b	» <i>Clusii</i>	6 —	40
6679n	» <i>cruciata</i>	4 —	35
6680n	» <i>decumbens</i>	— —	—
6680an	» <i>excisa</i>	1 g 2—	— 30
6682n	» <i>Fetisowii</i>	1 40	30
6683n	» <i>Freyniana</i>	1 g 3—	— 50
6684n	» <i>frigida</i>	2 10	30
6684a	» <i>germanica</i>	4 60	35
6684b	» <i>Kochiana</i>	1 g 1 60,	— 40
6684c	» <i>Lagodechiana</i>	1 2—	— 50
6685	» <i>lutea</i>	1 50	30
6688n	» <i>Olivieri</i>	— —	—

6707. *Gerardia hybrida*.

Nr.		10g	Pt
		M. Pf.	Pf.
6689n	<i>Gentiana Parryi</i>	—	—
6690n	» <i>phlogifolia</i> 1 g 120,	—	30
6690an	» <i>Pneumonanthe</i> 1	—	40
6690bn	» <i>punctata</i> 1 » 2	—	30
6691n	» <i>purpurea</i> 1 60	30	—
6691a	» <i>scabra Buergeri</i> 4	35	—
6692	» <i>septemfida</i> 1 g 4	—	35
6693n	» » <i>var. cordifolia</i> 1 » 4	—	35
6694	» <i>straminea</i> 1 » 250,	—	40
6695	» <i>Sturmiana</i> 2 50	30	—
6695a	» <i>tibetica</i> 7	40	—
6696	» <i>verna</i> 1 g 5	—	40
6697	<i>Geranium grandiflorum</i> , gross- blumig ultramarinblau 25 S.	—	30
6698	» <i>ibericum</i> 4 50	35	—
6698a	» <i>macrorrhizum</i> 2 50	30	—
6698b	» <i>platyanthemum</i> 5 g 6	—	40
6698c	» <i>platypetalum</i> —	—	—
6699	» <i>pratense</i> 3 20	35	—
6700	» » <i>album</i> 3 20	35	—
6702	» <i>pyrenaicum</i> 2 80	35	—
6703	» <i>sanguineum</i> —	40	—
6704	» » <i>album</i> 1 40	30	—
6705	» <i>sessiliflorum</i> , sehr inter- essant 10 S. — 30,	—	—
6706	» <i>Wlassowianum</i> 5 g	—	—
6707	<i>Gerardia hybrida</i> , leicht- und reichblühend ☉ 1 20	25	—
6708	<i>Geum coccineum</i> (<i>chiloense</i>) 2 50	30	—
6709	» <i>coccineum atrosanguineum</i> fl. semipl. 3	—	35
6710	» fl. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw), grossblu- mig, scharlachrot, dicht- gefüllt 5	—	35
6710a	» » fl. pl. Goldball (Lady Stratheden). 1 g 2	—	40
6711n	» <i>Heldreichii</i> , orangerot, sehr frühblühend 9	—	45
6712	» <i>Leonard's Varietät</i> —	—	—
6714a	» <i>molle</i> — 50	20	—
6714b	» <i>montanum</i> — 60	20	—
6715	» <i>sibiricum</i> — 60	—	—
6716	» <i>urbanum</i> — 10	25	—
6717	<i>Gillenia trifoliata</i> — 60	—	—
6718	<i>Gladiolus asperus</i> hybridus 1	—	25
6719	» <i>Childsii hybridus</i> 2 20	30	—
6721	» <i>gandav.</i> » gelbe Sorten. 2 80	35	—
6722	» » » rote Sorten. 2 80	35	—
6723	» » » weisse Sorten 2 80	35	—
6724	» » » gute Mischung 2	—	30
6725	» » » Prachtmischung 2 50	30	—
6725a	» » » neue riesen- blumige Edelgladiolen 5 g 6	—	50

6710. *Geum coccineum* fl. pleno, Feuerball.

Nr.		10g	Pt
		M. Pf.	Pf.
6725b	<i>Gladiolus imbricatus</i>	—	60
6726	» <i>Lemoinei hybridus</i> , gross- fleckige 1 50	30	—
6727	» » <i>hybridus</i> , neueste Sämlinge 2 50	35	—
6728	» » <i>hybr.</i> , blaue, in allen Schattierungen von hell- blau bis dunkelviolet 2 80	35	—
6730	» <i>Nanceianus</i> , sehr gross- blumig 3	—	35
6731	» <i>praecox</i> , frühblühende 1 50	30	—
6732	» <i>primulinus hybridus</i> 1 50	30	—
6733	<i>Glechoma hederacea</i> 2 g 5	—	30
6734n	<i>Globularia nudicaulis</i> 4	—	35
6735n	» <i>trichosanthes</i> , niedrig, hell- blau 2 80	35	—
6736n	» <i>vulgaris</i> —	35	—
6737	<i>Glossocomia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campa- nulaee 1 g 1	—	30
6739n	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> Edelweiss 1 g 3	—	50
6739a	» <i>rectum</i> —	20	—
6740	» <i>uliginosum</i> 1	—	25
6742	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön 15	—	50
6743	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt- pflanze 1 g 4	—	50
6744	<i>Gypsophila cerastioides</i> , nied- liche Alpine 50 S.	—	60
6747	» <i>Manginii</i> , grossbl. — 60	20	—
6749	» <i>paniculata</i> , reizend für Blu- menstränse — 80	25	—
6750	» fl. pleno, bringt von 15— 20 v. H. gefülltblühende Pflanzen 12	—	50
6752n	» <i>repens</i> , schön für Felsen- gruppen 2	—	30
6753	» » <i>rosea</i> 3	—	25
6754	» <i>scorzonifolia</i> 2 50	30	—
6755	» <i>Stevenii</i> 2 50	30	—
6756n	» <i>transylvanica</i> 6	—	40
6757g	<i>Hablitzia tamnoides</i> —	35	—
6758	<i>Harpallium rigidum</i> 2 50	50	—
6759	» <i>rigidum</i> Daniel Dewar —	50	—
6760	» <i>praecox</i> —	50	—
6761	<i>Hedysarum coronarium</i> ☉ 1	—	25
6762	» <i>coronarium</i> fl. albo 1	—	25
6763n	» <i>microcalyx</i> —	—	—

6763. *Helianthemum Hoopesii*.

Nr.		10 g	Pf
		M. Pf.	Pf
6764	<i>Helianthemum autumnale</i>	5	35
6765	» <i>autumnale superbum</i>	7	40
6765a	» » <i>hybridum nanum praecox</i> [Haage & Schmidt], neu, prachtvoll und reich blühende Schmuck- und Schnittstaude . . . 1 g 1—,	—	40
6766	» <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt	9	45
6767	» <i>grandicephalum striatum</i>	—	40
6768	» <i>Hoopesii</i> grossbl., orange-gelb, sehr leuchtend	2	30
6768a	» <i>pumilum magnificum</i>	5	30
6769	<i>Helianthemum uniflora</i>	2	30
6776n	<i>Helianthemum mutabile</i> , gemischt	1	20
6777n	» <i>neue Sorten in vielen Farben</i>	4	60
6778	» <i>pilosum</i>	—	25
6780	» <i>vulgare</i> , gelb	—	—
6781	<i>Helianthus Maximiliani</i> , frühblühend	—	50
6782	» <i>mollis</i>	9	45
6783a	» <i>orgyalis</i>	—	60
6784	» <i>perennis hybridus</i>	5	40

6329a. *Hesperis niva*.6790. *Heliothis scabra gratissima*.

Nr.		10 g	Pf
		M. Pf.	Pf
6790	<i>Heliothis compacta floribunda</i>	—	—
6791	» <i>Goldsonne</i> (Soleil d'or)	—	—
6793	» <i>Pitcheriana</i> , sehr reichblühend	2	20
6794	» » <i>M. Ladhams</i>	2	20
6795	» <i>scabra</i>	2	50
6795a	» » <i>excelsa</i>	3	35
6796	» » <i>gratissima</i>	3	35
6797	» » <i>imbricata</i>	3	35
6798	» » <i>fl. cl.</i>	3	35
6798a	» » <i>zinniflora</i>	2	80
6799	» » gefüllte und halb-gefüllte gemischt	2	50
6800	<i>Hemibornus foetidus</i>	—	70
6801n	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten	1	30
6801an	» <i>niger praecox</i>	—	—
6801b	» <i>odorus</i>	5	g
6802	» <i>viridis</i>	—	30
6803	» <i>neue grossblumige Spielarten aus einer der vorzüglichsten Sammlungen</i>	4	—
6803a	<i>Helonias glaberrimus</i>	2	80
6804	<i>Hemerocallis Middendorffiana</i>	—	60
6807	» <i>beste Sorten gemischt</i>	—	60
6808n	<i>Hepatica triloba</i>	1	g
6809	» <i>triloba fl. rubro</i>	—	50
6810	<i>Heracleum album</i> , aus Turkestan, sehr stierend	—	50
6812	» <i>eminens</i> , Blattpflanze	—	50
6813	» <i>gigantum</i>	—	50
6814	» <i>laciniatum</i>	—	50
6815	» <i>leichtblüthig</i>	—	50
6816	» <i>Mantegazzianum</i>	—	50
6818	» <i>platyaenium</i>	—	50
6819	» <i>pubescens</i>	—	50
6820	» <i>Sphondylium</i>	—	35
6821	» <i>villosum</i>	—	50
6822	» <i>Wilhelmii</i>	—	50
6823	» <i>gemischt</i>	—	35
6824n	<i>Herniaria glabra</i> , für trockene Stellen	4	60
6825	<i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole	—	70
6826	» <i>matronalis alba</i>	—	70
6827	» » <i>hiacina</i>	—	70
6828	» » <i>nana candidissima</i>	2	—
6829	» » <i>gemischt</i>	—	70
6829a	» <i>nivea</i> [eingeführt von Haage Schmidt], selten, sehr frühblühend, Blütenstände einem <i>Phlox desousata</i> ähnlich, Höhe 30 cm	5	—


6877. *Incarvillea Delavayi*.6877a *Incarvillea grandiflora*.

Nr.	10 g	Pt.
6830	<i>Hesperis tristis</i> , wahre Nachtviole	— 50 20
6832	<i>Heuchera alba</i> , reinweiss	6 — 40
6833	» <i>brizoides</i> 1 g 1 20	— 45
6835	» <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich	— 45
6836	» <i>rosea</i> (Zabelii) . . . 1 g 1 50,	— 45
6837n	» <i>sanguinea</i> , leuchtend karmesinrot, prachtvollsum	— 50
6838	» <i>hybrida</i> , in vielen Farben gemischt 1 g 1 —,	— 40
6839	» <i>hybrida grandiflora</i> , grossbl. Spielarten gemischt . . . 1 g 1 —,	— 40
6840	» <i>maxima</i> , sehr grossbl., dunkelkarmesin 1 g 2 50,	— 50
6841n	» <i>splendens</i> , leuchtend dunkelkarmesin 1 g 2 30,	— 50
6842	<i>Hieracium aurantiacum</i>	— 80 25
6843n	» <i>borsale</i>	— 25
6844	» <i>glaciale</i>	— 80 25
6844a	» <i>lanatum</i>	2 50 35
6844b	» <i>marmoreum</i>	2 50 35
6844c	» <i>laevigatum</i>	— 80 35
6844d	» <i>mucronatum</i>	— 30
6845	» <i>Pilosella</i>	— 70 25
6846	» <i>umbellatum</i>	— 70 25
6847n	» <i>villosum</i>	— 80 25
6848	» <i>Waldsteini</i>	1 — 25
6848a	<i>Horminum pyrenaicum</i>	7 — 40
6848b	<i>Hutchinsia Auerswaldii</i> 1 g 3 —	— 40
6849n	<i>Hyacinthus candicans</i>	— 80 25
6849a	<i>Hyoscyamus orientalis</i> 5 g —	—
6850	» <i>Scopolia</i> 5 » —	—
6851n	<i>Hypericum Coris</i> 1 » 3 —	— 40
6854	» <i>hircalum</i>	— 50 20
6855	» <i>humifusum</i>	— 35
6856	» <i>montanum</i>	— 20
6857n	» <i>olympleum</i> 1 g —	—
6858	» <i>orientale</i>	— 30
6859	» <i>patulum</i> Henryl.	— 25
6860	» <i>perforatum</i>	— 70 25
6860a	» <i>polyphyllum</i> 5 g 5 —	— 50
6861	» <i>pulechrum</i>	— 30
6862	» <i>quadrangulare</i>	— 20
6863	» <i>tetrapterum</i> 1 40 30	—
6864	» <i>tomentosum</i>	—
6865	» <i>veronense</i>	— 50 20
6865a	<i>Hypochaeris radicata</i>	— 20
6866	<i>Hyssopus officinalis</i> fl. albo 1 — 25	—
6867	» <i>officinalis</i> fl. rubro 1 — 25	—
6868n	<i>Iberis corifolia</i>	— 60
6869	» <i>gibraltarica</i> 2 60 35	—
6870n	» <i>hybrida</i> , niedrig, reichblühend 1 20 25	—
Nr.	10 g	Pt.
6870a	<i>Iberis Pruitii</i>	— 25
6871	» <i>sempervirens</i>	4 80 35
6872n	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen	10 — 50
6875	» <i>Schneeflocke</i>	— —
6876n	» <i>Tenoreana</i> , niedrig, rosefrot	— 70 25
6877	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvolle Bignoniaceae; Blumen karminrosa, im Schlund gelb	10 — 50
6877a	» <i>grandiflora</i> 1 g 1 20	— 40
6878	» <i>brevipes</i> 1 » 1 80	— 40
6880n	<i>Inula ensifolia</i> (eingeführt durch Haage & Schmidt), niedrig, kugelförmige Blumen, goldgelb	5 60 35
6881	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön	6 — 40
6884	» <i>macrocephala</i> , grossblumig, orangebl.	— 80 25
6886	» <i>racemosa</i>	— 80 25
6887	» <i>Royleana</i> , echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten	7 60 40
6888	» <i>salicifolia</i>	1 — 25
6889	» <i>squarrosa</i>	— 60 20
6890	<i>Iris biglumis</i>	— 20
6892	» <i>foetidissima</i>	— 35 15
6893	» <i>furcata</i>	— 70 25
6894	» <i>alba</i>	— 70 25
6894a	» <i>germanica</i> , neue Hybriden	4 — 35
6894b	» <i>Nummerblumen</i>	4 50 35
6895	» <i>graminea</i>	— 80 20
6895a	» <i>Güldenstedtii</i>	— 50 20
6896	» <i>halophila</i>	— 60 20
6896a	» <i>Kaempferi</i>	2 — 30
6897	» <i>livida</i>	— 50 20
6898	» <i>longipetala</i>	— 60 20
6898a	» <i>mandshurica</i>	— 80 20
6899	» <i>Monnieri</i>	2 — 30
6899a	» <i>missouriensis</i>	— 40 20
6901	» <i>ochroleuca gigantea</i>	— 20
6902	» <i>orientalis</i>	— 60 20
6902a	» <i>Schneekönigin</i>	3 20 35
6902b	» <i>pabularia</i>	— 50 20
6903	» <i>Pseud-Acorus</i>	— 35 15
6904	» <i>pumila hybrida</i>	3 — 35
6905	» <i>sanguinea</i>	— 80 25
6907	» <i>sibirica</i>	— 50 20
6907a	» <i>acroriformis</i>	— 20
6907b	» <i>acuta</i> 1 20 25	—
6908	» <i>alba</i>	1 — 25
6908a	» <i>hybrida Polymnia</i>	1 — 25
6908b	» <i>nana</i>	1 — 25
6908c	» <i>superba</i>	1 — 25
6909	» <i>spuria</i>	— 20
6910	» <i>Tolmieana</i>	1 — 25
6910a	» <i>vericolor</i>	1 — 25
6910b	» <i>virginica</i>	— 50 20
6911	» <i>gemischt</i>	— 50 20

6940. *Leontopodium sibiricum*.6984. *Lobelia fulgens* Königin Viktoria.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6913	<i>Isatis glauca</i> , leuchtend gelb, Blätter silbergrau ☉	— 70	25
6916a	<i>Jasione montana</i>	7 —	40
6917n	» <i>perennis</i> 1 g	— —	—
6918	<i>Jurinea alata</i> ☉	— 70	25
6920	<i>Kitabellia vitifolia</i>	— 70	25
6921	» <i>Lindemuthii</i>	1 —	25
6922	<i>Laserpitium latifolium</i>	1 50	25
6923	» <i>Siler</i>	— —	40
6924	» <i>Lathyrus latifolius</i>	1 50	30
6925	» <i>latifolius albus</i>	3 —	35
6926	» » <i>grandiflorus albus</i> Weisse Perle	4 30	35
6927	» » <i>hellrosa</i> (Pink Beauty)	— —	30
6928	» » <i>roseus</i>	2 50	30
6929	» » <i>splendens</i>	2 50	30
6930	» » <i>gemischt</i>	2 —	35
6932	» <i>pratensis</i>	1 —	25
6933	» <i>rotundifolius</i>	1 10	25
6934	» <i>sylvestris Wagneri</i>	1 10	25
6935	» <i>tuberosus</i>	5 20	35
6936	<i>Lavatera cachemiriana</i> , gross- blumig, rosenrot	4 50	35
6938n	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edel- weiss 1 g	3 —	50
6939n	» <i>himalayense</i>	— —	50
6940n	» <i>sibiricum</i> , grästeldiges Edelweiss 1 g	4 —	50
6940a	» <i>sinense</i> 100 S.	1 —	30
6940b	<i>Leontodon autumnale</i>	1 20	25
6941	<i>Leonurus Cardiacus</i>	— 50	20
6941a	» <i>villosus</i>	— 50	20
6942	<i>Leucanthemum uliginosum</i>	— —	40
6942a	<i>Leucophaea candidissima</i> , herrlich weissfüßig belaubte, Sta- chys ähnliche Blattpflanze, Höhe 30 cm 25 S.	— 50	—
6943	<i>Liatris callilepis</i>	2 50	30
6943a	» <i>scariosa</i> 1 g	1 50	—
6943b	» <i>epicata</i>	— —	40
6944	<i>Ligularia macrophylla</i>	6 —	40
6944a	<i>Ligusticum pyrenaicum</i>	— —	20
6948b	» <i>Seguerii</i>	— —	20
6949	<i>Lilium auratum</i> , Goldbandlilie	3 40	35
6949a	» <i>cordifolium</i>	3 —	35
6949b	» <i>Henryi</i> 10 S.	— —	—
6949c	» <i>longiflorum</i> 10	— —	40
6950	» <i>Martagon</i>	1 50	30
6951	» <i>myriophyllum</i> , seltene, schöne Art aus Nord-China 10 S.	— —	50
6951a	» <i>platyphyllum</i>	2 50	35
6951b	» <i>regale</i> 1 g	2 50	—
6953	» <i>superbum</i> 5 S.	— 20	—

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6954	<i>Linaria alpina</i> 1 g	2 —	30
6955	» » <i>rosea</i> [H. & Schm.]	— —	60
6958	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächt- ig für Ampeln	4 50	35
6959	» » <i>compacta alba</i>	4 50	35
6960	» » <i>fl. albo</i>	4 50	35
6961	» » <i>globosa</i>	4 50	35
6962	» <i>dalmatica</i>	1 90	30
6963	» <i>genistifolia</i>	— —	50
6964	» <i>macedonica</i>	1 50	25
6965	» <i>speciosa</i> [H. & Schm.], mit sehr grossen zitronen- gelben Blumen, präch- voll, winterhart	7 —	40
6966	» » <i>Nympha</i> [H. & Schm.], Blütenfarbe rahmweiss 1 g	1 60	—
6967	» <i>Pancicii</i>	— —	25
6969	» <i>vulgaris</i>	1 10	25
6970	<i>Lindlofia spectabilis</i>	2 —	30
6973	<i>Linum alpinum</i> 1 g	— —	50
6974	» <i>austriacum</i>	— —	50
6975	» <i>campanulatum</i> 1 g	1 —	40
6976	» <i>flavum</i>	— —	25
6978	» <i>narbonense</i>	10 —	50
6979	» <i>perenne</i>	— 70	25
6980	» <i>album</i>	— 80	25
6980a	» <i>viscosum</i> 1 g	— —	50
6981	<i>Lobelia cardinalis</i> , scharlach, prächtigt 1 g	— —	40
6982	» <i>Cavanillesii</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], scharlachrot mit orange- gelber Lippe 1 g	— —	60
6983	» <i>Cavanillesii lutea</i> [Haage & Schmidt], rotgelb. 1 g	— —	60
6983a	» <i>fulgens</i> Gloire de St. Annes 1 g	— —	60
6984	» » <i>Königin Viktoria</i> , Blätter dunkelrot, Blumen leuchtend scharlach, schön 1 g	— —	60
6984a	» <i>Lord Ardilaun</i>	— —	60
6985	» <i>Gerardii</i> gemischt 1 g	— —	60
6988	» <i>syphilitica</i> (coerulea) 1 g	— 8	40
6989	<i>Lunaria biennis</i> , Judaspfennig ☉	1 10	25
6990	» <i>biennis alba</i>	1 20	25
6991	» » <i>atropurpurea</i>	1 10	25
6992	» <i>fol. variegata</i>	1 30	25
6992a	» <i>reddiva</i>	1 50	25
6993	<i>Lupinus arboreus</i>	— 80	25
6994	» <i>arboreus hybridus</i> , neue Sorten gemischt	3 20	35
6995	» » <i>Schneekönigin</i>	2 —	30

6982. *Lobelia Cavanillesii*.716. *Lychnis Haageana hybrida*.

Nr.	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.
6997n <i>Lupinus nutkaensis</i>	6 —	40
6997a » <i>Paynei</i> 10 S. — 75	—	—
6998 » <i>polyphyllus</i> , gemischt	— 60	20
6999 » » <i>albus</i>	1 —	25
7000 » » <i>coeruleus</i>	— 60	20
704ca » » <i>Downers Hybriden</i>	3 —	35
7001 » » <i>Excelsior</i> , neue Sorten in den reizendsten Schat- tierungen	1 —	25
7001a » » <i>imperialis</i>	—	25
7002 » » <i>Moerheimii</i> , rosa mit weiss, langrispig	50	35
7003 » » <i>roseus</i> , rosa, sehr schön	50	30
7013a » » <i>Sonnenschein</i>	— 30	—
7004 » » <i>superbus</i>	— 80	25
7006n <i>Lychnis alpina</i> , reisend ☉ 1 g 1 —	—	40
7007a » » <i>Arkwrightii</i> , sehr schön	5 60	35
7008 » » <i>chalcodonica</i> , rot	1 —	25
7009 » » <i>alba</i>	1 40	30
7010 » » <i>carnea</i>	1 40	30
7011 » » <i>Flos oculi</i>	2 80	35
7012 » » <i>grandiflora gigantea</i>	—	50
7014 » » <i>Haageana</i> , leuchtend scharl.	4 60	35
7015 » » <i>fol. atropurpureis</i>	5 —	85
7016 » » <i>hybrida</i> , in verschie- denen Farben gemischt	4 —	35
7017 » » <i>hybrida nana</i>	4 80	25
7020 » » <i>Sieboldii</i>	—	20
7021 » » <i>Viscaria</i>	— 80	25
7021a » » <i>alba</i>	1 20	25
7021b » » <i>rosea</i>	1 20	25
7022 » » <i>splendens (occocinea)</i>	1 20	25
7023n » » <i>nana</i>	—	30
7024 <i>Lysimachia clethroides</i>	—	40
7024a » » <i>japonica</i>	—	50
7024b » » <i>longistachys</i>	3 20	35
7025 » » <i>memorum</i>	—	60
7026 » » <i>punctata</i>	—	25
7126a » » <i>verticillata</i>	—	50
7027 » » <i>vulgaris</i>	3 —	35
7027a <i>Lythrum alatum</i>	1 10	25
7028 » » <i>roseum superbum</i>	1 10	25
7029 » » <i>Salicaria</i>	1 10	25
7029a » » <i>atropurpurea</i>	2 —	30
7029b » » <i>Brightness</i>	2 —	30
7029c » » <i>Perry's Queen</i>	2 —	30
7029d » » <i>Rose Queen</i>	2 —	30
7030 » » <i>neue Farben gemischt</i>	1 60	80
7030a » » <i>virgatum</i>	— 50	20

Nr.	g	Pt.
	Pf.	Pf.
7031 <i>Malva Alcea</i>	6 —	40
7032 » » <i>moschata</i> ☉	1 —	25
7033 » » <i>flore albo</i>	1 —	25
7034 <i>Mandragora officinalis</i>	2 50	35
7035 <i>Matthiola thessala</i> 10 S. — 60	—	—
7037n <i>Meconopsis cambrica</i> , selten 1 g —	7 —	40
7037a » » <i>cambrica fl. pl.</i>	8 —	40
7037bn » » <i>integrifolia maxima</i>	—	50
7037cn » » <i>latifolia</i> 1 g —	—	50
7037dn » » <i>nepalensis</i> 1 » —	—	50
7037en » » <i>paniculata</i>	—	50
7037f » » <i>rividiuscula</i>	—	50
7038n » » <i>Wallichii</i> , sehr seltene und schöne blaublühende Papaveracee vom Himalaya 1 g 10 —	—	60
7038a <i>Melandrium rubrum</i>	—	35
7038b <i>Monarda Pulegium</i>	2 —	30
7040 » » <i>viridis</i>	—	50
7041 <i>Meum athamanticum</i>	2 50	35
7042 <i>Michauxia campanuloides</i> ☉, mit grossen, weissen Glocken- blumen, schön 1 g 120 —	—	30
7042a » » <i>Tchihatchewii</i>	—	40
7042b <i>Micromeria Piperella</i>	—	50
7043 » » <i>virgata</i>	—	50
7044 <i>Mirabilis multiflora</i> , winterhart	—	40
7045a <i>Moehringia muscosa</i>	—	60
7046 <i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze	— 10	20
7047 <i>Monarda didyma</i> 1 g 8 —	—	50
7048 » » <i>Kalmiana</i>	—	40
7049 » » <i>hybrida</i> , gemischt	—	30
7052 <i>Montbretia crocosmiflora</i>	5 20	35
7053 <i>Moraea sinensis</i> , rote Beeren	—	25
7054 <i>Morina longifolia (elegans)</i>	7 20	40
7056 <i>Muscari atlanticum</i>	1 20	25
7057 » » <i>azureum</i>	1 —	25
7058 » » <i>Freylianum</i>	1 —	25
7059 » » <i>botryoides</i> , gemischt	1 —	25
7059a » » <i>ciliatum</i>	—	25
7060 » » <i>paradoxum</i>	—	25
7061 » » <i>polyanthum</i>	—	25
7062 » » <i>pulchellum</i>	—	25
7063 » » <i>racemosum</i>	1 —	25
7064 » » <i>Stevenii</i>	—	25
7064a » » <i>Strangwaesii</i>	1 —	25
7065 <i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver- gissmeinnicht ☉	— 90	25
7066 » » <i>alpestris alba</i>	— 90	25
7068 » » <i>Distinction</i>	2 —	30
7069 » » <i>elegantissima</i> , blau	1 10	25
7070 » » » <i>alba</i>	1 40	30

7034. *Mandragora officinalis*.7095. *Myosotis alpestris* Viktoria.

Nr.		10 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7071	<i>Myosotis alpestris elegantissima carminea</i> [H. & Schm], schon karminrosa, die dunkelste unter den rotblühenden Sorten	3 40	35
7073	» <i>alpestris elegantissima rosea</i>	1 50	30
7074	» » <i>Feenkönigin</i>	2 65	35
7076	» » <i>indigo</i> , schön, tiefblau	1 10	25
7077	» » <i>compacta</i> , niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte	3 —	30
7078	» » <i>Juwel</i>	2 —	30
7079	» » <i>Messidor</i> , grossblumig indigoblau, neu	2 —	30
7081	» » <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf gelbem Auge	1 40	30
7082	» » <i>robusta grandifl. alba</i>	1 40	30
7083	» » <i>grandiflora rosea</i>	1 50	30
7084	» » <i>rosea</i>	1 10	25
7087	» » <i>stricta alba</i>	1 50	30
7087a	» » <i>coelestina</i>	1 51	30
7088	» » <i>grandiflora alba</i>	1 50	30
7089	» » » <i>Feenkönigin</i>	1 50	30
7090	» » » <i>königsblau</i>	1 50	30
7091	» » » <i>Dornröschen</i>	1 50	30
7094	» » <i>Triumph</i>	2 —	30
7095	» » <i>Viktoria</i> , niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte für Topfs zum Marktverkauf	2 20	30
7097	» » <i>Viktoria indigoblau</i>	2 65	30
7098	» » <i>rosea</i>	2 65	30
7099	» » <i>weiss</i>	2 65	30
7100	» » <i>gemischt</i>	— 80	25
7101	» <i>dissitiflora</i>	5 —	35
7101a	» <i>Perfektion</i>	6 —	40
7101b	» <i>hybr. Isolde Krotz</i> , neu, grösstblumiges, dunkelblaues Vergleismännicht, besonders für Topfkultur geeignet	— —	60

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7102	<i>Myosotis hybr. Liebesstern</i> , niedrig, mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben	1 g 2 —	— 50
7102a	» <i>hybr. Marga Sacher</i> , neu, grossblumig, frühblühend, vorzügl. Schnittsorte	— —	60
7103	» » <i>Ruth Fischer</i> , sehr grossblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze . 1 g 5,40	— —	60
7104	» <i>lithospermifolia</i>	1 » 1,50	— 40
7105	» <i>oblongata (latifolia)</i> , weiss	1 30	25
7106	» <i>Albion</i>	4 —	30
7107	» <i>perfecta</i> , grossblumig	2 50	30
7110	» <i>palustris</i> , echtes Vergleismännicht	7 —	45
7111	» » <i>Graf Waldersee</i> , dunkelblau	5 —	35
7112	» » <i>grandifl. Nixenauge</i>	5 50	35
7113	» » <i>semperflorens</i>	5 —	35
7117	<i>Neota Cataria</i>	1 50	30
7118	» <i>macrantha</i>	2 50	30
7123	» <i>Mussinii</i> , dunkelblaue Spialart	1 g 3 20	— 35
7125	» <i>violacea</i>	— —	20
7125a	» <i>Wilsonii</i>	— —	40
7126	<i>Obeliscaria columnaris</i>	— —	—
7128	<i>Oenothera Fraseri</i>	— —	35
7129	» <i>fruticosa major</i>	— —	40
7130n	» <i>missouriensis (macrocarpa)</i> , niedrig, sehr grossblumig	1 g 1,20	— 45
7130a	» <i>purpurea</i>	9 —	25
7131n	» <i>pusilla (pumila)</i>	— —	60
7132	» <i>serotina</i>	— —	40
7133	» <i>speciosa</i> , weiss	1 g 1 —	40
7134	» <i>Youngii</i>	1 s — 80	— 30
7136	<i>Omphalodes longiflora</i>	2 —	30
7137	<i>Ononis birchina</i>	1 20	25
7138	» <i>repens</i>	1 —	25
7139n	» <i>rotundifolia</i>	— —	30
7140	» <i>spinosa</i>	— —	20
7141	<i>Onopordon</i> ☉ <i>Acanthium</i>	— 60	20
7143	» <i>alexandrinum</i>	— —	20
7144	» <i>anatolicum</i>	— 35	15
7145	» <i>arabicum</i>	— 35	15
7148	» <i>bracteatum</i> , mit grossen, glänzend silberweissen Blüten	— 75	20

7054. *Morina longifolia*.7199. *Papaver orientale hybridum*.

Nr.		10 g		Pt.	Nr.		10 g		Pt.
		M.	Pf.				M.	Pf.	
7147	<i>Onopordon graecum</i>	—	70	25	7192	<i>Papaver orientale</i>	3	—	35
7148	» <i>illyricum</i>	—	50	21	7193	» <i>orientale colossum</i>	4	—	35
7149	» <i>polycepalum</i>	—	70	25	7197	» <i>Goliath</i>	5	—	35
7152	» <i>tauricum</i>	—	70	25	7198	» <i>hybridum, schönste Sorten gemischt</i>	3	—	35
7152a	<i>Onosma stellulatum</i>	1 g	—	50	7199	» <i>neueste grossbl. Sorten in Prachtmischung</i>	4	—	35
7153	<i>Opopanax Chironium</i>	1	—	25	7202	» <i>Lachskönigin</i>	—	—	50
7154	<i>Oorchideen, viele Freiland-Sorten gemischt</i>	1 g	5,50	—	7203	» <i>Lady Roscoe</i>	—	—	50
7155	<i>Oreocome Candollei</i>	—	—	60	7204	» <i>Mammut</i>	4	60	35
7160	<i>Orobis formosus roseus</i>	3	50	35	7205	» <i>Orange Prinz</i>	—	—	35
7161a	» <i>lathyroides</i>	3	—	35	7206	» <i>Perrys Weiss</i>	1 g	1 —	30
7162	» <i>montanus aurantiacus, erstklassige Gruppenpflanze, Blüten tieforangefarben, Pflanzen schön buschig geformt</i>	1	50	30	7208	» <i>Prinzessin Viktoria Luise, leuchtend lachsrot</i>	12	—	50
7163	» <i>niger</i>	—	51	20	7210	» <i>pilosum</i>	4	60	35
7165	» <i>tuberosus</i>	1	20	25	7211	» <i>pyrenaicum</i>	—	—	40
7165a	» <i>variegatus</i>	—	—	40	7211a	» <i>rupifragum</i>	2	—	30
7166n	» <i>vernus</i>	2	—	30	7212	<i>Paris quadrifolia</i>	5	—	30
7167	<i>Ostrowskia magnifica</i>	100 S. 150, 10 S. — 2)	—	—	7212a	<i>Passiflora incarnata</i>	1	40	35
7168	<i>Oxytropis campestris</i>	6	—	40	7213n	<i>Parrya Menziesii</i>	1 g	3 50, —	50
7170	<i>Paeonia anomala</i>	4	—	35					
7171	» <i>herbacea, einfache frühblühende, gemischt</i>	2	50	30					
7171a	» <i>herbacea flore pleno</i>	2	—	30					
7171b	» <i>lutea</i>	1	50	30					
7171c	» <i>superba</i>	1	50	31					
7172	» <i>officinalis</i>	—	50	20					
7173	» <i>paradoxa</i>	—	—	30					
7174	» <i>peregrina</i>	1	50	30					
7175	<i>Papaver alpinum album</i>	1 g	1,20	—					
7176	» <i>alpinum, gemischt</i>	1	—	60					
7180	» <i>bracteatum</i>	2	20	30					
7180a	» <i>Livermere</i>	—	—	50					
7181n	» <i>nudicaule, gelb (croceum)</i> ☉	2	—	30					
7182n	» <i>gelb gefüllt (croceum f. pl.)</i>	4	—	35					
7183n	» <i>f. albo</i>	2	—	30					
7184n	» <i>pleno</i>	4	—	35					
7185n	» <i>coccineum (aurantiacum), orangescharlach</i>	2	—	30					
7186n	» <i>coccineum f. pl. [Haage & Schmidt] gefüllt, orangescharlach</i>	5	—	35					
7187n	» <i>hybridum, reizende neue Farbentöne in bester Mischung</i>	2	—	35					
7189n	» <i>sulphureum</i>	2	—	30					
7190n	» <i>gemischt</i>	2	—	30					
7191n	» <i>f. pl., gefülltblühende gemischt</i>	4	—	35					

7167. *Ostrowskia magnifica*.

7232. *Pentstemon Hartwegii graudiflorus*.7236. *Pentstemon isophyllus*.

Nr.		10 g	Pt.
		M Pf.	Pf.
7214	<i>Pentstemon arizonicus</i>	2 50	35
7216	» <i>campanulatus</i>	1 —	25
7217	» <i>Cobaea</i>	— —	40
7218	» <i>confertus</i>	2 50	30
7219	» <i>cyananthus</i> Brandegei, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen	2 —	30
7220	» <i>diffusus</i>	1 —	25
7221	» <i>Digitalis</i>	1 20	25
7222	» <i>glaber</i> , schön, leucht. blau 1 40	20	
7222n	» <i>roseus</i>	1 60	30
7223a	» <i>glaucus</i>	— —	40
7224	» <i>Gordonii splendens</i> , leuchtend dunkelblau, prachtvoll	3 —	35
7227	» <i>Hartwegii</i> (gentianoides) hybr., feinste Sor- ten in Prachtmischung	6 —	40
7228	» » <i>albus</i> , reinweiss	6 —	40
7229	» » <i>dunkelrote und schar- lachrote</i>	6 —	40
7230	» » <i>violette</i>	6 —	40
7231	» » <i>weissgrundige</i>	6 —	40

7242. *Pentstemon pubescens pygmaeus*.

Nr.		10 g	Pt.
		M Pf.	Pf.
7232	<i>Pentstemon Hartwegii hybr. gran- diflorus</i> (giganteus), rie- senblumige Sorten im reich- sten Farbenspiel	8 —	40
7233	» <i>Hartwegii nanus</i> , niedrige	— —	—
7234	» <i>heterophyllus</i>	— —	40
7235	» <i>hybridus Graciella</i> Δ	7 30	40
7236	» <i>isophyllus</i> , Δ prächtig kar- minrot, sehr schön	7 90	40
7237	» <i>laevigatus</i> , reinweiss	1 40	30
7238	» <i>latifolius</i>	— —	30
7239	» <i>ovatus</i>	1 40	30
7241	» <i>pubescens</i>	1 40	30
7242n	» » <i>pygmaeus</i> [H. & Schm.], ganz niedrig	1 40	30
7243	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	— 70	25
7244	» » <i>coccineus</i>	— 70	25
7245	» » <i>hybridus</i> , reichblühende Spielarten in allen Fär- bungen	— 70	25
7245a	» <i>Richardsonii</i>	— —	40
7246	» <i>secundiflorus</i>	3 20	35
7246a	» <i>Smallii</i>	7 —	40
7247	» <i>spectosus</i>	3 20	35
7247a	» <i>unilateralis</i>	— —	40
7248	» alle Sorten gemischt	1 20	25

Petrocoptis, s. *Lychnis Lagascae*.

7249	<i>Pencedanum palustre</i>	1 20	25
7251	<i>Phlomis cashemiriana</i>	— —	40
7252	» <i>Russelliana</i>	2 50	30
7254	» <i>tuberosa</i>	2 —	30
7255	<i>Phlox canadensis</i> , neue Hy- briden	1 g —	— 50
7256	» <i>decussata hybrida</i> , beste Namensorten, einschl. neue- ster in Prachtmischung	10 —	50
7257	» <i>decussata leuchtend rote</i> Sorten	— 12	50
7258	» » <i>nana</i> , niedrige grossblumige 13 50	60	
7260	<i>Phygellus capensis</i>	— —	—
7261	<i>Physostegia speciosa</i>	3 —	35
7262	» <i>speciosa alba</i>	3 —	35
7264	» » <i>grandif. alba</i> , grossbl. weiss	3 40	35
7265	<i>Phyteuma campanuloides</i>	1 —	25
7266	» <i>canescens</i>	— 70	25
7268	» <i>limonifolium</i>	— 70	25
7271n	» <i>Schenckerei</i>	1 20	25
7272n	» <i>Sieberi</i>	— —	20
7273	» <i>apicatum</i>	— 70	25

7317. *Potentilla hybr. fl. pleno.*333. *Primula floribunda grandiflora.*

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
7274 <i>Phytolacca decandra</i>	— 35	15
7274a <i>Pimpinella Saxifraga</i>	1 50	25
7275 <i>Plantago major fol. purpureis</i>	— 50	20
7276 <i>Platycodon Mariesii</i> , mit grossen blauen Blumen	5 —	35
7277 » <i>Mariesii album</i>	5 —	35
7278 » » <i>macranthum (majus)</i> , sehr grossbl.	5 —	35
» andere, siehe Wahlenbergia.		
7278a <i>Polemonium Berninae</i>	— —	35
7279 » <i>coeruleum</i>	— 80	20
7280 » » <i>fl. albo</i>	— 80	20
7281 » » <i>grandiflorum</i>	— 80	20
7281a » » <i>Primadonna</i>	1 40	25
7282 » <i>himalayense</i>	1 —	25
7282a » » <i>fl. albo</i>	— —	20
7283 » <i>humile</i>	1 50	25
7284 » <i>Richardsonii</i>	1 —	25
7285 » » <i>album</i>	1 —	25
7286 <i>Polygala vulgaris</i>	5 g 4 —	— 50
7291 <i>Potentilla argentea</i>	2 50	30
7292 » <i>arguta</i>	— —	20
7293n » <i>aurea</i>	2 50	30
7293a » <i>bicolor</i>	1 g —	— 30
7294 » <i>Bocconii</i>	— —	20
7294a » <i>calabria</i>	2 80	25
7295 » <i>formosa</i>	4 50	35
7296 » <i>grandiflora</i>	4 50	35
7297 » <i>hybrida atrosanguinea</i>	4 60	35
7298 » » <i>verbess. scharlachrote</i> (Gibsona)	6 —	40
7300 » <i>Mac Nabiana</i>	4 50	35
7303 » <i>nepalensis</i>	4 50	35
7302a » » <i>hybr. Roxana</i> [Haage & Schmidt], siehe Neuheiten	— —	100
7303n » » <i>var. Willmottiae</i> , niedrig, leuchtend magentarosa	7 50	40
7304 » <i>nevadensis</i>	6 —	40
7304a » <i>nitida</i>	10 —	50
7305 » <i>pilosa</i>	— 80	20
7306n » <i>procumbens</i>	— —	40
7307 » <i>pyrenaica</i>	4 50	35
7308 » <i>recta</i>	1 40	30
7310n » <i>rupestris</i>	4 —	35
7311 » <i>sulphurea</i>	— —	20
7312 » <i>Thurberi</i>	4 —	35
7314n » <i>verna</i>	1 g —	— 40
7315 » <i>villosa</i>	2 —	30
7316 » schönste grossblumige einfache gemischt	3 —	35
7317 » neueste gefülltblühende gemischt	1 g 2,50	— 50

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
7317a <i>Prenanthes purpurea</i>	— —	30
7318 <i>Primula Arctotis hybrida</i>	1 g —	— 50
7318a » <i>Auricula [alpina]</i> 1 » 2,40	— —	40
7319n » <i>Auricula, Aurikeln</i> , in schöner Mischung. 1 g 4,50	— —	35
7320 » <i>Auricula, Luiker</i> , von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt	1 g 6 —	— 40
7321 » <i>Beesiaana</i> , leuchtend samtpurpurn	10 —	50
7322 » <i>Briscoeii</i>	1 g 1 —	— 30
7322a » <i>Bulliana</i> , hervorragende neue Hybriden in reichem Farbenspiel, orange, karmin, hell- u. dunkelblau	10 —	50
7322b » <i>Bulleyana</i> , prächtig orange-gelb	8 —	40
7323n » <i>cachemiriana</i> , schön, blau	1 g 10 —	— 50
7323a » » <i>alba</i>	1 » 8 —	— 50
7324 » » <i>Rubin</i>	1 » 10 —	— 50
7327n » <i>calycina</i>	1 —	7 — 45
7328 » <i>carpatica</i>	1 » —	3 20 30

7352. *Primula obconica gigantea, Spielarten.*

7393. *Primula veris elatior coerulea*.7434. *Ramondia pyrenaica*.

Nr.		10 g	Pt.
		M Pf.	Pf.
7329a	<i>Primula Cockburniana</i>	1 g 3,20	— 35
7328b	» <i>Cockburniana chionantha</i>	—	50
7328c	» <i>hybrida</i>	1 g 3,50	— 40
7329n	» <i>cortusoides</i>	8	40
7330n	» <i>denticulata</i>	1 g 5	— 40
7331n	» <i>alba</i>	1	5
7332n	» <i>grandifl. alba</i>	5	— 40
7333n	» <i>hybrida</i>	1	5
7333a	» <i>elatior</i> , hellgelbe Schlüsselblume	2	36
7333b	» <i>farinosa</i>	1 g 2,20	— 40
7333c	» <i>Eureka</i>	—	50
7334	» <i>floribunda</i> , niedr., gelb, reichblühend ☉	1 g 4	— 35
7335	» <i>grandiflora</i> , grossblumiger als die vorerwähnte Sorte	1 g 4,50	— 35
7336	» <i>isabellina</i> , grossblumig, sartblasse, gelb	1 g 4,50	— 35
7337	» <i>Forbesii</i> , reizend für Töpfe, 3 Monate nach der Aussaat blühend; Blumen rosafarben mit gelb. Auge ☉	1 g 1,20	— 40
7338	» <i>compacta</i>	1	1,20
7339	» <i>magenta</i>	1	1,20
7340	» <i>compacta</i>	1	1,20
7341	» <i>Rubin</i>	1	— 40
7342n	» <i>frondosa</i> , blasse mit violetter Mitte	—	—
7342a	» <i>glaucescens</i>	6	40
7342b	» <i>Helenae</i>	—	50
7343	» <i>helodoxa</i>	1 g	—
7344	» <i>hybrida Ipswich</i>	1	— 40
7345	» <i>Lissadell</i> , pulverulenta < <i>Cockburniana</i> , dunkelblutrot, sehr reichblühend	1 g	—
7345a	» <i>Lothringen</i>	1 g 3,60	— 50
7345b	» <i>gemischt</i>	1 g 1,10	— 40
7347	» <i>japonica</i>	4	35
7348	» <i>atrosanguinea</i>	4	50 35
7348a	» <i>splendens</i>	4	50 35
7348b	» <i>neue Hybriden</i>	6	35
7349	» <i>gemischt</i>	4	35
7350	» <i>kewensis</i> , grossbl., goldgelb, immerblühend, sehr schön	1 g 8	— 50
7351	» <i>farinosa</i> , mit weiss bestäubten Blättern	1 g 8	— 50
7351a	» <i>lichiangensis</i>	1	— 40

Nr.		10 g	Pt.
		Pf.	Pf.
7351b	<i>Primula Listeri</i> , seltene, obconica ähnliche Kalthausprimel	1 g 5	— 35
7351c	» <i>luteola</i>	1	3
7352	» <i>malacoides</i> , hellbl., leicht u. reichblühend, prächtige Topfpflanze ☉	1 g 3	— 35
7353	» <i>alba</i>	1	3
7353a	» <i>rosea</i>	1	3
7353b	» <i>grandifl. alba</i>	[H. & 10	60
7353c	» <i>azurea</i>	Sehm.] 10	60
7353d	» <i>coerulea</i>	neu 10	60
7353e	» <i>kermesina</i>	neu 10	60
7354	» <i>marginata</i>	1 g 3	— 50
7354a	» <i>megastifolia</i> , selten	1 g	— 60
7355	» <i>obconica gigantea</i> (Arend- sil, Pax)	1 g 8	— 50
7356	» <i>gigantea</i> , Apfelblüte	1 g 8	— 50
7356a	» <i>coerulea</i>	1 g 16	— 50
7356b	» <i>compacta</i>	1 g 16	— 50
7357	» <i>fimbriata</i>	1 g 10	— 50
7358	» <i>rosea</i>	1 g 10	— 50
7359	» <i>kermesina</i>	1 g 9	— 50
7359a	» <i>Lachskönigin</i>	1 g 17	— 60
7360	» <i>oculata</i>	1 g 10	— 50
7361	» <i>rosea</i>	1 g 10	— 50
7362	» <i>Prachtmischung</i> der riesenblumigen Klasse	1 g 8	— 50

Primula obconica grandiflora:

7363	<i>grandiflora</i>	1 g 7	— 40
7364	» <i>alba</i>	1 g 9	— 50
7364a	» <i>Apfelblüte</i>	1 g 10	— 50
7365	» <i>coerulea</i>	1 g 12	— 50
7365a	» <i>compacta</i>	1 g 10	— 50
7366	» <i>crispa</i>	1 g 8	— 40
7367	» <i>Feuerkönigin</i> , leuchtend lachskarminrot	1 g 13	— 50
7368	» <i>fimbriata alba</i>	1 g 10	— 50
7369	» <i>kermesina</i>	1 g 10	— 50
7370	» <i>lilacina</i>	1 g 8	— 40
7371	» <i>rosea</i>	1 g 10	— 50
7372	» <i>gefranzte gemischt</i>	1 g 9	— 50
7372a	» <i>Hamburger Rot</i>	1 g 15	— 60
7372b	» <i>Rosa</i>	1 g 15	— 60
7373	» <i>hybrida</i> , feinste Sorten gemischt	1 g 6	— 40
7374	» <i>kermesina</i>	1 g 8	— 50
7375	» <i>lilacina</i> (violacea)	1 g 7	— 40
7375a	» <i>magnifica</i>	1 g 6	— 40

7436. *Ranunculus asiaticus superbiusissimus*.

Nr.	<i>Primula obconica grandifl.</i>	10 g	Pt
	M. Pf.	Pf.	
7876	<i>grandiflora oculata</i> . . . 1 g 6	—	40
7877	» <i>Rivoirei</i> , neu . . . 1 »	—	60
7878	» <i>rosea</i> . . . 1 » 8	—	40
7879	» <i>salmonea</i> . . . 1 » 12	—	50
7880	» <i>sanguinea</i> . . . 1 » 12	—	50
7880a	» <i>violacea</i> . . . 1 » 7	—	40
7881n	<i>Primula officinalis</i> , dunkelgelbe Schlüsselsblume . . . 3	—	40
7881a	» <i>officinalis hybrida</i> . . . 6	—	40
7881b	» <i>Poissonii</i> . . . 1 g 1,50	—	40
7881c	» <i>pubescens</i> . . . 7	—	40
7881d	» <i>pulverulenta</i> . . . 6	—	40
7882n	» <i>rosea grandiflora splendens</i> . . . 1 g 2,50	—	40
7882a	» <i>saxatilis</i> . . . 1 » 1	—	40
7883n	» <i>Sieboldii</i> , neue grossblumige Sorten gemischt 100 S. — 80,	—	30
7883a	» <i>sikkimensis</i> . . . 1 g 2,50	—	40
7883b	» <i>Veitchii</i> . . . 1 » 1,50	—	40

n *Primula veris*:
Gartenprimeln.

7884	<i>acaulis</i> , grossblumige, gemischt 12	—	50
7884a	» grossblumige in Prachtmischung . . . 18	—	60
7885	» <i>alba</i> . . . 1 g 2	—	50
7886	» <i>coerulea</i> , blaue grossblumige Gartenprimeln, sehr schön 100 S. 120,	—	40
7886a	» <i>grandiflora atrocoerulea</i> [Haage & Schmidt], neu . . . 100 S. 180,	—	50
7887	<i>elatior</i> , Gartenprimeln in schöner Mischung . . . 5	—	35
7888	» von Nummerblumen . . . 7	—	40
7889	» goldrandige Sorten, auffallend schön . . . 7 50	40	
7890	» <i>grandifl.</i> , grösstblumige, sehr schön . . . 7	—	40
7890a	» » <i>atrocoerulea</i> [Haage & Schmidt], neu 100 S. 180,	—	50
7891	» <i>alba</i> . . . 7	—	40
7892	» <i>gigantea</i> . . . 1 g 140	—	50
7893	» <i>coerulea</i> , blaue doldenblütige Gartenprimeln, prachtvoll . . . 100 S. 150,	—	40
7893a	» <i>lutea</i> (Harbinger) . . . 7	—	40
7893b	» <i>gigantea</i> . . . 1 g 140	—	50
7894n	» karmesinrote Riesen 1 » 2	—	40

7443. *Rehmannia angulata*.

Primula veris:

10 g Pt.
M. Pf. Pf.

Nr.	<i>suaveolens</i> (<i>officinalis hybrida</i>), wohlriechende Schlüsselsblume in Mischung	6	—	40
7397an	<i>viscosa</i> 1 g 2	—	—	50
7397b	<i>vulgaris</i>	9	—	40
7398n	<i>Prunella grandiflora</i>	1 40	30	
7399n	» <i>grandiflora carminea</i> , mit karm. min. rot. Aehren, rasenbildend	2	—	30
7400n	» » <i>f. albo</i>	—	—	40
7401n	» <i>incisa</i>	2	—	30
7402n	» » <i>rubra</i>	—	—	30
7403n	» <i>vulgaris</i>	70	25	
7405n	» <i>Webbiana</i>	2	—	30
7406	<i>Parmica alpina</i>	—	—	30
7407	» <i>vulgaris plenissima</i> , rein weiss, gefüllt, schöne Straussblume	5	—	35
7408	<i>Pulicaria dysenterica</i>	—	—	25
7409	<i>Pulmonaria mollis</i>	—	—	—
7410	<i>Pyrethrum carneum</i>	5	—	35
7411	» <i>cinerarifolium</i>	2	—	30
7412	» <i>leucopilodes</i> (Hausknechtii)	1 40	30	
7413	» <i>macrophyllum</i>	—	—	30
7414	» <i>roseum</i>	5	—	35
7415	» » <i>atrocaruleum</i>	5	—	35
7416	» » <i>f. albo</i>	5	—	35
7417	» » <i>hybridum</i> , gemischt	4 70	35	
7418	» » <i>hybridum grandifl.</i>	5	—	35
7420	» » einfach blühende neue Sorten gemischt	7	—	40
7421	» » gefüllte, gemischt 1 g 3	—	—	50

Pyrethrum parthenifolium:

7423	<i>aureum</i> , mit goldgelber Belaubung, reichend zu Einfassungen und Teppichbeeten	—	70	25
7424	<i>aureum discoideum</i>	—	70	25
7425	» <i>Excelsior</i>	6 50	40	
7426	» <i>f. pleno</i> (Golden Gem), gefüllte weissblühend ☉	—	80	25
7427	» <i>laciniatum</i> , geschlitztblättrig	—	70	25
7428	» » <i>Perfektion</i>	3	—	35
7429	» <i>selaginoides</i> , mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaub.	1	—	25
7430n	» <i>Tchibatschewii</i>	2 80	35	
7432	<i>Pyrola minor</i> 1 g 150,	—	—	40
742a	» <i>rotundifolia</i> 1 » 150,	—	—	40
742b	» <i>secunda</i> 1 » 150,	—	—	40
742c	» <i>uniflora</i> 1 » 150,	—	—	40



7559. Saxifraga.



7565. Scabiosa caucasica, neue grossblumige.

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7433n	Ramondia Nathaliae	—	—
	1000 S. 4,50, 100 S. — 50	—	—
7434n	» pyrenaica , eine der herrlich-	—	—
	sten Alpenpflanzen	—	—
	1000 S. 4,80, 100 S. — 60	—	—
7435	Ranunculus aconitifolius	6	40
7436	» asiaticus superbissimus , in dem reichsten Farbenspiel gemischt	1 20	25
456a	» bulbosus	1	25
7437n	» gramineus	2	30
7438n	» Nyssanus , grossbl., gelb	1	25
7438a	» rutaefolius	1	25
7439	» velutinus	1 30	25
7440	Rehmannia angulata , mit grossen Incarvillea-ähnlichen purpurroten Blumen 1 g 140	—	45
7440a	» angulata alba	1	150
7441	» Perfektion , leuchtend rosa 1 g 1,50	12	45
7442	» tigrina	1	1,60
7443	» hybrida , neue Spiel- arten von hell- bis dun- kelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlingenspie- lungen 1 g 1,50	—	50
	Rhagalliodes stellatus	—	50
7444	Rhaponticum cynaroides	2	30
7444a	» helenifolium	2	30
7445	Rheum Collinianum , sehr schön, mit geschlitzter Belsaubung	—	35 15
7446	» Emodi 100 S. —, 10 S. —	—	—
7448	» hybridum Florentinii	—	—
7450	» officinale , mit Gunnera äh- nlicher Belsaubung	—	35 15
7451	» palmatum fl. rubro , mit leuchtend dunkelroten Blü- tenrispen	—	60 20
7451a	» palmatum tanguticum , Medizi- nalharbarber, fl. albo	—	50 20
7451b	» » tanguticum fl. rosea	—	40 20
7451c	» » fl. rubro	—	40 20
7451d	» » fol. purpureis	—	40 20
7452	» typicum	—	50 20
7455	» tanguticum Tschirsch (-Rh. Tafelii Ross)	—	50 20
7460	Rodgersia pinnata 1 g	—	50
7460a	» podophylla	—	50
7460b	» sambucifolia	—	50
7460c	» spec. China	—	50
7461	» tabularis	—	50
7463	Romneya Coulteri , prachtvolle Papaveraceae mit grossen weissen Blumen	4 50	35
7463a	» trichocalix 100 S. 1,50,	—	40
7463b	Rubia peregrina	—	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7464	Rudbeckia californica	—	40
7466	» digitata	—	30
7467	» flava	2 50	35
7468	» fulgida	2	30
7468a	» » variabilis	2 50	35
7469	» hybrida grandiflora	1 40	30
7470	» laciniata	1 40	30
7471	» Neumannii	3	35
7473	» purpurea (Echinacea)	3	35
7474	» » hybrida (Echinacea Ho- lanthus)	3	35
7476	Rumex alpinus	—	70 15
7477	» cordifolius	—	70 25
7480	» sanguineus	—	70 25
7482n	Sagina procumbens	5	35
7483	Salvia argentea , schöne Blatt- pflanze	—	80 25
7483a	» azurea grandiflora	—	50
7484	» Baumgarteni	4	35
7485	» bracteata ☉	—	35
7488	» gigantea	—	50 20
7489	» globosa , Blätter silbergrau behaart, Blütenstand kugel- förmig, Blumen weiss, sehr schön	—	80 25
7490	» grandiflora , starkwüchsig und reichblühend	1 30	25
7491	» japonica	1 20	25
7492	» microstegia	—	70 25
7494	» nutans	1 40	30
7495	» pratensis	1	25
7495a	» fl. albo	1 20	25
7495b	» » grandiflora	1 40	30
7496	» rosea	1 20	25
7497	» » Tenori	1 20	25
7497a	» » violacea	1 40	30
7497b	» Przewalskii	—	35
7497c	» recognita	6	40
7498	» ringens , grossblumig, hell- blau	3 50	35
7499	» Solarea ☉	—	70 25
7499a	» » pulcherrima	1 50	30
7500	» syvestris	—	70 25
7500a	» » fl. albo	1 10	25
7501	» turkestanica	1 20	25
7504	» verbascifolia var. Syrien	—	30
7505	» verticillata	1 20	25
7506	» virgata	2 50	30
7507	» » alba	—	—
7508n	Santolina Chamaecyparissus	—	35
7510n	» pinnata , 20—30 cm hoch, Blätter grün, feingefiedert, Blütenköpfe weisslich	2	30

7568 b. *Scabiosa japonica*.7712. *Statice latifolia*.

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
7511 <i>Saponaria bellidifolia</i> , gelb.	— 70	25
7514 n » <i>ocymoides</i> , reizende Frühjahrsblume	— 80	25
7514a » <i>ocymoides alba</i>	— 30	—
7515 n » <i>splendens</i> , dunkelrot	1 10	25
7516 » <i>officinalis</i>	1 —	25
7517 » <i>fl. pleno</i>	— 35	—
7518 n <i>Satureia pygmaea</i>	5 —	35

n *Saxifraga*:

7549 <i>affinis</i>	1 g	2 —	40
7550 » <i>purpurea</i>	1 »	2,40	40
7520a <i>alsoides</i>	1 »	4 —	40
7520b <i>alsoon</i>	1 »	4 —	40
7521 <i>altissima</i>	1 »	—	50
7521a <i>atrata</i>	1 »	2 —	40
7522 <i>caesia</i>	1 »	3,50	50
7523 <i>caespitosa</i>	1 »	2,50	40
7524 » <i>groenlandica</i>	1 »	—	—
7526 <i>cervicornis</i>	1 »	2,50	40
7527 <i>cochlearis</i>	1 »	—	—
7528 <i>cordifolia</i>	1 »	3 —	40
7528a <i>Cotyledon</i>	1 »	—	50
7529 <i>crustata</i>	1 »	—	50
7530 <i>cuscutiformis</i>	1 »	2 —	40
7531 <i>decipiens</i>	1 »	7 50	40
7531a » <i>grandiflora alba</i>	1 »	1 —	50
7532 » <i>hybrida</i>	1 »	9 —	50
7535 » <i>rosea</i>	1 »	10 —	50
7536 » <i>superba</i>	1 »	—	50
7537 » <i>lutescens</i>	1 »	10 —	50
7539 <i>granulata</i>	1 »	7 —	40
7539a <i>Greisbachii</i>	1 »	—	50
7539b <i>Haagii</i>	1 »	—	50
7540 <i>hibernica</i>	1 »	1 —	40
7541 <i>hista</i>	1 »	2 —	40
7541a <i>Hostii</i>	1 »	2,40	50
7542 <i>hybrida</i> Blütenesspich	1 »	2 —	40
7542a » <i>grandiflora alba</i>	1 »	2 —	40
7542b » <i>Purpurmantel</i>	1 »	2 —	40
7543 <i>hypnoides</i>	1 »	1 —	40
7544 » <i>rosea</i>	1 »	1,20	40
7544a <i>lingulata</i>	1 »	—	40
7545 <i>longifolia vera</i>	1 »	—	60
7546 <i>Macnabiana</i>	1 »	—	50
7548 <i>mutata</i>	1 »	—	50
7549 <i>nepalensis</i>	1 »	—	—
7550 <i>palmata</i>	1 »	3 —	40
7551 <i>Rhei</i>	1 »	2 —	40

Saxifraga:

Nr.	10 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
7552 <i>Rhei superba</i>	1 g	2,40 — 40
7553 <i>rotundifolia</i>	1 »	3,50 — 40
7554 <i>Stabiana</i>	1 »	— 40
7555a <i>teilmoides</i>	1 »	5 — 40
7556 <i>trifurcata</i>	1 »	— 40
7557 <i>umbrosa</i>	1 »	1,50 — 40
7559 <i>Saxifraga</i> krustiertblättrige Sorten gemischt	—	8 — 50
7560 » moosartige in feiner Mischung	—	6 — 40
7562 <i>Scabiosa caucasica</i> , grossblumig zartlila, feine Straussblume	—	6 — 40
7563 » <i>caucasica perfecta</i> , prachtvoll	—	8 — 40
7564 » » <i>alba</i> , reinweiss	—	10 — 50
7565 » » <i>perfecta</i>	—	12 — 50
7565a » » <i>Diamant</i>	—	10 — 50
7566 » » neue grossblumige in Prachtmischung	7 20	40
7567 » <i>Columbaria</i> var. <i>ochroleuca</i>	3 —	35
7568 » <i>graminifolia</i>	1 —	25
7568a » » <i>speciosa</i>	4 50	35
7568b » <i>japonica</i>	—	80 25
7568c » <i>limonifolia</i>	—	—
7568d » <i>Webbiana</i>	2 50	25
7573 <i>Scilla peruviana</i>	—	50
7574 » <i>sibirica</i>	2 50	40
7576 <i>Scleranthus perennis</i>	5 g	— 25
7577 <i>Scorodiosma foetidum</i> (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida	—	60 20
7577a <i>Scrophularia Hoopesii</i>	—	40
7578 » <i>nodosa</i>	1 —	35
7579 <i>Scutellaria alba</i>	1 20	25
7580 n » <i>alpina coerules</i>	2 50	30
7581 n » <i>rosea</i>	—	30
7582 » <i>altissima</i>	1 —	25
7583 » <i>balcalensis coelestina</i> , schon hellblau	1 g	1,50 — 30
7594 » <i>galericulata</i>	1 20	20
7585 » <i>lupulina</i>	—	40
7586 n » <i>maoerantha</i>	—	—
7587 » <i>peregrina</i>	—	—

n *Sedum*:

7588 <i>aere</i>	5 g	5 — 40
7589 <i>Aisoon</i>	—	8 — 40
7590 <i>altissimum</i>	—	2 — 40
7591 <i>Bordert</i>	1 g	— 40
7592 <i>anglicum</i>	—	40
7593 <i>Brownii</i>	—	40
7594 <i>calabriculum</i>	—	50

7718. *Stokesia cyanea*.7768. *Tritoma hybrida mirabilis*.

Nr.	n Sedum:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7595	carpaticum	3	35
7595a	crista galli	1 g	30
7596	cruentum	1	35
7597	Ewersii turkestanicum	—	40
7598	Fabaria	6	40
7600	hybridum	8	40
7601	ibericum	—	40
7602	kamtschaticum	6	40
7603	Lagerei	—	35
7603a	Lehmanni	—	40
7603b	Magellense	—	40
7604	Maximowiczii, gelb	10	50
7605	maximum	6	40
7606	olympicum	1 g	50
7606a	oppositifolium	1 » 2	50
7606b	oreosonum	—	—
7607	pallidum roseum	—	40
7608	pilosum	—	40
7609	pulchrum	1 g 3	35
7610	purpurascens	—	50
7611	reflexum	10 g 10	50
7611a	rhodanthum	1 » 4	50
7612	Rhodiola linifolium	1 » 3	50
7613	spurium	12	50
7614	» fl. albo	12	50
7615	» splendens	14	50
7616	Telephium	7	40
7617	undulatum	—	40
7618	Wallischianum	—	40
7619	viele Sorten gemischt	9 60	45

n Sempervivum:

Nr.		10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7620	acuminatum	1 g 2	35
7621	affine	1 » 2	35
7622	albidum	—	30
7622a	alpinum	—	10
7622b	anomalum	1 g 2	40
7622c	era-hnoideum	1 » 1	50
7622d	atropurpureum	—	40
7623	averranea	1 g 2 50	30
7624	blandum	1 » 3	40
7625	Boissieri	1 » 3	40
7626	Boutignyanum	1 » 2 50	40
7627	Braunii	—	30
7627a	Camposii	1 g 3	40
7628	colchicum	1 »	60
7629	Cemollii	1 » 4	40
7629a	debile	—	50
7630	Doellianum	1 g 5	40
7631	flagelliforme	1 » 4	40
7632	Funkii	—	—

Nr.	Sempervivum:	10 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7633	Heuffelii	—	—
7634	hirtum	—	50
7636	Lamottii	1 g 2	30
7637	Lehmanni	1 » 2	30
7639	Mettenianum	1 » 2	30
7639	Moggridgei	1 » 4, 40	40
7640	Neilreichii	1 » 4, 40	40
7640a	parviflorum	—	30
7641	Reginae-Amaliae	1 g 8	40
7642	robustum	1 » 4	40
7643	rubens	1 » 5 40	40
7644	rubicundum	1 »	—
7645	rupestre	—	40
7646	rupicolaum	1 g 4	40
7647	Scherzerianum	—	40
7648	Schlehanii	1 g 2	30
7649	Schnittspahnii	1 » 2	40
7650	soboliferum	—	30
7651	spinulifolium	1 g 4	40
7652	tectorum	1 » 2 50	40
7653	» pyrenaicum	1 » 4	40
7653a	Thomayeri	1 » 6 40	40
7653bt	omentosum	1 »	50
7654	triste	1 » 4 40	40
7655	Wulfenii	1 » 4 40	40
7656	Sempervivum, viele Sorten gemischt	18	40
7657	Senecio adonidifolius	1 80	30
7659	» clivorum, schöne Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orange-gelb	1 20	25
7660	» » Orangenkönigin	1 20	25
7661	» » Othello	3	35
7662	» » var. subcrenata	1 20	25
7663	» Jacobaea	1 30	25
763a	» sagittifolia	—	40
7664	» speciosum	—	30
7665	» Veitchianus	2	25
7666	» Wilsonianus	—	50
7667a	Sesili gummiifer	—	30
7667b	» tortuosum	3	35
7667c	Sida Napaea, wichtige Gespinnst-faser liefernd	4 50	35
7668	Sidalcea candida	4 60	35
7669	» Listeri	—	50
7670	» Mariana	—	35
7671	» Murrayana	—	30
7672	» neo-mexicana	3	35
7673	» oregana	—	—
7673a	» Rosakönigin	3 40	35
7674	» Rosenknospe (Roay Gem)	2 50	30
7674a	Sideritis euboea	—	50
7675	» hyssopifolia	—	50 20

7723. *Symphytum asperissimum*.7715. *Verbascum phoeniceum*.

Nr.	10g	Pf.		10g	Pf.
7676	<i>Silene acaulis</i>	—	—	50	
7676a	» <i>alpestris</i>	—	—	50	
7677	» <i>Asterias grandifl.</i> [Haage & Schmidt], karmesinscharlach	5	20	40	
7678	» <i>ciliata</i>	—	—	—	
7682n	» <i>Saxifraga</i>	2	—	25	
7683n	» <i>Schaffa, rosa</i>	9	—	45	
7684	» <i>tatarica</i>	—	—	25	
7684a	» <i>Zawadskii</i>	4	50	35	
7685	<i>Stilpium laciniatum</i>	—	—	40	
7686	<i>Sison Anomum</i>	2	—	25	
7687	<i>Sisymbrium carpathicum</i>	—	80	20	
7688	<i>Sisyrinchium anceps</i>	1	20	25	
7688a	<i>californicum</i>	—	—	—	
7688b	» <i>iridifolium</i>	—	80	20	
7689n	<i>Smilacina bifolia</i>	2	50	3	
7689a	<i>Smrynium Olustrum</i>	—	60	20	
7690	<i>Soldanella alpina</i> 1 g	—	—	50	
7691n	<i>Solidago alpestris</i>	7	—	40	
7691a	» <i>asper</i>	—	—	—	
7692	» <i>canadensis</i>	1	80	30	
7692a	» <i>hybrida Frühgold</i>	—	—	30	
7692b	» <i>l.tifolia</i>	—	—	30	
7693	» <i>multiradiata</i>	4	—	35	
7694	» <i>odorata</i>	—	—	40	
7695	» <i>rigida</i>	—	—	30	
7696	» <i>spectabilis</i>	4	—	35	
7697	» <i>Virga aurea</i>	1	—	25	
7698n	» <i>nana</i>	2	—	30	
7698a	<i>Sparaxis pulcherrima, gemischt</i>	8	60	35	
7699	<i>Spergula pilifera, ganz niedrige, rasenbildend</i> 1 g 1,20	10	—	50	
7699a	<i>Spigelia marylandica</i> 100 S. 4,80, 10 S. — 60	—	—	—	
7701	<i>Spiraea Aruncos</i>	1	—	25	
7701a	» <i>Aruncos Kneiffi</i>	—	—	50	
7702	» <i>filipendula</i>	—	—	30	
7702a	» <i>Humboldtii</i>	—	—	25	
7703	» <i>Ulmaria, schön</i>	—	70	25	
7704	<i>Stachys lanata, mit weisser wollicher Belaubung</i>	—	60	20	
7705	» <i>recta</i>	—	—	20	
7707n	<i>Statice arioulaefolia</i>	5	—	35	
7707a	» <i>caspia</i>	4	—	30	
7708	» <i>eximia</i>	—	—	25	
7709	» <i>Gmelinii</i>	1	—	25	
7711	» <i>incana hybrida nana, gemischt</i>	—	80	20	
Nr.					
7712	<i>Statice latifolia</i>	4	—	35	
7715	» <i>tatarica, wertvoll für trockene Sträusse</i>	—	80	20	
7716	» <i>Willdenowii</i>	—	—	20	
7717	<i>Stenactis speciosa</i>	2	—	30	
7718	<i>Stokesia cyanea, mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön</i>	5	60	35	
7719	» <i>cyanea alba</i>	—	—	—	
7720	<i>Succisa australis</i> 5 g	—	—	—	
7721	» <i>inflata</i>	—	—	—	
7721a	<i>Swertia perennis</i>	—	—	40	
7722	<i>Symphandra Hofmannii</i> ☉	—	90	20	
7723	<i>Symphytum asperissimum</i>	5	20	35	
7724	» <i>officinale lilacinum</i>	—	—	—	
7724a	<i>Tamus communis</i>	—	80	20	
7724b	<i>Tanacetum corymbosum</i>	—	60	20	
7725	» <i>vulgare</i>	—	60	20	
7726	» <i>crispum</i>	—	1	40	30
7727	<i>Telekia speciosa (cordifolia)</i>	—	80	20	
7729	<i>Tellima grandiflora</i>	2	—	25	
7730n	<i>Tournefortia Chamadrya</i> 1 g 1	—	—	50	
7730a	» <i>flavum</i>	—	70	20	
7731	» <i>hircanicum</i>	2	—	25	
7732	» <i>montanum</i>	—	—	30	
7734	» <i>Scorodonia</i>	1	—	25	
7735	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	2	—	30	
7736	» <i>angustifolium</i>	—	—	—	
7737	» <i>aquilegifolium (purpureum)</i>	3	—	30	
7738	» <i>fl. albo</i>	4	—	30	
7739	» <i>hybridum, neue Spielarten in vielen Schattierungen gemischt</i>	3	—	35	
7740	» <i>capillare</i>	—	—	40	
7741	» <i>Delavayi</i>	7	50	40	
7744	» <i>dipterocephalum, neue Art aus China, 1,20 bis 1,50 m hoch, Blütenrispen reich verzweigt, Blumen purpurilla, sehr schön</i>	6	—	35	
7744a	» <i>foetidum</i>	1	—	25	
7745	» <i>glaucom</i>	—	70	20	
7746	» <i>intermedium</i>	—	—	25	
7747	» <i>javanicum</i>	—	—	—	
7748	» <i>minus</i>	2	—	30	
7749	» <i>spurium</i>	1	30	25	
7750	» <i>odoratum</i>	—	80	20	
7752	» <i>rubellum</i>	—	—	30	
7754	» <i>squarrosum</i>	1	20	30	
7755	» <i>gemischt</i>	—	60	20	
7756	<i>Thermopsis caroliniana</i>	4	—	35	
7756a	» <i>fabacea</i>	2	60	35	
7757	» <i>lanceolata</i>	—	—	40	


7718. *Verbascum Wiedemannianum*.7744. *Thalictrum dipterocarpum*.

Nr.	10 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
7737a <i>Tiarella cordifolia</i>	—	40
7757b <i>Tigridia canariensis</i>	1 20	25
7758 » <i>Pavonia</i>	—	50
7759 <i>Tommasinia verticillata</i>	—	40
7760 <i>Tradescantia virginica</i> , gemischt	—	40
7760a <i>Tricyrtis macropoda</i>	—	50
7761n <i>Tridentalis europaea</i>	5	30
7762 <i>Trifolium alpestre</i>	—	—
7762a » <i>repens</i> fol. atropurpureis	2 40	35
7763 » <i>rubens</i>	— 70	20
7764 <i>Tritoma aloides</i> (Kniphofia)	—	—
7765 » <i>Burchellii</i>	—	—
7765a » <i>caulescens</i>	—	30
7765b » <i>corallina</i>	—	30
7765c » <i>foliosa</i>	5	35
7766 » <i>hybrida Express</i> , sehr frühblühend	1 80	30
7767 » <i>hybrida gracilis</i>	1 80	3
7768 » <i>hybrida mirabilis</i> [Haage & Schmidt], niedrige Klasse, welche im ersten Jahre der Aussaat schon von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangescharlach sind vertreten. Vorzüglich zum Schnitt	6	40
7769 » <i>hybrida mirabilis albidula</i> [Haage & Schmidt], gleiche Eigenschaften wie die Stammform, nur Blütezeit ungefähr einen Monat später und Farbe der Blüten weisslich-gelb bis fast rein weiss	1 g 2	— 60
7772 » <i>Quartiniiana</i>	—	—
7775 » <i>Tuckii</i> (Malkönigin)	2	25
7777 » <i>Uvaria, grandiflora</i>	5 40	35
7782 » » frühblühende neue Sorten gemischt	3 40	30
7784 » <i>neueste Hybriden</i> in schönster Farbenmischung [Haage & Schmidt] s. Neuheiten	—	100
Prachtblütenpflanzen von leichtester Anzucht, Durchwinterrug Kaltbaus oder Keller.		
7785 <i>Trollius europaeus</i>	5 20	35
7786a » <i>hybridus Excelsior</i>	—	—
7786b » » <i>Frühste</i> von Allen	—	40





Nr.	10 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
7786c <i>Trollius hybridus Goliath</i>	—	50
7786d » <i>hybridus Orangekugel</i>	10	40
7787 » » <i>Helios</i>	—	—
7788 » » <i>neueste grossblumige</i> in Prachtmischung	10	40
7789 » <i>Ledebouri</i> , echt	7	40
7790 <i>Tulipa aximensis</i>	—	—
7791 » <i>Gesneriana</i>	—	—
7792 » <i>hortensis</i> , gemischt	1 20	25
7793 » » <i>Darwini</i> , gemischt	1	25
7793a » » <i>Papigei</i>	1 20	25
7794n <i>Tunio Saxifraga</i> , reichblühend	1	25
7795n » <i>Saxifraga alba</i>	1 20	25
7796n <i>Umbilicus chrysanthus</i>	1 g 10	— 50
7797 » <i>horizontalis</i>	—	—
7798 <i>Urtica cannabina</i>	— 60	20
7798a <i>Valeriana dioica</i>	2 20	25
7799 » <i>globulariifolia</i>	—	30
7800n » <i>montana</i>	3	30
7801 » <i>officinalis</i>	5	35
» <i>rubra</i> , siehe <i>Centranthus</i>	—	—
7802 » <i>sambucifolia</i>	2	25
7803 <i>Veratrum album</i>	3 20	35
7804 » <i>nigrum</i>	—	40
Die <i>Veratrum</i> gehören unter unsere schönsten Stauden.		
7804a <i>Verbascum Blattaria</i>	1	25
7804b » <i>giganteum</i>	3	35
7805 » <i>hybridum Harkness</i>	1	25
7806 » » <i>Willmott</i>	1 20	25
7806a » <i>Könitzeri</i>	—	30
7807 » <i>Libani</i> , schön	— 80	20
7809 » <i>nigrum</i>	1	25
7811 » <i>olympicum</i> , prachtvolle Blattsanze	3	30
7812 » <i>pannosum</i>	2 60	25
7813 » <i>phlomisoides</i>	3	35
7814 » <i>phlomisoides X thapsiforme</i>	2 80	25
7815 » <i>phoeniceum</i> gemischt	— 40	20
7816 » <i>pulverulentum</i>	—	—
7816a » <i>thapsiforme</i>	1 20	25
7817 » <i>Thapsus</i>	50	20
7818 » <i>Wiedemannianum</i>	3	30
7820 <i>Veronica amethystina</i>	3 40	35
7821 » <i>candida</i> (<i>incana</i>), weissblättrig	5	35
7822 » <i>Chamaedrys</i>	— 80	20
7823 » <i>chamaedryfolia</i>	2	25
7824 » <i>crassifolia</i>	1	25
7825 » <i>filiformis</i>	1 80	25
7825a » <i>fruticans</i>	—	30
7825b » » <i>fl. albo</i>	—	30
7825c » » <i>roseo</i>	—	30
7825d » <i>fruticulosa</i>	—	20

Nr.	10 g	Pf.	Nr.	10 g	Pf.
	M. Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.
7826 Veronica gentianoides	4 80	35	7851a Viola odorata Barensteini	5 —	35
7826a » Guthrieana, schön blau blüh., Felsenpflanze	— —	—	7851b » odorata Dybowskii	5 —	35
7827 » Hendersonii	— —	—	7852 » » Hamburger Frelb-	5 —	35
7828 » latifolia	5 50	30	7853 » » Kaiserin Augusta	5 60	35
7829 » longifolia	2 —	25	7854 » » Königin Charlotte	5 60	35
7830a » montana	7 —	40	7855 » » Perle	5 10	35
7833 » Krenia	5 60	35	7856 » » semperflorens	4 70	30
7834 » prostrata	6 —	35	7857 » » fl. albo	4 70	30
7835a » repens, sehr niedlich	— —	45	7857a » » sulphurea, wohlrie- chendes gelbes Veilchen	5 20	35
7835b » saxatilis	— —	45	7857a » » Zar	5 —	40
7837a » » alba	— —	50	7858 » » » d. albo	7 —	40
7839 » » scutellata	— —	—	7859 » » palustris	— —	35
7840 » » serpyllifolia	6 —	35	7861 » » Riviniana	— —	30
7841 » » spicata	3 50	25	7862 » » sylvestris	— —	—
7844 » » Teucrium	1 20	25	7862a » » rosea	1 g 1,30	— 60
7844a » » Königsblau	6 —	—	7865 Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.	3 80	30
7845 » » Tournefortii	— 80	25	7864 » » grandiflora alba	3 80	30
7846 » » Traversii	1 g —	—	7866 » » » coerulea fl. pl.	12 —	50
7847 » » gemischt	3 —	30	7866a » » » alba plena	12 —	60
7848 Viola unguis	80 —	20	7867 » » » nana	5 —	35
7848a Viola bosniaca	7 —	40	7868 » » » alba	5 —	35
7849 » » canina	— —	20	7868a Watsonia hybrida	7 —	40
7850a » » Jovi	— —	—	7868b Wulfenia carinthiaca	— —	60
7850a » » Munbyana	1 g 1,30	— 45	7869 Zauschneria californica	— —	30
7851 » odorata, das gewöhnliche » wohlriechende Veilchen	4 —	30	7870 Zigadenus glaberrimus	2 —	30

6. Topfgewächs-Blumen-Samen. — Graines de plantes de serre. — Stove Plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Семена оранжерейных растений.

Die mit  bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung.
Schlingpflanzen S. = Samenkorn (Korn). Pf. (Paket, Portion)

Der weitaus grösste Teil der nachfolgenden Topfgewächssamen und deren Unterabteilungen a) bis f) einschliesslich, ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere von äusseren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung unterworfen. Wir verkaufen nur diejenigen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Wenn der Käufer nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

Nr.	a) Kalt- und Warmhauspflanzen: Pf.	Nr.	Acacia:	10 g	Pf.
7873 Adonis praecox, Paternoster- bohne  	10 g 70, 10 S. 25	7904 letophylla	—, 50 S. —		
Abutilon hybridum, Samt-Malve:		7905 leptophylla	—, 50 S. —		
7875 maximum, neue riesenblumige	100 S. 120, 50 » 70	7906 leucocephala	50, 25 » 20		
7879 in schöner Mischung	100 » 60, 50 » 40	7907 linearis	—, 25 » —		
Acacia:	10 g	7908 tinifolia	—, 20 » —		
	Pf.	7909 longifolia	50 25 » 35		
7881 acanthocarpa	—, 25 S. —	7910 lophantha	35 10 » 20		
7882 albicoma	—, 50 » —	7911 » magnifica	35 10 » 20		
7883 arabica	60, 10 » 20	7912 » Neumannii	35 10 » 20		
7883a armata	160, 35 » 30	7913 » speciosa	35 10 » 20		
7884 Baileyana	200 25 » 25	7914 » » nana compacta	35 10 » 20		
7885 calamifolia	—, 50 » —	7916 macradenia	—, 10 » —		
7886 catechu 	70, 20 » 25	7917 Melanoxylon	100, 50 » 30		
7887 coccinea 	70, 20 » 25	7918 microbotrya	—, 20 » —		
7888 cultiformis	—, 25 » —	7919 mollisima	—, 25 » —		
7889 cyanophylla	50, 50 » 25	7920 moliucana	160, 25 » 30		
7890 cyclops	—, 25 » —	7921 myriobotrya	—, 45 » —		
7891 dealbata	60, 50 » 20	7922 Nemu	70, 25 » 20		
7892 decurrens	80, 20 » 25	7923 odoratissima	—, 10 » —		
7893 dolabriformis	—, 25 » —	7925 pinifolia	100, 20 » 30		
7895 eburnea	10 20 » 20	7926 podalyrifolia, sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenzüchter	100 S. 200, 25 S. 60		
7896 farnesiana	35, Pf. 20	7927 procera	10 g 70, 25 » 20		
7897 floribunda	50 25 S. 20	7928 pyrantha	» 35, 25 » 20		
7898 hispida	50 25 » —	7929 retinoides	» 50, 50 » 20		
7899 horrida	50, 50 » 20	7930 » praecox	—, 50 » —		
7900 julibrissin	35, Pf. 20	7931 rotundifolia	» 20 » —		
7901 juniperifolia	—, 25 S. —	7932 salicina	» 25 » —		
7902 latifolia	50, 50 » 20	7933 saligna	» 25 » —		
7903 Lebbeck	50, 10 » 20	7934 saponaria	» 20 » —		
		7935 semperflorens	» 50, 50 » 20		

7879. *Abutilon hybridum*.7910. *Acacia lophantha*.

Nr.	Acacia:	10 g	Pf.	Pf.
7936	sideroxylon	50, 20	S. 20	—
7937	stipulata	—, 20	»	—
7938	suaveolens	35, 25	»	20
7939	trinervis	—, 20	»	—
7940	verticillata	—, 20	»	—
7941	viele Sorten gemischt	35, Pt. 20		
7942	<i>Achimenes hybrida</i> , feinste Sorten gemischt \triangle	100 S. 60		
7942a	<i>Adamia versicolor</i>	Pt. 60		
7943	<i>Adenantha Pavonina</i> \triangle , Samen schön rot	10 g 100, 10 S. 25		
7946	<i>Agapanthus minor</i> Mooreanus 10 g 3 —, Pt. 35			
7947	» <i>umbellatus</i>	10 » 3, 20 » 35		
7947a	» » <i>fl. albo</i>	10 » 5, 80 » 35		
7948	<i>Agathaea coelestis</i> (amelloides), blan, reichblühend	10 g 2 —, Pt. 30		
	<i>Agave</i> , siehe Sukkulente.			
7949	<i>Aleurites cordata</i> \triangle	10 S. 50		
7949a	» <i>moluocana</i>	5 » 30		
7950	» <i>triloba</i> \triangle	10 » 100		
	<i>Aloe</i> , siehe Sukkulente.			
7951	<i>Amaryllis Belladonna</i> 50 S. 1, 60, 10 » 40			
7951a	» <i>vittata hybrida</i> 100 » 4 —, 10 » 50			
7951b	» prachtvolle Spielarten ge- mischt	100 S. 6 —, 10 S. 70		
	<i>Anacampseros</i> , siehe Sukkulente.			
7952	<i>Anacardium occidentale</i>	10 » 200		
7955	<i>Angelonia grandiflora</i> \triangle , schöne Topfpflanze, Blumen violett, wohl- riechend	Pt. 40		
7956	» <i>grandiflora alba</i> , rein weiss	» 50		
7958	<i>Anona</i> \triangle <i>reticulata</i>	10 g —		
7958a	» <i>squamosa</i>	10 S. 30		
	Sehr geschätzte Frucht bäume in warmen Ländern.			
7960	<i>Anthurium</i> \triangle <i>crystallinum</i> 10 S. 100			
7961	» <i>Galeottianum</i>	10 » 100		
7961a	» <i>scandens</i>	100 S. —, 10 » —		
7962	» <i>Scherzerianum</i>	10 » 240		
7963	» » <i>grandiflorum</i> , neueste Hybriden	10 S. 250		
7964	<i>Antigonon leptopus</i> \triangle § 10 g 1, 20, Pt. 25			
7964a	<i>Aralia elegantissima</i>	10 S. 200		
7965	» <i>papyrifera</i>	10 g 3 —, Pt. 30		
7965a	» <i>reticulata</i>	10 S. 100		
7966	» <i>Sieboldii</i> , erwartet im April, reiner Same	100 S. —, 25 S. —		
7967	» <i>Sieboldii</i> var. <i>Moseri</i> , liefer- bar im April 10 S. —, 25 S. —			
7968	<i>Ardisia crenulata</i> \triangle , mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze 100 S. 4 —, 10 S. 50			

Nr.		10 g	1, 20, Pt.	Pf.
7970	<i>Argyranthemum frutescens</i>	10 g 1, 20, Pt. 25		
7971	<i>Aristolochia brasiliensis</i> var. <i>fluminense</i> (§)	» 50		
7972	» » § <i>elegans</i> , sehr reich- blühend, geruchfrei	10 g 3 50, » 35		
7973	» <i>ambriata</i>	10 » 1 80, » 35		
7973a	» <i>gigantea</i> var. <i>matto grossense</i> (§), Blüte bis 1 1/2 m	50 S. 3 30, » 50		
7973b	» <i>gigas</i>	» 50		
7974	<i>grandiflora</i>	100 S. 4 50, 10 S. 50		
7975	<i>labiosa</i>	10 » 100		
7976	<i>Arthropodium cirrhatum</i>	Pt. 40		
7976a	<i>Artocarpus integrifolius</i>	10 S. —		
7977	<i>Asclepias curassavica</i> \triangle	10 g 1 —, Pt. 25		
7977a	<i>Asparagus Cooperi</i>	100 S. 1 —, 10 S. 20		
7978	» <i>crispus</i>	100 » —		
7978a	» <i>decumbens</i>	10 » 60		
7978b	» <i>falcatus</i> , echt, äusserst zierende Art, besonders auch für Schauhäuser verwendbar	10 » 100		
7978c	» <i>Lutzi</i> (<i>erectus floribundus</i>) \triangle	100 S. 5 —, 10 » 60		
7979	» <i>plumosus</i>	1000 S. 6 —, 100 » 70		
7979a	» » <i>Blampiedii</i> (Markt- beherrscher) 1000 S. 8 —, 100 » 90			

7963. *Anthurium Scherz. grandif.*

1790. *Asparagus plumosus nanus*.1793. *Asparagus Sprengeri*.

Nr.	Pf.
1790 <i>Asparagus plumosus nanus</i> , im Gewächshaus geerntete Samen \triangle	
100 S. 1—, 10 S.	20
1791 » <i>plumosus robustus</i> \triangle	
100 S. 1—, 10 S.	20
1792 » <i>scand. deflexus</i> \triangle 50 S. 1,50	
10 »	30
1793 » <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpfl. fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün . . . 10 g 1,20, 100 »	50
1794 » <i>tenuissimus</i> . . . 100 S. 1,60, 10 »	20
1794a » <i>virgatus</i> 50 »	120
1795 <i>Asalea indica</i> , neueste Pracht-sorten, gemischt . . 1 g — 80, Pt.	35
10 »	—
1795a <i>Banksia serrata</i> 10 S.	—
1795b <i>Basella tuberosa alba</i> . . 1 g 1,20, Pt.	60
1796 <i>Bauhinia</i> \triangle <i>acuminata</i> 10 S.	40
1797 » <i>candida</i> 10 »	—
1798 » <i>racemosa</i> 10 »	80

Begonia, knollenartige.**I. Einfachblühende.**

1799 <i>Begonia</i> \triangle <i>Baumannii</i> (odoratissima) 500 S. 150, Pt.	40
1799a » <i>Bertinii</i> 500 S.	60
17990 » <i>boliviensis superba</i> $\frac{1}{2}$ g 4,60, »	60
17991 » <i>Davisii</i> , scharlach, niedrig $\frac{1}{2}$ g 6—, »	60
17992 » <i>discolor</i> 1000 S. —80, »	60
17993 » <i>Froebelii</i> $\frac{1}{2}$ g 6—, »	60

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen:

17995 <i>chrysantha</i> 500 S.	—
17996 <i>crispa</i> (fimbriata), gefranste oder gekrauste:	
albo-rosea 500 S.	60
dunkelrosa 500 »	60
gelb 500 »	60
karmין 500 »	60
18009 <i>marginata</i> , gerandete in Prachtmischung . . . 1000 S. 1,20, 500 »	80
18004 <i>orangerot</i> . . . 1000 » 1—, 500 »	60
18005 <i>rosa</i> 1000 » 1—, 500 »	60
18006 <i>scharlach</i> . . . 1000 » 1—, 500 »	60
18007 <i>weiss</i> 1000 » 1—, 500 »	60
18008 <i>gefranste in Prachtmischung</i> 1000 S. —90, 500 »	50
18009 <i>cristata alba</i> . . . 1000 » 1—, 500 »	60

Nr.	Pf.
18010 <i>Begonia hybr. gig., einfache:</i>	
<i>cristata aurantiaca</i> 1000 S. 1—, 500 S.	60
18011 » <i>bicolor</i> . . . 1000 » 1—, 500 »	60
18012 » <i>coccinea</i> . . . 1000 » 1—, 500 »	60
18013 » <i>lutea</i> 1000 » 1—, 500 »	60
18014 » <i>rosea</i> 1000 » 1—, 500 »	60
18015 » <i>Bart-Begonien in Prachtmischung</i> . . 1000 S. —90, 500 »	50
18016 <i>dunkelrosa</i> 1 g 12—, 500 »	40
18017 <i>dunkelrot</i> 1 » 12—, 500 »	40
18018 <i>gelb</i> 1 » 12—, 500 »	40
18019 <i>karmין</i> 1 » 12—, 500 »	40
18020 <i>kupferfarbig</i> 1 » 12—, 500 »	40
18021 <i>lachsrot</i> 1 » 12—, 500 »	40
18022 <i>marmorata</i> (Papilio) 1 » 14—, 500 »	50
18023 <i>mit gelber Mitte</i> . . . 1 » 14—, 500 »	50
18024 <i>mit weisser Mitte</i> . . 1 » 14—, 500 »	50
18025 <i>Montblanc</i> 1 » 12—, 500 »	40
18026 <i>orange-gelb</i> 1 » 12—, 500 »	40
18027 <i>orangerot</i> 1 » 12—, 500 »	40
18028 <i>rosa</i> 1 » 12—, 500 »	40
18029 <i>scharlach</i> 1 » 12—, 500 »	40
18031 <i>weiss</i> 1 » 12—, 500 »	40
18032 <i>Mischung der allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet</i>	

$\frac{1}{2}$ g 6—, 500 S. 30

18033 <i>hybrida gigantea duplex</i> , halbgefüllte in Prachtmischung 200 »	40
18033a » <i>gigantea duplex gelb</i> 200 »	50
18033b » <i>duplex hellrosa</i> 200 »	50
18033c » » <i>scharlach</i> 200 »	50
18033d » » <i>weiss</i> 200 »	50
18034 » <i>gigantea narcissiflora</i> , mit halbgefüllten Blumen in schöner narzissenartiger Form 10 Pt. 5—, Pt.	60
18035 » <i>nana floribunda</i> , kleinstblumige Zwergsorten in Prachtmischung 1000 S. —, 200 S.	—
18036 <i>Begonia Pearcei</i> 500 »	50

II. Begonia, gefülltblühende:

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Teil gefülltblühender Pflanzen hervorbringend

Begonia hybrida fl. pleno:

18037 <i>dunkelrot, gefüllt</i> 1000 S. 2—, 100 S.	30
18038 <i>gefranste gefüllte (fimbriata fl. pl.)</i> 1000 S. 3—, 100 S.	40
18039 <i>gelb, gefüllt</i> 1000 » 2—, 100 »	30
18040 <i>kamellenblütige gefüllte</i> 1000 » 2—, 100 »	40
18041 <i>kupferrot, gefüllt</i> 1000 S. 2—, 100 »	30

8103. *Begonia Rex*.8066. *Begonia gracilis Rubin*.

Nr.	<i>Begonia hybrida fl. pleno</i> :	Pf.
8042	<i>Lafayette</i> -Spielarten, gefüllte, sehr reichblühend . . . 1000 S. 3 —, 100 S. 40	
8043	<i>marmorata fl. pl.</i> , Blumen dicht-gefüllt, helppunktirt und marmoriert, schön . . . 1000 S. 2 —, 100 S. 30	
8044	orangerot, gefüllt. 1000 » 2 —, 100 » 30	
8045	<i>pendula fl. pl.</i> , gefüllte Hänge- oder Ampelbegonie. Blumen meist in rosa Tönungen, leicht gefüllt . . . 1000 S. 2 60, 100 S. 35	
8046	<i>rosa</i> , gefüllt . . . 1000 » 2 —, 100 » 30	
8047	scharlach, gefüllt. 1000 » 2 —, 100 » 30	
8048	weiss, gefüllt . . . 1000 » 2 —, 100 » 30	
8049	beste gefüllte Sorten gemischt . . . 1000 S. 1 60, 100 S. 25	

Begonia-Arten und Spielarten:

8050	<i>corallina</i> . . . 1000 S. 3 —, 100 S. 40	
8051	<i>Erfordia</i> [Haage & Schmidt], wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung 1 g —, 500 S. 50	
8052	<i>Erfordia grandiflora superba</i> . . . 1 g 10 —, 500 S. 10	
8053	<i>gracilis alba</i> , schön weiss, sehr reichblühend . . . 1 g 3 60, 500 S. 20	
8055	» <i>Blütenmeer</i> . . . 1/2 g 10 —, 100 » 50	
8056	» <i>Feuerball</i> , feurigkarminrot . . . 1 g 6 50, 500 S. 30	
8058	» <i>Friedenszauber</i> , neyronrosa, niedrig, reichblühend . . . 1 g 7 —, 500 S. 40	
8060	» <i>Louveciennes</i> , zartrosa mit dunkler Belaubung . . . 1 g 8 —, 500 S. 30	
8061	» <i>luminosa</i> , feurigdunkelscharlach mit rothbrauner Belaubung, prachtvoll . . . 1 g 10 50, 500 S. 50	
8062	» <i>Mignone</i> , feurigscharlach, niedrig . . . 1 g 12 —, 500 S. 50	
8063	» <i>Primadonna</i> , grossblumig, karminrosa . . . 1 g 12 —, 500 S. 30	
8064	» <i>rosea</i> , leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze . . . 1 g 3 50, 500 S. 20	
8065	» <i>Rotlinda</i> [Haage & Schmidt], niedrig, karminscharlach, sehr reichblühend, Belaubung rothbraun . . . 1 g 16 —, 200 S. 60	
8066	» <i>Rubin</i> , karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung . . . 1 g 8 —, 500 S. 40	
8067	» <i>Weisse Perle</i> , schneeweiss, grossblumig, Belaubung hellgrün . . . 1 g 11 —, 500 S. 40	
8068	» beste Mischung . . . 1 » 3 40, 1000 » 20	

Nr.	<i>Begonia-Arten und Spielarten</i> :	Pf.
8074	<i>Schmidtii</i> [Haage & Schmidt], Winterblüher . . . 1 g 4 50, 500 S. 30	
8075	» <i>rosea</i> , rein rosenrot » 6 50, 300 » 30	
8076	<i>semperflorens alba</i> . . . 10 g 3 80, Pt. 30	
8077	» <i>Albert Martin</i> , sehr grossblumig, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig 1 g 4 80, 500 S. 50	
8078	» <i>atropurpurea</i> (Vernon), prachtvoll, leuchtend rot, dunkellaubig . . . 10 g 6 —, 1000 S. 20	
8079	» » <i>comp.</i> (Vernon) niedrig, ganz niedrig, mit leucht. rot. Blumen u. dunkl. Belaubung . . . 1 g 5 —, 500 S. 40	
8081	» <i>Berna</i> , karminrot mit dunkler Belaubung . . . 1 g —, 500 S. 40	
8082	» <i>compacta alba</i> , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen . . . 1 g —, 500 S. —	
8083	» » <i>rosea</i> . . . 1 » 3 50, 500 » 20	
8083a	» <i>Feuermeer</i> . . . 1 » —, 200 » 40	
8085	» <i>gracilis</i> , siehe <i>B. gracilis</i> .	
8085	» <i>grandifl. atropurpurea</i> , grossblumige Vernon 1 g —, 500 S. —	
8086	» <i>Gruppenkönigin</i> , grossblumig rosa . . . 1 g 6 —, 500 S. 30	
8087	» <i>Helene Bofinger</i> , weiss, niedrig . . . 1 g 3 50, 500 S. 10	
8088	» <i>Lachskönigin</i> , lacharot in lacharosa übergehend, dunkellaubig . . . 1 g 12 —, 500 S. 35	
8089	» <i>Liebesglut</i> . . . 1 » 10 60, 500 » 30	
8089a	» <i>Liegnitz</i> . . . 1 » 10 —, 600 » 40	
8090	» <i>Lubeca rot</i> . . . 1 » 4 20, 300 » 30	
8091	» <i>Melanie</i> , reich- und grossblühend, weiss mit rosa Rand 1 g 6 20, 500 S. 30	
8092	» <i>Reginae</i> [Haage & Schmidt], grösstblumige Beet-Begonia von selten schöner rosa Färbung und niedrigem Wuchse . . . 1 g 8 —, 500 S. 40	
8092a	» <i>Reginae</i> [Haage & Schmidt] rot, sehr grossblumig, niedrig . . . 1 g 8 —, 500 S. 40	
8093	» <i>rosea</i> . . . 10 g 4 50, Pt. 20	
8094	» <i>Ruhm von Chätelaire</i> . . . 1 g 12 —, 500 S. 60	
8095	» <i>Triumph</i> , grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite. 1 g 9 —, 500 S. 30	
8096	» <i>Vulkan</i> (coccinea) . . . 1 » —, 500 » —	
8097	» <i>Württembergia</i> , karminblutrot . . . 1 g 3 —, 500 S. 20	
8098	» <i>Zulukönig</i> , sehr dunkelblättrig . . . 1 g —, 500 » —	
8099	» <i>Zürich</i> , lebhaft karminrosa . . . 1000 S. 2 —, 200 » 50	
8100	» <i>gemischt</i> . . . 10 g 4 60, Pt. 20	

8015. *Begonia hybr. gigantea cristata*.8092a *Begonia semperflorens*
Reginae.

Nr.	Pf.
8103 <i>Begonia</i> Rex-Sorten, Blattbegonien neueste prachtvollste Spielarten, gegenseitig sorgfältig befruchtet 1000 S. 10 —, 100 S. 120	
8103a <i>Bertolonia marmorata</i> 1000 S. —, 100 S. —	
8105 <i>Bignonia chrysantha</i> . . . 10 g 1 —, Pt. 20	
8106 » <i>floribunda</i> . . . 10 » 5 —, » 30	
8106a » <i>serrulata</i> . . . 10 » 3 —, » 30	
8107 » <i>Tweediana</i> \triangle § . . . 10 g — 40, 50 S. 20	
8107a <i>Billbergia formosa</i> . . . 100 » —	
8108 <i>Bixa Orellana</i> Pt. 50	
8110 <i>Bocconia frutescens</i> , \triangle prachtvollste Blattpflanze 10 S. 25	
8111 <i>Boehmeria nivea</i> , China-Gras 10 g 1,40, Pt. 25	
8111a <i>Boronia megastigma</i> . . . 100 » S. 60	
8111b <i>Bosea Yervamora</i> 10 g 1,30, Pt. 20	
8111c <i>Boussingaultia</i> § baselloides . . . 35	
8111d <i>Bouvardia Jacquinii</i> . . . 100 S. 100	
8112 <i>Bowiea</i> § volubilis . . . 20 » 20	
8114 <i>Brachychiton acerifolium</i> 10 g 1 —, Pt. 25	
8115 » <i>populneum</i> . . . 10 » — 70, » 25	
8115a <i>Browallia Jamesonii</i> 100 S. 1,60, 10 S. 25	
8116 » <i>speciosa major</i> , grossblumig, dunkelblau, dankbarer Winter- blüher . . . 10 g 10 — Pt. 40	
8117 » <i>speciosa grandiflora alba</i> [Haage & Schmidt] 1000 S. 4 —, Pt. 50	
8117a <i>Brucea sumatrana</i> . . . 2 S. —	
8118 <i>Caesalpinia</i> \triangle <i>Bonducella</i> . . . 2 » 20	
8119 » <i>mexicana</i> . . . 10 g — Pt. —	
8120 » <i>Sappan</i> 2 S. —	
8121 » <i>tinctoria</i> . . . 10 g — 10 » —	
8122 <i>Cajanus indicus</i> \triangle , Taubenerb- baum . . . 10 g — 50 Pt. 20	
8123 <i>Caladium bulbosum</i> , beste bunt- blättrige Sorten gemischt . . 100 S. 200	

Calceolaria hybrida:

8124 <i>tigrina</i> , grossblumige getigerte, in den prachtvollsten Färbungen 1 g 18 —, 500 S. 60	
8125 <i>unicolor</i> , grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel 1 g 12 —, 500 S. 40	
8126 <i>pictrata</i> , grossblum. getuschte, in den reizensten Farben . . 1 g 12 —, 500 S. 40	
8127 <i>striata</i> , gestreifte . . 1 g 12 —, 500 » 40	
8128 <i>getigerte</i> , einfarbige und getuschte gemischt . . . 1 g 12 —, 500 S. 40	
8129 <i>Graciosa</i> , einfarbige halbhöhe früh- blühende . . . 1 g —, 500 S. —	
8130 <i>grandiflora Olympia</i> , tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde 1 g 24 —, 500 S. 70	

Nr.	Pf.
8131 <i>Calceolaria hybrida</i> : Sonnenstrahl, geädert 1 g 24 —, 500 S. 70	
8132 <i>nana</i> , Zwerg-, getigerte, von kräf- tigem, gedrunenem Wuchs, Blumen gross . . . 1 g 22 —, 500 S. 50	
8133 <i>nana</i> , Zwerg-, getuschte 1 g 18 —, 500 S. 40	
8134 » Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt . . . 1 g 18 —, 500 S. 40	
8135 <i>Calceolaria racemosa hybrida</i> [Haage & Schmidt], Spielart, den ganzen Sommer über im Freien an halb- schattiger Stelle blühend in mannig- faltigem Farbenspiel 1000 S. 2 —, 500 S. 1,10, Pt. 40	
8136 » <i>rugosa hybrida</i> , strachartige in prachtvollstem Farbenspiel 1000 S. 3 —, 100 S. 40	
8137 » » <i>hybrida aurea</i> 1000 S. 3 —, 100 » 40	
8138 » » <i>nana</i> . . . 1000 » 3 —, 100 » 40	
8139 <i>Calla aethiopica</i> . . . 10 g —, Pt. 25	
8140 » <i>aethiopica devoniensis</i> (<i>grandiflora</i>) 10 g 4 —, » 30	
8141 » <i>Perle von Stuttgart</i> 10 g —, » —	
Callistemon, siehe <i>Metrosideros</i> .	
8143 <i>Calophyllum inophyllum</i> \triangle 2 S. —	
8144 <i>Camellia japonica</i> f. pl., viele ge- füllte Sorten gemischt 100 S. 3,60, 10 S. 40	
8145 » <i>japonica</i> , einfache zu Unterlagen 100 S. 2,40, 10 S. 30	
8146 <i>Canarina Campanula</i> . . 5 g 2,40, Pt. 40	
8147 <i>Canavallia ensiformis</i> , rotsamig 5 S. 80	
8148 » <i>gladiata</i> 25 S. 6 —, 5 » 130	
8149 » <i>obtusifolia</i> 50 » 8 —, 5 » 50	

Canna, Blumenrohr: \triangle

8151 frühblühende grossblumige, ge- mischt . . . 10 g — 60, 10 S. 20	
8152 » grossblumige Prachtmischung 10 g — 70 10 S. 25	
8153 » » dunkellaubige, gemischt 10 g — 80, 10 S. 30	

8175 <i>Carica Papaya</i> \triangle , Melonenbaum 100 S. — 40, 25 S. 20	
8176 <i>Cassia</i> \triangle <i>bicapsularis</i> . . . 25 » 20	
8177 » <i>Chamaecrista</i> . . . 10 g —, 50 » —	
8178 » <i>corymbosa</i> . . . 10 » 2 —, 50 » 40	
8179 » <i>floribunda</i> . . . 10 » 2 —, 50 » 30	
8180 » <i>grandiflora</i> . . . 10 » 2 —, 50 » 30	
8181 » <i>laevigata</i> . . . 10 » —, 50 » —	
8182 » <i>marylandica</i> . . . 10 » —, 50 » —	
8183 » <i>occidentalis</i> . . . 10 » 1,30, 50 » 25	
8183a » <i>pilifera</i> . . . 10 » 1 —, 50 » 25	
8184 » <i>samaragdina</i> . . . 10 » —, 50 » —	
8185 » <i>Sophorae</i> . . . 10 » —, 20 » —	



8123. *Calceolaria hybrida grandiflora*,
getigerte, einfarbige und getuschte.



8205. *Cineraria hybrida grandiflora*.

Nr.		Pf.
8187	<i>Oasuarina equisetifolia</i> . . . 10 g 1 —, Pt. 35	
8188	» <i>tenuissima</i> . . . 10 » 3 —, » 45	
8188a	<i>Cedrela australis</i> . . . 10 S. 20	
8188b	» <i>fissilis</i> . . . 10 » 20	
8189	<i>Centrosema grandiflorum</i> () 8, Blumen Hochblau . . . 10 g 2,50, Pt. 30	
8190	<i>Chlorophytum amaniense</i> . . . » 40	
8192	<i>Chrysanthemum frutescens</i> (<i>Argyranthemum</i>) . . . 10 g 1,40, Pt. 25	
8194	» <i>indicum</i> , einfache frühblüh. in Prachtmischung . . . 1 g 1,20, Pt. 40	
8195	» » <i>f. pl.</i> , neue gefüllte frühblühende Spielarten . . . 1/2 g 5 —, Pt. 60	
8195a	» » » <i>nanum</i> . . . 1 » 1 —, » 30	
8196	» » <i>grandiflorum f. pl.</i> , grossblumig, von den schönsten gefüllten Sorten, beste Auswahl . . . 1 g 1 —, Pt. 30	
8197	» » <i>pomponicum f. pl.</i> , kleinblumige oder Pompon-, beste Auswahl . . . 1 g 1 —, Pt. 30	
8198	» <i>japonicum f. pl.</i> , japanische gefüllte gemischt, beste Auswahl . . . 1 g 1,50, Pt. 30	
8200	<i>Cicca disticha</i> () . . . 10 S. —	

Cineraria hybrida:

8201	gute Mischung . . . 1 g 5 —, Pt. 40
8202	beste Mischung kleinblumiger Spielarten, für den Marktverkauf zu empfehlen . . . 1 g 12 —, Pt. 50
8203	<i>oerulea</i> , himmelblau, kleinblumig . . . 1 g 1,20, » 30
8204	<i>fistulosa</i> , mit geröhrten Blumen . . . 1 g 1,20, » 30
8205	<i>grandiflora</i> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung . . . 100 S. 8 —, 100 S. 1 —, Pt. 40
8206	» <i>alba</i> . . . 100 » 6 —, 100 » — 80, » 30
8207	» <i>azurea</i> 1000 » 6 —, 100 » — 80, » 30
8208	» <i>incarnata</i> , zartflescharben . . . 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, » 30
8209	» <i>kermesina</i> . . . 1000 » 7 —, 100 » — 80, » 30
8210	» <i>Matador</i> , leuchtend scharlach . . . 1000 S. 11 —, 100 S. 1,30, » 60

Nr.	<i>Cineraria hybrida</i> :	Pf.
8211	<i>grandiflora</i> Pompador , blau gestreift auf rosa Grund 1000 S. 4 —, 100 S. — 50, Pt.	30
8213	» <i>rosea</i> , rosenrote Sorten 1000 S. 9 —, 100 » 1 —, »	30
8214	» <i>sanguinea</i> 1000 S. 9 —, 100 S. 1 —, Pt.	30
8215	» <i>Stella</i> . 1000 » 10 —, 100 » 1,70, »	30
8216	<i>nana</i> , niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel 1000 S. 5,20, 100 S. — 65, Pt.	30
8217	» <i>grandiflora</i> , niedrige grossblumige Spielarten in den prachtvollsten Farben 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, Pt.	60
8218	» <i>grandiflora</i> Stella 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, »	60
8219	» <i>kermesina</i> , kleinblumig, dunkelkarmesin 1000 S. 6 —, 100 S. — 75, Pt.	30
8219a	» <i>multiflora</i> , kleinblumige in farbenreichster Mischung, neu, 1000 S. 3,60, 100 S. 1,50, Pt.	30
8220	<i>plenissima</i> (H. & S.), gefülltblühende, tadellos in Form und Füllung der Blumen 1000 S. 5,60, Pt.	40
8221	» <i>nana</i> , niedrige mit grossen, schöngeformten, dichtgefüllten Blumen in vielen Farben 1000 S. 5,50, Pt.	40
8222	<i>polyantha</i> (<i>stellata</i>), reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Sorten im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt. 1 g 3 —, Pt.	80
8223	» <i>blaua</i> Färbungen . . 1 » 3,20, »	40
8224	<i>radiata</i> , Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung . . . 1 g 4,60, Pt.	40
8225	<i>radiata nana</i> , niedrige Sternblumen-Cinerarien . . . 1 g 5,6, Pt.	40
8226	<i>striata</i> . . . 1 » 2,50, »	40
8227	<i>Cineraria maritima</i> , mit silberweissen Blättern . . . 10 g — 50, Pt.	20
8228	» <i>maritima candidissima</i> . . . 10 g — 50, »	20
8229	» » Diamant . . . 10 » — 70, »	25
8229a	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> . . 10 S.	—
8229b	<i>Citrus Bigaradia</i> . . . 10 g —, Pt.	20
8229c	» <i>decumana</i> . . . 10 » —, »	20
8230	» <i>trifoliata</i> . . . 10 » —, »	20
8232	<i>Olianthus Dampieri</i> . . . 5 » 4 —, 10 S.	40
8232a	hier geerntet . . . 100 S. 14 — 10 »	180
8233	» <i>punicus</i> . . . 10 g —, Pt.	35
8234	» <i>albus</i> , weissblühend 10 g —, »	35

8237a. *Coffea arabica*.8251. *Coleus*, grossblättrige.

Nr.		Pf.
8235	<i>Cobaea macrostemma</i> § . 10 g 3,50, Pt. 35	
8236	» <i>scandens</i> §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen . . . 10 g 1,50, Pt. 30	
8237	» <i>scandens</i> fl. albo . . . 10 » 2-, » 30	
8237a	<i>Coffea arabica</i> . . . 100 Fr. 2,50, 10 Fr. 35	

***Coleus hybridus*:**

8238	schöne Sorten gemischt . 1 g — 60, 500 S. 40	
8239	vorzügliche Mischung der besten, lebhaft gefärbten Sort., 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8240	mit geschlitzten und gefransten Blättern (<i>laciniatus</i>) . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	

***Coleus hybridus macrophyllus*, grösstblättrige:**

8241	gefleckte und gestreifte gemischt . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8242	lachsfarbene mit braunem Rand . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8243	leuchtend karminrote . . . 1000 » 4,20, 100 » 50	
8244	mit roten Blättern . . . 1000 » 4,20, 100 » 50	
8245	mit violettroten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 » 50	
8246	karminrote mit schwarzgrünen Rändern . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8247	mit gelben Blättern . . . 1000 » 4,20, 100 » 50	
8248	mit kupferroten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 » 50	
8249	mit lachsroten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 » 50	
8250	weissgrundige . . . 1000 » 4,20, 100 » 50	
8251	grossblättrige Sorten in reizenden Blattfärbungen gemischt . . . 1000 S. 4—, 100 S. 50	
8252	Riesen der Pyrenäen, Blätter sehr gross, herrliche Färbungen, meist auf weissem Grund . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8253	schottische bunte, Blätter gross, rund, in den lebhaftesten Farben . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8253a	Rokoko, neu, mit gewellten u. gekräuselten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8254	rotblättrige Riesen-, . . . 1000 » 4,20, 100 » 50	
8255	Zwerg-, mit grossen schwarzroten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8256	» mit grossen roten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 » 50	
8257	» » » bunten Blättern . . . 1000 S. 4,20, 100 » 50	

***Coleus hybridus macrophyllus*, grösstblättrige:**

Nr.		Pf.
8258	Bizzarr 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8259	ornatus, prächtige, buntblättrige Sorte . . . 1000 S. 4,20, 100 S. 50	
8260	<i>Coleus quercifolius</i> . . . 1000 S. 6—, 100 S. 70	
8261	» <i>Rehneltianus</i> , neu, Blätter klein, rotbraun mit grünem Rand, Blüten leuchtend hellblau, prächtiger Winterblüher, unübertreffliche Ampelpflanze; im Sommer auch als Teppich- und Einfassungspflanze zu verwenden. Keimzeit der Samen 4–6 Wochen . . . 50 S. 400	
8262	» <i>salicifolius</i> . . . 1000 S. 5—, 100 » 60	
8262a	» » <i>Papagei</i> , mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen . . . 1000 S. 5—, 100 S. 60	
8263	<i>Colletia bicktoniensis</i> 100 » 1,60, 10 » 25	
8263a	» » <i>cruciata</i> . . . 100 » 2—, 10 » 30	
8263b	» <i>spinosa</i> 100 » 1,60, 10 » 25	
8263c	<i>Colvillea racemosa</i> △, Flammenbaum, einer der schönsten Bäume. Die langen scharlachroten dichten Blütentrauben heben sich prächtig von den zahlreichen gelben Staubgefässen ab 10 S. 120	
8263d	<i>Commelina Sellowiana</i> . . . 5 g 4,60, Pt. 40	
8264	<i>Cordylina arborea</i> . . . 10 g 5—, 25 S. 60	
8265	» <i>australis</i> , in Beeren . . . 10 g 2,50, 50 B. 60	
8266	» » <i>reiner</i> S. 10 » 2,50, Pt. 20	
8267	» <i>indivisa</i> (<i>superbens</i>), in Beeren . . . 100 g 4,60, 10 g 70	
8267a	» » <i>reiner</i> S. 10 g 1,30, Pt. 25	
8268	» <i>latifolia</i> . . . 10 g 1,30, 50 B. 35	
8270	» <i>lineata</i> . . . 10 » 1—, 50 » 30	
8271	» <i>Mazeli</i> 100 S. 1—, 25 S. 30	
8271a	» <i>Veitchoi rubra</i> . . . 10 g 3,50, Pt. 40	
8271b	<i>Coronilla glauca</i> , leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g — 60, Pt. 40	
8272	<i>Cosmophyllum calacifolium</i> (<i>Ferdinanda eminens</i>) 5 g 3,40, Pt. 40	
8272a	<i>Costus spicatus</i> » 50	
8273	<i>Crotalaria striata</i> , liefert in tropischen Gegenden einen Dünger ähnlich unserer Lupinen 10 g 1—, Pt. 25	
8273a	<i>Croton tinctorium</i> 10 S. 25	
8274	<i>Cryptostegia</i> △ <i>grandiflora</i> §, Kautschuk liefernd . . . 1000 S. 3,50, Pt. 20	

8211b *Coronilla glauca*.8295. *Cyclamen persicum giganteum anemoniflorum*.

Nr.		Pf.
Cyclamen, Alpenveilchen:		
8276	<i>europaeum</i>	100 S. 2,50, 10 S. 35
8277	<i>macrophyllum</i> (<i>africanum</i> , <i>algeriense</i>) 100 S. 1,50, 10 S.	25
8280	<i>persicum fimbriatum</i> , grossblumige gefranste, in bester Mischung 100 S. 1,50, 10 S.	20
8286	» <i>fimbr. rubrum</i> 100 » 1,50, 10 »	20
8290	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelrot, gross- blumig.	100 S. 2,80, 10 S. 30
8291	» <i>Montblanc</i> , rein weiss, ohne Auge, grossblumig	100 S. 2,80, 10 S. 30
8292	» <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpen- veilchen, mit gefransten Blumen, Prachtmischung . 100 S. 8—, 10 S.	90
8293	» <i>giganteum</i> (<i>universonum</i> , <i>splendens</i>), weiss mit rotem Auge 100 S. 3,50, 10 S.	40
8294	» » <i>album</i>	100 » 2,80, 10 S. 30
8295	» » <i>anemoniflorum</i> [Haage & Schmidt], Blumentragensich ganz aufrecht und teller- förmig und gleichen, wenn voll erblüht, grossblumigen Anemonen, einzelne Farben: 1. gerandet, 2. rosa, 3. weiss, 4. weiss mit Auge je 100 S. 10—, 10 S. 1,10.	
8296	» » <i>anemoniflorum</i> [Haage & Schmidt], Prachtmischung 100 S. 9—, 10 S.	100
8297	» » <i>hliederblau</i> (<i>Ilacium</i>) 100 S. 2,50, 10 S.	30
8298	» » <i>Lemania</i> , m. aufwärtsgerichte- ten Blumen auf straßem Stiel 100 S. 3—, 10 S.	25
8300	» » <i>Margarete</i> , weiss mit lila Auge	100 S. 2,80, 10 S. 30
8301	» » <i>odoratum</i>	100 S. —, 10 » —
8302	» » <i>Rokoko</i> , Prachtmischung, mit grossen, flachen, runden Blumen, Blumenblätter ge- wellt und gekräuselt 100 S. 10—, Pt.	60
8303	» » <i>Rokoko Cattleya</i> 100 S. 10—, »	60
8304	» » » <i>Gloria</i>	100 » 9—, » 50
8305	» » » <i>karmirosa</i> 101 » 8—, »	50
8305a	» » » <i>purpur</i> . 100 » 8—, »	50

Nr.	Cyclamen:	Pf.
8306	<i>persicum giganteum Rokoko</i> , weiss mit Auge	100 S. 8—, S. 50
8312	» » <i>giganteum roseum superbum</i> 100 S. 5,30, 10 S.	70
8313	» » » <i>Ruhm von Zehlendorf</i> , 10 S.	60
8314	» » » <i>salmoneum</i> , leuchtend lachsrot, prachtvoll 100 S. 8—, 10 S.	90
8316	» » » <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot . . . 100 S. 5—, 10 S.	60
8316	» » » <i>Schneeflocke</i> 100 » 4—, 10 »	50
8317	» » » <i>Viktoria</i> , weiss mit roten Rändern	100 S. 10—, 10 » 120
8318	» » » <i>violaceum</i>	100 » 3—, 10 » 40
8319	» » » <i>beste grösstblumige ge- mischte</i>	100 S. 2,30, 10 S. 35
8320	<i>Oytiaes filipes</i>	10 » 25 » 40
8322	» » <i>glabratum</i>	10 g 10—, Pt. 40
8323	» » <i>palmensis</i>	100 S. 3,60, » 20
Dactylorhiza, siehe unter Sukkulenten.		
8324	<i>Datura</i> \triangle <i>arbores</i>	10 g 6,50, Pt. 40
8326	<i>Darbanetonia Tripetiana</i>	» 20
<i>Ditymocarpus</i> , siehe <i>Streptocarpus</i> .		
8327	<i>Dillenia indica</i>	10 S. 75
8328	<i>Dioclea glycinoides</i> §	10 g 1—, Pt. 20
8348a	<i>Diospyrus Sapota</i>	10 S. 100
8328b	<i>Diplazis glutinosus</i>	100 S. —, Pt. 30
8228c	<i>Disemma</i> § <i>coccinea</i> (<i>Passiflora</i>), Blüte orangerot, schnell wachsend für Winter- gärten	100 S. 1,20, Pt. 20
8329	<i>Dolichodeira tubiflora</i> \triangle	» —
8330	<i>Dolichos</i> \triangle <i>lignosus</i> §	10 g 1,80, » 20
8331	» » <i>lignosus albus</i>	10 —, » 20
8332	» » <i>tuberosus</i>	10 — 30, » 20
8333	<i>Doryanthes Palmeri</i> , prachtvolle Zierpflanze	100 S. 3—, 10 S. 35
8334	<i>Dracaena Draco</i>	10 g — 75, Pt. 20
8335	<i>Orosophyllum lusitanicum</i>	5 S. —
8336	<i>Duranta Ellisia</i>	10 g — 40, Pt. 20
8337	<i>Duvaua dependens</i>	10 S. —
Dyckia, siehe Sukkulenten.		
Echeveria, siehe Sukkulenten.		
8337a	<i>Echium simplex</i>	10 g 1,50, Pt. 30
8338	<i>Edwardia tetraptera</i> 10 » 2,50, »	25
8339	<i>Embothrium coccineum</i> . 100 S. 4—, »	50
8340	<i>Entada</i> \triangle <i>polystachya</i>	» —
8341	» » <i>scandens</i> §, sehr grosse Samen	» —
8342	» » <i>sudanica</i> , Samen sehr gross .	» —

8324. *Datura arborea*.

Nr.		Pf.
8343	<i>Epacris hybrida</i> , beste Sorten gemischt	1000 S. —, 100 S. —
8344	<i>Eranthemum</i> \triangle <i>longifolium</i>	1000 S. —, 25 » 30
8346	<i>Erica arborea</i> , reiner Samen	1 g 3 —, Pt. 30
8346a	» <i>Kap species</i> gemischt \triangle	1 g 6,50, » 60
8346b	» <i>scoparia</i> \triangle	1 » —, » —
8346c	<i>Eriobotrya japonica</i>	10 » —, » —
8346d	<i>Erythrina</i> \triangle <i>bogotensis</i>	10 S. 160
8347	» <i>crista galli</i> \triangle 100 S.	—, 5 » 100
8348	» <i>indica</i>	10 g —, 80, Pt. 25
8349	» <i>insignis</i>	100 » —, 10 S. —
8349a	<i>Erythroxylon</i> \triangle <i>Coca</i>	100 S. 5 —, 10 » 60
8350	» <i>pulchrum</i>	10 g 1 —, Pt. 25
8351	<i>Eucalyptus alpina</i>	10 g —, » —
8352	» <i>amygdalina</i> , sehr harte Art	10 g 3 —, » 35
8353	» <i>botryoides</i>	10 » —, » —
8354	» <i>calophylla</i>	10 » —, » —
8354a	» <i>Cambagei</i> , harte Art, bis 1300 m Höhe vorkommend 10 g 5 —, Pt. 35	
8354b	» <i>cinerea</i> , sehr harte Art, steigt bis 1000 m Höhe und trägt dort während zweier Monate eine Schneedecke	10 g 5 —, Pt. 35
8354c	» <i>citriodora</i>	10 » 5 —, » 35
8355	» <i>Consideneana</i> , neu, harte Art, da bis an die Schneegrenzen hinaufsteigend	10 g 3,70, Pt. 35
8355a	» <i>collosa</i> Karri, bestes Bauholz liefernd	10 g 4 —, Pt. 35
8356	» <i>cornuta</i>	» —, » —
8357	» <i>corynocalyx</i>	» —, » —
8358	» <i>cosmophylla</i>	» —, » —
8359	» <i>crebra</i>	» —, » —
8359a	» <i>erythronema</i>	» —, » —
8360	» <i>eugenoides</i>	» —, » —
8360a	» <i>fastigiata</i> , Bergart und erträgt sehr niedrige Temperaturen	10 g 6 —, Pt. 40
8361	» <i>ficifolia</i> , mit sinnroten Blüten	100 S. 4,80, 10 S. 10
8362	» <i>globulus</i> , „Blaugummi-“ oder Fieberheilbaum	10 g 1,80, Pt. 25
8363	» <i>gomphocephala</i>	» —, » —
8364	» <i>goniocalyx</i>	» —, » —
8365	» <i>haemastoma</i>	» —, » —
8366	» <i>hemiphloia</i>	3 » —, » 35
8367	» <i>Lehmannii</i>	1,20, » 30
8368	» <i>leucoxylon</i>	4 —, » 35
8369	» <i>longifolia</i>	» —, » —
8370	» <i>maculata</i>	» —, » —

8362. *Eucalyptus globulus*.

Nr.		Pf.
8371	<i>Eucalyptus Maidenii</i> , neu, gute Essenz liefernd, sehr harte Art	10 g 4,50, Pt. 40
8372	» <i>melliodora</i>	» —, » —
8373	» <i>Muelleriana</i>	» —, » —
8374	» <i>obliqua</i>	» —, » —
8375	» <i>paniculata</i>	» —, » —
8376	» <i>pillularia</i>	» —, » —
8377	» <i>piperita</i>	» —, » —
8378	» <i>polyanthema</i>	» —, » —
8379	» <i>punctata</i>	» —, » —
8380	» <i>resinifera</i>	1,20, » 25
8381	» <i>robusta</i>	1,60, » 30
8382	» <i>rostrata</i>	— 80, » 25
8382a	» <i>rubida</i> , neu, sehr harte Art	10 g 4 —, » 35
8383	» <i>rudis</i>	» 4,80, » 35
8384	» <i>saligna</i>	» —, » —
8385	» <i>siderophloia</i>	» —, » —
8386	» <i>sideroxylon</i>	» —, » —
8387	» <i>Sieberiana</i>	» —, » —
8387a	» <i>stellulata</i> , sehr hart	» 4 —, » 35
8388	» <i>Stuartiana</i>	» —, » —
8389	» <i>tereticoornis</i>	» —, » —
8390	» <i>Trabutii</i>	» —, » —
8390a	» <i>urnigera</i> , äusserst harte Art, welche, ohne den geringsten Schaden zu nehmen, einer Kälte bis zu -12°C widersteht	1 g 4 —, 10 S. 80
8391	» <i>viminialis</i>	10 » 1,60, Pt. 40
8392	» <i>gemischt</i>	10 » 1 —, » 80
8392a	<i>Eugenia Jambosa</i>	10 g 1,60, » 40
8393	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album)	10 g 2,20, » 30
8393a	» <i>floribundum</i>	1 » —, » 30
8394	» <i>riparium</i>	» —, » —
	<i>Euphorbia</i> , siehe Sukkulente.	
8395	<i>Exacum</i> \triangle <i>affine</i> , hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend	1 g 10 —, Pt. 50



8416. Fuchsia procumbens.






Nr.	Gloxinia hybrida grandiflora:	Pf.
8463	imperialis anodefalten 1 g 12 —, Pt.	30
8464	„ reinweiss 1 „ 12 —, „	30
8465	„ violettrot mit lila Rand 1 g — — —	—
8466	Kaiser Friedrich, leucht. scharlach mit weissem Rand 1 g 16 —, Pt.	30
8467	Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Rand 1 g 16 —, Pt.	30
8468	Kokette, gelbschlund. 1 „ 16 —, „	35
8469	Leuchtfleur (Défiance), scharlachrot 1 g 25 —, Pt.	40
8469a	Marienthaler Kind 1 „ 16 —, „	35
8469b	Negerfürst 1 „ 12 —, „	30
8471	„ chello, schwarzviolett 1 „ 16 —, „	35
8471a	Pygmalion 1 „ 16 —, „	35
8473	Purpurkönigin 1 „ — —, „	35
8475	Schneekönigin 1 „ 18 —, „	35
8476	tigrina, grossblumige getigerte 1 g 16 —, „	35
8477	blau leopardierte „	35
8478	rosenrot leopardierte „	35
8481	Undine 1 g 18 —, „	35
8481a	Wandsbeker Blut 1 „ 20 —, „	40
8482	Gossypium herbaceum ◯ ◻ 10 — 35, „	20
8483	Grevillea robusta, prächtige, sehr zierende Blattpflanze 10 g 2,50, Pt.	25
8485	Grewia ◻ asiatica 20 S.	20
8487	Habrothamnus aurantiacus 10 g 1,60, Pt.	25
8491	Hakea saligna 100 S. — 80, „	20
	Hardenbergia, siehe Kennedy.	
8491a	Hedychium coronarium, 10 g 2,50, „	25
8491b	„ flavum 100 S. — 10 S.	
8492	„ Gardnerianum 10 g 1,20, Pt.	25
8494	Heliotropium ◻ Anna Turell 10 g 2,50, Pt.	30
8497	„ Frau Brunt 10 g 3 —, „	35
8498	„ „ Medisinalrat Lederle, sehr grossbl. 10 g 3 —, Pt.	35
8499	„ Königin Margarete, grossdoldig 10 g 4,40, Pt.	35
8500	„ Negerfürst (Roi des noirs) 10 g 3,20, „	35
8501	„ peruvianum 10 „ 2,40, „	30
8502	„ Ruhm der Gruppen (Gloire des massifs) 10 g 3 —, „	30
8503	„ Schneeball (Boule de neige) 10 g 2,40, „	30
8504	„ Vellohenkönigin 10 „ 3 —, „	35
8505	„ Weiss Dame 10 „ 3,20, „	30
8506	„ viele Sorten gemischt 10 „ 2,40, „	30
8507	„ Sorten mit sehr dunklen Blumen 10 g 2,80, „	35







8429. Gerbera Jamesonii-Hybriden.

Nr.	Heliotropium grossbl. und grossdoldige (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung	Pf.
8509a	Heteropteris chrysophylla	5 S. 30
8510	Hexacentria coccinea	100 S. 4 — 40
8511	„ mysorensis, prachtvolle Schlingpflanze	100 S. 6 —, Pt. 40
Hibiscus: ◻		
8512	Abelmoschus, Ambrette des Handels	10 g — 60, Pt. 20
8514	coccineus	10 „ 3,40, „ 30
8514a	liliflorus, Blüten scharlach	„ 50
8515	Manihot	10 g 1 —, „ 25
8516	„ Sunset	10 „ 2 —, „ 30
8518a	mutabilis fl. pl., Blüten weiss in rosa übergehend	10 g 2,40, Pt. 30
8519	rosa-sinensis chrysanthus 100 S. 1 — „	25
8520	„ gemischt	100 S. — 80, „ 30
8521	Himantophyllum ◻ cyrtanthiflorum	10 S. —, 2 S. —
8522	„ Gardenii	10 „ —, 2 „ —
8523	„ miniatum	10 „ —, 2 „ —
8524	„ „ grandiflorum 10 „ —, 2 „ —	
8525	„ neueste Sorten in Mischung	10 S. 3 —, 2 „ 70
Imantophyllum, siehe Himantophyllum.		

8446. *Gloxinia hybrida grandiflora*.8536. *Impatiens Holstii*.

Nr.	Pf.
8525a <i>Hovenia dulcis</i> ,  Fruchtstrauch	10 g — 50, Pt. 20
8525b <i>Illicium anisatum</i> , Sternanis des Handels	100 S. 4—, 10 S. 50
8525c <i>Ilex paraguayensis</i> , Maté des Handels (Tee von Paraguay)	10 g —, Pt. —
8526 <i>Impatiens</i>  <i>Holstii</i> [Haage & Schmidt], prachtvoll, leuchtend zinnoberrot	1 g 4,50, Pt. 35
8536 » <i>Holstii hybrida</i> [Haage & Schmidt], in bester Mischung	1 g 4—, Pt. 35
8537 » <i>Sultanii</i>	1 » 4,50, » 35
8538 » <i>hybrida</i> , versch. Farben gemischt	1 g 4—, Pt. 35
8538a <i>Inga dulcis</i>	100 S. 2—, » 30
8539 <i>Ipomoea chrysantha</i>	100 S. 3,25, 10 S. 40
8539a » <i>digitata</i>	10 g 2—, Pt. 30
85 9b » <i>Horsfalliae</i>	» 50
8540 » <i>Leari</i>	10 g 5—, » 35
8541 » <i>scarlatina</i>	10 » 2—, » 30
8542 » <i>setosa</i>	10 » 1,40, » 30
8543 » <i>umbellata</i>	10 » —, » 40
Isoloma :	
8545 » <i>hirsutum multiflorum</i>	1000 S. —, » 30
8546 » » <i>multiflorum</i> , neue Spielarten, neu 1000 S. —, Pt. 40	
8548 <i>Jacaranda</i>  <i>mimosifolia</i>	10 g 1,20, Pt. 25
8549 » <i>mimosifolia alba</i>	10 » 1,50, » 30
8550 <i>Jacobinia coccinea</i>	100 S. 2,80, » 35
8551 <i>Jatropha podagrica</i>	» 25
8552 <i>Kennedy</i>  <i>bimaoulata</i>	10 g 1—, » 20
8552 » <i>Comptoniana</i>	10 » 1,60, » 20
8553a » <i>digitata</i>	5 » 4,50, » 50
8554 » <i>Makoyana</i>	10 » —, » —
8555 » <i>nigricans</i>	10 » 3—, » 35
8556 » <i>ovata alba</i>	10 » 3—, » 35
8557 » » <i>coerulea</i>	10 » 3—, » 35
8558 » <i>Hiacina</i>	10 » —, » 35
8559 » <i>rosea</i>	10 » 3—, » 35
8559a » <i>pentaphylla</i>	10 » 2,50, » 30
8560 <i>Kielmeyera variabilis</i>	» 50
8562 <i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Pateronii</i>	10 g 1,60, » 30
8563 <i>Lantana hybrida</i> , gemischt	10 » — 70, » 25
8564 » <i>hybrida alba grandifl</i>	10 » — 70, » 25
8565 » <i>Feuerkönig</i> (Roi des rouges)	10 g — 70, Pt. 25
8567 » » <i>niedrige Sorten gemischt</i>	10 g — 70, » 25

Nr.	Pf.
8568 <i>Lapageria</i>  <i>rosea</i> , hier goerntet	10 S. 409
8569 » <i>rosea albiflora</i> , »	10 » 400
8571 <i>Lardizabala bitermata</i> ,  strach-artige chilenische Schlingpflanze	100 S. —, 10 S. —
8573 <i>Laurus Camphora</i>	100 » 3 20, Pt. 35
8573a <i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Blattpflanze	10 g — 80, Pt. 25
8573b <i>Lecythis Pohlil</i>	10 S. 300
8574 <i>Leonotis Leonurus</i>	1 g 2,50, Pt. 30
8575 <i>Leptospermum laevigatum</i>	10 » 2—, » 30
8576 <i>Leucadendron argenteum</i>	100 S. 4,50, 10 S. 56
8577 <i>Leucaena glauca</i>	10 g —, Pt. 20
8578 <i>Leucophae candidissima</i> , herrliche, weiszfälgig belaubte, Stachys ähnliche Pflanze	100 S. 2—, Pt. 30
8578a <i>Libonia floribunda</i>	100 » 5—, » 35
8578b » <i>rutilans</i>	100 » 2—, » 30
8579 <i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i>	10 g 5—, Pt. 35
8580 <i>Lisianthus Russellianus</i>	1000 S. 2—, Pt. 30
8581 <i>Locheria hirsuta</i> 	» 30
8582 <i>Lotus mascaensis</i> , Belaubung silberweiss, Blumen kanariengelb, Ampelpflanze	100 S. 2,40, Pt. 40
8583 » <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen	100 S. 3—, Pt. 60
8584 » » <i>atrocoeruleus</i> [Haage & Schmidt], dunkelscharlach	100 S. 2,40, Pt. 60
8585 » » <i>aurantiacus</i> [Haage & Schmidt], orange gelb	100 S. 2,40, » 60
8586 <i>Mackaya bella</i>  , mit glockenförmigen lila Blumen	100 S. 6—, Pt. 40
8587 <i>Malva capensis</i> (<i>Malvastrum</i>)	100 S. — 35, » 20
8587a <i>Mandevilla suaveolens</i>	10 g 5—, » 35
8588 <i>Melaleuca acuminata</i>	1 » —, » 30
8589 » <i>armillaris</i>	1 » —, » 30
8591 » <i>Leucadendron</i>	1 » —, » 30
8592 » <i>gemischt</i>	1 » —, » 25
8593 <i>Mellanthus comosus</i>	» 30
8594 » <i>major</i> , schöne Blattpflanze	» 30
<i>Mesembrianthemum</i> , siehe Sukkulente.	
<i>Methonica</i> , siehe <i>Gloriosa</i> .	



8573a. *Lavatera arborea variegata*.



8605. *Musa Arnoldiana*.

Metrosideros:

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
8597 lanceolata		8599 saligna	
8598 robusta		8600c tomentosa	
Jede der vorsteh. Sorten Pt. (300 S.) 20			
8601 <i>Metrosideros</i> , gemischt . . .	10 g 5 —, Pt.	30	
8602 <i>Mikania scandens</i>	10 » 50 S.	25	
8603 <i>Mimosa</i> \triangle <i>pudica</i>	10 g 1,20, Pt.	25	
8603a » <i>Spegazzinii</i>	10 » 2,60, »	30	
8603b <i>Mimusops coriacea</i>	10 » 10 S.	100	
8603c <i>Moringa pterizosperma</i>	10 » 30		
8603d <i>Moraea iridioides</i>	100 S. 4,60, Pt.	50	
8603e » <i>spathacea</i>	100 » 4,60, »	50	
8604 <i>Mucuna pruriens</i> \triangle , Juckbohne	100 S. 3 —, 10 S.	40	
8604a <i>Muehlenbeckia complexa</i> §	1 g 1 —, Pt.	30	
8604b <i>Muraya exotica</i>	10 » 2,50, »	30	
8605 <i>Musa</i> \triangle <i>Arnoldiana</i> 100 S. 10 —, 5 S.	60		
8606 » <i>Ensate</i>	100 » 5 —, 10 »	60	
8607 » <i>Gilletii</i>	100 » 8 —, 5 »	50	
8609c » <i>sumatrana fol. var.</i>	100 S. 5 —, 10 S.	60	
8610 » <i>superba</i>	100 » 2 —, 25 »	60	
8611 <i>Myroxylon peruiferum</i>	Pt.	50	
8618 <i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i> §, reizende Schlingpflanze, wertvolles Bindegrün 10 g 1 —, Pt.	25		
8619 » <i>asparagoides myrtifolium</i> , myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün	100 S. 1,50, 10 S.	20	
8620 <i>Naegelia</i> \triangle <i>amabilis</i>	100 »	—	
8621 » <i>hybrida</i> , prächtige Spielarten in grösster Farbenmannigfaltigkeit	1000 S. 2 —, 100 S.	25	
8624 <i>Nerium Oleander</i> , schöne Sorten gemischt	10 g — 50, Pt.	20	
8626 <i>Nertera depressa</i> , reizend, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt	100 S. 2,30, 10 S.	35	
8626a <i>Nicotiana glauca</i>	10 g 1,50, Pt.	30	
8627 <i>Notospartium Carmichaeliae</i> 1 g —, 50 S.	—		
8630 <i>Olinia cymosa</i>	10 »	30	
8631 <i>Orchideen</i> , tropische Arten gemischt \triangle , hier geerntete Samen Pt.	60		
8634 <i>Pachyrhizus angulatus</i> \triangle 2 S.	—		
8639 <i>Parochetus communis</i> , Ampelpflanze	10 S.	150	
8639a <i>Passiflora adenopoda</i> 100 S. 1,20 Pt.	30		
8640 » \triangle <i>alba</i>	10 g 1,20, »	30	
8643 » <i>coccinea</i> (<i>Disenma</i>) 100 S. 4 —, »	25		

Nr.	Pf.
8644 <i>Passiflora coerulea</i> \triangle . 10 g 4,50, Pt.	35
8645 » <i>edulis</i>	10 » 2,50, » 30
8650 » <i>maliformis</i>	100 S. 2 —, 10 S. 25

Pelargonium

8653 <i>glutinosum</i>	1000 S. —, 50 S. —
8654 <i>grandiflorum album</i>	100 » —, 20 » —
8655 <i>hederifolium</i> , einfache efeublättrige	100 S. 6 —, 10 S. 70
8656 » <i>efeublättrige gefüllte</i> , gegenseitig befruchtet	100 S. 9 —, 10 S. 100
8657 <i>odoratissimum</i> , Blätter mit Renetten-Geruch, gute Zimmerpflanze	100 S. 3,20, 25 S. 90

Pelargonium hybridum

(Grossblumige Pelargonien).

8660 <i>grossblumige</i> , ersten Ranges	100 S. 15 —, Pt. 60
8661 <i>fünffleckige</i> (<i>Odier</i>), schönste und neueste Sorten	100 S. 15 —, Pt. 60
8662 <i>getuschte diadematum</i> 100 » 15 —, »	60
8663 <i>Phantasie</i> (<i>Fancy</i>)	100 » 15 —, » 60



8553. *Lotus peliorhynchus*.



Passiflora.

- Nr. *Pelargonium hybridum*: Pf.
 8664 *grandiflorum nanum*, neueste
 niedrige (Bürgersche) gross-
 blumige . . . 100 S. 15 —, Pt. 60
 8664a *sinensis*, Blätter wohlriechend, Apfel-
 duft . . . 100 S. 10 —, Pt. 50

Pelargonium zonale
 (Scharlach-Pelargonien).

- 8665 beste Sorten gemischt . . . 10 g 4,30, Pt. 35
 8666 neueste einfache grossblumige in
 Prachtmischung . . . 100 S. 8 —, Pt. 30
 8667 Reformator-Hybriden . . . 100 » 3,80, » 40
 8668 Zwerg-Sorten gemischt . . . 10 g 4,50, » 35
 8669 *flore pleno*, gefüllt blühende . . . 100 S. 3,50, Pt. 30
 8670 weissbuntblättrige . . . 100 » 12 —, » 40
 8671 *tricolor*, dreifarbige buntblättrige . . . 100 S. 10 —, » 40
 8672 gold- und bronzebältrige . . . 100 S. 10 —, » 40
 8676 *Phalangium lineare fol. var.* . . . 10 g 4,50, Pt. 35
 8677 *Phaseolus Caracalla* . . . 100 S. 4,90, 10 S. 60
 8678 *Phormium Colensoi* . . . 100 » 2 —, 10 » 30
 8678a » *tenax atropurpureum* . . . 100 S. 2,50, 10 » 35
 8678b » » *fol. var.* . . . 100 » 2,50, 10 » 35
 8678c » » *Veitchi* . . . 100 » 2,50, 10 » 35
 8683 *Physianthus albens* § . . . 10 g — 80, Pt. 25
 8684 *Phytolacca dioica* . . . 10 » — 80, » 25
 8685 *Piper nigrum* . . . 10 » 1,40, » 25
 8688 *Pithecolobium dulce* 100 » —, 10 S. —
 8689 » *polyccephalum* . . . 10 » —, Pt. 20
 8692 *Pittosporum Tobira* . . . 10 » — 70, » 20
 8693 » *undulatum* . . . 10 » — 70, » 20
 8694 *Plocama pendula* . . . 10 » 1 —, » 25
 8695 *Plumbago capensis* . . . 100 S. 4 —, 10 S. 50
 8696 » *capensis alba* . . . 100 » 10 —, 10 » 120
 8697 *Pogostemon Patchouli* . . . Pat
 schulipflanze . . . Pt. 50
 8698 *Poinciana* § *Gillesii* . . . 10 g 1,40, » 25
 8699 » *pulcherrima* . . . 10 » 1,20, » 25
 8700 » *regia* . . . 10 » — 70, » 25
 8701 *Poinsettia* § *pulcherrima*, mit
 scharlachroten Deckblättern . . . 100 S. 6 —, 10 S. 70
 8704 *Polygala myrtifolia* . . . Pt. 30
 8705 *Primula chinensis stellata*, ge-
 mischt . . . 1000 S. 4 —, Pt. 35

8679. *Phormium tenax*.

- Nr. ***Primula chinensis fimbriata***: Pl.
 8706 *alba*, weiss gefranst . . . 100 S. — 60, Pt. 20
 8707 » *magnifica* . . . 100 » 1 —, » 25
 8707a » *Brilliant* . . . 10 Pt. —, » —
 8708 *occinea (astrosanguinea)*, leuchtend
 rot . . . 100 S. — 80, Pt. 25
 8709 *coerulea*, blau, fein gefranst . . . 100 S. 1,50 » 30
 8710 *Défilance*, tiefrot mit dunklem Auge
 100 S. 1 20, » 25
 8711 *Dornröschen* . . . 10 Pt. —, » —
 8712 *gigantea alba*, riesenblumige . . . 100 S. 3,20, » 35
 8713 » *cupreata* . . . 100 » 3,20, » 35
 8714 » *rosea* . . . 100 » 3,20, » 35
 8715 » *riesenblumige gemischt* . . . 100 S. 2,80, » 35
 8716 *Herzogin (Duchesse)*, fleischfarben,
 mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr
 schön . . . 100 S. 1 —, Pt. 25
 8717 *Karfunkelstein*, dunkelblutrot . . . 100 S. — 70, » 25
 8718 *kermesina splendens*, leuchtend
 scharlachkarmesin 100 S. — 70, Pt. 25
 8718a *Lachskönigin*, neu, lachsorange . . . 100 S. —, » —
 8719 *Morgenröte*, zart fleischfarbigrosa . . . 100 S. 1 —, Pt. 25
 8721 *rosea (rubra)*, rot gefranst 100 » — 70, » 25
 8722 *gefrante gemischt* 100 » — 70, » 25
 8723 *macrophylla (filicifolia)*, farn-
 blättrige, gemischt . . . 1000 S. 3,20, 100 S. — 45, » —

***Primula chinensis fimbriata flore pleno*, gefüllte gefranste:**

- 4724 *alba fl. pl.*, weissgefüllte gefranste . . . 100 S. 2,50, Pt. 30
 4725 *occinea fl. pl.* . . . 100 » 2,50, » 30
 4726 *kermesina splendens fl. pl.* . . . 100 S. 2,50, » 30
 4726a *rosea plena* . . . 100 » 2,50, » 30
 4728 *gefüllte gefranste gemischt* . . . 100 S. 2 —, » 30
 8729 *Prosopis juliflora* . . . 10 g —, 10 S. —
 8732 *Pueraria Thunbergiana* §, mit
 Glycine ähnlichen purpurvioletten
 Blumen . . . 10 g 1 —, 25 S. 25
 8733 *Ravenala* § *madagascariensis* . . . » 60
 8736 *Rhodochiton volubile* §, schöne
 und dankbar blühende Schlingpflanze
 fürs Kalthaus . . . Pt. 40
 8737 *Rhynchosia* § *caribaea* . . . 100 S. 1,40, Pt. 25
Richardia africana, siehe *Calla aethiopica*.

8722. *Primula chinensis fimbriata*.8754. *Salvia patens*.

Nr.		Pf.
8738	<i>Rhynchospermum jasminoides</i>	
	100 S. 1 —, Pt.	30
8739	<i>Rivina</i> \triangle <i>aurantiaca</i> . . . 10 g 1,40, 50 S.	20
8741	» <i>humilis</i> 10 » 2 —, 50 »	25
Reisende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben.		
8747	<i>Saintpaulia</i> \triangle <i>ionantha</i> , blaues Usambara-Veilchen	50
8754	<i>Salvia patens</i> , prachtvolle Art mit grossen himmelblauen Blumen . . 1 g 1,40, Pt.	25
8755	» <i>patens rosea</i>	50
8757	» <i>splendens</i> , schön, leuchtend scharlach . . . 10 g 4,30, Pt.	35
8758	» » <i>compacta erecta</i> . . . 10 » 5 —, »	38
8758a	» » <i>nana rosea</i> 1 » 4,60, »	40
8759	» » Zürich, grossblumig, sehr frühblühend, niedrig . . . 10 g 6,60, Pt.	40
8760	» » Feuerball, grossblumig, frühblühend . . . 10 g 6,80, Pt.	40
8760a	» » Principe di Napoli . . . 10 g 6,40, »	40
8760b	» » Vesuvius . . . 1 » 10 —, »	55
8761	<i>Santalum album</i> \triangle . . . 10 g 70. Pt.	25
8764	<i>Saxifraga sarmentosa</i> . . . 1000 S. 2,50, »	30
8764a	<i>Schotia tamarindifolia</i> . . . 10 S.	—
8765	<i>Schizolobium excelsum</i> . . . 10 »	300
8766	<i>Schwarzea crocea</i> 10 »	50
8768	<i>Sinningia</i> \triangle <i>Regina hybrida</i> , in verschiedenen Farben 1000 S. 2,50, Pt.	30
8770	<i>Skimmia japonica</i> 10 g 2,50, »	30

Solanum \triangle :

8773	<i>cabillense argenteum</i> (<i>marginatum</i>), prächtig, mit silberweiss gepunkteten Blättern 10 g 1,30, Pt.	25
8774	<i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze 10 g — 70, Pt.	25
8775	» <i>nanum</i> 10 » — 70, »	25
8777	<i>giganteum</i> 10 » 1,30, »	25
8778	<i>Hendersonii</i> , mit orangeroten Früchten . . . 10 g 2,80, Pt.	30
8778a	» <i>jasminoides</i> \triangle . . . 1 » 4, »	25
8779	<i>marginatum</i> 10 » 1,30, »	25
8779a	<i>Natri</i> 1 » — 50, »	20
8780	<i>Pseudocapsicum</i> 10 » — 80, »	25
8781	<i>pyracanthum</i> 10 » 2,20, »	30
8782	<i>robustum</i> prächtige Blattflanze . . . 10 g 2,60, »	30
8783	<i>texanum</i> 10 S.	20

Nr.		Pf.
3789	<i>Sophora secundiflora</i> . . . 10 g — 35, Pt.	15
3788a	<i>Sparmannia africana</i> 100 S. 10 —, »	60
3789	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohlriechenden weissen Blumen 10 g 1,60, Pt.	30

Stapelia, siehe Sukkulente.

3790	<i>Statice arborea</i> 10 g 2,50, »	30
3791	» <i>arborea hybrida</i> . . . 10 » 4 —, »	35
3791a	» <i>brassicifolia</i> 10 » 2,70, »	30
3791b	» <i>fruticosa</i> 10 » —, »	30
3792	» <i>imbricata</i> 10 » 3,40, »	35
3793	» <i>macrophylla</i> 10 » 2,00, »	30
3793a	» <i>macroptera</i> 10 » 3,40, »	35
3793b	» <i>Perezii</i> 10 » 2,80, »	35
3794	» <i>puberula</i> 10 » 1,50, »	25

3796 *Stephanophysum* (*Eranthemum*) *longifolium*, scharlachrot

	100 S. 1,20, 25 S. 40	
8796a	<i>Stephanotis</i> § <i>floribunda</i> \triangle 10 »	100
8797	<i>Sterculia Balanhas</i> . . . 10 g — 35, Pt.	15
8797a	» <i>lurida</i> 10 » — 35, »	15
8797b	» <i>platanifolia</i> 10 » — 35, »	15
8798	<i>Strelitzia</i> \triangle <i>augusta</i> (<i>albida</i>), § S. 180	
3800	» <i>Reginae</i> 5 »	300
3802	<i>Streptocarpus</i> \triangle <i>hybridus</i> Cirrus [Haage & Schmidt], grossblumig, reinweiss purpurviolett gefleckt, Blumenblätter leicht gewellt 1000 S. 1 —, Pt.	30

8774. *Solanum Capsicastrum*.



8804. Streptocarpus hybridus.



8802. Streptocarpus hybridus Cirrus.

Nr.		Pf.
8803	Streptocarpus hybr. Goliath , riesenblumige blaue, Blumen aufrecht, 6–6½ cm im Durchmesser . . . 1000 S. 1, Pt.	30
8804	» hybr. grandiflorus , grossblumige Spielarten im reichsten Farbenpiel . . . 1000 S. —, 80, Pt.	30
8808	» » grandiflorus hell- und dunkelblaue . . . 1000 S. — 80, Pt.	30
8809	» » » rosa und rote . . . 1000 S. — 80, »	30
8810	» » » rötlichviolett . . . 1000 S. — 80, »	30
8811	» » » weiss mit blauen Strichen . . . 1000 S. — 80, Pt.	30
8812	» » » Weisse Dame . . . 1000 S. — 80, »	30
8815	» Wendlandii , Blatt 50–60 cm lang, Blumen hellblau 1000 S. —, Pt.	30
8816	Strychnos nux vomica 10 S. 2, 50	
8817	Sutherlandia frutescens 10 g 1,80, Pt.	30
8817a	» spectabilis floribunda . . . »	—
8817b	Swainsonia Greyana , rosa . . . 100 S. —, »	—
8817c	» Osbornii , dunkelrot . . . 100 S. — 80, »	20
8818	» gemischt . . . 10 g 3, —, »	30
8820	Tacsonia ½ exoniensis 10 S. 50	
8820a	» igneae . . . 100 S. 4, —, 10 »	50
8821	» mollissima . . . 10 »	50
8822	» Van Volxemii 100 S. 7, 50, 10 »	85
8823	Tamarindus indica 100 S. 4, 70, Pt.	35
8823a	Tamus edulis . . . 100 » 2, 20, »	25
8824	Tecoma Smithii , orange-gelb, sehr willig blühend . . . 1000 S. 3, 40, Pt.	80
	» andere, siehe Bignonias.	
8825	Templetonia retusa . . . 100 S. —, »	40
8828	Tetranema mexicanum ½, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfpflanze . . . 1000 S. 3, —, 100 S.	40
8828a	Thea sinensis 100 S. 4, 60, 10 S. — 60, Pt.	40

Nr.		Pf.
8828b	Theobroma Cacao , nur im Hochsommer versendbar, angekeimt . . . 1 S. —	—
8829	Thevetia (Cerbera) nerifolia ½ grossblumig gelb . . . 10 g — 50, Pt.	20
8830	» fragrans . . . 100 S. 2, 30, Pt.	30
8831	» Gibsonii , sehr schön . . . »	60
8834	Toxicophlaea venenata . . . 100 S. —, »	70
8834a	» spectabilis . . . 25 » 3, —, »	70
8835	Tradescantia discolor . . . 100 » 3, 30, »	30
8837	» discolor fol. var. . . . 100 » 4, —, »	30
8837a	» lanceolata . . . 100 » 3, —, »	30
8837b	Trigonía nivea , immergrün Kletterstrauch . . . »	50
8838	Tropaeolum tricolor grandiflorum . . . 100 S. 3, —, »	30
8840	Tydaea hybrida , gemischt . . . 1000 S. 2, —, »	30
8841	Vallota purpurea . . . 100 » 3, 20, »	30
8846	Verbena citriodora (triphylla) . . . 10 g 4, 90, »	35
8849	Veronica salicifolia . . . 5 » 2, —, »	40
8850	» Travelleri . . . 1 » —, »	30
8851a	» Kalthaus species gem. . . . 10 g 4, 50, »	35
8852	Vinca rosea ½, Singrün, prächtige Topfpflanze . . . 10 g 2, 30, Pt.	30
8853	» rosea fl. albo. . . . 10 » 2, 20, »	30
8854	» alba pura . . . 10 » 2, 20, »	30
8855	» delicata . . . 10 » 2, 10, »	30
8856	» gemischt . . . 10 » 2, —, »	25
8857	Wigandia caracasana , sehr schöne Einzelpflanze 10 g 1, —, »	25
8859	» imperialis . . . 10 » 1, —, »	25
8860	» urens . . . 10 » 1, —, »	25
8861	» Vigieri . . . 10 » 1, —, »	25
8861a	Withania aristata . . . »	40
	Yucca, siehe Gehblütsamen.	

b) Sukkulente. —

Plantae grasses. — Succulents. — Семена жирнолистных растений.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
8862	Agave albicans . . . 100 S. 2, —, 30 S.	50	8869	Agave ferox . . . 100 S. 1, 20, 10 S.	20
8863	» americana . . . 100 » 1, —, 20 »	30	8870	» filifera . . . 100 » 2, —, 10 »	30
8863a	» fol. var. . . . 100 » 1, 20, 20 »	30	8871	» Franzosinii . . . 100 » 3, 60, 10 »	40
8864	» antillarum . . . 100 » —, —, 10 »	—	8872	» grandidentata Kerchovi . . . 100 » 2, 50, 10 »	40
8865	» applanata . . . 100 » 2, 40, 10 »	30	8875	» lophantha 1000 S. 10 — 100 » 1, 30, 25 »	40
8865a	» Beaucarnei . . . 100 » 1, 40, 70 »	30	8875a	» macrantha . . . 100 » 1, —, 25 »	30
8866	» Ellemeectiana . . . 100 » 1, 50, 10 »	30			

8863a. *Agave americana* fol. var. *892a. *Aloe Davyana*.

Nr.			Pf.
8876	<i>Agave maculata</i>	100 S. 1,40, 10 S.	20
8876a	» <i>maculosa</i>	100 » 4—, 10 »	40
8876b	» <i>marmorata</i>	100 » 4—, 10 »	50
8877	» <i>micracantha</i>	100 » 1,50, 10 »	20
8877a	» <i>Mülleriana</i>	100 » 3—, 10 »	40
8877b	» <i>purpurascens</i>	100 » 4—, 10 »	50
8878	» <i>Purpureum</i>	100 » —, 10 »	30
8881	» <i>Salmiana</i>	1000 » 6—, 50 »	40
8882	» <i>stricta rubrifolia</i>	100 » —, 10 »	40
8883	» <i>viridifolia</i>	100 » 3—, 10 »	40
8884	» <i>variegata</i>	100 » —, 10 »	—
8885	» <i>Victoriae Reginae</i> (Consideranti)	100 S. 3,50, 10 S.	40
8886	» <i>vivipara</i>	1000 » 5—, 25 »	25
8886a	» <i>Whitakeri</i>	100 » 1—, 25 »	30
8887	» <i>gemischt</i>	1000 » 4—, 50 »	30
8888	» <i>albo-clincta</i>	1000 » —, 10 »	30
8888a	<i>Aloe abyssinica</i>	100 » 2—, 10 »	30
8888b	» <i>var striata</i>	100 » 1,50, 10 »	25
8889	» <i>arborescens</i>	1000 » 8—, 25 »	40
8890	» <i>Baumii</i> (zebrina)	1000 » —, 25 »	30
8891	» <i>brevifolia</i>	1000 » —, 25 »	35
8892	» <i>oasesia</i>	1000 » 6—, 25 »	25
8892a	» <i>Davyana</i>	1000 » 8—, 25 »	30
8893	» <i>distans</i>	1000 » —, 10 »	—
8894	» <i>eru var. maculata</i>	1000 S. 6—, 25 »	25
8895	» <i>ferox</i>	1000 » 14—, 10 »	20
8897	» <i>fulgens</i>	160 » 1—, 20 »	30
8898	» <i>Hanburyana</i>	1000 » 5—, 25 »	25
8898a	» <i>lineata</i>	1000 » —, 10 »	—
8899b	» <i>mitriformis</i>	100 S. —, 10 »	25
8900	» <i>Salm-Dyckiana</i>	1000 » 12—, 25 »	40
8901	» <i>Saponaria</i>	1000 » 8—, 25 »	20
8904	» <i>striata</i>	1000 » 2—, 25 »	30
8905	» <i>subulata</i>	1000 » 3,50, 50 »	30
8906	» <i>umbellata</i>	1000 » 6,50, 50 »	40
8906a	» <i>virens</i>	1000 » —, 50 »	—
8906b	» <i>zebrina</i>	100 » 1—, 25 »	40
8907	» <i>gemischt</i>	1000 » 6,50, 50 »	40

8928. *Echeveria agavoides*.

Nr.			Pf.
8908	<i>Anacampseros arachnoides</i>	100 S. 1—, 25 S.	30
8908a	» <i>filamentosa</i>	100 » 1,40, 20 »	30
8908b	» <i>hispidula</i>	100 » —, 25 »	30
8909	» <i>lanceolata</i>	100 S. 1,20, 25 S.	40
8910	» <i>rufescens</i>	100 » 1,20, 25 »	40
8910a	» <i>spec. Kapstadt, reizend</i>	100 S. 1,20, 25 »	40
8911	» <i>Telephiastrum</i>	100 S. 1,20, 25 »	40
8911a	<i>Bonaparteia Hystrix</i>	100 » 2,80, 10 »	30
8911b	» <i>glaucia</i>	100 » 2,50, 10 »	30
8912	» <i>juncosa</i>	100 » 2,50, 10 »	30
8914	<i>Bryophyllum calycinum</i>	100 » —, 20 »	—
8915	<i>Cotyledon teretifolia</i>	50 » —, 20 »	40
8917	<i>Dasylirion acrotriche</i> (serratifolium)	10 g 1,40, 25 S.	30
8919	» <i>glaucophyllum</i>	10 » —, 25 »	30
8920	» <i>gracile</i>	5 » 1,20, 10 »	30
8921	» <i>juncifolium</i>	10 » —, 25 »	30
8922	» <i>longifolium verum</i> , Prachtpflanze	10 g 1,20, 25 S.	30
8923a	» <i>quadrangulare</i>	100 S. 1—, 25 »	30
8924	» <i>San Luis</i>	100 » —, 10 »	30
8924a	» <i>Valla Paraiso Perdido</i>	100 S. 1,20, 20 S.	30
8925	» <i>Wheeleri</i> (Nolina)	100 S. —, 80, 25 »	30
8926	<i>Duvalia polita</i>	100 » —, 10 »	50
8928	<i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön	100 S. —, 10 »	50
8928a	» <i>oarnicolor</i> , Purp., neu, guter Winterblüher, Blätter schön metallisch gefärbt, Blüten zinnober	100 S. 8—, 25 S.	100
8930	» <i>Desmetiana</i>	1000 S. 10—, 50 »	60
8931	» <i>elegans</i>	1000 S. 7—, 100 S. —, 80, 50 S.	45
8932	» <i>gigantea</i>	1000 » —, 10 »	40
8933	» <i>Grusonii</i>	100 S. 2—, 25 »	60
8934	» <i>imbricata</i>	1000 » —, 50 »	60
8934a	» <i>lanceifolia</i>	1000 S. 12—, 100 S. 1,50, 25 »	50

8945. *Echeveria setosa*.

8991. *Mesembrianthemum linguiforme*.

Nr.	Pf.
8934b <i>Echeveria leucotricha</i> , neu, weissfilzig behaart, auffallend	100 S. 4 —, 25 S. 120
8934c „ <i>linguifolia</i>	100 S. 12 —, 100 S. 1,50, 25 „ 50
8935 „ <i>macrophylla</i>	100 „ 1,20, 25 „ 60
8937 „ <i>metallica</i>	100 „ 2,40, 25 „ 80
8938 „ <i>pulchella</i>	100 „ 1 —, 25 „ 30
8941 „ <i>retusa</i>	1000 „ 10 —, 20 „ 25
8942 „ <i>rosacea glauca</i>	1000 „ 8 —, 25 „ 30
8943 „ <i>secunda</i>	1000 „ 9 —, 25 „ 30
8944 „ „ <i>glauca</i>	1000 „ 8 —, 25 „ 30
8945 „ <i>setosa</i> , Blätter dicht mit weissen Borsten besetzt, Blumen leuchtend zinnober mit gelben Spitzen.	1000 S. 10 —, 25 S. 30
8946 „ <i>gemischt</i>	1000 „ 6 —, 50 „ 40
8947a <i>Euphorbia aphylla</i>	100 „ 2 —, 10 „ 30
8947b „ <i>atropurpurea</i>	100 „ 2 —, 10 „ 30
8947c „ <i>savariensis</i>	10 „ 30
8949 „ <i>regis Jubae</i>	10 „ 30
8950 „ <i>Schimperi</i>	100 S. 1,60, 10 „ 25
8951a <i>Eurcraea Roezlii</i>	100 „ 2 —, 10 „ 30
8951 <i>Gasteria acinacifolia</i>	50 „ 2 —, 10 „ 50
8952 „ <i>brevifolia</i>	10 „ 40
8954 „ <i>disticha</i>	100 S. 10 —, 10 „ 30
8955 „ <i>gigantea</i>	100 „ 2 —, 10 „ 40
8956 „ <i>maoulata</i>	100 „ 2 —, 10 „ 40
8959 „ <i>nigricans</i> var. <i>subnigricans</i>	20 „ 40
8959a „ <i>nitida</i>	20 „ 40
8962 „ <i>scaberrima</i>	10 „ 50
8964 „ <i>verrucosa</i>	10 „ 40
8965 „ <i>gemischt</i>	1000 S. 3 —, 50 „ 30
8966 <i>Heurnia Penzgil</i>	5 „ 40
8966a <i>Kalanchoe aegyptiaca</i>	100 S. 4 —, 100 „ 50
8970 „ <i>grandiflora</i>	1000 „ 2 —, 100 „ 30
8973 „ <i>kewensis</i>	1000 „ 4 —, 50 „ 30
8977 <i>Kalosanthus coccinea</i> (Cras-sula)	100 S. 1,50, 25 „ 50

Nr.	Pf.
8977a <i>Kleinia neritifolia</i>	100 S. 1,60, 20 S. 40
8978 <i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis	Pt. 60

Mesembrianthemum:

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
8979 <i>Bolusii</i> , selten	100 S. 10 —; 10 S. 120	8991 <i>linguiforme</i> .	
8979a <i>Brownii</i> 10 „	20	8991a „ <i>diforme</i> .	
8980 <i>calcareum</i> , interessant	100 S. —, 10 „ 140	8991b <i>longifolium</i> .	
8980a <i>blandum</i> 100 „	50	8991c <i>lupinum</i> 10 S. 60	
8980b <i>caninum</i> 10 „	100	8992 <i>pseudotruncatellum</i> (Dinteri) seltene und ausserst eigenartige südafrikanische Art	
8980c <i>congestum</i> .		100 S. 3,40, 10 S. 50	
8981 <i>cordifolium</i> .		8993 <i>rhomboideum</i>	
8982 <i>corniculatum</i> .		100 S. 4 —; 10 S. 50	
8983 <i>conlatratum</i> .		8993a <i>robustum</i> .	
8983a <i>curviflorum</i> .		8993b <i>scapigerum</i> .	
8983b <i>deltoides</i> .		8994 <i>Schwantesii</i> (conclunum) 10 S. 100	
8986 <i>edule</i>		8997 <i>simulans</i> 10 „ 100	
8937 <i>felinum</i> 10 „	—	8998 <i>spectabile</i> .	
8987a <i>Haworthii</i>	10 S. 50	8998a <i>spinosissima</i> .	
8990 <i>lacerum</i> 10 „	50	898b <i>splendens</i> .	
8990a <i>Lehmannii</i>	10 S. 40	8999 <i>tigrinum</i>	
8990b <i>Lesliei</i> , neu, ähnlich pseudo-truncatellum, helle derfarben, grünlich-braun marmoriert „ 10 S. 200		100 S. 4,50; 10 „ 50	
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben		9000 <i>tigr. superbum</i>	
		100 S. 5 —; 10 S. 60	
		9001 <i>triangulare</i> .	
		9002 <i>vespertinum</i> 10 „ 60	
9003 <i>Mesembrianthemum</i> , gemischt			
9004 <i>Monanthes brachycaulon</i>	1000 S. 8 —, 100 S. 60		
9005 <i>Pachyphytum brevifolium</i>	100 S. 5 —, 10 „ 60		
9006 <i>Pincenectitia tuberculata</i>	1000 S. 6 —, 50 „ 50		
9007 <i>Roechia falcata</i>	100 S. —, 20 „ 70		
9007a „ <i>longifolia</i>	100 „ —, 20 „ 70		
9009 <i>Sempervivum arboreum</i>	100 „ 50		
9010 „ <i>barbatum</i>	100 „ 50		
9011 „ <i>canariense</i>	50 „ 40		
9011a „ <i>dichotomum</i>	100 „ 10		
9012 „ <i>giganteum</i>	100 „ 50		
9012a „ <i>Haworthii</i>	100 „ 50		
9012b „ <i>holochrysum</i>	100 „ 50		
9013 „ <i>radicans</i>	100 „ 50		
9013a „ <i>Smithii</i>	100 „ 50		
9014 „ <i>tabuliforme</i>	1000 S. 4 — 50 „ 40		
9016 „ <i>gemischt</i>	100 „ 100 „ 40		
9017 <i>Stapelia bella</i>	100 S. 10 —, 5 „ 60		
9017b „ <i>cantabrigiensis</i>	5 „ 50		
9017c „ <i>discolor</i>	5 „ 60		
9017d „ <i>divergens</i>	5 „ 60		
9017e „ <i>variegata</i>	5 „ 60		
9017f „ <i>gemischt</i>	100 S. 5 —, 10 „ 60		
9018 <i>Urbina Purpusii</i> , schön, Blätter braunrot marmoriert; Blüten brillantkarmin mit gelben Endspitzen	100 S. 4,80, 10 S. 60		

Sonderangebot von Samen**neuer Mesembrianthemum und anderer Sukkulente**

Plantes grasses nouvelles. — New Succulents. — Семена новых жирно-листных растений.

gesammelt von **Prof. Kurt Dinter** in Südwestafrika.

Diese vielgestaltige Pflanzengattung bot auf jeden Pflanzenliebhaber eine grosse Anziehungskraft aus. Die oft grossen, lebhaft gefärbten Blumen machen die Mesembrianthemum zu gern gepflegten, dankbaren Zimmerpflanzen. In vieler Beziehung sind sie leichter zu ziehen als Kakteen,

da gewöhnliche Zimmertemperatur zum guten Gedeihen vollkommen ausreicht und die Pflanzen eine trockene Luft lieben. Nur in bezug auf das Lichtbedürfnis sind die Mesembrianthemum im Winter sehr viel anspruchsvoller als Kakteen. Während dieser Zeit halte man die hochsukkulente Arten sehr trocken, während die strauchigen Arten eine mässige Feuchtigkeit lieben. Während des Sommers können die meisten Arten an geschützter Stelle im Freien aufgestellt finden. Die Aussaat kann von Frühjahr bis Herbst jederzeit erfolgen. Sie geschieht am besten auf sandige Laub- oder Heideerde mit schwachem Lehmzusatz durch einfaches Aufstreuen ohne Bedeckung. Um ein zu starkes Austrocknen zu verhindern, legt man zweckmässig Glasscheiben auf die Aussaatgefässe, beschattet leicht und hält gleichmässig feucht durch Bewässern von unten. Nach dem Auflaufen der Samen — in der Regel in einigen Tagen — entfernt man die Deckscheiben und verpflanzt später die Sämlinge nach Bedarf. Es kommt auch vor, dass einige Samen, die während der Keimung trocken wurden, erst nach Ablauf einiger Wochen verspätet keimen; auch zu niedrige Keimungstemperatur bewirkt dasselbe. Sämtliche angebotene Samen sind frisch geerntet und geben bei richtiger Behandlung gute Keimungsergebnisse.

Bei Bestellung auf die folgende Liste bitten wir stets bemerken zu wollen: „Sonderangebot Nr. .“



Mesembrianthemum pseudotruncatellum.

Mesembrianthemum:

Section Sphaeroidea Haw.
(Lithops N.E.Br.)

Nr.	10 Samen Mk.
1 alpinum Dtr. sp. n.	4 —
2 bellum (N.E.Br.) Dtr.	3 50
3 Eberlanzii Dtr. & Schw.	4 —
4 fulvipes N.E.Br.	3 50
5 Julii Dtr.	4 —
6 karasontanum Dtr. & Schw. (syn.: Flächeform von karasontanum)	3 —
7 Lericheanum Dtr.	4 50
8 opalinum Dtr.	4 —
9 opticum Marl.	3 50
10 pseudotruncatellum Brgr.	— 50
11 Ruschiorum Dtr.	3 —
12 Vallis Mariae Dtr.	1 50
12a summitatum Dtr. (syn.: karasontanum Dtr. et Schw.) früherer Listen	3 —
13 Friederichiae Dtr. rotviolett, von Vahl- dorn	4 —
14 Friederichiae Dtr. weissbl. Warmbad	3 —
14a rugosa, Dtr., neu	4 —
(Conophytum N.E.Br.)	
15 saxetanum (N.E.Br.) Dtr. syn. Böhme- rianum Dtr.	3 —
Section Calcareia Schw.	
16 Schwantesii Dtr.	1 —
Andere Mimikry-Arten.	
18 microspermum Dtr.	3 —
19 Margaretae Schw.	3 —
Section Ringentia.	
20 Rüdebuschii Dtr.	3 —
21 musculinum Haw. (syn.: ? M. Dinterae Dtr.)	— 60
Section Scapigera	
22 Montis Moltkei Dtr. rotviolett (Moltke- block, 2480 m.)	— 60
23 Montis Moltkei Dtr. reinweiss (Farm Friedental, ca. 1500 m.)	1 —



Mesembrianthemum Schwantesii.

Mesembrianthemum:

Nr.	Section Velutina.	10 Samen Mk.
24 velutinum Dtr., einzige Art, deren Sa- men behaart sind		3 50

Niedrige Arten verschiedener Sectionen.

Nr.	10 Samen Mk.
25 Carolo-Schmidtii Dtr. & Brgr.	— 60
26 cinereum Marl.	4 50
27 confusum Dtr.	1 —
28 Delaetianum Dtr.	2 —
29 Derenbergianum Dtr.	— 60
30 Derenbergianum Dtr. var. interioris Dtr.	1 —
31 ebracteatum Schltr. & Diels	— 50
32 hesperanthum Dtr. & Brgr.	— 50
33 Montis Draconis Dtr.	2 —
34 Puttkamerianum Dtr. & Brgr.	— 60
35 » var. glabrior Dtr.	1 —
36 succumbens Dtr.	8 —

Neuere Arten:

37 inexpectatum Dtr.	3 —
37a macrocarpum Dtr.	3 —

Strauchige Arten:

38 Axthelmianum Dtr.	— 50
39 clausum Dtr.	— 50
40 deserticum Marl.	2 50
41 cendronense Dtr.	— 50
42 Englerianum Dtr. & Brgr.	— 50
43 flexuosum Haw. ?	— 50
44 geniculiflorum L.	— 50
45 gymnocladium Schltr. & Diels	— 50
46 hospitale Dtr.	— 50
47 Klinghardtianum Dtr.	1 —
48 Lüderitzii Engl.	— 50
50 Marlothii Pax	— 50
51 melanospermum Dtr.	— 50
52 noctiflorum	— 50
53 pauper Dtr.	1 —
54 Paxii Engl.	1 —
55 pammophilum Dtr.	1 —
56 pseudausanum Dtr.	— 50
57 pseudorupicolum Dtr.	— 50
58 rupicolum Engl.	— 50
59 sabulicolum Dtr.	— 50
60 Schenkii Schz.	— 50



Hoodia Gordonii.



Othonna.

Sonderangebot:

Nr.	Mesembrianthemum:	10 Samen M.
61	scintillans Dtr.	— 50
62	sedoides Dtr. & Brgr.	— 50
63	Simpsoni Dtr.	2 —
64	spinosum L.	— 50
65	Steingröveri Pax	— 50
66	suavissimum Dtr.	2 —
67	Weigangianum Dtr.	— 50

Andere Sukkulenten

(Portulacaeen, Asclepiad., Crastulac.,
Euphorb., Geraniaceen, Compos., etc.)

Nr.		10 Samen Mk.
80	Anacampseros Alstoni Schönld.	2 —
81	» papyracea E.M.	2 —
82	» avasmontana Dtr.	— 60
83	» tomentosa Brgr.	— 60
84	Adenia repandá Engl.	— 60
85	Aloe dichotoma	— 60
86	Antholyza Steingröveri Pax	— 60
87	Augea capensis Thbg.	— 60


Nr.		10 Samen M.
88	Caralluma Nebrownii Dtr. & Brgr.	— 60
89	Chortolirion Bergerianum Dtr.	— 60
90	Cotyledon ausana Dtr.	— 60
91	» orbiculata L.	— 60
92	» orbiculata var. Engleri Dtr.	— 60
93	» orbiculata var. oophylla Dtr.	— 60
94	Euphorbia avasmontana Dtr.	— 60
95	» Rangeana Dtr.	— 60
96	Hoodia Gordonii Sweet	— 60
97	» Juttae Dtr.	— 60
98	» similis Dtr.	— 60
99	» Nr. 2	— 60
100	Kalanchoe Lübbertiana Engl.	— 60
101	» pruinosa Dtr.	— 60
102	Othonna clavifolia Marl.	— 60
103	Pelargonium alternans Wendl.	— 60
105	» spinosum Willd.	— 60
106	Sarcocaulon rigidum Schz.	— 60
108	Stapelia Schinzii Schltr. & Brgr.	— 60



8999. Mesembrianthemum tigrinum.



9005. Pincenectitia tuberculata

9019c. *Ariocarpus fissuratus*.9030. *Cereus eburneus*.9038. *Cereus Jamacaru*.9041. *Cereus Lauterbachii*.

c) Kakteen.

Cactées. — Cacti. — Cemea Kакрыcoв.


Nr.		Pf.
9019	<i>Anhalonium Lewinii</i> , Henn.	
	100 S. 12 —, 10 S.	140
9019a	» <i>Willamsii</i> , Eng.	100 » 6 —, 10 » 70
9019b	» <i>violaceum</i>	10 » 160
9019c	<i>Ariocarpus fissuratus</i> , K. Sch.	100 » 4,50 10 » 60
9019d	» <i>furfuraceus</i> , Wats.	100 » 7,50, 10 » 80
9019e	» <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch.	100 S. 7 —, 10 » 80
9019f	» <i>Lloydii</i> , Rose	100 » 3,50, 10 » 40
9020	<i>Astrophytum Asterias</i> , Lem.	5 » 160
9020a	» <i>Asterias Hybriden</i>	5 » 250
9021	» <i>myriostigma</i> , Lem.	5 » 125
9023	» <i>ornatum Hybridum</i> , Fric.	5 S. 100
9023a	» <i>ornatum</i>	10 » 160
9024	» <i>genile</i> , Fric.	5 » 150
9025	<i>Cephalocereus Sartorianus</i> , Rose	10 » —
9026	<i>Cereus alaciportanus</i> , Mart.	100 S. 2 —, 10 » 30
9027	» <i>baxaulensis</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9028	» <i>Bonplandii</i> , Parm. var. <i>longispina</i>	100 S. 2 —, 10 » 30
9029	» <i>chilotilla</i> , Web.	100 » 2 —, 10 » 100
9029a	» <i>Dumortieri</i> , Scheidw.	10 » 90
9030	» <i>eburneus</i> , S.-D.	100 S. 2,70, 10 » 35
9030a	» <i>eriphorus</i> , Pfeiff.	10 » 40
9031	» <i>Forbesii</i> , Otto	100 S. 4 —, 10 » 45
9032	» <i>geometrizans</i> , Mart.	100 » 3,60, 10 » 40
9033	» <i>var. Atotonilco</i>	100 » —, 10 » —
9034	» <i>» Cochal</i> , Oro	100 » 3,60, 10 » 40
9035	» <i>» puglonifer</i> , Lem.	100 » 3,20, 10 » 40
9036	» <i>gigantous</i> , Eng.	100 » 4,60, 10 » 60
9037	» <i>grandiflorus</i> , Mill.	100 » 3,80, 10 » 60
9037a	» <i>Greggii</i> , Eng.	10 » 250
9038	» <i>Jamacaru</i> , P. DC.	100 S. 1,20, 10 » 25
9039	» <i>Labouretianus</i>	100 » 3,60, 10 » 40
9040	» <i>Lauterbachii</i> , K. Sch.	100 » 3 —, 10 » 40
9041	» <i>macrogonus</i> , S.-D.	100 » 3 —, 10 » 40
9042	» <i>Martini</i> , Lab.	100 » 3 —, 10 » 40
9043	» <i>nigricans</i>	100 » 3 —, 10 » 40
9044	» <i>peruvianus</i> , Mill.	1000 S. 10 —, 100 » 1,50, 10 » 20
9045	» <i>pruinosis</i> , Otto	100 » 3 —, 10 » 40
9046	» <i>Schenckii</i> , Purpus	100 » 3,70, 10 » 45
9047	» <i>Thurberi</i>	100 » —, 10 » —
9048	» <i>tortuosus</i> , Forb.	100 » 1,20, 10 » 20
9049	» <i>Treleasii</i> , Br. & R.	100 » 6 —, 10 » 70

Nr.	Kakteen:	Pf.
9049a	<i>Cereus triangularis</i> Haw.	100 S. 4 —, 10 S. 50
9049b	» <i>validus</i> , Haw.	10 » 25
9050	» <i>gemischt</i> 1000 S. 10	100 » 1,20, 10 » 20
9051	<i>Discocactus placentiformis</i>	10 » 600
9051a	» <i>Echinocactus aprieus</i> , Arech.	10 » 40
9051b	» <i>Beguinii</i> Web.	100 S. 10 —, 10 » 150
9051c	» <i>bicolor bolansii</i> , Rge.	10 » 40
9051d	» <i>brevispina</i>	10 » 50
9052	» <i>tricolor</i>	10 » 45
9053	» <i>brachyanthus</i> , Gürk.	1000 S. 14 —, 100 S. 1,70, 10 » 20
9054	» <i>brevihatatus</i> , Englm.	10 » 30
9055	» <i>centeterius</i> , Lem.	100 S. 5 —, 10 » 60
9056	» <i>concinus</i> , Monv.	100 » 3 —, 10 » 40
9056a	» <i>coptogonius</i> , Lem.	10 » 40
9057	» <i>corniger</i> , P. DC.	100 S. 1,20, 10 » 20
9057a	» <i>var flavispina</i> , 100	1,80, 10 » 25
9058	» <i>corynodes</i> , Otto	10 » 60
9059	» <i>Covillei</i> , Br. & R.	100 » 5 —, 10 » 60
9060	» <i>crispatus</i> , P. DC.	100 » 4 —, 10 » 50
9061	» <i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei)	100 S. 5 —, 10 » 60
9062	» <i>denudatus</i> , Lk et Otto	10 » 40
9062a	» <i>paraguayensis</i> Hort.	10 » —
9063	» <i>durangensis</i> , Rge.	100 S. 4 —, 10 » 50
9064	» <i>ebenacanthus</i> , Monv.	100 » 3,50, 10 » 40
9065	» <i>eohidna</i>	100 » 8,50, 10 » 90
9066	» <i>Ehrenbergii</i> , Pfeiff.	10 » 10
9067	» <i>electracanthus</i> , Lem.	100 S. 1,80, 10 » 20

*Astrophytum myriostigma hybr.*

9056. *Echinocactus corniger*.9074. *Echinocactus Grusonii*.

Nr.	Kakteen:	Pf.
9067	<i>Echinocactus erinaceus</i> , Lem.	100 S. 10 —, 10 S. 120
9067a	» <i>estanzuelensis</i> , Möll.	100 » 60 —, 10 » 70
9068	» <i>Fiebrigii</i> , Gürk.	100 » —, 10 » —
9069	» <i>flavovirens</i> , Scheidw.	100 S. —, 10 » —
9071	» <i>gibbosus</i> , P.D.C.	100 » 4 —, 10 » 50
9072	» » <i>ncbilis</i>	100 » —, 10 » 60
9073	» <i>grandis</i> , Purpus	100 S. 2,20 10 » 30
9074	» <i>Grusonii</i> , Hildm.	100 » 2,70, 10 » 30
9075	» <i>Haselbergii</i> , Hge. jun.	100 » —, 10 » 100
9075a	» <i>heterochromus</i> , Web.	100 S. 4 — 10 » 45
9076	» <i>horizontalis</i> , Lem.	100 S. 3,60, 10 » 40
9077	» <i>hybridus</i> , neu (H. & S.). Kreuzungen zwischen <i>denudatus</i> und <i>Quehlianus</i> mit schön gefärbtem Körper und auffallender Bestachelung	100 S. 10 —, 10 S. 120
9078	» <i>ingens</i> , Zucc.	100 » 1,50, 10 » 20
	» <i>Leontel</i> , s. <i>E. cylindraceus</i>	
9079	» <i>intermedius</i> , Hort.	100 S. 2,50, 10 » 40
9080	» <i>intertextus</i> , Eng.	10 » —
9081	» » <i>dasyacanthus</i>	100 » —, 10 » —
9081a	» <i>Kurtzianus</i> , Gürke	100 » 4 —, 10 » 50
9081b	» <i>lanceifer</i> , Rehb.	100 » 2,50, 10 » 30
9082	» <i>Leninghausii</i> , K. Sch.	100 S. 4,60, 10 » 50
9083	» <i>leucacanthus</i> , Zucc.	100 » —, 10 » —
9083a	» <i>Lloydii</i> , Rose, n.sp.	100 S. 6 —, 10 » 70
9084	» <i>longihauratus</i> , Gal.	100 » 2 —, 10 » 30
9085	» » <i>finispina</i>	100 » 3 —, 10 » 40
9086	» » <i>gigas</i>	100 » 3 —, 10 » 40
9087	» » <i>papyracantha</i>	100 » 2,40, 10 » 30
9087a	» <i>Maasii</i> , Heese	100 » —, 10 » 120
9087b	» <i>mandragora</i> , Fric.	100 » —, 10 » 100
9087c	» <i>Mathesonii</i> , Berge.	100 S. 4 —, 10 » 50
9088	» <i>microspermus</i> , Web.	100 » 4,80, 10 » 50
9089	» » <i>macranclatra</i> , K. Sch.	100 » —, 10 » 60
9090	» <i>minusculus</i> , Web. (<i>Echinopsis minuscula</i>)	100 S. 4,0, 10 » 50
9091	» <i>Monvillei</i> , Lem.	100 » 2 —, 10 » 30
9093	» » <i>var. albispina</i>	100 » 4,80, 10 » 50
9094	» <i>multicostatus</i> , Hildm.	100 » 5 —, 10 » 55

9078. *Echinocactus ingens*

Nr.	Kakteen:	Pf.
9094a	<i>Echinocactus multiflorus</i> , Hook.	100 S. 4 —, 10 S. 45
	» <i>myriostigma</i> , siehe <i>Astrophytum</i> .	
9094b	» <i>nidulans</i>	100 » 7 —, 10 » 80
9095	» <i>Ottonis</i> , Lk. et Otto	100 » —, 10 » 30
9096	» » <i>var. tenuispina</i> , K. Sch.	100 » —, 10 » 40
9097	» » <i>tortuosa</i> , K. Sch.	100 S. —, 10 » 30
9098	» <i>Oursellianus</i> , Monv.	100 » 2,25, 10 » 30
9099	» <i>Palmeri</i>	100 » 2,40, 10 » 30
9099a	» <i>Pampeanus</i> , Speg.	100 » —, 10 » 40
9099b	» <i>Pfeifferi</i> , Zucc.	100 S. 3 —, 10 » 40
9100	» <i>pilosus</i> , Gal.	100 » 1,50, 10 » 20
9101	» » <i>var. rosea</i>	100 » 2 —, 10 » 25
9102	» <i>platyacanthus</i> , Lk. et Otto	100 S. —, 10 » —
9102a	» <i>Poselgerianus</i> , Dietr.	100 » —, 10 » 120
9103	» <i>pumilus</i> , Lem.	100 S. —, 10 » —
9104	» » <i>gracillimus</i> , Web.	100 » —, 10 » —
9105	» <i>Quehlianus</i> , Hge. jr.	100 » 3 —, 10 » 40
9105a	» <i>Rafaelensis</i>	100 » —, 10 » 120
9106	» <i>recurvus</i> , Lk. et Otto	100 » —, 10 » —
9107	» <i>robustus</i> , Lk. et Otto	100 S. 3,35, 10 » 40
9108	» <i>Saglionis</i> , Cels.	100 » 3 —, 10 » 35
9108a	» <i>Saltillensis</i> , Pos.	100 » 4 —, 10 » 50
9109	» <i>Schiokendantzii</i> , Web.	100 » 5 —, 5 » 60
9111	» <i>Sellowii</i> , Lk. et Otto	100 » 4,60, 10 » 50
9111a	» » <i>tetracantha</i> , S.D.	100 » 4,60, 10 » 50
9112	» <i>setispinus</i> , Eng.	1000 » 12 —, 25 » 40
9112a	» <i>Sillerii</i> , Eng.	100 » —, 10 » 60
9112b	» <i>sinuatus</i> , Dietr.	100 » —, 10 » 60
9112c	» <i>Soehrensii</i> , K. Sch.	100 » —, 10 » 60
9113	» <i>stenogonus</i> , Hort.	100 » —, 10 » —
9114	» <i>submammosus</i> , Lem.	100 S. 2 —, 10 » 25
9115	» <i>tabularis</i> , Cels.	100 » 3 —, 10 » 35
9115a	» <i>tetraxiphus</i> , Otto	100 » 3,50, 10 » 40
9116	» <i>texensis</i> , Hopff.	100 » 3 —, 10 » 40
9117	» <i>turbiniiformis</i> , Pfeiff	100 » 5,50, 10 » 60
9118	» <i>uncinatus</i> , Gal.	100 » 6 —, 10 » 70
9119	» » <i>var. Wrightii</i> , Eng.	100 S. —, 10 » —
9119a	» <i>unguispinus</i> , Eng.	100 » 4 —, 10 » 45
9120	» <i>viridescens</i> , Nutt.	100 » —, 10 » 25
9120a	» <i>violaciflorus</i> , Quehl	100 » —, 10 » 50
9121	» <i>Williamsii</i> , Lem. (<i>Anhalonium</i>)	100 » —, 10 » 50
9122	» <i>Wislizenii</i> , Eng.	100 S. 2,40, 10 » 25
9122a	» <i>Zacatecasensis</i>	100 » 4 —, 10 » 45
9123	» <i>gemischt</i>	1000 S. 12 —, 100 S. 1,50, 10 » 20
9124	<i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem.	100 S. 6 —, 10 » 70
9124a	» <i>bolivianensis</i>	100 » 6 —, 10 » 70
9125	» <i>chloranthus</i> , Rimpl.	100 S. 2,80, 10 » 30
9126	» » <i>albispinus</i>	100 » 2,80, 10 » 30
9127	» <i>dasyacanthus</i> , Eng.	100 » 2 —, 10 » 25

9136. *Echinocactus pectinatus* var. *caespitosa*.

Nr.	Kakteen:	Pf.
9127a	<i>Echinocereus</i> De Laetii, Gürk.	
	100 S. 5 —, 10 S.	60
9128	» <i>enneacanthus</i> , Eng.	10 » 3,60, 10 » 40
9129	» <i>Fendleri</i> , Rümpl.	100 » 2,80, 10 » 30
9130	» <i>glycimorphus</i> , Foerst.	
	100 » 2,80, 10 »	30
9130a	» <i>Hempelii</i> , . . .	100 » —, 10 » —
9131	» <i>Knippelianus</i> , Liebn.	10 » 50
9132	» <i>leptacanthus</i> , K. Sch.	10 » 50
9132a	» <i>leonensis</i> , Mathss.	100 S. —, 10 » 50
9133	» <i>Merkeri</i> , Rümpl.	100 » 3,50, 10 » 40
9133a	» <i>multangularis</i> , Rümpl.	
	100 » 3,50, 10 »	40
9134	» <i>paucispinus</i> , Rümpl.	100 » 4,50, 10 » 50
9135	» <i>pectinatus</i> , Eng.	100 » 3 —, 10 » 35
9136	» » <i>caespitosa</i> . 100 » 3 —, 10 » 35	
9137	» » <i>rigidissimus</i> , Regen-	
	bogen-Kaktus	
	100 S. 3,75, 10 »	45
9138	» <i>polyacanthus</i> , Eng.	100 » —, 10 »
9140	» <i>polypus</i>	100 » 3,50, 10 » 40
9140a	» <i>Poselgerianus</i> , A. Lke.	
	100 S. 5 —, 10 »	60
9141	» <i>procumbens</i> , Lem.	100 » —, 10 » 30
9141a	» <i>Roemerii</i> , Lem.	100 » —, 10 » 60
9142	» <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer	
	1000 S. 26, 100 S. 2,80, 10 »	30
9143	» <i>saltillensis</i>	10 » 50
9144	» <i>stramineus major</i>	
	100 S. 2 —, 10 »	25
9144a	» <i>viridiflorus</i> , Eng. . 100 » 4 —, 10 » 45	
9145	» <i>gemischt</i>	
	1000 S. 12 —, 100 » 1,50, 10 »	20

9159a. *Echinopsis oxygona*.9180. *Mamillaria centricirrha*.

Nr.	Kakteen:	Pf.
9146	<i>Echinopsis aurea</i> , Rose	10 S. 100
9146a	» <i>caespitosa</i> , Purpus, selten, Blüten dunkelrot, Pentlandii-Klasse	
	100 S. —, 10 S.	150
9147	» <i>calochlora</i> , K. Sch.	
	100 S. —, 10 »	—
9148	» <i>campylacantha</i> , R. Mey	
	100 S. 2 —, 10 »	25
9149	» <i>Eyriesii</i> , Zucc.	100 » 1,60, 25 » 45
9149a	» » var. <i>Duwallii</i> , Hort.	
	100 S. 1,70, 10 »	20
9150	» <i>Fiebrigii</i> , Gürke . 100 » 1,50, 25 » 40	
9151	» » <i>flavescens</i>	100 » 1,70, 25 » 50
9152	» » <i>virescens</i>	100 » 25 » 50
9153	» <i>gemmata</i> , K. Sch. 1000 S. 10 —, 25 » 30	
9154	» <i>Huottii</i> , Lab.	100 » 3 —, 10 » 40
9155	» <i>Lagemannii</i> , Dietr. 1000 » 5 —, 25 » 20	
9156	» <i>multiplex</i> , Zucc. . 1000 » 5 —, 25 » 30	
9156a	» » <i>picta</i>	100 » 1 —, 10 » 20
9157	» » <i>rosea</i>	1000 » 5 —, 25 » 30
9158	» <i>nuda</i>	100 » 1 —, 25 » 30
9159	» <i>obrepanda</i> , K. Sch.	
	100 » 3 —, 10 »	40
9159a	» <i>oxygona</i> , Zucc.	
	1000 S. 6 —, 100 » —80, 25 »	25
9159b	» <i>Pentlandii</i> , S.-D.	10 » 100
9160	» <i>rhodacantha</i> , S.-D., sehr schön	
	10 S.	160
9162	» <i>rhodotricha</i> , K. Sch.	
	1000 S. 18 —, 20 »	45
9163	» » <i>argentiniensis</i> , R. May	
	1000 S. 18 —, 20 »	45
9164	» <i>Bohlandii</i> , Hort. 1000 » 5 —, 25 » 30	
9165	» <i>Salmiana</i> , Web. . 1000 » 18 —, 20 » 40	
9166	» <i>salpingophora</i> , Lem.	
	1000 S. 12 —, 100 S. 1,80, 25 »	50
9168	» <i>Schellhasei</i> , Pfeiff. 1000 » 7,20, 25 » 30	
9168a	» <i>tephraacantha</i>	100 » 1 —, 25 » 30
9169	» <i>triumphans</i> , Jac. . 1000 » 7,20, 25 » 30	
9170	» <i>tubiflora</i> , Zucc. . . 1000 » 4,0, 25 » 20	
9171	» » <i>nigrispina</i> 1000 » 4,50, 50 » 30	
9172	» <i>Zuccarini</i> , Pfeiff. 1000 » 4,50, 50 » 20	
9173	» <i>neue Hybriden</i>	
	1000 S. 3,50, 100 » —40, 25 »	15
9174	» <i>gemischt</i>	1000 » 3 —, 50 » 20
9174a	» <i>Fobea viridiflora</i> , Fric, neu	
	100 S. 16 —, 5 »	100
9174b	» <i>Haagea Schwarzii</i> , Fric (Porfiria coahuilensis), neu	
	100 S. 15 —, 5 »	100
9174c	» <i>Leuchtenbergia principis</i> Hook et Fisch.	10 S. 5 —, 3 » 180
9174d	» <i>Mamillaria Altamiranoi</i> , Rose (Coryphanta)	100 S. 15 —, 10 » 180


9172. *Mamillaria decipiens*.

9192. *Mamillaria longimamma*.9186a. *Mamillaria Grahamii*.

Nr. Kakteen:

Pf.

9174e	<i>Mamillaria angularis</i> Lk et Otto		
	100 S. 4,50, 10 S.	50	
9175	» » <i>longiseta</i> , S. D.	10	50
9176	» <i>Bocasana splendens</i> , Schlecht		
	100 S. —, 10 S.	60	
9176a	» <i>bicolor nivea</i> , Lehm.	10	100
9176b	» <i>candida</i> Scheidw.	100 S. 6—, 10	70
9176c	» » <i>v. rosea</i> S. D.	100 » 6—, 10	70
9176d	» <i>Caput Medusae</i> , Otto	100 » 5—, 10	60
9177	» <i>carnea</i>	100 » 2,50, 10	30
9177a	» <i>clava</i> , Pfeiff. (<i>Glandulifera</i> , Fric.)		
	110 S. 8—, 5	50	
9178	» <i>clava</i> , Pfeiff.	100 » 10—, 10	80
9179	» <i>Celsiana</i> , Lam.	100 S. —, 10	40
9180	» <i>centricirrha</i> , Lem.		
	100 S. 2—, 10 S.	25	
9180a	» <i>chinocephala</i> , Purp.	100 » 2,50, 10	30
9180b	» <i>cirrifer</i> , Lem.	100 » 5—, 10	60
9181	» <i>cornifera</i> P. DC.	100 » 5—, 10	60
9181	» <i>coronaria</i> , Haw.	100 » 10—, 40	
9182	» <i>decipiens</i> , Scheidw.	100 S. 1,0, 10	20
9182a	» <i>Donatii</i> , Berge.	100 » 2—, 10	25
9183	» <i>durangensis</i> , Rgo. (<i>Coryphantha</i> , Escobaria)	100 S. 8—, 10 S.	85
9184	» <i>Echinus</i> , Eng.	100 » 2—, 10	30
9184a	» <i>elegans</i> , P. D. C.	100 » 5—, 10	6
9184b	» <i>elephantidens</i> , Lem.	100 » 4—, 10	50

9218c. *Melocactus communis*.

Nr. Kakteen:

Pf.

9185	<i>Mamillaria elongata stella aurata</i> , K. Sch.	10 S.	40
9186a	» <i>erecta</i> , Lem. (<i>Glandulifera</i> , Fric.)	10 S. 5—, 10	40
9186a	» <i>eriacantha</i> , Lk. & Otto	100 » 3—, 10	40
9186b	» <i>Rauscheri</i> , Coult.	100 » 4—, 10	50
9186c	» <i>Grahamii</i> , Eng.	100 » 3,50, 10	40
9186d	» <i>Heesiana</i> , Mc. Dow	100 » 3,50, 10	40
9187	» <i>hemisphaerica albispina</i>	100 S. —, 10	45
9187a	» » <i>nigrispina</i>	100 » 4—, 10	45
9188	» <i>Heyderi</i> var. <i>applanata</i> , Erg	100 S. 2,25, 10	25
9190	» <i>Hopferiana</i> , A. Lke.	100 » 10—, 10	—
9191	» <i>Kunzeana</i> Bdd. et Quehl.	100 » 10—, 10	60
9191a	» <i>lenta</i> , Brdg.	100 S. 6—, 10	65
9191b	» <i>Leona</i> , Poselg.	100 » 7—, 10	80
9191c	» <i>Lloydii</i> , Rose	100 » 6—, 10	70
9192	» <i>longimamma</i> , P. DC.	100 S. 2,50 10	0
9193	» » <i>globosa</i> , K. Sch.	100 » 10—, 10	35
9193a	» » <i>melaleuca</i> , Karw.	100 » 10—, 10	50
9194	» » <i>uberiformis</i> , K. Sch.	100 » 10—, 10	60
9194a	» <i>macrocentra</i>	100 S. 4—, 10	50
9195	» <i>macrothelys glandulosa</i> , S.-D. (<i>Glandulifera</i> , Fric.)	100 S. 5—, 10 S.	60
9196	» <i>melacantha</i> , Eng.	100 S. 18—, 100 » 2—, 10	25
9197	» <i>Meisneri</i> , Ehrenbg.	100 » 10—, 10	40
9198	» <i>micromeris</i> , Eng.	100 » 3—, 10	35
9199	» » <i>Greggii</i>	100 » 3—, 10	35
9200	» <i>Moelleriana</i>	100 » 10—, 10	50
9200a	» <i>mutabilis</i> , Scheidw.	100 » 4,50, 10	50
9200b	» <i>myrtax</i> , Mart.	100 » 10—, 10	150
9200c	» <i>nigra</i> , Ehrbg.	100 » 4,50, 10	50
9201	» <i>Ocamponis</i> , Ochot.	100 S. 8—, 10 S.	90
9201a	» <i>Palmeri</i> , Jac.	100 » 7,50, 10	80
9202	» <i>Parkinsonii</i> , Ehrenbg.	100 S. 3,25, 10	40
9203	» » <i>dealbata</i>	100 » 3,25, 10	40
9204	» <i>Potosina</i> , Hort.	100 » —, 10	40
9205	» <i>pusilla</i> , P. DC.	100 » 3,80, 10	40
9206	» » <i>var. albid</i> , K. Sch.	100 » 10—, 10	40
9207	» » <i>hastiensis</i> , K. Sch.	100 S. 3,80, 10	40

2306. *Phyllocactus hybridus*.






Nr.	Kakteen:	Pf.	Nr.	Kakteen:	Pf.
9208	Mamillaria pusilla texana Eng.		9235	Opuntia macrocentra, Eng.	
	100 S. 3 —, 10 S.	40		100 S. 4 —, 10 S.	30
9208a	» pycnacantha, Mart.		9236	» macrophylla	100 » —, 10 » 40
	100 » 9 —, 10 »	100	9237	» megarrhiza	100 » —, 10 » 60
9208b	» radiosa, Eng.	10 » 50	9238	» microdasya, Lem.	100 S. 2,70, 10 » 30
9208c	» recurvata, Eng.	10 » 20	9239	» » major	100 » —, 10 » 40
9209	» rhodantha Lk. et Otto	100 » 20	9240	» » rufida, K. Sch.	100 » —, 10 » —
	100 » 1,60, 10 »	30	9240a	» Rafinesquii, Eng.	100 » 3 —, 10 » 35
9209a	» » var. fuscata	100 » 20	9241	» rhodantha brevispina	10 » —, 10 » —
9209b	» » » Pfeifferi, K. Sch.	10 » 25		10 » —, 10 » —	
9209c	» Salm Dyckiana, Scheer	100 S. 5 —, 10 » 60	9241a	» rastrera rosea, Web.	100 » —, 10 » 40
	100 S. 3 —, 10 »	35	9244	» spirocentra	100 » —, 10 » —
9210	» Scheerii similis (Coryphanta)	100 S. 3 —, 10 » 35	9245	» streptacantha Lem.	100 » 4 —, 10 » 60
9210a	» scolymoides Scheidw.	100 » 3,50, 10 » 40	9247	» texensis	100 » 1,80, 10 » 25
	100 » 3,50, 10 »	40	9248	» tomentosa, S.-D.	100 » —, 10 » 20
9211	» Seideliana, Quehl.	100 S. —, 10 » —	9249	» tuna, Mill.	100 » 1,80, 10 » 20
9212	» Sneedii, Br. & R. (Escobaria)	100 S. —, 10 » 60	9250	» gemischt	10 » — 60, Pt. 20
	100 S. —, 10 »	60	9251	» mit essbaren Früchten	10 S. 1,50, 10 S. 20
9213	» spinosissima, Lem.	100 » 4 —, 10 » 50	9251a	Peireskia aculeata	100 » 2 —, 10 » 30
9214	» strobiliformis Eng.	100 » —, 10 » 30	9252	Peireskiopsis autumnalis, Eichl.	100 S. 1,50, 10 » 20
9215	» tuberculata, Eng. (Escobaria)	100 S. 3,60, 10 » 40	9252a	Pfeiffera ianthothele, Web.	100 » 3 —, 10 » 40
	100 S. 3,60, 10 »	40		100 » 3 —, 10 »	
9216	» » var. Chihuahuense	100 S. 4 —, 10 » 45	9253	Pelecocyphora aselliformis, Ehrenbg.	100 S. 14 —, 10 » 150
	100 » 4 —, 10 »	45	9253a	» pectinata, K. Sch.	100 » 14 —, 10 » 150
9217	» uncinata, Zucc.	100 » 1,50, 10 » 20			
9217a	» valida, Webb	100 » —, 10 » 70			
9218	» vetula, Mart.	100 » —, 10 » 50			
9218b	» gemischt	100 » 1,50, 10 » 20			
9218c	Melocactus communis, Lk. et Otto	100 » —, 10 » 80			
9219	Neolloydia depressa, Fric.	100 S. 3 —, 10 » 40			
	100 S. 3 —, 10 »	40			
9220	Nopalea coccinellifera, S.D.	100 S. 3 —, 10 » 40			
	100 S. 3 —, 10 »	40			
9222	Opuntia aurea	100 » 2,50, 10 » 30			
9222a	» brasiliensis, Haw.	100 » 1 —, 25 » 30			
9223	» camanchica, Kug. et Hig.	100 » —, 10 » 30			
9224	» » albisipina	100 » —, 10 » 40			
9224a	» » minor, Hort.	100 » —, 10 » 40			
9224b	» coccinea, Hort.	100 S. 1 —, 10 » 15			
9225	» cochlilla	100 » 2 —, 10 » 25			
9226	» durangensis	100 » —, 10 » 30			
9226a	» elongata, Haw.	100 » 1 —, 10 » 20			
9227	» » s. u. indica, Mill.	1000 » 6 —, 25 » 15			
9229	» fulvisipina lutea	100 » 3 —, 10 » 35			
9230	» » rosea	100 » 3 —, 10 » 35			
9231	» haematocarpa, Berg.	100 » —, 10 » 30			
9232	» Jococonste	100 S. —, 10 » 50			
9233	» Kleinia var. senisenta	100 » 2,50, 10 » 30			
	100 » 2,50, 10 »	30			
9234	» leptocaulis P. DC.	100 » —, 10 » 50			
9234a	» leucotricha, P. DC.	100 » 6 —, 10 » 75			


Phyllocactus hybridus:

9256	oreatus, Lem.	100 » 25 » 40
927	» Ackermannii	100 S. 2,20, 10 » 30
9258	» Adolfi Serner	100 » 2,00, 10 » 35
9259	» Augusti	100 » 2,20, 10 » 30
9260	» Boothii	100 » 2,20, 10 » 30
9261	» crenatus Haageanus	100 » 2,20, 10 » 30
9262	» Deliciosa	100 » 2,20, 10 » 30
9263	» Frau Frieda Weingart	100 » 2,50, 10 » 35
9264	» Gloria	100 » 2,20, 10 » 30
9265	» Grete Büttner	100 » 2,50, 10 » 35
9265a	» Guedeneyi	100 » 2,50, 10 » 35
9265b	» Heimdall	100 » 2,50, 10 » 35
9265c	» Jalappa	100 » —, 10 » 30
9265d	» Nicolai	100 » 2,20, 10 » 30
9265e	» Novacki	100 » 2,20, 10 » 30
9265f	» triumphans	100 » 2,20, 10 » 30
9266	» neue grossblumige Sorten, gemischt	100 S. 1,40, 10 » 20
9266a	Roseia castaneda, Fric.	100 » —, 10 » 200
9267	Kakteen alle Klassen gemischt	1000 S. 7 —, 100 S. — 90, 10 » 15

d) Wasserpflanzen. —

Plantes aquatiques. — Aquatic-Plants. — Pianta acquatico. — Plantas acuáticas. — Семена водяных растений.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9263	Acorostichum aureum	1 g 6 —, Pt. 30	9235	Carex leporina	10 g 1,0, Pt. 20
9263	Alisma lanceolatum	10 » 1 —, » 20	9236	» Oederi	10 » 1,50, » 20
9270	» Plantago	10 » 45, » 20	9237	» panicata	5 » 1 —, » 30
9271	Aponogeton distachyon  , frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen	10 S. 75	9238	» paniculata	5 » 1,20, » 30
9272	Arundo Phragmites	10 g 1 —, Pt. 25	9239	» pendulina maxima  10 » 50, » 20	
9273	» Phragmites aurea	10 » 1,25, » 25	9240	» Pseudo-Cyperus	10 » —, » 20
9274	Berula angustifolia	5 » 1 —, » 25	9240a	» punctata	10 » 2,50, » 30
9275	Butomus umbellatus	5 » —, » —	9241	» rosea	1 » — 50, » 30
9276	Calla palustris	10 » —, » 40	9241a	» rostrata	1 » — 40, » 30
9277	Callitriche stagnalis	1 g —, » —	9242	Ceratopteris cornuta  , selten	1 g 3 —, » 40
9278	» verna	1 » 4 —, » 40	9298	» thalictroides (Farn)  1 g 1,0, » 40	
9279	Caltha palustris	10 » 3 —, » 30	9294	Cleuta virosa	10 » 2,50, » 30
9280	» palustris sempilena	10 » 6 —, » 40	9295	Cineraria palustris	1 » —, » 30
9281	Canna flaccida 	10 » — 50, » 20	9296a	Cirsium palustris	10 » — 60, » 20
9282	Carex echinata	10 » 18, » 30	9296	Comarum palustre	10 » 6 —, » 50
9283	» filiformis	1 » — 40, » 20	9297	Cyperus adenophorus [eingeführt durch Haage & Schmidt], wertvolle, leicht zu ziehende Topfpflanze, Blütenbüschel weisslichgrün, 40 bis 50 cm im Durchmesser, sehr schön	1 g 6 —, Pt. 50
9284	» Grayi	10 » — 60, » 20			

9237. *Cyperus adenophorus*.932Ca. *Isolepis gracilis*.

Nr.	Wasserpflanzen:	Pf.
9298	<i>Cyperus alternifolius</i> 10 g 1,50, Pt.	30
9298a	» <i>alternifolius nanus</i> compactus 10 » 4,50, »	40
9299	» <i>flabelliformis</i> 5 » 3 —, »	40
9300	» <i>natalensis</i> 5 » — 60, »	40
9301	» <i>Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>) \triangle , echt 1 g 3 —, Pt.	40
9302	<i>Darlingtonia californica</i> \triangle 10 S.	40
9303	<i>Desmanthus brachyloba</i> 10 g 3 —, Pt.	35
9304	<i>Drosera capensis</i> \triangle »	60
9305	» <i>intermedia</i> 1 g —, »	60
9306	» <i>rotundifolia</i> 1 » 3,50, »	60
	<i>Drosophyllum lusitanicum</i> \triangle , siehe Kalt- und Warmhauspflanzen.	
9307	<i>Echinodorus macrophyllus</i> \triangle 50 S.	30
9308	<i>Epilobium palustre</i> 1 g 1,60, Pt.	30
9309	<i>Eriophorum alpinum</i> 10 » 6 —, »	35
9310	» <i>angustifolium</i> 5 » 5 —, »	30
9311	» <i>latifolium</i> 5 » 5 —, »	30
9312	» <i>vaginatum</i> 5 » 3 —, »	30
9313	<i>Euryale ferox</i> \triangle eig. Ernte 2 S.	80
9314	<i>Galium palustre</i> 1 g 1,20, Pt.	30
9314a	» <i>uliginosum</i> 1 » 1 —, »	30
9315	<i>Glaux maritima</i> 1 » 1 —, »	30
9316	<i>Heteranthera reniformis</i> , Aquarium-pflanze \triangle 1 g 6 —, 50 S.	30
9317	<i>Hottonia palustris</i> 1 » 2 —, Pt.	60
9318	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> 1 » 2 —, »	60
9319	<i>Iris Pseud-Acorus</i> 10 » — 25, »	20
932	<i>Isolepis canariensis</i> »	50
9320a	» <i>gracilis</i> (<i>tenella</i>) 1 g 3,50, »	30
9321	<i>Juncus articulatus</i> »	40
9322	» <i>bufonius</i> 5 g 2,60, »	30
9322a	» <i>filiformis</i> 1 » 1 —, »	30
9323	» <i>Gerardii</i> 1 » 80, »	30
9324	» <i>glaucus</i> 5 » 1,60, »	30
9325	» <i>gracilis</i> 5 » —, »	40
9326	» <i>squarrosus</i> 5 » 2,40, »	35
9327	» <i>tenuis</i> 5 » 2 —, »	35
9328	» <i>uliginosus</i> 5 » 2 —, »	35
9329	» <i>zebrinus</i> 5 » 5 —, »	30
9330	<i>Juncus salicifolia</i> 1 » — 60, »	40
9331	<i>Lycopus europaeus</i> 10 » 1,20, »	40
9332	<i>Limnocarhis</i> \triangle Humboldtii Wassermohr 1000 S. —, 100 S. —, 35 S. —	—
9333	<i>Malachium</i> (<i>Stellaria</i>) <i>aquaticum</i> 5 g 3 —, Pt.	40
9334	<i>Mentha aquatica</i> 5 » 1,20, »	30
9335	<i>Menyanthes trifoliata</i> 10 » 2 —, »	40
9336	<i>Mimulus luteus</i> \times <i>cupreus</i> 10 g —, »	60
9337	<i>Myosotis caespitosa</i> 1 » — 80, »	30
9338	» <i>versicolor</i> 1 » 1 —, »	30

Nr.	Wasserpflanzen:	Pf.
9339	<i>Myriophyllum alternifolium</i> 100 S. 1 —, Pt.	30
9340	<i>Narthecium ossifragum</i> 5 g 1,30, »	30
9341	<i>Nelumbium album</i> 10 S. 1,40, 2 S.	40
9342	» <i>luteum</i> 10 » 2 —, 2 »	50
9343	» <i>speciosum</i> 10 » 1,4, 2 »	40
9344	<i>Nuphar luteum</i> 10 g 1,60, Pt.	30
9345	<i>Nymphaea alba</i> 10 » 3 —, »	35
9345a	» <i>ampia pulchella</i> 100 S. 1 —, 10 S.	20
9346	» <i>calliantha</i> (<i>Dinteri</i>) \triangle , sud-amerikanische Art. 100 S. 2 —, 10 S.	30
9347	» <i>coerulea</i> \triangle 1 g 3 —, 25 »	40
9348	» <i>Deaniana</i> 1 » 3 —, 25 »	40
9349	» <i>dentata</i> \triangle 1 » 2,40, 25 »	40
9350	» <i>magnifica</i> 1 » 3 —, 25 »	40
9350a	» <i>rosea</i> 1 » 4 —, 25 »	40
9350b	» <i>rubra</i> 1 » 3 —, 25 »	40
9351	» <i>superba</i> 1 » 4 —, 25 »	40
9351a	<i>devoniensis</i> (<i>Hook</i>) 100 S. 4 —, 10 »	60
9352	» <i>gigantea</i> , echt 100 » 2,50 20 »	60
9353	» <i>gracilis</i> 1 g —, 20 »	60
9353a	» <i>hybrida Jubilee</i> 1 » 4 —, 25 »	40
9353b	» <i>Bissetii</i> 1 » 3 —, 25 »	40
9354	» <i>kenensis</i> 1 » 3 —, 25 »	40
9355	» <i>Lotus</i> \triangle 1 » 2 —, 25 »	40
9356	» <i>delicata</i> 1 » —, 20 »	—
9356a	» <i>rubra</i> 1 » 2,50, 25 »	40
9357	» <i>O'Marana</i> \triangle 1 » 4,50, 25 »	40
9358	» <i>Ortiesiana rubra</i> \triangle 1 g 1,50 25 »	40
9358a	» <i>rubra</i> 1 » 3,50, 25 »	40
9359	» <i>stellata</i> \triangle 1 » 3 —, 25 »	40
9360	» <i>sansibaricensis</i> <i>azurea</i> , hellblau 1 g 2,50, 50 S.	50
9361	» <i>coerulea</i> , dunkelblau 1 g 2,50 50 »	60
9362	» <i>rosea</i> 1 » 5 —, 25 »	60
9363	» <i>rubra</i> 1 » 8 —, 25 »	60
9364	» neue Sorten gemischt 10 g 15 —, 50 »	40
9365	<i>Oenanthe aquatica</i> 5 g 40, Pt.	25
9366	<i>Oryza</i> \triangle <i>sativa</i> 10 » — 30, »	25
9367	<i>Papyrus</i> \triangle <i>antiquorum</i> 1 g 3 —, Pt.	40
9368	<i>Parnassia palustris</i> 10 » 6 —, »	25
9369	<i>Pedicularis palustris</i> 5 » — 80, »	30
9370	» <i>sylvatica</i> 5 » — 80, »	30
9371	<i>Pistia Stratiotes</i> \triangle 100 S. —, 10 S. —	—
9372	<i>Polygonum Hydropiper</i> 5 g 2 —, Pt.	35
9373	<i>Potamogeton natans</i> 10 » 2 —, »	35
9374	» <i>perfoliatum</i> 1 » 3,20, »	40
9375	» <i>polygonifolium</i> 1 » —, »	40
9376	» <i>rufescens</i> 1 » — 80, »	40
9377	<i>Ranunculus Lingua</i> 5 » 2 —, »	35

9360. *Nymphaea zanzibariensis*.9381 *Sagittaria montevidensis*

Nr	Wasserpflanzen:	Pf.
9373	<i>Rumex Hydrolapathum</i> 10 g 1 —, Pt.	25
9379	<i>Saccharum officinarum</i> 10 » —, »	—
9380	<i>Sagittaria lancifolia</i> , echt 5 » 8 —, »	50
9381	» <i>montevidensis</i> . . . 5 » 8 —, »	50
9382	» <i>sagittifolia</i> . . . 10 » 4 —, »	30
9383	» <i>sinensis</i> » 60	—
9384	<i>Salvinia natans</i> , echt . . . 10 Pt. —, »	—
9385	<i>Scirpus lacustris</i> 5 g 1,20, »	30
9386	» <i>maritimus</i> 5 » 1,20, »	30
9387	» <i>palustris</i> 5 » 2 —, »	35
9388	» <i>sylvaticus</i> 5 » 2,50, »	35
9389	» <i>Tabernaemontani</i> 10 » 1 —, »	25
9390	<i>Senecio aquaticus</i> 5 » 1,20, »	30
9391	<i>Sium angustifolium</i> 5 » 1,20, »	30
9392	» <i>latifolium</i> 5 » 1,20, »	30
9393	<i>Sonchus palustris</i> 5 » 3 —, »	40
9394	<i>Sparganium minimum</i> 5 » 3 —, »	45
9395	» <i>neglectum</i> 10 » 1,20, »	25
9396	» <i>ramosum</i> 10 » 2 —, »	30
9397	» <i>simplex</i> 5 » 1,20, »	30
9398	<i>Stachys palustris</i> 2 » 60, »	30
9399	<i>Thalia dealbata</i> \triangle 50 S. 200	—
9400	<i>Trapa natans</i> 10 S. 2 —, 5 » 12	—
9401	» <i>verbanensis</i> 10 » 2 —, 5 » 120	—
9402	<i>Triglochin maritimum</i> 1 g 40, Pt.	20
9403	» <i>palustre</i> 1t » 4,50, »	40

Nr.		Pf.
9404	<i>Typha angustifolia</i> 10 g — 35, Pt.	20
9405	» <i>latifolia</i> 10 — 50, »	20
9406	» <i>Laxmannii</i> 10 » 40, »	20
9406a	» <i>macranthella</i> 10 » 4 —, »	10
9406b	» <i>Shuttleworthii</i> 10 » 4 —, »	10
9407	» <i>stenophylla</i> 10 » — 50, »	20
9403	<i>Veronica Anagallis</i> 5 » 1,20, »	30
9409	» <i>Bacabunga</i> 10 » — 50, »	20
9410	<i>Victoria \triangle regia</i> 5 » 1,60, 2 S	90
9411	» <i>Cruziana</i> var. <i>Trickeri</i> , Blüte und Blattrand wie <i>V. regia</i> , Blätter wenig kleiner für kühlere Behälter 3 S. —	—
9412	» <i>hybrida imperialis</i> , neu (Haage & Schmidt), gewonnen durch Kreuzung, Blüte bedeutend größer und Blattrand höher wie bei <i>V. regia</i> , hat den Vorzug, während des Sommers kaum künstliche Wärme zu benötigen 5 S. 500	—

e) Farne. —

Fougères. — Ferns. — Helechos. — Семена папоротников.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland, mit einem \triangle Freiland mit Bedeckung, mit einem \square Kalthaus, alle übrigen Warmhaus-Farne. Preise für nicht zu schwache Portionen.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9413	<i>Acrostichum aureum</i> 1 g 6 —, 30		9437	<i>Anemia Phyllitidis</i>	50
9414	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) \square	50	9438	» <i>rotundifolia</i>	50
9415	» <i>chilense</i> \square	50	9439*	<i>Aspidium aculeatum</i>	50
9416	» <i>concinnum latum</i>	50	9439a	» <i>bulbiferum</i>	50
9417	» <i>cuneatum</i> 1 g 10 —, 50		9439b	» <i>cansriense</i> , dekor. Wedel	100
9418	» » <i>Charlottae</i>	50	9439c	» <i>capense</i>	50
9419	» » <i>fol. var.</i> 1 g 12 —, 50		9440*	» <i>decurtato-pinnatum</i>	50
9420	» » <i>gracillimum</i> 1 » 12 —, 50		9440a*	» <i>erythrosorum</i> \triangle	60
9421	» <i>decorum</i> 1 » 12 —, 50		9441	» <i>Wilix msa</i> 1 g 2 —, 20	
9422	» <i>elegans</i> (Griesbaueri)	50	9442*	» » <i>interruptum</i>	30
9423	» » <i>gracile</i>	50	9443*	» <i>Goldieanum</i>	30
9424	» <i>fragrantissimum</i>	50	9444	» <i>laserpitifolium</i>	30
9425	» <i>fulvum</i>	50	9445	» <i>macrophyllum</i>	40
9426	» <i>hybridum</i>	50	9446*	» <i>marginale</i>	30
9427	» <i>Lathamii</i>	50	9446a	» <i>molle</i>	80
9428	» <i>Mariesii</i>	50	9447	» <i>serra</i> \square	30
9429	» <i>Matador</i> 1 g 12 —, 50		9448*	» <i>spinulosum</i> 1 g 2 —, 30	
9429a	» <i>palmatum</i>	80	9449*	» <i>Thelypteris</i> 1 » 2 —, 30	
9429b	» <i>acutum</i>	50	9450*	<i>Asplenium adiantum nigrum</i> var. <i>acutum</i> \square	100
9430	» » <i>roseum</i>	50	9450a	» <i>bulbiferum</i> \square	30
9431	» <i>setulosum</i> , J. Sm.	50	9451	» <i>Colensoi</i> \square	30
9432	» <i>tenerum</i>	50	9452	» <i>dimorphum</i>	50
9433	» <i>Triumph</i>	80	9453	» <i>emarginatum</i>	50
9434	» <i>Weigandii</i> 1 g 10 —, 50		9454	» <i>foeniculaceum</i>	50
9435	» <i>Williamsii</i>	50	9455	» <i>Hookeri</i> \square	50
9436	» <i>gemischt</i> 1 g 5 — 40				

9418. *Adiantum cuneatum*.9467. *Cyrtomium falcatum*.

Nr.	Farne:	Pt.
9456	<i>Asplenium lanceum</i>	50
9457	» <i>marginatum</i>	50
9457a	» <i>marinum</i>	100
9458	» <i>Nidus avis</i>	50
9459	» <i>proliferum</i>	50
9460*	» <i>Ruta muraria</i>	1 g 2 —, 30
9461*	» <i>Trichomanes</i>	40
9461a	» <i>viviparum</i>	60
9462*	<i>Athyrium Filix-femina</i>	1 g 3 — 40
9463*	» <i>Goringianum pictum</i>	60
9463a*	» <i>rubricaula</i>	1 » 2,50 40
9463b	» <i>umbrosum</i> , prachtvolle, seltene Art (J. Sm.)	120
9463c	<i>Balanium</i> <i>antarcticum</i>	120
9464	<i>Blechnum occidentale</i>	50
9465	<i>Camptosurus rhizophyllus</i>	50
	<i>Ceratopteris</i> siehe Wasserpflanzen.	
9466	<i>Onellanthus odora</i>	40
9467*	<i>Cyrtomium falcatum</i>	80
9468	» <i>falcatum oaryotideum</i>	30
9469	» <i>Rochfordianum</i>	40
9470*	<i>Cystopteris fragilis</i>	40
9471	<i>Davallia affinis</i>	50
9472	» <i>celtidifolia</i>	50
9473	» <i>Griffithii</i>	50
9474	<i>Dicksonia punctilobula</i>	50
9475	» <i>tenera</i>	50
9476	<i>Doodia aspera</i>	50
9477	» <i>caudata</i> (R. Brown)	50
9478	» <i>media</i>	50

Nr.	Farne:	Pt.
9479	<i>Gymnogramme Lauchiana</i>	50
9479a	» <i>leptophylla</i>	60
9480	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	50
9481	» <i>tartarea</i> (Desv.)	50
9482	» <i>Veitchii</i>	50
9483	<i>Hemionitis palmata</i>	1 g 10 — 50
9484	<i>Lastraea aristata variegata</i>	60
9484a	<i>Lygodium circinatum</i>	70
9484b	<i>Marattia sambucina</i> (Blume)	80
9485	<i>Microlepis hirta cristata</i>	50
9486	<i>Nephrodium erythrosorum</i>	1 g 7 — 50
9487	» <i>erythrosorum monstrosum</i>	60
9488	» <i>molle</i> (R. Br.)	1 g 6 — 40
9489	<i>Nephrolepis acuta</i>	50
9490	» <i>bostoniensis</i>	50
9491	» <i>cordata compacta</i>	60
9492	» <i>duplex Jankii</i>	60
9493	» <i>exaltata</i>	50
9493a	» <i>Glazraii</i>	60
9494	» <i>Mrs. Roosevelt</i>	60
9495	» <i>pectinata</i>	60
9496	» <i>philippinensis</i>	50
9497	» <i>Piersonii</i>	60

9492. *Gymnogramme Veitchii*.4983. *Hemionitis palmata*.

9490. *Nephrolepis bostoniensis*.9524. *Pteris cretica major*.

Nr.	Farne:	Pt.
9493	<i>Nephrolepis Whitmannii</i>	60
9499	» <i>W. K. Harris</i>	80
9499a	» <i>Wredei</i>	80
9501	* <i>Onoclea sensibilis</i>	40
9502	* <i>Osmanda regalis</i> (L.)	50
9503	* <i>Pellaea densa</i> Δ	60
9504	* » <i>gracilis</i> Δ	60
9505	» <i>hastata</i> Δ	50
9506	<i>Platyocentrum alaicorne</i> (Desv.)	60
9507	» <i>Hilli majus</i>	1 g 12 — 50
9508	» <i>Stemmaria</i>	50
9509	* <i>Polypodium aureum</i> (L.)	1 g 5 — 40
9510	» <i>glaucum</i>	40
9511	» » <i>crispum</i>	50
9512	» <i>Knightii</i>	50
9513	» <i>neritfolium</i>	1 g 5 — 40
9514	» <i>pectinatum</i>	60
9515	» <i>Reinwardtii</i>	60
9516	* » <i>vulgare</i> (L.)	40
9517	<i>Polystichum angulare atlanticum</i> Δ	80
9517a	» <i>Tsusi-simense</i>	30
9518	<i>Pteris Alexandrae</i>	40
9519	* » <i>aquilina</i> (L.)	1 g 2 — 20
9520	» <i>arguta</i>	50
9521	» <i>argyrea</i>	50
9522	* <i>Asuncionis</i>	50
9523	» <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.)	—
9524	» » <i>major</i>	1 g 3 — 40
9525	» » <i>multifida</i>	50
9526	» <i>longifolia</i> (L.) Δ	40
9527	» <i>Ouvrardii cristata</i>	50

Nr.	Farne:	Pt.
9528	<i>Pteris palmata</i> (W.)	40
9529	» <i>Parkeri</i>	80
9530	» <i>semipinnata</i> (L.)	50
9531	» <i>serrulata</i> (L.)	1 g 10 — 50
9532	» » <i>cristata</i>	50
9533	» <i>tremula</i> Δ	40
9534	» <i>umbrosa</i>	50
9535	» <i>Victoriae</i>	60
9536	» <i>Wimsettii</i>	50
9537	* <i>Scelopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	1 g 3 — 40
9538	<i>Selliguea Feei</i>	50
9539	<i>Sitotobium cicutarium</i> Δ	60
9540	* <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	40
9541	* » <i>pennsylvanica</i>	40
9542	<i>Freiland-Farne, gemischt</i>	10 g 5 — 20
9543	<i>Gewächshaus-Farne, gemischt</i>	1 » 3 — 40

Baumfarne:

9544	<i>Alsophila australis</i> (Br.) Δ	10 g 4 — 30
9544a	» <i>glabra</i>	80
9544b	» <i>glaucum</i>	80
9545	» <i>excelsa</i> (Br.) Δ	60
9546	<i>Angiopteris evecta</i>	70
9546a	» <i>javanica</i>	80
9547	<i>Balanium antarcticum</i> (Pral.)	60
9548	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	70
9549	<i>Obitonium Barometz</i>	60
9549a	» <i>Schidei</i> (Schidl.)	80
9550	<i>Lomaria ciliata</i>	1 g 8 — 60
9550a	» <i>gibba</i> Δ (Labill)	80
9551	<i>Todea barbara</i>	60
9552	<i>Baumfarne gemischt</i>	1 g 3 — 30

e) Palmen-Samen. — Graines de Palmiers. — Palm-Seeds. Palmeras. — Cemenas Ham.

Palmensamen sind je nach Eingang der neuen Ernten lieferbar.

Nr.		Pt.	Nr.		Pt.
9553	<i>Acanthophoenix crinita</i>		9544	<i>Arenca saccharifera</i>	10 S. 3,60, 2 S. 80
9554	<i>Acrocomia sclerocarpa</i>	100 S. 3,60, 10 S. 50	9544a	<i>Astrocaryum Aitii</i>	100 » —, 10 » 800
9555	<i>Areca alba</i>	100 » 3,60, 10 » 45	9544b	<i>Attalea humilis</i>	100 » —, 10 » 1'00
9555a	» <i>Alicae</i>	100 » 30 —, 10 » 400	9545	» <i>macrocarpa</i>	100 » —, 10 » 15 0
9556	» <i>Baueri</i>	100 » 7,20 10 » 90	9546	<i>Bactris flavisipina</i>	100 » —, 10 » 400
9557	» <i>Catechu</i>	10 » 2 —, 2 » 60	9546a	» <i>setosa</i>	100 » —, 10 » 500
9558	» <i>Kentia</i>	100 » —, 10 » —	9546b	<i>Borassas flabelliformis</i>	10 S. 4,50, 1 » 60
9559	» <i>lutescens</i>	100 » 4 —, 10 » 60	9566	<i>Brahea Brandegei</i>	100 » 16 —, 5 » 100
9560	» <i>madagascariensis</i>	100 » 5 —, 10 » 70	9567	» <i>calcareo</i>	100 » 6 —, 5 » 50
9561	» <i>rubra</i>	100 » 4 —, 10 » 60	9568	» <i>edulis</i> (Erythea)	100 » 4,00 10 » 60
9562	» <i>spida</i>	100 » 6 —, 10 » 80	9569	» <i>glaucum</i> (B. Roessli, Erythea armata)	100 S. 3,60, 10 S. 50
9563	» <i>speciosa</i> (Hyophorbe amaricaulis)	100 S. 7 — 10 S. 90	9570	» <i>nitida</i>	100 » 9 —, 10 » 120
9563a	» <i>triandra</i>	100 » 5 —, 10 » 70	9570a	<i>Calamus Rotang</i>	100 » 5, 10 » 70

9561. *Areca rubra*.

Nr. Palmen-Samen: Pf.

9571	<i>Caryota plumosa</i>	100 S.	20 —	10 S.	250
9571a	» <i>Rumphiana</i>	100 »	20 —	10 »	250
9571b	» <i>sobolifera mitis</i>	100 »	6 —	10 »	80
9571c	» <i>urens</i>	100 »	4 —	10 »	60
9572	<i>Chamaedorea corallina</i>	100 »	4 —	10 »	60
9573	» <i>elaticor</i>	100 »	—	10 »	60
9574	» <i>elongata</i>	100 »	—	16 »	—
9575	» <i>geomorformis</i>	100 »	4,50	10 »	60
9576	» <i>Karwinskiana</i>	100 »	—	10 »	60
9577	» <i>San Pedro Sula</i>	100 »	—	10 »	60
9578	<i>Chamaerops arborea</i>	100 S.	1,60	10 »	20
9579	» <i>Bircoo</i>	100 »	2,50	10 »	30
9580	» <i>canariensis</i>	100 »	1,60	10 »	20
9581	» <i>coccinea</i>	100 »	1,60	10 »	20
9582	» <i>gochinchinensis</i>	100 »	1,60	10 »	20
9583	» <i>elegans</i>	100 »	1,20	10 »	20
9584	» <i>excelisa (Fortunei)</i>	1000 »	1,60	50 »	20
9585	» <i>gracilis</i>	100 »	1,60	10 »	20
9586	» <i>humilis</i>	1000 »	5,80	50 »	35
9587	» <i>argentea</i>	100 »	1,60	10 »	20
9588	» <i>bifolia</i>	100 »	2 —	10 »	20
9589	» <i>deflexa</i>	100 »	1,60	10 »	20
9590	» <i>spinosa</i>	100 »	1,60	10 »	20

9607. *Corypha australis*.9605 *Cocos Weddelliana*.

Nr. Palmen-Samen: Pf.

9591	<i>Chamaerops Hystrix</i>	100 S.	2 —	10 S.	30
9591a	» <i>longifolia</i>	100 »	1,60	10 »	30
9592	» <i>macrocarpa</i>	100 »	1,60	10 »	20
9593	» <i>oliviformis</i>	100 »	2 —	10 »	30
9594	» <i>tomentosa</i>	100 »	1,60	10 »	20
9594a	<i>Chrysalidocarpus Baroni</i>	100 S.	5 —	10 »	170
9595	<i>Cocos australis</i>	100 »	1,60	10 »	20
9596	» <i>Bonnetii</i>	100 »	3 —	10 »	40
9597	» <i>campestris</i>	100 »	1,60	10 »	20
9597a	» <i>comosa</i>	100 »	3 —	10 »	40
9598	» <i>coronata</i>	100 »	2,40	10 »	30
9599	» <i>Datil</i>	100 »	2,40	10 »	30
9600	» <i>eriospatha</i>	100 »	1,60	10 »	20
9601	» <i>flexuosa</i>	100 »	2 —	10 »	30
9601a	» <i>insignis</i>	100 »	20 —	10 »	200
9602	» <i>nucifera, Kokosnuss</i>	1 Nuss	500		
9603	» <i>plumosa</i>	100 S.	2 —	10 S.	30
9604	» <i>Romansoffiana</i>	100 »	2 —	10 »	30
9605	» <i>Weddelliana</i>	100 »	8 —	10 »	120
9606	» <i>Yatal, die härteste Sorte</i>	100 S.	7,60	10 »	80
9606a	<i>Copernicea cerifera</i>	100 »	14 —	10 »	160

9586. *Chamaerops humilis*.

9611d. *Daemonorops palembanicus*.9612. *Diplothemium caudescens*.

Nr.	Palmen-Samen:		Pf.
9607	<i>Corypha australis</i>	100 S. 2,20, 10 S.	25
9608	» <i>australis macrophylla</i>	100 » 4,80, 10 »	60
9609	» <i>elata</i>	100 » 10 —, 10 »	120
9610	» <i>Gebanga</i>	100 » 2,40, 10 »	30
9611	<i>Cycas revoluta</i>	10 » 5 —, 2 »	160
9611a	<i>Daemonorops fissus</i>	100 » —, 10 »	210
9611b	» <i>intermedius</i>	100 » —, 10 »	210
9611c	» <i>melanochaetes</i>	100 » —, 10 »	250
9611d	» <i>palembanicus</i>	100 » —, 10 »	250
9611e	<i>Didymopanax porphyrocarpon</i>	10 »	500
9612	<i>Diplothemium caudescens</i> (<i>Ceroxylon niveum</i>)	100 S. 16 —, 5 »	120
9612a	<i>Dypsis madagascariensis</i>	100 » 7 —, 10 »	100
9613	<i>Elaeis guineensis</i>	100 » 5 —, 10 »	70
9613a	<i>Euterpe edulis</i>	100 » 4,60, 10 »	60
9613b	» <i>oleracea</i>	100 » 6 —, 10 »	80
9614	<i>Geonoma gracilis</i>	100 » 5 —, 10 »	70

Nr.	Palmen-Samen:		Pf.
9615	<i>Geonoma pumila</i>	100 S. 8 —, 10 S.	100
9616	» <i>Schottiana</i>	100 » 7 —, 10 »	110
9616a	» <i>spec. latifolia</i> , prächt. Spezies aus dem Orgelgebirge	100 S. 5 60, 10 S.	70
9616b	<i>Glaziova insignis</i>	10 » 8 —, 10 »	100
9616c	<i>Hydriastele Wendlandiana</i>	100 » —, 10 »	600
9617	<i>Hyophorbe indica</i>	100 » 4 —, 10 »	80
9618	» <i>Verschaaffeltii</i>	100 » 7 —, 10 »	100
9618a	<i>Iriarteia exorrhiza</i>	100 » —, 5 »	300
9619	<i>Jubaea spectabilis</i>	100 » 7,80, 10 »	100
9620	<i>Kentia Alexandria</i>	100 » —, 5 »	—
9621	» <i>Belmoreana</i>	100 » 40 —, 10 »	500
9622	» <i>Canterburyana</i>	10 » 5 —, 5 »	300
9623	» <i>Forsteriana</i>	100 » 40 —, 10 »	500
9624	» <i>Lindenii</i>	100 » —, 10 »	—
9625	» <i>McArthurii</i>	100 » 14 —, 10 »	150
9626	» <i>Mooreana</i>	100 » —, 10 »	300
9626a	» <i>Sanderiana</i>	110 » 14 —, 10 »	150
9626b	» <i>Seemannii</i>	100 » 14 —, 10 »	150
9627	» <i>singaporensis</i>	10 » —, 2 »	150
9628	» <i>Wendlandii</i>	100 » 24 —, 5 »	200
9629	<i>Latania aurea</i>	10 » 3 —, 1 »	40
9630	» <i>Commersonii</i> (rubra)	10 S. 3 —, 1 »	40

9637. *Livistona rotundifolia*.9644. *Pandanus utilis*.

9645. *Phoenix canariensis*.9663. *Pritchardia Sonorae*.

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.
9631	<i>Licuala glaucophylla</i> (Loddigesii)	
	10 S. 3 —, 1 S. 40	
9632	» <i>elegans</i>	100 » 12 —, 10 » 140
9632a	» <i>grandis</i>	100 » 13 —, 10 » 180
9632b	» <i>horrida</i>	100 » 10 —, 10 » 120
9632c	» <i>peltata</i>	100 » 8 —, 10 » 100
9632d	» <i>Rumphii</i>	100 S. 10 —, 10 S. 12
9632e	» <i>spinosa</i>	100 » 18 —, 10 » 220
9633	<i>Livistona altissima</i>	100 » 8 —, 10 » 100
9634	» <i>Hoogendorpii</i>	100 » 16 —, 10 » 180
9634a	» <i>Jenkinsiana</i> , vom Himalaya	100 S. 10 —, 10 » 120
9635	» <i>Mariae</i> , sehr selten, mit roten Blättern, ebenso hart und widerstandsfähig wie <i>Chamaerops</i>	100 S. —, 10 » —
9635a	» <i>mauritiana</i>	100 » 5 —, 10 » 70
9636	» <i>oliviformis</i>	100 » 4 —, 10 » 50
9637	» <i>rotundifolia</i>	100 » 8 —, 10 » 100
9638	» <i>sinensis</i> (<i>Lantania borbonica</i>)	1000 S. 7,5, 100 S. — 90, 10 S. 15
9639	» » <i>erecta</i> , neu	100 » 3 —, 10 » 40
9640	<i>Martinezia caryotifolia</i>	
	100 » 16 —, 5 » 100	
9640a	» <i>erosa</i>	100 » 12 —, 10 » 150
9640b	» <i>truncata</i>	100 » 12 —, 10 » 150
9640c	<i>Maximiliana regia</i>	2 » 300
9640d	<i>Nephrosperma</i> von Houtteanum	10 S. 10 —, 10 S. 140
9641	<i>Oreodoxa oleracea</i>	100 » 4 —, 10 » 50
9642	» <i>regia</i>	100 » 4 —, 10 » 50
9643	<i>Pandanus Butayei</i>	10 Früchte 120
9643a	» <i>odoratissimus</i>	10 Früchte 3 —, 2 Früchte 80
9644	» <i>utilis</i>	100 S. 3,20, 10 S. 50
9645	<i>Phoenix canariensis</i>	
	1000 » 4 —, 25 » 20	
9646	» <i>canar. macrocarpa</i>	100 » 2,20, 10 » 30
9647	» <i>cycadifolia</i>	100 » 2,20, 10 » 30
9648	» <i>dactylifera</i>	100 » 1,60, 10 » 20
9649	» <i>farinifera</i>	100 » 4,50, 10 » 60
9649a	» <i>glaucia</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9649b	» <i>hybrida</i>	100 » 3 —, 10 » 50
9650	» <i>leonensis</i>	100 » 1,40, 10 » 20
9651	» <i>melanocarpa</i>	100 » —, 10 » —
9652	» <i>paradentia</i>	100 » 3,50, 10 » 40

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.
9653	<i>Phoenix pumila</i>	100 S. 1,50, 10 S. 20
9654	» <i>reclinata</i> (<i>spinosa</i>)	
	1000 S. 12 —, 100 » 1,50, 10 » 20	
9655	» <i>Roebelenii</i>	100 » 12 —, 5 » 100
9656	» <i>rupicola</i>	100 » 2,20, 10 » 30
9657	» <i>senegalensis</i>	100 » 3 —, 10 » 40
9658	» <i>sylvestris</i>	100 » 2,20, 10 » 30
9659	» <i>tenuis</i>	
	1000 S. —, 100 » 1,20, 10 » 20	
9659a	» <i>tomentosa</i>	100 » 3 —, 10 » 50
9659b	<i>Phytelephas macrocarpa</i>	
	100 » 15 —, 10 » 180	
9659c	<i>Pinanga decora</i>	100 » 10 —, 10 » 130
9660	<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>filamentosa</i>	1000 S. 5 —, 100 S. — 70, 20 S. 20
9661	» <i>pacifica</i>	100 » 7 —, 10 » 90
9662	» <i>robusta</i>	
	1000 S. 4,80, 100 » — 60, 10 » 20	
9663	» <i>Sonorae</i>	
	1000 » 4,80, 100 » 1 —, 10 » 25	
9664	» <i>Thurstonii</i>	100 » 7 —, 10 » 80
9665	<i>Ptychosperma Alexandrae</i>	
	100 S. 3,80, 10 » 50	
9666	<i>Rhapis flabelliformis</i>	
	100 » 15 —, 5 » 100	
9667	<i>Sabal Adansonii</i>	
	1000 S. 6 —, 100 » — 80, 10 » 20	
9668	» <i>Blackburniana</i>	100 » 1,20, 10 » 20
9669	» <i>Ghiesbreghtii</i>	100 » 1,20, 10 » 20
9670	» <i>glaucescens</i>	100 » 4 —, 10 » 60
9671	» <i>havanensis</i>	100 » 1,60, 10 » 20
9672	» <i>mauritiformis</i> (<i>Trithrinax</i>)	
	100 S. —, 10 » —	
9673	» <i>Mumii</i>	100 » —, 10 » —
9674	» <i>Palmetto</i>	100 » 1 —, 10 » 30
9675	» <i>princeps</i>	100 » 1,40, 10 » 25
9676	» <i>serulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Florida	100 S. —, 10 S. —
9677	» <i>umbraculifera</i>	100 » 1,20, 10 » 20
9678	<i>Sagus Ruffia</i>	10 » 6 —, 2 » 200
9679	<i>Seaforthia elegans</i>	100 » 2,40, 10 » 30
9680	<i>Stevensonia grandifolia</i>	100 » 15 —, 5 » 100
9681	<i>Thrinax altissima</i>	100 » 8 —, 10 » 80
9682	» <i>argentea</i>	100 » 5 —, 10 » 70
9683	» <i>barbadensis</i>	100 » 6 —, 10 » 80
9684	» <i>Morrisii</i>	100 » —, 5 » —
9685	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>)	100 » 5 —, 10 » 70
9686	<i>Trithrinax brasiliensis</i>	100 » 6 —, 10 » 80
9687	<i>Verschoffeltia splendida</i>	
	100 S. 20 —, 2 » 50	
9688	<i>Wallatitia caryotoides</i>	100 » —, 10 » —
	Washingtonia, siehe Pritchardia.	
9689	<i>Zamia integrifolia</i>	10 S. —, 2 » 50

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes. — Tree-seeds. — Sementi di arboscelli. —
Семена деревьев и кустарников.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Conifères. — Conifers. — Coniferos — Хвойныя.

Da die nachfolgenden Gehölzsamen aus den verschiedensten, teils in-, teils ausländischen Quellen bezogen werden, ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, sie vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten. Wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Preise für grössere Mengen brieflich.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9690	<i>Abies amabilis</i>	10 g 2,50, Pt. 30	9734	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupres- sus)	10 g — 50, Pt. 20
9691	» <i>arizonica</i>	10 » 3 —, » 30	9734a	» <i>Lawsoniana argentea</i> 10 » — 60, » 20	
9692	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsam- tanne	10 g 1,50, Pt. 30	9735	» » <i>aurea</i>	10 » — 70, » 20
9693	» <i>brachyphylla</i>	10 » 1,20, » 25	9736	» » <i>erecta</i>	10 » — 80, » 20
9694	» <i>bracteata</i>	10 » —, » —	9737	» » <i>glauca</i>	10 » — 60, » 20
9695	» <i>cephalonica</i>	10 » 2 —, 10 g 30	9738	» » <i>pyramidalis</i>	10 » — 60, » 20
9696	» » <i>Apollinis</i>	100 » 4 —, 10 » 50	9739	» <i>nutkaensis</i> (<i>Thuopsis borealis</i>)	
9697	» <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus	100 g 3 —, 10 » 40	9740	» » <i>glauca</i>	10 g 3,70, » 35
9698	» <i>concolor</i>	10 » 1,20, Pt. 30	9741	» <i>obtusata</i> (<i>Retinispora</i>)	10 » 1 —, » 30
9698a	» » <i>violacea</i>	10 » 1,50, » 31	9742	» » <i>aurea gracilis</i> 10 » 5 —, » 35	
9699	» <i>firma</i>	10 » 1 —, » 30	9743	» » » <i>nana</i>	10 » —, » —
9700	» <i>Fraseri</i>	10 » 2 —, » 30	9744	» » <i>filicoides</i>	10 » 2,40, » 30
9701	» <i>grandis</i>	10 » 2,40, » 30	9745	» » <i>lycopodioides</i>	10 » 4 —, » 35
9701a	» <i>lasiocarpa</i>	10 » 3 —, » 30	9746	» <i>pisifera</i> (<i>Retinispora</i>)	10 » 1,50, » 30
9702	» <i>magnifica</i>	10 » 2 —, » 30	9746a	» » <i>filifera</i>	10 » 3,50, » 20
9703	» <i>Mariesii</i>	10 » 1,50, » 30	9747	» » <i>plumosa</i> (<i>Retinispora</i>)	
9704	» <i>nobilis</i> , europ. Saat	10 » — 80, » 30		10 g 2 —, » 30	
9705	» » amerikan. Saat	kg —, 10 » 3 —, » 30	9748	» » » <i>aurea</i>	10 » —, » —
9706	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne 10 g — 80, » 20		9749	» » » <i>squarrosa</i>	10 » 2 —, » 30
9707	» <i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i>), Weiss- oder Edeltanne	kg 10 —, 10 g 25	9750	» <i>sphaeroides</i> (<i>Cupressus thuyoides</i>), weisse Zeder	10 g 1 —, » 25
9708	» <i>Pinsapo</i>	12 —, 10 » 25	9751	» » <i>Andelyensis</i> (<i>Retinispora lep- toclada</i>)	10 g —, Pt. —
9708a	» <i>religiosa</i>	10 g 1,20, Pt. 30	9752	<i>Cryptomeria japonica</i>	10 » — 40, » 20
9709	» <i>sachalinensis</i>	10 » 3 —, » 30	9753	» <i>japonica araucarioides</i>	10 » — 60, » 20
9710	» <i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), sibirische Silber- tanne	kg —, 10 g —	9754	» » <i>elegans</i>	10 » — 60, » 20
9710a	» » <i>nephrolepis</i>	10 g 1 —, Pt. 30	9755	» » <i>glabra</i>	10 » —, » —
9711	» <i>subalpina</i>	10 » 2,40, » 30	9756	» » <i>Lobbi</i> (<i>viridis</i>)	10 » — 51, » 20
9712	» <i>Veitchii</i>	10 » 1,60, » 30	9757	» » <i>pungens</i>	10 » —, » —
9713	<i>Araucaria Bidwillii</i>	10 S. 3 —, 2 S. 80	9758	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lanceo- lata</i>)	10 g 1,50, Pt. 30
9714	» <i>brasilienensis</i>	10 » 1,20, 5 » 70	9759	» <i>sinensis glauca</i>	10 » 2 —, » 30
9715	» <i>excelsa</i>	100 » 14 —, 5 » 80	9760	<i>Cupressus arizonica</i>	10 » 2 —, » 30
9716	» <i>imbricata</i> kg —, 100 » 14, 5 » 80		9761	» <i>Bedfordiana</i>	10 » —, » 30
9717	<i>Biota orientalis</i> (<i>Thuja</i>) 10 g — 25, Pt. 20		9762	» <i>Benthamiana</i>	10 » — 40, » 20
9718	» <i>orientalis aurea</i>	10 » — 25, » 20	9763	» <i>cachemiriana glauca</i>	10 » 4 —, » 30
9719	» » <i>aurea variegata</i> 10 g — 50, » 20		9764	» <i>chinensis</i>	10 » — 60, » 20
9720	» » <i>compacta</i>	10 » — 35, » 20	9764a	» <i>Corneyana</i>	10 » — 60, » 20
9721	» » <i>elegantissima</i>	10 » — 40, » 20	9765	» <i>elegans</i>	10 » — 40, » 20
9722	» » <i>pyramidalis</i> (<i>tartarica</i>)		9766	» <i>fragrans</i>	10 » — 40, » 20
	10 g — 35, » 20		9767	» <i>funbris</i>	10 » — 40, » 30
9723	» » <i>semperaurea</i>	10 » — 40, » 20	9768	» <i>glauca lusitanica</i>	10 » — 30, » 30
9723a	<i>Callitris australis</i>	10 » — 50, » 20	9769	» » <i>pendula vera</i>	10 » — 40, » 20
9724	» <i>quadrivalvis</i> (<i>Thuja arti- casuarina</i> , siehe Topfgewächse.		9770	» <i>Goveniana</i>	10 » — 40, » 20
9725	<i>Cedrus atlantica</i> , Silber-Zeder, 10 Zapfen —, 1 Zapfen —		9771	» <i>gracilis</i>	10 » — 40, » 20
9726	» <i>atlantica</i> , reiner S.	10 g — 40, Pt. 20	9772	» <i>guadalupensis</i>	10 » —, » —
9727	» » <i>argentea</i>	10 » — 50, » 20	9773	» <i>Hügelii</i>	10 » —, » —
9728	» <i>Deodara</i> , Himalaja-Zeder, reiner Samen	10 g — 40, Pt. 20	9774	» <i>Knightiana</i>	10 » — 60, » 20
9728a	» » <i>robusta</i>	10 » — 80, » 20		» <i>Lambertiana</i> , siehe <i>macrocarpa</i> .	
9729	» <i>Libani</i> , Zeder vom Libanon			» <i>Lawsoniana</i> , siehe <i>Chamaecy- paris</i> .	
	10 Zapfen —, 1 Zapfen —		9775	» <i>Lindleyana</i>	10 g — 40, » 20
9730	» » reiner Samen	10 g — 40, Pt. 20		» <i>lusitanica</i> , siehe <i>glauca</i> .	
9731	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	10 » — 25, » 20	9776	» <i>Mac Nabiana</i>	10 » 1 —, » 35
9732	» <i>Fortunei</i>	10 » — 25, » 20	9777	» <i>macrocarpa</i>	10 » — 80, » 25
9733	» <i>pedunculata</i>	10 » 4 —, » 35	9778	» <i>majestica</i>	10 » — 60, » 25
			9779	» <i>sempervirens horizontalis</i>	
				kg 4 —, 100 g — 60, 10 g 20	
			9780	» » <i>pyramidalis</i> (<i>fastigiata</i>)	
				kg 4 —, 100 g — 60, 10 » 20	

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9781	<i>Cupressus thurifera</i> . . . 10 g —, Pt.	—	9838	<i>Pinus Armandi</i> . . . 10 S. 2,40, S.	30
	» <i>thyoides</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .	—	9839	» <i>attenuata</i> . . . 10 » 2,50, »	30
9782	» <i>torulosa</i> . . . 10 g — 50, »	20	9840	» <i>australis</i> (palustris) . 10 » 1,80, »	30
9783	» <i>Tournefortii</i> . . . 10 g —, »	—		» <i>australis</i> , siehe <i>P. Laricio austriaca</i> .	—
9784	» <i>Uhdensis</i> (tetragona) . 10 » —, »	—	9841	» <i>Banksiana</i> 100 g 12 —, 10 g 1 50, Pt.	30
9785	<i>Ephedra altissima</i> . . . 5 » 1 —, »	30	9842	» <i>Banksiana</i> kg —, 10 » —, »	30
9786	» <i>campylopoda</i> . . . 5 » 2 —, »	40	9842a	» <i>Bungeana</i> . . . 10 » 1,80, »	30
9787	» <i>helvetica</i> . . . 5 » 5 —, »	50	9843	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen —	—
9787a	<i>Fokienia maclurei</i> , ungewöhnl. schöne harte Konifere, ähnlich Thu- jopsis . . . 10 g 3 —, »	50	9844	» <i>r. S.</i> 100 g 2 —, 10 g — 30, Pt.	20
9788	<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>) 1000 N. 6 —, 100 N. 1 —, 10 N. 15	15	9845	» <i>caribaea</i> . . . 10 » 2,80, »	30
9789	<i>Juniperus Bermudiana</i> . 10 g — 40, Pt.	20	9846	» <i>Cembra, Zürlbelkiefer</i> (<i>Mac Intoshiana</i>) kg 5 —, 100 » — 60, 10 g — 30	30
9790	» <i>californica</i> . . . 10 » 1 40, »	30	9847	» <i>contorta</i> (<i>Mac Intoshiana</i>) 10 g 3 —, Pt.	30
9791	» <i>chinensis</i> (dioica) . . . 10 » — 25, »	20	9848	» <i>Murrayana</i> . . . 10 » 3,60, »	30
9792	» <i>nana</i> (<i>japonica</i>) . . . 10 » — 40, »	20	9849	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>) 10 » 3 —, »	30
9793	» <i>communis</i> , gemein. Wacholder kg 2 —, 10 g 20	20	9850	» <i>1 sehr grosser Zapfen</i> . . .	500
			9851	» <i>densifera</i> . . . 10 g — 80, Pt.	20
9794	» <i>communis pyramidalis</i> » 4 —, 10 » 20	20		» <i>Douglasii</i> , siehe <i>Pseudotsuga</i> .	—
9795	» <i>suecica</i> . . . —, 10 » —	—	9852	» <i>echinata</i> . . . 10 g 3 —, »	30
9796	» <i>drupacea</i> . . . —, 10 » 40	40	9853	» <i>edulis</i> . . . 10 » 1 —, »	25
9797a	» <i>formosa</i> . . . 100 g 7 —, 10 » 30	30	9854	» <i>excelsa</i> (<i>Strob. excelsa</i>), Himalaja- Kiefer . . . kg 28 —, 10 g 50	50
9797	» <i>excelsa</i> . . . 10 » 1 50, 10 » 25	25	9855	» <i>Peuce</i> . . . 10 g 2 —, Pt.	30
9797a	» <i>littoralis</i> . . . 100 » 9 —, 10 » 120	120	9856	» <i>flexilis</i> . . . 10 » 1,80, »	20
9798	» <i>macrocarpa</i> . . . 100 » 1 —, 10 » 25	25	9857	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer kg 16 —, 10 g — 30, »	20
9799	» <i>occidentalis</i> . . . —, 10 » —	—	9858	» <i>insignis</i> (<i>radiata</i>) . . 10 » 1 —, »	20
9800	» <i>Oxycedrus</i> . . . 100 » 2 —, 10 » 30	30	9859	» <i>Jeffreyi</i> . . . 10 » 1,60, »	20
9801	» <i>phoenicea</i> (<i>sclerocarpa</i>) 100 » 1 50, 10 » 25	25	9860	» <i>koriariensis</i> . . . 10 » 1,30, »	30
9802	» <i>Lycia</i> . . . 5 » —, Pt.	20	9861	» <i>Lambertiana</i> . . . 10 » 1,40, »	30
9803	» <i>procea</i> . . . kg —, 10 g —	—		» <i>lanceolata</i> , siehe <i>Cunninghamia</i> .	—
9804	» <i>recurva squamata</i> » —, 10 » —	—	9862	» <i>Laricio, korsische Kiefer</i> kg 50 —, 1 g 80, »	25
9805	» <i>Rigida</i> . . . 10 g 1,80, Pt.	30	9863	» <i>austriaca</i> , österr. Schwarz- föhre kg 18 —, 10 g — 55, Pt.	30
9806	» <i>Sabina, Sadebaum</i> 100 » 2,40, 10 g 35	35	9864	» <i>Pallasiana</i> . . . 10 g —	—
9807	» <i>prostrata</i> (<i>hudsonica</i>) 100 g 6 —, 10 » 80	80	9865	» <i>longifolia</i> . . . 10 g 1,20, Pt.	30
	<i>Struthiana</i> , siehe <i>chinensis</i> .	—	9866	» <i>Massoniana</i> (<i>sinensis</i>) 10 » 1,30, »	30
9808	» <i>virginiana</i> . . . 100 g — 90, 10 » 35	35	9867	» <i>mitis</i> . . . 10 » 3,60, »	30
9809	» <i>reine Saat</i> . . . 100 » 4 —, 10 » 60	60	9867a	» <i>mongolica</i> . . . 10 » 1,80, »	20
9810	» <i>amerik. Saat</i> . . . 100 » 4,80, 10 » 60	60	9868	» <i>monophylla</i> (<i>Fremontiana</i>) 10 g 3,40, »	30
9811	» <i>argentea</i> . . . 10 » 1,20, 10 » 25	25	9869	» <i>montana</i> , Berghiefer 10 » — 70, »	20
9812	» <i>Chamberlainii</i> . 100 » —, Pt.	35	9870	» <i>Mughus</i> , Krummholtzkiefer 10 g — 90, »	25
9813	» <i>glauca</i> . . . 100 » —, 10 g —	—	9871	» <i>Pumilio</i> . . . 10 g —	—
9814	» <i>pyramidalis</i> . 100 » 1 20, 10 » 25	25	9872	» <i>uncinata</i> . . . 10 » 70	70
9815	<i>Keteleeria Fortunei</i> 10 » 2 40, Pt.	30	9873	» <i>monticola</i> , kaliforn. Zuckerkiefer 10 g 3,0, Pt.	30
9816	<i>Larix dahurica</i> . . . 10 » 1,20, »	20	9874	» <i>muricata</i> . . . 10 » 3 —, »	30
9817	» <i>europaea</i> , europäische Lärche kg 15 —, 10 g 30	30	9875	» <i>Nordmanniana</i> , siehe <i>Abies</i> .	—
9818	» <i>europ. sibirica</i> . . . —, 10 » —	—		» <i>osteosperma</i> (<i>P. cembraeoides</i> , Gord.) 10 g 3,60, Pt.	30
9819	» <i>leptolepis</i> . . . 10 g 1 —, Pt.	20	9876	» <i>Parryana</i> (<i>Llaveana</i>) 10 » —	—
9820	» <i>occidentalis</i> . . . 10 » 2 —, »	30	9816a	» <i>pentaphylla</i> . . . 10 » 1,80, »	30
9821	<i>Libocedrus decurrens</i> (<i>Thuja gigan- tea Craigiana</i>) kg —, 10 g — 30, Pt.	20	9877	» <i>Picea</i> , siehe <i>Picea excelsa</i> .	—
9822	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte 10 g 3,60, »	30	9877	» <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i> , <i>syrtica</i>), Stern- kiefer . kg 6 —, 10 g — 25, Pt.	20
9823	» <i>alba</i> , amerikanische Weissfichte kg 40 —, 10 g — 60, »	25	9878	» <i>Pinaster Hamiltonii</i> . . . 10 g 40	40
9824	» <i>coerulea</i> . . . 10 » —, »	—	9879	» <i>Pinea</i> , italienische Nusskiefer kg 4 —, 100 g — 50, 10 » 30	30
9825	» <i>Alcockiana</i> . . . 10 » 3 —, »	33		» <i>fragilis</i> (<i>tenerima</i>) . . . 10 » —	—
9826	» <i>Engelmannii</i> . . . 10 » 2,80, »	30	9881	» <i>ponderosa</i> kg —, 10 g 1 20, Pt.	20
9827	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne . kg 16 —, 10 g 30	30	9881a	» <i>v. scopulorum</i> 10 » 1,50, »	30
9828	» <i>Glehnii</i> . . . 10 g 4 —, Pt.	35	9881b	» <i>pumila</i> (<i>cembra nana</i>) 10 g 1,80, »	30
9829	» <i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i> , <i>Smithiana</i>), Hi- malaja-Fichte . . . 10 g 1,30, Pt.	30	9882	» <i>resinosa</i> . . . 10 » 5,0, »	40
9830	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte 10 g 3 —, »	30	9883	» <i>rigida</i> , amerikan. Peckkiefer 10 g 3 40, »	30
9831	» <i>obovata</i> , Led. (<i>P. ajanensis</i> , Lindl.), sibirische Fichte . kg —, 10 g —	—	9884	» <i>Sabiniana</i> . . . 10 » — 60, »	20
9832	» <i>Omorica</i> . . . 10 g 3,50, Pt.	30	9885	» <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre kg 30 —, 1 g 4 —, 10 g — 60, »	30
9833	» <i>orientalis</i> , die <i>Sapindus</i> -Fichte von Imeretien kg —, 10 g 3,50, Pt.	30	9886	» <i>sitchensis</i> , siehe <i>Picea</i> .	—
9834	» <i>polita</i> . . . 10 » 2,40, »	30		» <i>Strob. Weymouthskiefer</i> kg 60 —, 100 g 8 —, 10 g 1 —, »	25
9835	» <i>pungens</i> 100 g 30 —, 10 » 3,50, »	30	9887	» <i>Taeda</i> . . . 10 » 2,40, »	30
9835a	» <i>glauca</i> . . . 10 » 4,40, »	30	9887a	» <i>Tanyosho globosa</i> , jap. Kugelpinie . . . 10 » 5 —, »	40
9836	» <i>rubra</i> . . . 10 » 6 —, »	35	9888	» <i>Thunbergii</i> . . kg —, 10 » 1,20, »	30
9837	» <i>sitchensis</i> (<i>Menziesii</i>), nordkaliforn- ische Fichte . . . 10 g 3 —, Pt.	30	9889	» <i>Torreana</i> . . . 10 » 2 —, »	30
9838	<i>Pinus albicaulis</i> (<i>cembraeoides</i>) 10 g 2,10, »	30		<i>Pinus</i> andere Arten, siehe <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .	—

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9890	<i>Podocarpus chinensis</i> . . . 10 g 1,20, Pt. 30		9905	<i>Taxus baccata pyramidalis</i> . . . 100 S. 6,80, 10 S. 100	
9890a	» <i>falcatus</i> 100 S. 3 —, 10 S. 40		9906	» <i>brevifolia</i> 10 » 5 —, Pt. 40	
9891	» <i>macrophylla</i> 10 g — 80, Pt. 30		9907	» <i>canadensis</i> 5 » —, » —	
9892	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> 10 g 3 —, » 30		9908	<i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. Lobbl.) . . . 100 g 10 —, 10 g 120	
9893	<i>Pseudotsuga Douglasii</i> , Douglas-Fichte 100 g 26 —, 10 » 3,40, » 35		9909	» <i>occidentalis</i> 100 » 5,80, 10 » 70	
9893a	» <i>glauca</i> 10 » 3,50, » 35		9910	» <i>asplenifolia</i> 100 » 7 —, 10 » 80	
	<i>Retinispora</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		9911	» <i>Vervaeana</i> 100 » 22 —, 10 » 300	
	<i>Salisburya</i> , siehe <i>Ginkgo</i> .		9912	» <i>Wareana</i> 100 » 16 —, 10 » 200	
9894	<i>Scoladopyx verticillata</i> 10 g 1,80, 25 S. 30		9913	» <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota</i> .	
9895	<i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia), . . . kg —, 10 g 6 —, Pt. 40			» <i>Standishii</i> (Thujopsis) 100 » — —, 10 » —	
9896	» <i>gigantea</i> 1 Zapfen —			<i>Thujopsis borealis</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .	
9897	» (Taxodium) <i>sempervirens</i> 10 g — 35, Pt. 20		9914	<i>Thujopsis dolabrata</i> 10 g 2,50, Pt. 30	
9898	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> . . . kg 4,80, 10 g — 60, 10 g 25		9915	» <i>dolabrata</i> fol. var. 10 » 4 —, » 35	
9899	» <i>distichum</i> , r. S. 10 » — 30, Pt. 20		9916	<i>Torreya californica</i> (Myristica) . . . 10 g 1,30, » 30	
9899a	» <i>penisilis</i> (Glyptostrobus), chinesis, <i>Sumptopressa</i> 10 g — — » —		9916a	» <i>Jackii</i> 10 » 3,10, » 50	
9900	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum 100 g 6 —, 10 g 100		9917	» <i>nucifera</i> 10 » 1 —, » 20	
9901	» <i>baccata adpressa</i> 10 » 6 —, 10 » 100		9918	<i>Tsuga canadensis</i> , Schlerlingstanne 10 g 2,40, » 30	
9902	» <i>cuspidata</i> 10 » 1,80, Pt. 30		9919	» <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hemlocktanne 10 g 4,80, » 35	
9903	» <i>erecta</i> kg —, 10 » 1 —, » 20		9920	» <i>Pattoniana</i> (Williamsoni), Hookeriana) 10 g 8 —, » 40	
9904	» <i>fastigiata</i> (hibernica) 100 g 6,80, 10 g 100		9921	» <i>Sieboldii</i> 10 g 3 —, » 30	
				<i>Wellingtonia</i> , siehe <i>Sequoia</i> .	

2. Laubhölzer. — Arbres et arbustes. — Evergreen and Deciduous Trees and Shrubs. — Arbusti. — Arbustillos y arbustos. — Лиственные.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
9922	<i>Acacia dealbata</i> 10 g — 60, Pt. 20		9950	<i>Amygdalus communis amara</i> kg 10 —, 100 g 120	
9923	» <i>farnesiana</i> 10 » — 35, » 20		9951	» <i>comm. dulcis</i> 10 —, 100 » 120	
9924	» <i>Julibrissin</i> 10 » — 35, » 20		9952	» <i>fragilis</i> 12 » 100 » 150	
9925	<i>Acer campestre</i> , Feldahorn . . . kg 3 —, 10 g 20		9953	» <i>persica</i> 2 —, 100 » 25	
9926	» <i>dasycarpum</i> 10 g — 60, Pt. 20		9954	<i>Andromeda floribunda</i> . . . 10 g — 60, Pt. 20	
9927	» <i>Ginnala</i> 10 » — 50, » 20		9954a	» <i>japonica</i> , Fr. 10 » 3 —, » 30	
9928	» <i>japonicum</i> 10 » 1,20, » 25		9955	» <i>polifolia</i> » —	
9929	» <i>macrophyllum</i> 10 » — 60, » 20		9956	<i>Anona triloba</i> 10 g — 80, » —	
9930	» <i>Negundo</i> kg 4 —, 10 g 20		9956a	<i>Aphananthe aspera</i> 10 » — 80, » 20	
9931	» <i>Odessanum</i> » — 50, » 30		9957	<i>Aralia japonica</i> 10 » — 50, » 20	
9932	» <i>palmatum</i> 10 g 1,50, Pt. 25		9958	» <i>spinosa</i> 10 » — 50, » 20	
9932a	» <i>picatum</i> 10 » 1,20, » 25		9959	<i>Arbutus canariensis</i> . . . 10 » 4,40, » 40	
9933	» <i>platanoides</i> , Spitzahorn . . . kg 3 —, 10 g 20		9959a	» <i>Menziesii</i> 10 » 1,60, » 30	
9934	» <i>polymorphum atropurpureum</i> . . . 1000 S. 16 —, 1000 S. 2 —, 10 S. 30		9960	» <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum . . . 10 » — 35, » 20	
9935	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn . . . kg 4 —, 10 g 20		9960a	<i>Arctostaphylos alpina</i> . . . 10 » 3 —, » 40	
9936	» <i>purpureum</i> 100 g 1,20, 10 » 30		9971	» <i>glauca</i> 10 » — 60, » 20	
9937	» <i>rubrum</i> 10 » 1,50, Pt. 30		9972	» <i>Uva ursi</i> 10 » 3 —, » 40	
9938	» <i>saccharinum</i> 10 » — 70, » 20		9973	<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch . . . 10 g 2,40, Pt. 40	
9939	» <i>striatum</i> 10 » 1,60, » 30		9974	<i>Armeniaea vulgaris</i> . . . kg 1,60, 100 g 20	
9940	» <i>tataricum</i> 10 » — 35, » 20			» <i>Halimus</i> , Salzmelde 10 g — 40, Pt. 20	
9940a	<i>Actinidia chinensis</i> 10 » 1,20, » 20		9976	<i>Aucuba japonica</i> 100 S. 1 —, 10 S. 20	
9941	» <i>polygama</i> § 1 » 1 —, » 30		9977	» <i>japonica viridis</i> 100 » 1 —, 10 » 20	
9942	<i>Adelia neo-mexicana</i> » 40		9977a	<i>Azalea japonica</i> 5 g 12 —, Pt. 35	
9943	<i>Aesculus Hippocastanum</i> kg 60		9977b	» <i>Kämpferi</i> 5 » 9 —, » 35	
9944	<i>Ailanthus glandulosa</i> kg 2,80, 100 g 50		9978	» <i>mollis</i> 5 » 2 —, » 35	
9945	<i>Akebia lobata</i> 10 g — 70, Pt. 20		9979	» <i>pontica</i> , viele Sorten gemischt . . . 10 g 15 —, » 40	
9945a	» <i>quinata</i> 10 » 1 —, » 25		9979a	» <i>procumbens</i> 1 » 5 —, » 30	
9946a	<i>Alniphyllum Fortunei</i> 10 » 1,50, » 30		9980	<i>Baccharis halimifolia</i> . . . 10 » — 50, » 20	
9947	<i>Alnus glutinosa</i> , Roterle . . . kg 10 —, 10 g 20		9981	<i>Benthamia fragifera</i> . . . 10 » — 35, » 20	
9948	» <i>incana</i> , Weisserte 12 » — 10, » 20		9982	<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia), Beeren . . . kg 14 —, 10 g 25	
9949	<i>Amelanchier canadensis</i> . . . 10 g 1,60, Pt. 30		9983	» <i>Aquifolium</i> , reiner Sam. » 30 —, 10 g 50	
9950	<i>Amorpha canescens</i> 10 g 50		9983a	» <i>aristata</i> 10 g — 50, Pt. 20	
9951	» <i>fruticosa</i> 10 g — 60, 10 » 20		9984	» <i>Realii</i> (Mahonia) 10 g 40	
9952	» <i>glabra</i> 100 » — 50, 10 » 20		9985	» <i>Darwinii</i> 10 g 3 —, Pt. 30	
9953	» <i>microphylla nana</i> 100 » — 60, 10 » 20		9986	» <i>elegans</i> 10 g 25	
9954	<i>Ampelopsis Henryana</i> 10 g 2,40, Pt. 30		9987	» <i>Fortunei</i> 10 g — 70, Pt. 20	
9955	» <i>humilifolia</i> 10 » 2 —, » 30		9988	» <i>gracilis</i> (Mah.) 10 » — 25, » 20	
9956	» <i>megalophylla</i> 100 S. 1,60, 10 S. 20		9989	» <i>Jamesonii</i> 10 » — 35, » 20	
9957	» <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfernwels . . . kg 10 —, 10 g 25		9990	» <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren . . . 10 g — 50, » 30	
9958	» <i>Veitchii</i> , praectv. Schlingpfanzen, sich selbst anklammernd wie Flecht . . . kg 15 —, 10 g 30		9990a	» <i>subcauliflata</i> 10 » 3 —, » 30	
9959	» <i>virginiana</i> » 20 —, 10 » 30		9991	» <i>Thunbergii</i> 10 » 1,80, » 25	
			9992	» <i>vulgaris</i> , Beeren . . . kg 6 —, 10 g 30	

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
9993 Berberis vulgaris, reiner S. kg 16 —, 10 g	30	10052 Clematis hybrida, grossblumige Sorten, gemischt	20
9994 » vulgaris (col. purpurea) » 24 —, 10 »	40	10053 » maritima	30
9995 » » fructu violaceo . 10 g —, Pt.	30	10054 » montana	20
9995a » » Wilsoni	30	10055 » » rubra	30
9996 Betula alba, Birke	20	10056 » paniculata	30
9997 » » lenta	20	10057 » songarica	30
9997a » » lutea	20	10058 » tangutica, prachtvoll, dunkelgelb, sehr reichblühend . 10 g 1,20, Pt.	30
9997b » » nigra	20	10059 » vedrariensis, neu, (chrysocoma × montana rubra)	100
9998 » » papyrifera	20	10060 » Vitalba	25
9998a » » populifolia	20	10061 » Viticella (fl. coerulea) 10 g —, 25, Pt.	15
9999 Eignonia Catalpa	25	10061a Clethra alnifolia	25
10000 » Kämpferi	25	10061b Cneorum pulverulentum 10 » —, 60, »	25
10001 » » radicans grandiflora . 10 g — 60, Pt.	25	10062 Colutea arborescens	25
10002 » » speciosa	25	10063 » » purpurea	25
10003 » » unguis	25	10064 Convolvulus floridus . 100 S. 2,40, 10 S.	40
10004 Broussonetia papyrifera . 10 g — 60, Pt.	20	10065 Coriaria myrtifolia	40
10005 Bruckenthalia spiculifolia 1 » —, »	20	10066 Cornus alba sibirica	40
10006a Buddleya Lindleyana	20	10067 » » australis	20
10006 » » variabilis	20	10068 » » Brotschneideri	40
10007 Rupelrum fruticosum	20	10069 » » florida	20
10008 Buxus sempervirens	3	10070 » » glabrata	40
10008a Callicarpa americana 10 g 1 —, Pt.	20	10071 » » mascula, Kornelkirsche	25
10009 Calycanthus floridus	80	10072 » » officinalis	25
10010 » » laevigatus	50	10073 » » sanguinea	15
10011 » » praecox (Chimonanthus fragrans) . 100 g 2,80, 10 g	40	10074 » » sericea	25
10012 » » grandiflora . 100 » 2,8, 10 »	40	10075 » » suecica	20
10012a Camptotheca acuminata, schnell wachsende kinkel- und Alleebaum, reichblühend	20	10076 Coronilla Emerus	30
10013 Capparis inermis	30	10077 » » glauca	20
10014 » » rupestris	30	10078 Corylus Avellana	60
10015 » » spinosa	30	10078a » » atropurpurea . 100 g 1,80, 10 »	30
10016 Caragana arborescens, Erbsebaum	25	10078b » » plemontesische 100 » —, 70, 10 »	20
10017 » » cuneifolia	30	10078c » » sizilianische . 100 » —, 70, 10 »	20
10018 » » Boisil	30	10079 Cotonaster acutifolia . . 10 » — 60, Pt.	25
10019 » » deordiense	35	10080 » » buxifolia	35
10019a » » jubata	100 S. 5 —, 10 S.	10081 » » horizontalis	10
10020 » » microphylla (Altagana) 10 g 2 —, Pt.	40	10082 » » microphylla	20
10021 Carpinus americana	20	10082a » » myrtilifolia	20
10022 » » Betulus, Hain- oder Weissbuche	20	10083 » » Symonii	40
10023 » » Ostrya	20	10084 Crataegus Azarolus	20
10024 Carya alba	20	10084a » » coccinea	20
10025 » » oliviformis	40	10085 » » cordata (populifolia), kleine scharlachrote Früchte, hervorragender Herbstschmuck . 10 g — 60, Pt.	20
10025a » » tomentosa	20	10086 » » orenulata	10
10026 Caryopteris mastacanthus 10 g — 80, Pt.	20	10087 » » Cras galli	10
10027 Castanea vesca	30	10088 » » glabra	20
10028 Ceanothus americanus . . 10 g 1 —, Pt.	25	10089 » » glandulosa	20
10029 » » azureus	25	10090 » » melanocarpa	30
10030 » » divaricatus	40	10091 » » monogyna pendula . kg 4 —, 100 »	50
10031 » » hybridus Ruhm von Versailles	30	10092 » » nepalensis	20
10031a » » integrissimus	30	10093 » » orientalis	25
10031b Cedrela sinensis	20	10094 » » oxyacantha, gem. Weissdorn, trockene Beeren	10
10032 Celastrus scandens	20	10095 » » oxyacantha, rein. S.	30
10033 Celtis australis	20	10096 » » punctata maliformis, mit sehr grossen, essbaren Früchten	50
10034 » » var. herzogvinensis 10 » 1,40, »	30	10097 » » Pyracantha	30
10035 » » cordifolia	20	10098 » » Lalandi	25
10035a » » occidentalis	20	10099 Cydonia japonica, reiner S.	30
10036 Cephalanthus occidentalis 10 » — 50, »	20	10100 » » japonica Maulei superba	30
10037 Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum	25	10101 » » vulgaris	25
10038 Cercidiphyllum japonicum 5 g 2 —, Pt.	30	10102 Cytisus albus	20
10039 Cercis canadensis	20	10103 » » alpinus	20
10040 » » Siliquastrum	20	10103a » » capitatus	30
10041 » » fl. albo	20	10104 » » elongatus	25
10041a Chionanthus virginica 10 » 1,50, »	30	10104a » » glabratus	40
10042 Cissus heterophyllus	20	10105 » » hirsutus	20
10043 Cistus candidissimus	—	10106 » » Laburnum	20
10044 » » creticus	—	10107 » » » Alschingeri	25
10045 » » laurifolius	40	10108 » » nigricans	25
10046 » » salvifolius	30	10109 » » praecox	30
10047 » » villosus	25	10110 » » prolifera albidus . 100 » 2 —, 10 g	45
10048 Oladrasia tinctoria	20	10111 » » purpureus	35
10048a Clematis alpina	30	10112 » » sessilifolius	20
10049 » » Armandii	70	10113 » » Watereri	25
10050 » » flammula	20		
10051 » » graveolens, mit gelben Blumen, schön	30		



10056. Clematis paniculata.

Nr.		Pf.
10114	<i>Daphne alpina</i>	100 S. 4 —, 10 S. 50
10114a	» <i>Laureola</i>	10 g 2 —, Pt. 30
10115	» <i>Mesereum</i> , r. S.	10 » 1,40, » 20
10116	» <i>album</i>	10 » —, » 30
10117	<i>Decaisnea Fargesii</i>	10 » 120, » 20
10118	<i>Desmodium Dillenii</i>	10 » —50, » 20
10119	» <i>japonicum</i>	10 » —60, » 20
10120	» <i>nutans</i>	10 » 1 —, » 20
10120a	» <i>paniculatum</i>	10 » 150, » 20
10121	<i>Deutzia crenata</i> (scabra)	kg —, 10 » —35, » 20
10122	» <i>crenata fl. pleno</i>	kg —, 10 » —50, » 20
10123	<i>Dimorphanthus mandshuricus</i>	10 g —50, » 20
10123a	<i>Dioclea glycinoides</i>	10 » 150, » 20
10124	<i>Diospyros Kaki</i>	10 » 1 —, » 25
10125	» <i>Lotus</i>	10 » —30, » 20
10126	» <i>virginiana</i>	10 » —25, » 20
10127	<i>Elaeagnus angustifolius</i>	10 » —35, » 20
10128	» <i>longipes</i> (E. edulis)	10 » 1 —, » 30
10129	» <i>reflexa</i>	10 » —50, » 20
10130	<i>Erica arborea</i> , r. S.	1 » 2 —, » 30
10131	» <i>cinerea atropurpurea</i> , neu	1 g —, » 30
10132	» » <i>atrorosea</i> , neu 1 » —, » 30	
10133	» » <i>delicata</i> , neu 1 » —, » 30	
10134	» » <i>splendens</i> , neu 1 » —, » 30	
10135	» » <i>neue Hybriden</i> gem.	1 g —, » 25
10136	» <i>scoparia</i>	1 » —, » 40
10137	» <i>stricta</i> (corsica)	1 » 2,40, » 40
10138	» <i>Tetralix</i>	1 » 2 —, » 40
10139	» <i>verticillata</i>	1 » —, » 50
10140	» <i>vulgaris</i> , reiner S.	10 » 3 —, » 30
10141	<i>Evonymus alatus</i>	10 » 1,35, » 25
10142	» <i>americanus</i>	10 » 1 10, » 25
10142a	» <i>atropurpureus</i>	10 » 1,40, » 25
10143	» <i>europaeus</i>	kg 8 —, 10 » —25, » 20
10144	» <i>fimbriatus</i>	10 » —25, » 20
10145	» <i>japonicus</i>	10 » —25, » 20
10145a	» fol. var.	10 » —25, » 20
10145b	» <i>latifolius</i>	10 » —25, » 20
10146	» <i>planipes</i>	10 » —, » 30
10147	<i>Exochorda Albertii</i>	10 g 1,80, » 30
10148	» <i>grandiflora</i>	10 » 1,50, » 30
10148a	<i>Faxus Engleriana</i> , neu, aus westl. Küstengebirgen von Ostchina	10 g —, » —
10149	» <i>sylvatica</i>	kg 3 —, 100 g 40
10150	» » <i>atropurpurea</i>	10 » —, » 35

Nr.		Pf.
10151	<i>Ficus Carica</i> , beste Feigensorten in Mischung	10 g —80, Pt. 26
10151a	<i>Fontanesia phylliraeoides</i>	10 g 1,60, » 20
10151b	<i>Fortunea chinensis</i>	10 » —40, » 30
10152	<i>Fraxinus americana alba</i>	kg 5 —, 100 g 60
10153	» <i>excelsior</i> , gem. Esche	2,50, 100 » 40
10154	» <i>pendula</i>	320, 100 » 40
10155	» <i>Ornus</i>	5 —, 10 » 60
10155a	» <i>pubescens</i>	8 —, 10 » 30
10155b	» <i>viridis</i>	—, 10 » 60
10156	<i>Fremontia californica</i>	10 g —, Pt. 35
10157	<i>Gaultheria procumbens</i>	10 » 1,50, » 30
10157a	<i>Genista aetnensis</i>	10 » 4 —, » 30
10158	» <i>alba</i>	kg 30 —, 10 g 40
10159	» <i>Andreana</i>	siehe Topfgewächse.
10160	» » <i>Fenerfliege</i>	
10161	» » <i>Frühlingsfliege</i>	
10162	» » <i>Libelle</i>	
10163	» » <i>Schmetterling</i>	
Vorstehende Spielarten sind neu und fanden viel Bewunderung.		
10164	» <i>elegans racemosa</i>	10 g 1,10, Pt. 30
10165	» <i>germanica</i>	10 » 1,50, » 30
10166	» <i>ova</i>	10 » —, » 25
10167	» <i>radiata</i>	10 » 6 —, » 40
10168	» <i>sibirica</i>	10 » 1,50, » 35
10169	» <i>tinctoria</i>	10 » —25, » 10
10169a	<i>Gleditschia caspica</i>	10 » —25, » 20
10170	» <i>inermis</i>	kg 7,80 10 g 25
10171	» <i>japonica</i>	10 » 1,50, Pt. 25
10172	» <i>sinensis</i> (horrida)	10 » —35, » 20
10173	» <i>tricanthos</i>	kg 5 —, 10 » —25, » 20
10174	<i>Glycine brachybotrys</i>	10 » 2 —, » 40
10174a	» fl. albo	10 » 2 —, » 40
10175	» <i>frutescens</i>	10 » —90, » 30
10176	» <i>multijuga</i>	10 » 1,60, » 40
10177	» <i>sinensis</i>	kg —, 10 » 1,30, » —
	1000 S. 36 —, 100 S. 4 —, 10 S. 50	
10178	» fl. albo	10 g 1,50 Pt. 40
10179	<i>Gymnocladus canadensis</i>	10 » —, » 50
10180	<i>Halesia diptera</i>	10 » —, » 100
10180a	» <i>tetraptera</i>	10 g —90, Pt. 20
10181	<i>Hastimodendron argenteum</i>	10 » 1,20, » 30
10182	<i>Hamamelis japonica</i>	10 » 3 —, » 30
10183	» <i>virginica</i>	10 » 1 —, » 25
10184	<i>Hedera Helix</i> , Efeu	100 g 50
10185	» <i>hibernica</i>	10 » 20
10186	<i>Helianthemum variable</i> , gemischt	10 g 1,20, Pt. 25
10187	<i>Hibiscus syriacus</i> , gem.	10 » —25, » 20
10188	» <i>syriacus fl. pleno</i>	10 » —25, » 20
10189	<i>Hippophaë rhamnoides</i>	10 » —25, » 20
10190	<i>Hydrangea japonica hortensis</i> (rosalba)	5 g 2 —, » 40
10191	» <i>paniculata</i>	10 » 1,80, » 30
10192	» <i>Sargentii</i> , neu und selten	10 » —, » 50
10193	» <i>vestita pubescens</i>	10 g 1,20, » 20
10194	<i>Hypericum calycinum</i>	10 » 1 —, » 30
10195	<i>Idesia polycarpa</i> (Polycarpa Maximowiczii)	kg —, 10 g 1 —, Pt. 20
10196	<i>Ilex Aquifolium</i> , Beeren	kg 6 —, 100 g 70
10197	» » <i>reiner Samen</i> 100 g 1 —, » 25	
10198	» fol. var.	100 » 1,50, 10 » 25
10198a	» <i>canariense</i>	10 » —, » 100
10199	» <i>japonica latifolia</i>	10 g —, Pt. —
10200	<i>Indigofera dasua</i> , r. S.	10 » 4 —, » 30
10201	» <i>Kirilowii</i>	10 » —, » 50
10201a	<i>Juglans cinerea</i>	kg 1,80, 100 » 25
10202	» <i>cordiformis</i>	10 » —, 100 g 120
10203	» <i>nigra</i>	2 —, 10 » 25
10204	» <i>regia</i>	6,40, 100 » 60
10205	» <i>macrocarpa</i> 100 N. 15 —, 5 N. 75	
10206	» <i>praepariensis</i>	100 » 14 —, 10 » 160
10207	» » <i>serotina</i>	100 » 14 —, 10 » 160
10208	» <i>Sieboldiana</i>	kg 26 —, 100 g 300
10209	<i>Kalmia glauca</i>	1 g —, Pt. —
10210	» <i>latifolia</i>	10 » 1,50, » 30
10210a	<i>Koeleruteria integrifolia</i> , neue Spezies, helle goldgelbe Rispen von 40–50 cm Länge	10 g 1,2, » 20

10336. *Ruscus acrogyne*.

Yucca.

Nr.		Pf.
10334	<i>Rhododendron maximum</i> 10 g 2,40, Pt.	35
10335	» <i>ponticum</i> gemischt. 10 » 2—, »	25
10336	<i>Rhodora canadensis</i>	40
10339	<i>Rhodotypos kerrioides</i>	20
10329a	<i>Rhus aromatica</i>	20
10333b	» <i>copallina</i>	20
10330	» <i>Coriaria</i>	25
10331	» <i>Ootinus</i>	20
10331a	» <i>glabra</i>	—
10333	» <i>semialata</i>	20
10333	» <i>succedanea</i>	20
10334	» <i>Toxicodendron</i>	25
10335	» <i>typhina</i>	25
10336	» <i>veraticefera</i>	25
10337	<i>Ribes aureum</i> , Früchte. 10 » 1,20, »	25
10337a	» <i>aureum</i> , reiner S. 10 » 2,40, »	40
10338	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt kg 7—, 10 g	20
10339	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere kg 14—, 10 »	25
10340	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rote grossfrüchtige Sorten gemischt kg 4 80, 10 g	20
10341	» <i>rubrum</i> , weisse grossfrüchtige kg 12—, 10 »	25
10342	» <i>sanguineum</i>	30
10343	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie kg 4 80, 10 g	15
10344	» <i>Pseudacacia Bessoniana</i> kg 10—, 10 »	20
10345	» » <i>monophylla</i>	35
10346	» » <i>pyramidalis</i>	20
10347	» » <i>ortuosa</i>	—
10349	» » <i>viscosa</i>	35
10348a	<i>Rosa alpina</i>	—
10349	» <i>bengalensis</i> , Früchte. 10 »	25
10350	» <i>canina</i> , wilde oder Hundrose, r. S. kg 2 30, 100 g	40
10350a	» » <i>Kukulinski</i> kg 16—, 100 g 2—, Pt.	20
10351	» <i>cinnamomia</i>	30
10352	» <i>hybrida</i> , mehrmals blühende Rosen. Gem., r. S. 10 g —60, Pt.	20
10353	» » <i>Thea</i>	20
10353a	» <i>laxa</i> , Fr. kg 18—, 100 » 2 40, »	20
10354	» <i>multiflora</i>	70
10355	» <i>pliocarpa</i>	25
10356	» <i>polyantha</i>	30
10357	» » <i>nana multiflora</i> , einfache und gefüllte Sorten gemischt. Die Sämlinge blühen zum grössten Teile schon im ersten Jahre 1000 B. 4—, 100 B. — 50, 25 B.	20

Nr.		Pf.
10353	<i>Rosa polyantha scandens hybrida</i>	25
10359	» <i>rubrifolia</i>	20
10361	» <i>rubiginosa</i>	40
10361	» <i>rugosa</i>	20
10362	» » <i>f. albo</i>	50
10363	» <i>Seraphinii</i>	50
10364	» <i>villosa pomifera</i> r. S. kg 3—, 10 g —20, »	—
10364a	» <i>Wichuriana</i>	20
10365	<i>Rubus Arrhenii</i>	40
10366	» <i>Bellardi</i>	40
10366a	» <i>Danius</i>	20
10366b	» <i>Dreyeri</i>	40
10367	» <i>fruticosus</i> , Brombeere 10 g 1—, 10 » —25, »	15
10368	» » <i>Logan-Beere</i> , Früchte 4 bis 6 cm lang, rotbraun, sehr fein	30
10369	» » <i>Low-Beere</i> 1000 S. —, 100 S. 2—, »	30
10370	» <i>gratus</i>	30
10371	» <i>Idaeus</i> , Himbeere, gemischt kg 10—, 10 g —20, »	—
10372	» » <i>grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gemischt</i> kg 16—, 100 g 2—, 10 g —40, Pt.	20
10373	» » <i>grossfrucht. gelbe Himbeeren</i>	40
10374	» » <i>Shaffer's Colossal</i> 10 g —90, Pt.	20
10375	» <i>pallidus</i>	40
10376	» <i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere	—
10377	» <i>plicatus</i>	35
10378	» <i>pyramidalis</i>	35
10378a	» <i>Radula</i>	20
10379	» <i>saxatilis</i>	35
10380	» <i>sciaphilus</i>	35
10380a	» <i>serpens</i>	30
10381	» <i>sorbilifolius</i> (<i>ilicifolius</i> , Focke), Erdbeer-Himbeere 5 g —, Pt.	—
10382	» <i>Sprengeli</i>	35
10383	» <i>vestitus</i>	35
10384	» <i>xanthocarpus</i>	40
10385	<i>Ruscus aculeatus</i> , Kreuzdorn	25
10386	» <i>androgyne</i> § selten 100 g 14—, 10 » 150	—
10387	» <i>racemosus</i>	30
10388	<i>Salix caprea</i>	10
10389	» <i>pentandra</i>	20
10390	» <i>repens</i>	20

Nr.	Pf.		Nr.	Pf.
10390a	Salix acuminata	Preis auf Anfrage	10427	Tilia americana kg 10 —, 10 g 20
10390b	» alba		10428	» argentea » 8 —, 10 » 20
10390c	» purpurea		10429a	» pendula » 10 —, 10 » 20
10390d	» viminalis		10429	» europaea grandifolia » 5 —, 10 » 20
10390e	» vitellina		10430	» parvifolia » 6 —, 10 » 20
10391	Sambucus canadensis 100 g 5 —, 10 g 60		10430a	» macrophylla » 8 —, 10 » 20
10392	» Ebulus kg 8 —, 10 » 20		10431	Ulex europaeus kg 24 —, 10 g — 50, Pt. 20
10393	» nigra r. S. » 3,2, 10 » 20		10432	Ungnadia speciosa » 5 S. —
10393a	» laciniata kg 4 —, 10 » 20		10433	Vaccinium macrocarpum 2 g 4 —, Pt. 60
10394	» racemosa » 10 » 20		10434	» Myrtilis, Heidelbeere, r. S.
10395	» serratifolia » 10 » 20			100 g 6 —, 10 g 80
10396	Schinus molle kg 4,30, 10 » 20		10435	» » Beeren 100 » 240, 10 » 30
10397	Smilax aspera » 10 » 40		10436	» Oxyccoccus » 10 » 8 —, Pt. 35
10399	Sophora flavescens Pt. 50		10437	» Vitis Idaea, Preisselbeere,
10400	» japonica kg 3,30, 10 g 20			r. S. 10 g 4 —, » 40
10400a	» pendula » 5 —, 10 » 25		10437a	Viburnum dentatum » 10 — 50, » 20
10401	» Moorcroftiana » 5 » 10		10438	» Lantana kg 6 —, 10 g 20
10402	» secundiflora 100 g 1,80, 10 » 25		10438a	» odoratissimum kg 1 —, Pt. 20
10402a	» vicifolia » 10 » 250		10439	» Opulus kg 10 — 10 g 20
10404	Sorbus Aria kg 4,20, 10 » 20		10440	» prunifolium 100 g 2,30, 10 » 40
10405	» Anouparia » 3,20, 10 » 20		10440a	» rugosum » 10 » 120, Pt. 20
10406	» domestica 100 g 10 —, 10 » 120		10441	» Tilius kg 5,60, 10 » 20
10406a	» edulis kg 10 —, 10 » 20		10442	Virgilia grandis » 10 —, Pt. —
10406b	» hybrida » 6 —, 10 » 20		10443	» lutea » 10 — 60, » 20
10407	» intermedia Oxelbirn » 8 —, 10 » 20		10443a	Viscum album » 10 — 80, » 20
10409	Spartium junceum » 10 —, 10 » 25		10444	Vitex Agnus caesus » 10 — 25, » 20
10410	» multif. album 10 g 1 —, Pt. 20		10444a	» Agnus castus fl. albo » 10 — 25, » 20
10411	» scoparium kg 6 —, 100 » — 80, 10 g 20		10445	Vitis Coignetiae » 1 —, » 20
10412	» » strictum, neu, sehr empfoh- len zur Aufforstung von Öd- land, die Faser zu technischen Zwecken		10446	» Labrusca » 10 — 40, » 20
	kg 10 —, 100 g 140, 10 g 25		10447	» riparia » 10 — 1,20, » 30
10413	» tinctorium (Genista) 100 » 1,60, 10 » 25		10448	» vinifera kg 7 —, 10 g 20
10414	Spiraea amurensis » 10 » 1 —, Pt. 20		10450	Weigela rosea » 10 g 4 —, Pt. 35
10415	» arifolia » 10 — 60, » 20		10450a	» gemischt » 10 » 3 —, » 30
10416	» Bumalda » 10 — 60, » 25		10451	Xanthoceras sorbifolia
10417	» callosa (Fortunei), reiner S. 10 g — 25, » 20			kg 45 —, 10 » 1 —, » 25
10417a	» Douglassi » 10 —, » —		10451a	Xanthoxylon piperitum » 10 — 1,60, » 20
10418	» Fortunei semperflorens » —		10452	» fraxineum » 10 — 2 —, » 30
10419	» Lindleyana » 10 g — 35, » 20		10453	Yucca aloefolia kg 30 —, 10 » — 10, » 15
10420	» opulifolia » 10 » — 50, » 20		10454	» aloefol. fol. var. » 40 —, 10 » — 60, » 20
10421	Staphylea pinnata kg 10 —, 10 g 2		10455	» » purpurea » 10 — 1,20, » 30
10421a	Sterculia platanifolia 100 g 1,80, 10 » 35		10456	» » tricolor » 10 — 80, » 30
10422	Styrax japonica » 10 g 1,4, Pt. 30		10457	» angustifolia » 10 — 2,40, » 30
10422a	» obasata » 10 » 1,2, » 20		10458	» baccata » 5 » 3 — 0, » 30
10422b	» officinalis, reichblühender pracht- voller Strauch aus 1400 m Höhen- lage, winterhart 100 S. 6 —, 10 S. 70		10459	» elata stricta 100 S. 3,6, 10 S. 40
10423	Symphoricarpos racemosus kg 6 — 10 g 20		10460	» filamentosa » 10 g 1,50, Pt. 30
10423a	» vulgaris » 10 g 2,40, 10 » 25		10461	» gigantea, Nuevo Leon, neu, sehr harte Art 100 S. 4 —, 10 S. 30
10423b	Syringa japonica » 10 » 2,50, Pt. 40		10462	» glauca » 10 g 3 —, Pt. 30
10424	» vulgaris, r. S. kg 35 —, 10 g 50		10463	» karlsruhensis Graebeneri, neue Graebenersche Spielarten
10425	» » in Hüllen » 4,80, 10 » 15			10 g —, Pt. —
10426	Tamarix gallica » 10 g — 30, Pt. 20		10464	» quadriflor » 10 » 1,20, » 30
			10465	» radiosa » 10 —, » —
			10465a	» recurvata » 10 » 1,60, » 20
			10466	» Whipplei » 10 » 2,50, » 30
			10466a	Zelkova serrata » 10 » — 8, » 20
			10467	Zizyphus sativus 100 » 1,10, 10 g 20

V. Neuheiten von Blumen-Samen für 1927.

Es bedeuten: ☉ Sommergewächse, ☉ Zweijährige Pflanzen, 2 Stauden, ⚡ Kalthaus-Nr.

10468 **Antirrhinum maximum „Märchen“.** ☉☉ Unter den vielen neueren Antirrhinum-Varietäten wird diese etwa 60–70 cm hohe Maximum-Sorte einen hervorragenden Platz einnehmen. Die 5 cm breiten zahlreichen Blüten erfreuen durch die feine Salmfarbe der Oberlippe und der Ränder der Unterlippe. Ein hellgoldgelber Fleck zielt den Schlund-eingang der Blüte, deren Hals weisslich ist. Das zarte Farbenspiel dieser gutgewachsenen Sorte verhilft ihr zu einem bevorzugten Rang unter den Rabatten- und Zimmerschmuck-blumen. Siehe farbige Tafel 100 Pt. 60 —; 10 Pt. 7 —; Pt. — 30

10469 **Aster sinensis fl. pl.:**
Phantasie-Aster „Herbstzauber“. ☉ Eine spätblühende Schnitzafter von ungefähr 50 cm Höhe, im Wuchs der amerikanischen Buschaster ähnelnd. Die Farbe der von langen straffen Stielen getragenen 9–10 cm breiten Blüten ist zart lilarosa, nach der Mitte zu etwas heller und geht später in ein zartes Hellzitronengelb über.
100 Pt. 60 —; 10 Pt. 6.60; Pt. — 30

10470 **Begonia semperflorens gracilis „Ballfee“.** ☉ Diese Neuheit zeichnet sich besonders durch Reichblütigkeit, dichtverzweigten Wuchs und kugelförmigen Bau aus, Eigenschaften, die sie sowohl für Beetbeplanzung als auch für den Topfverkauf gleich wertvoll machen. Eine Aprilsaat ergibt bis zum Herbst wundervolle Pflanzen, die den ganzen Winter hindurch in vollem Flor stehen. 100 Pt. 60 —; 10 Pt. 6.60; Pt. — 30



Haage & Schmidt, Erfurt — Neuheiten für 1927
Antirrhinum maximum „Märchen“ — *Godetia Whitneyi azaleiflora* fl. pl. „Cornelia“
Scabiosa atropurpurea nana fl. pl. „Feurigrot“



Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.
„Feurigrot“.



Tritoma hybrida, neueste Hybriden
in schönster Farbenmischung.



- Nr. **Begonia semperflorens „Rundfunk“.** ☉ Ein leuchtendes, reines Karmin-scharlach, von dem sich die goldgelben Staubgefässe wirksam abheben, sind die Merkmale dieses Seitenstücks zu „Ruhm von Erfurt“. Die 5 × 3 cm grossen, zu lockeren Bündeln vereinten Blüten stehen frei über dem dunkelgrünen, braun getuschten Laube der ca. 30 cm hohen Pflanzen 100 Pt. 75 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —
- 10472 **Cheiranthus Cheiri:**
Gefüllter einjähriger Goldlack „Frühwunder“. ☉ Dieser Goldlack blüht bereits 4–5 Monate nach der Aussaat, so dass man jetzt das ganze Jahr hindurch gefüllten Lack in Blüte haben kann. Die 75 cm hoch werdenden Pflanzen entfalten ihre Blüten in kanariengelber, goldgelber, goldgelb mit brauner, hellbrauner und dunkelbrauner Farbe 100 Pt. 75 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —
- 10473 **Echeveria retusa hybrida.** ☞ Durch Kreuzung mit Formen der *E. metallica* ist es gelungen, Hybriden zu erzielen, die einen wertvollen Zuwachs für den Winterflor bedeuten. Von Oktober bis März entwickeln sich etwa 5–10 30–40 cm hohe Blütenstengel, an denen die leuchtend orange bis karminroten Blüten prangen, die sich von der blaugrünen Belaubung gut abheben. Wegen ihrer eigenartigen Schönheit wird sich diese Echeveria einen Dauerplatz neben anderen Winterblüchern sichern 100 Pt. 75 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —
- 10474 **Gaillardia grandiflora Regalis.** ☉ 2 Die von ca. 60 cm langen, straffen Stielen getragenen Blüten dieser neuen Stauden-Gaillardia sind in bezug auf Grösse (10–12 cm Durchmesser), Form und Farbe (goldgelb und blutrot) von einer von allen bisher bekannten Spielarten nicht erreichten Vollendung. 100 Pt. 66 — 10 Pt. 8 —; Pt. 1 —
- 10475 **Godetia Whitneyi azaleiflora fl. pl. „Cornelia“.** ☉ Wer unsere bekannte gefüllte Godetia Whitneyi azaleiflora um ihrer Reichblütigkeit und Schönheit willen lieben gelernt hat, wird erfreut sein, dieses Gegenstück zu besitzen. Ein feines Atlas-rosa zeichnet diese für Park- und Heimschmuck gleich wertvolle, überaus blüthwillige Godetia aus. Siehe farbige Tafel 100 Pt. 60 —; 10 Pt. 7 —; Pt. — 80
- 10476 **Nemesia strumosa nana compacta grandiflora „Feurig orangerot“.** ☉ Sowohl für Beetbepflanzungen als auch für Topfkultur gleich gut geeignet, ist diese gedrunen wachsende Nemesia mit ihren schönen, grossen, feurig orangeroten Blüten eine willkommene Neuheit unter diesen reizenden und interessanten Sommergewächsen 100 Pt. 40 —; 10 Pt. 5 —; Pt. — 60
- 10477 **Potentilla nepalensis hybrida „Roxana“.** 2 Diese reizende, dankbar blühende Staude fällt durch die etwa 3 cm grossen, leuchtend salmfarbenen Blüten auf. Die Blumenmitte zielt ein kirschrotes Auge, und dieser Gegensatz der Farben erhöht den Liebreiz unserer durch sorgsame Auslese erhaltenen Neuheit. 100 Pt. 80 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —
- 10478 **Scabiosa atropurpurea fl. pl. nana „Feurigrot“.** ☉ Unter den halbhohen Skabiosen ist diese feurigrote eine neue Farbe von besonderer Leuchtkraft, die der Pflanze einen grossen Wert als Garten- und Bindeblume verleihen wird. Siehe farbige Tafel 100 Pt. 42 —; 10 Pt. 5 —; Pt. — 60
- 10479 **Tritoma hybrida 2.**
Neueste Hybriden in schönster Farbenmischung: Weiss, Gelb, Rosa, Salm, Orange, Isabellfarben Bronze. Durch Kreuzung der Mirabilis- mit Gracilis-Sorten wurden die als Vase-, sowie Park- und Gartenschmuck beliebten Varietäten erzielt. Sie stellen eine bedeutende Verbesserung gegenüber den Mirabilis dar. 100 Pt. 80 —; 10 Pt. 9 —; Pt. 1 —

Nr.

Samen vorjähriger Neuheiten.

- 10480 **Antirrhinum majus Julia, dunkelpurpurkarmin.** ☉ ☉ Eine prächtige M.Pf. Farbe, welche unter den Majus-Sorten nicht in gleicher Lebhaftigkeit vertreten ist. Besonders gut heben sich die leuchtenden Blüten gegen das bei dieser neuen Sorte dunkelgrüne Laub ab. Der Stengel ist rotbraun überlaufen und stark verzweigt. Infolge seiner Reichblütigkeit eignet sich das Antirrhinum Julia für Schnitt und Bindeerei sowie wegen seiner schönen Form in hoher Masse als Schmuck für Gruppen und Rabatten 10 g 6—; Pt. — 40
- 10481 **Aster sinensis fl. pl. ☉:** Meteor-Aster, aurorafarben. Eine reichverzweigte Aster in der Art der Straussenfederklasse. Die schönen grossen Blüten sind von ausserordentlich feiner Aurorafärbung, die an älteren Blumen in rosa übergeht. Die frische duftige Farbenwirkung wird dieser Sorte einen hervorragenden Platz als Garten- und Vasenschmuck sichern Pt. — 7
- 10482 **Clarkia pulchella integrilobata purpurea.** ☉ Das Sortiment der Clarkien bereichert sich in dieser Neuheit um eine bisher noch nicht gekannte purpurfarbene, sehr zierende Abart, die für leichte Straussbinderie ebenso wie für Gruppenpflanzung sehr zu empfehlen ist. Die Aussaat kann im Frühjahr ins Freie geschehen. Von Ende Mai bis Mitte Juli sind die etwa 50 cm hohen Pflanzen mit einer Fülle von Blüten überschüttet 10 g 2—; Pt. — 30
- 10483 **Petunia hybrida grandiflora ambriata violacea fl. pl. ☉** Unter den gefransten grossblütigen Petunien wird die hiermit angebotene herrlich dunkelsammetblaue Sorte eine hochwillkommene Bereicherung bilden. Diese gefüllte grossblumige Petunie erinnert an die Karlsruher Rathaus-Petunie 1000 S. 12—; 50 S. — 50
- 10484 **Primula veris elatior grandiflora atrocoerulea.** 4 In jahrelanger mühevoller Auslese wurde diese für den Blumenliebhaber höchst schätzenswerte Neuheit gewonnen. Sie zeichnet sich vor den bereits im Handel befindlichen *Primula veris elatior coerulea* wesentlich durch ihre bedeutend grösseren und kräftig blauen Blüten aus. Ihre schöne dunkelultramarinblaue Farbe wird bis zuletzt während des Verblühens beibehalten und wirkt durch den Gegensatz mit dem gelben Auge besonders prächtig 100 S. 1.60; Pt. — 50
- 10485 **Primula veris acaulis grandiflora atrocoerulea.** 4 Ebenso wie die vorerwähnte ist auch diese Sorte das Ergebnis langjähriger Arbeit. Dunkelblaue grosse Blüten schmücken diese kräftig belaubten Pflanzen und geben ihnen ein, jeden Primelliebhaber lebhaft anziehendes, prächtiges Aussehen. Auch bei dieser Sorte ist die anhaltende blaue Blüte der grosse Vorzug 100 S. 1.60; Pt. — 50



Petunia hybrida grandiflora ambriata violacea fl. pl.



Primula veris elatior grandiflora atrocoerulea.

Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes. — Catalogue of Plants. — Catalogo di Pianti.
— Catalogo de Plantas. — Каталог растений.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses. — Луковицы и клубни.

Eine reichere Auswahl siehe unser Herbstpreisverzeichnis.
— Collections plus riches voir notre prix-courant d'automne

Gladiolus gandavensis hybridus.

Шпажники-гладнолузы.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

Weisse und Weissgrundige.

— Hybrides blancs et fonds blancs. — Белые.

Nr.	St.	M.Pf.
2a Barbara	10 St. 1,50, —	20
4c Clara	—	60
12c Europa, reinweiss	1 —	—
15c Franzeska	10 St. 1,50, —	20
18c Frau Martha Schmidt	—	60
18c Irene	10 St. 1,80, —	20
19a Johanna	—	20
25b Lena Graetz	—	25
26a Lily Lehmann	—	20
43a L'Immaculée	10 St. 1,50, —	20
30c Mira	—	20
42c Mr. C.P. Alkemade	10 St. 2 —, —	25
28b Olga	—	30
45a Peace	10 St. 2, —, —	30
26d Weisse Dame, reinweiss	10 St. 12 —, 1 50	—
17b Weisser Riese	10 St. 1,80, —	20



Gladiolus gandavensis hybr. gemischt.

Gelbe und Gelbgrundige.

— Hybrides jaunes et fonds jaunes. — Желтые.

Nr.	St.	M.Pf.
275b Abigail	—	20
258b Belisar	10 St. 1,80, —	20
254a Bernhildis	—	20
264b Brimstone	10 St. 1,80, —	20
264a Fidella	10 » 1,80, —	20
281b Edith Salsge, neu	2 —	—
260b Flora	1 St. 1,80, —	20
280b Gelber Hammer	—	25
273d Gerold	—	40
282b Niagara	10 St. 2 —, —	25
277a Rosa Pinkert	—	20
269b Schwaben, schwefelgelb	100 St. 12 —, 10 St. 1,80, —	20

Rosenrote und Rosa-gründige. — Hybrides roses et fonds roses. — Розовые.

Nr.	St.	M.Pf.
419b Amerika	10 St. 1,60, —	20
423a Anny Wigmann	10 St. 1,80, —	20
425b Bleriot	10 » 1,80, —	20
403b Erminga	—	30
405b Gotelind	10 St. 1,80, —	20
433b Juanita	—	60
409b Marshall	10 St. 1,80, —	20
406b Martha	10 » 1,80, —	20
433b Mosaik, neu	—	2 —
410b Panama	10 » 1,80, —	20
412b Perle	10 » 2 —, —	25
413c Regalia	10 » 2 —, —	30

Rosenrote u. Rosa-gründige: Nr. grundige: St. M.Pf.

435a Rose Precocoe, sehr schön	—	60
431b Ruhm von Kennemerland	10 St. 2 —, —	25
432c Toledo	10 » 2 —, —	20

Lachs- und Orangerote. — Hybrides fonds saumoné et orange. — Оранжевые.

Nr.	St.	M.Pf.
565a Brilliant, hell-orangerosa, lange Blütenrispen, sehr leuchtend	10 St. 1,80, —	20

Lachs- u. Orange-rote:		St.	Hellscharlach-rote:		St.	Dunkelrote u. violett gefammte:		St.
Nr.	M. Pf.		Nr.	M. Pf.		Nr.	M. Pf.	
570b Francis King	10 St. 2 —, — 25		707b Major Reinhard	10 St. 4,50, — 50		hybrides rouges et violets. — Темнокрасные и фиолетовые.		
567a G. Schröder	10 St. 2 —, — 25		728b Lucifer	— 25		851b Apotheker Ferdinand Köpper, 10 St. 1,80, — 20		
555a Hallay	10 St. 1,50, — 20		723b Si-ger	10 St. 1,80, — 20		852c Blaue Fahne	— 50	
556 Harding	10 » 2 —, — 25		725d War	— 25		872a Blauer Vogel	10 St. 2 —, — 25	
557b Hohenzollern	— 25		722b Zeno	10 St. 1,80, — 20		875a Catharine 10 » 2 —, — 25		
549c Odette	— 20		Dunkelscharlachrote.			880a Gollath	10 » 2 —, — 25	
575a Odin	10 St. 1,80, — 20		Hybrides écarlate foncé. — Темно-шарлаховые.			870b König Christian	— 25	
572a Phänomen	2 —		Nr.			878a Master Witze	10 St. 2 —, — 25	
571b Prinz von Wales	— 25		812c Chris	10 St. 3,60, — 40		879a Mr. Mark 10 » 2 —, — 25		
Hellscharlachrote.			813c Feuergarbe, neu	4 —		874c Nora	— 25	
Hybrides écarlate clair, — Светло-шарлаховые.			809b Flammeauswert	1 —		871b Paul Pätzer, neu	2 50	
Nr.			807b Kaiser	10 St. 2 —, — 25		850b Rasmar	— 20	
701b Ariel	10 St. 2,60, — 30		810b Kaiserin von Indien	10 St. 2 —, — 25		853a Ringolf	10 St. 1,80, — 20	
702a Brenchleyensis	10 St. 2 —, — 25		803b Oswald	10 » 1,80, — 20		863b Sokrates	— 20	
701b Liebesfeuer	10 St. 3,60, — 40		808b Plinius	— 20				
727a Linnaeus	10 St. 1,80, — 20		815b Red Canna	10 St. 2 —, — 25				
			811b ZarPeter	10 St. 2,60, — 30				

Gladiolus gandavensis hybridus in Mischungen. — Glaieuls hybrides de gandavensis en mélange. — Шапжники гандавензис.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit, blühbare Zwiebeln		10 St.	M. Pf.
Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung	100 St. 8 —, — 1 —		
Rosenrote Sorten in Mischung	100 » 12 —, — 1 50		
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung	100 » 12 —, — 1 50		
Lila und violette Sorten in Mischung	100 » 12 —, — 1 50		
Weisse und gelbgrundige Sorten in Mischung	100 » 12 —, — 1 50		
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges	100 » 10 —, — 1 20		

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichtehen.

Gladiolus gandavensis hybridus.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix. —

Шапжники коллекциями.

Ein Sortiment von 10 Sorten, gute Auswahl	2 —, —	M. Pf.
» » » 10 » beste »	3 —, —	
» » » 20 » bessere »	5 — bis 8 —, —	

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.



Gladiolus hybridus

Weisse u. Weissgrundige.
Nr. St. M. Pf.
555a Jenny Lind 30

Gelbe und Gelbgrundige.
Nr. St. M. Pf.
1005 Emmely 25
1006 Iphigenia 25
1007 Libelle 10 St. 1,80, — 20
1001 Neme 10 » 2,20, — 25
1013 Olivia 25
1005 Prinz Heinrich 25

Lila, Graue und Violette.
Nr. St. M. Pf.
1161 Alfred 10 St. 2 —, — 25
1157 Baron Joseph Hulot 100 St. 14 —, — 25
10 St. 1,80, — 25
1163 Dr. Nachtigal 10 St. 1,60, — 20
1168 Viola, neu 50

Hell- und Dunkelrote.
Nr. St. M. Pf.
1251 Aurora 10 St. 2 —, — 25
1255 Kurt 25
1259 Sirius 6

Gladiolen:

	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.
Sämlinge der grossfleckigen Spielarten (Gl. Lemoinei hybridus)	100 St. 8 —	1 — 15
Sämlinge von blaublühenden grossfleckigen in bester Mischung	1 80	— 20
6 grossfleckige Sorten	1 —	— —
Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung	100 St. 10 —	1 20 — 15
Gladiolus hybridus Nanceianus, Prachtmischung	100 „ 10 —	1 20 — 15
1450 Gladiolus princeps, die grösstblumige aller Gladiolen; leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön	100 St. 25 —	2 20 — 25
Gladiolus primulinus hybridus, neue Klasse in den reizendsten Färbungen, Prachtmischung	100 St. 9 —	1 20 — 15

Gladiolus-Arten. — Glaieuls en variétés. — Шпажники в сортов.

Nr.	St.	M. Pf.	Nr.	St.	M. Pf.
1412 hybridus aspersus	10 St. 1,20, — 15		1433 primulinus salmonea	10 St. 1,80, — 20	
1433 „ aspersus, rot	10 „ 1,20, — 15		1431 „ orange	10 „ 1,30, — 20	
1432 primulinus	10 „ 1,20, — 15		1439 „ Orangekönigin	10 „ 5 —, — 60	
			1454 Quartinianus	10 „ 1,80, — 20	

Gesneriaceen — Gesneriácees

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira usw. siehe unter Warmhauspflanzen.

Espèces non tuberculeuses voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

Nr.	St.	M. Pf.
1 Alexandra.	8 Estelle.	
4 autumnalis.	35 grandiflora.	
7 Boekmannii rubida.	29 Haageana.	
8 carinata.	30 Harry Williams.	
11 Cassiope.	32 hirsuta splendens.	
9 Chelsonii	33 Hofgärtner Wend- schuch.	
14 Dazzle.	36 ignescens (Gut- nickia)	
66 elegans.		
17 Escheriana.		

Nr.	St.	M. Pf.
43 Lady Littleton.	54 Loveliness.	
47 longiflora alba	59 Masterpiece.	
Dr. Hopf.	66 Mauve Queen.	
42 „ alba major.	60 patens.	
49 „ „ maxima.	65 pulcherrima.	
50 „ Celestial.	72 reticulata.	
48 „ Margarita.	73 rosea magnifica.	
53 „ rosea.	84 violacea sempiterna.	

Achimenes	M. Pf.
Kleine Sorten, je 3 Knöllchen	20
10 Sorten, je 3 Knöllchen unserer Wahl	2 50
20 Sorten, je 3 Knöllchen unserer Wahl	5 —
Mischung 100 Knöllchen 4 —, 10 Knöllchen — 50	
Achimenes metallicus, siehe Cyrtodeira.	

Dolichodeira tubiflora	Stück M. Pf.
10 St. 2,50, — 30	
Euradonia Ehrenbergii (Mandrola lanata) 1 —	
Gesneria macrantha (Dircaea cardinalis)	
10 St. 9 — 1 —	
„ robusta perfecta, siehe Naegelia hybrida.	

Gloxinia hybrida:	Stück M. Pf.
Circe, weiss mit violettblauen Flecken	10 St. 4,50 — 50
gestreifte und marmorierte	10 „ 5 —, — 60
crispa Meteor	10 „ 3,50, — 40
Défilance	10 „ 3,50, — 40

Gloxinia hybrida:	Stück M. Pf.
gigantea, Riesen-, gemischt	10 St. 3,50, — 40
„ Brunhilde, reinweiss	10 „ 3,50, — 40
„ Cyclop	10 „ 4,50, — 40
„ Goliath, purpurviolett	10 „ 4 —, — 45
Feuerkönig	10 „ 3,50, — 40
imperialis (Sinningia), in Farben	10 St. 3 —, — 40
„ gemischt	10 „ 2 —, — 30
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand	10 St. 3,50, — 40
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weissem Rand	10 St. 3,50, — 40
Königin Victoria	10 „ 3,50, — 40
Othello, schwarzviolett	10 „ 3,50, — 40
Prinz Adalbert	10 „ 3,0, — 40
Prinzessin Maud	10 „ 3,50, — 40
punktierte und leopardierte	10 „ 3,50, — 40
Purpurkönigin	10 „ 3,50, — 40
Schneekönigin	10 „ 3,50, — 40



Achimenes hybrida.



Gloxinia hybrida grandiflora „Circe“.

<i>Gloxinia hybrida</i> :	Stück	M. Pf.
<i>nigra</i>	10 St.	3,50, — 40
<i>Undine</i>	10 »	4,50, — 50
Wandsbeker Blut	10 »	3,50, — 40
Waterloo	10 »	3,50, — 40
10 Sorten unserer Wahl	3 —	
Gloxinen in Mischung		
I. Grösse . 100 St.	30 —, 10 St.	3,50, — 40
II. „ . 100 „ 25 —, 10 „	2,80, — 30	

	M. Pf.
<i>Isoloma crepusculum</i>	— 50
„ <i>pictum</i>	— 40
<i>Mandrola lanata</i> , siehe <i>Eucadonia</i> .	
<i>Naegelia hybrida</i> (<i>Gesneria robusta</i> perfecta)	6 —
10 Knöllchen in Mischung	— 60
<i>Scheeria mexicana</i>	— 60
<i>Tydaea hybrida</i> :	
Mischung . . . 100 St. —, 10 St.	5 —, — 60

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers. — Various flower bulbs and tuberous roots.

Разные цветн. клубн и луковицы.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflansen.



1175. *Amaryllis Belladonna*.



1803. *Begonia hybrida gigantea*.

	Stück	M. Pf.
<i>Alstroemeria aurantiaca</i> . . . 10 St.	4,50, — 50	
„ <i>aurea</i>	10 »	3,50, — 40
„ <i>brasilensis</i>	10 »	3 —, 1 —
„ <i>obliensis</i>	10 »	5 —, — 60
„ <i>palettina</i>	10 »	8 —, 1 —
„ <i>Polegrina rosea</i>	10 »	5 —, — 60
„ gemischt	10 »	3,50, — 40
<i>Amaryllis Belladonna</i>	10 »	7 —, — 80
„ <i>Belladonna blanda</i>	10 »	8 —, 1 —
„ „ <i>purpurea major</i>	10 »	8 —, 1 —
„ <i>formosissima</i>	10 »	8 —, 1 —
„ <i>robusta</i>	3 —	
„ <i>vittata hybrida</i> , schöne Sam- linge in Mischung	3 — bis 5 —	
<i>Amorphophallus campanulatus</i> 10 St.	25 —, 3 —	
<i>Antholyza crocosmoides</i> . . . 10 »	3,50, — 40	
<i>Antigonon leptopus</i>	10 »	4 —, — 50
<i>Apios tuberosa</i> (<i>Glycine Apios</i>), schöne Schlapppflanze	10 St.	2,50, — 30
<i>Arisaema triphyllum</i>	10 »	—, 1 —
<i>Arum cornutum</i>	10 »	7 —, — 80

Begonia. — *Бегония*:

Knollenartige Sorten.

Espèces tuberculeuses.

I. Hinfachblühende.

A fleurs simples. — *Клубневые одинажн.*

Bavaria, niedrig, kartosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze		10 St. 6 —, — 70
Bertinil	10 »	3 —, — 35
„ Vermillon	10 »	3 —, — 35

Begonia:	Stück	M. Pf.
<i>boliviensis</i>	10 St.	3 —, — 35
<i>Davisi</i>	10 »	5 —, — 60
<i>discolor</i>	10 »	3 —, — 35
<i>hybrida gigantea</i> , einfache gross- blum. Begonien in Pracht- mischung	1000 St.	100 —, — 20
100 St.	15 —, 10 St.	1,80, — 20
„ <i>gigantea alba</i> 100 „	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ <i>aurantiaca</i> 100 St.	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ <i>coccinea</i> 100 „	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ <i>kupferfarben</i> 100 St.	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ <i>lutea</i> 100 „	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ <i>marmorata</i>	10 „	2,50, — 30
„ „ <i>narcissiflora</i>	10 „	3 —, — 35
„ „ <i>rosea</i> 100 St.	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ <i>salmonea</i> 100 „	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ <i>sanguinea</i> 100 „	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ <i>crispa</i> (<i>fimbriata</i>), gekrauste oder gefranste in Mischung 100 St.	18 —, 10 St.	2 —, — 25
„ „ <i>crispa alba</i> 100 St.	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ „ <i>aurantiaca</i> 100 St.	18 —, 10 „	2 —, — 25
„ „ „ <i>coccinea</i> 100 St.	18 —, 10 „	2 —, — 25




1363. *Begonia hybrida* gig. gefüllt.



Begonia hybr. gig. fl. pl.

<i>Begonia</i> einfachbl.	Stück	M. Pf.
<i>hybrida gigantea crispa lutea</i>	100 St. 18 —, 10 St. 2 —,	— 25
» <i>gigantea crispa rosea</i>	100 St. 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » <i>cristata</i> , Hart-Begonien Prachtmischung	100 St. 18 —, 10 St. 2 —,	— 25
» » » <i>alba</i>	100 » 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » » <i>aurantiaca</i>	100 St. 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » » <i>coccinea</i>	100 St. 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » » <i>lutea</i>	100 » 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » » <i>rosea</i>	100 » 18 —, 10 » 2 —,	— 25
» » <i>duplex</i> , mit doppelten, gewellten Blumenblättern	10 St. 4,50,	— 50

Sämlinge der schönsten knollenartigen
Sorten in Mischung
100 St. 10 —, 10 St. 1,20 — 15



Caladium argyrites.

<i>Begonia</i> :	Stück	M. Pf.
------------------	-------	--------

II. Gefülltblühende —

A fleurs doubles. — Кауднес махровые.

Canari, kanariengelb	10 St. 4,50,	— 50
Cl. Denizart, rosa	10 » 4,50,	— 50
Frau Helene Harms, hellgelb	10 » 5,50,	— 60
Graf Zeppelin, zinnober-scharlach, kleinblumig, dichtgefüllt	10 St. 4 —,	— 45
Fulgurant, blutrot	10 » 4,50,	— 50
Jean Bard, gelb	10 » 4 —,	— 45
Kommandant Felix, leuchtend rot	10 St. 4,50,	— 50
Lafayette, leuchtend dunkelscharlach	10 St. 4,50,	— 50
Mrs. French, weiss	10 » 2 —,	— 50
Phosphorescent, leuchtend dunkelrot	10 St. 4 —,	— 45
President Savoye, leuchtend rot mit aprikosenfarbiger Mitte	10 St. 4,50,	— 50
Rouget de l'Isle, leuchtend rot	10 » 4,50,	— 50

» <i>hybr. gigantea fl. pl.</i> :		
<i>camelliflora</i> , gefüllt	100 St. 30 —,	10 » 3,50, — 40
<i>fimbriata fl. pl.</i> , gelb, kupferfarben, orange rosa, rot, weiß	10 St. 3 —,	— 35
» <i>fl. pl.</i> , gemischt	10 » 2,80,	— 30
gelb gefüllt	100 St. 25 —, 10 » 2,33,	— 30
kupferfarben gefüllt	100 St. 25 —, 10 » 2,80,	— 30
<i>marmorata</i> gefüllt	100 St. 25 —, 10 » 2,80,	— 30
orange gefüllt	100 St. 25 —, 10 » 2,80,	— 30
rosa gefüllt	100 » 25 —, 10 » 2,80,	— 30
Rosenknospe, gefüllt	100 St. 25 —, 10 » 2,80,	— 30
rot gefüllt	100 » 25 —, 10 » 2,80,	— 30
scharlach gefüllt	100 » 25 —, 10 » 2,80,	— 30
weiss gefüllt	100 » 25 —, 10 » 2,80,	— 30
gefüllte Sämlinge in bester Mischung	1000 St. 180 —, 100 St. 20 —, 10 St. 2,80,	— 25
<i>pendula fl. pl.</i> , gefüllte hängende	100 St. 25 —, 10 St. 2,80,	— 30
<i>Begonia Pearcei</i>		— 25
<i>Joussingaultia baselloides</i> , raschwachsende Schlingpflanze, schön	100 St. 25 —, 10 St. 3 —,	— 40



Canna, grossblumige.



Lilium auratum.

Nr.	Stück M. Pf.
Caladium bulbosum , in schöner Mischung	10 St. 16 —, 2 —
10 Sorten unserer Wahl	40 —
25 „ „ „	100 —
50 „ „ „	200 —
Caladium esculentum , von März ab	10 St. 10 —, 1 20
Calla aethiopica	10 „ 6 —, — 75
„ aethiopica compacta , Perle von Stuttgart	10 St. 8 —, 1 —
„ „ Little Gem	10 „ 8 —, 1 —
Canarina Campanula	10 „ 6 —, — 75

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige

Nr.	Kanna.	Stück M. Pf.
5	Ami Beney , leuchtend orangefarbt	10 St. 6 —, — 70
6	Ami Pichon , karmincharlach	10 „ 6 —, — 70
15	Aurora , kapuzinerrot	10 „ 6 —, — 70
20	Béga , lebhaft rosa	10 „ 6 —, — 70
27	Candeur , cremeweiss	10 „ 6 —, — 70
28	Céramiste L'Hospied , orangefarbt	10 St. 6 —, — 70



Lilium lancifolium.

Nr.		Stück M. Pf.
29	Conte de Bouchaud, karmingefleckt	10 St. 6 —, — 70
39	Direktor Holtze, zitronengelb, Mitte karmin	1 —
43	Dr. Irvin von Graff, neu, leuchtend lachsorange, grossblumig	1 50
49	Elisabeth Tutenberg, rotblättrig, dunselrosa	1 —
55	Feuervogel, grösstblütige Canna, scharlachrot	10 St. 10 —, 1 20
56	Feu Poitevin, dunkelrot	10 „ 6 —, — 80
53	Franz Graf von Thun, mennigrot	10 St. 6 —, — 70
69	Garteninspektor Nessler, kapuzi- nerorange	1 20
87	J. B. van der Schoot, dunkelzitronen- gelb, purpurn punktiert	1 —
95	J. Kanzleiter, gelb	10 St. 6 —, — 80
100	König Humbert, braunblättr. schar- lach	10 St. 6 —, — 70
99	Königin Charlotte, samtig grauab- blutrot mit kanariengelbem Rand	10 St. 5,50, — 60
103	Lelia, bilarosa	10 „ 6 —, — 70
109	M. rokko, fast weiss	1 —
115	Max Kolb, purpurrot	10 St. 6 —, — 70
110	Mill. Lucienne Brouchet, kanarien- gelb mit karminrosa Sch und	2 —
118	Mrs. James Wigan, goldgelb, braun- blättrig	10 St. 6 —, — 70
111	Mrs. A. J. Conard, salmrosa	1 —
132	Pennsylvania, tiefcharlach	1 20
136	Präsident Meyer, rotbl., kirschkarmin	30 —
150	Richard Wallace, gelb	30 —
155	Rudolf Seidel, braunblättrig, rot- blühend	80 —
162	Stadtobergärtner Fritz, goldorange	1 —
172	The Galkwar of Baroda, gelb mit rot	10 St. 7 —, — 80
198	Wilh. Bofinger, leuchtend kapuziner- rot	10 St. 7 —, — 80

Canna, orchideenblütige.

22	Britannia , hellgelb mit karmin	10 St. 7 —, — 80
25	Burbank , kanariengelb	10 „ 7 —, — 80
102	Kronos , leuchtend dunkelorange-gelb	10 St. 7 —, — 80
129	Parthenope , dunkelorange	10 „ 7 —, — 80
	10 Sorten unserer Wahl	6 —
	5 rotblättrige Sorten uns. Wahl	3,50, — —
	Grünblättrige in Misch. 10 St. 4,50, —	50 —
	Ommelina coelestis	10 „ 3 —, — 40
	„ coelestis alba	10 „ 3 —, — 40
	Cooperia pedunculata	10 „ 6 —, — 75
	Orinum abyssinicum	2 50
	„ asiaticum	1 —



Montbretia crocosmiiflora.



Pancratium.

	Stück	M. Pf.
<i>Crinum capense</i>	1	—
» <i>capense</i> fl. albo	1	20
» <i>erubescens</i>	2	50
» <i>lineare</i>	2	—
» <i>Mac Owanii</i>	3	50
» <i>Moorei</i>	3	—
» <i>Powellii</i>	10 St. 6	— 75
» <i>album</i>	1	—
» <i>intermedium</i>	10 St. 8	— 1
<i>Curcuma amata</i>	1	—
» <i>leucorrhiza</i>	1	50
» <i>longa</i>	1	—
» <i>rubricaulis</i>	1	—

Dahlia variabilis, Georginen:

(Dahlias. — Георгины)

in Knollen, von Oktober bis Anfang Mai versendbar
Siehe Seite 210 u. 211.

	M. Pf.
<i>Dioscorea macroura</i>	2 —
» <i>sativa</i> , sehr eigenartig, bringt an den Ranken grosse Luftknollen	5 —
<i>Eucharis amazonica</i>	10 St. 15 —, 1 80
<i>Eucomis punctata</i>	1 —
» <i>regia</i>	1 60

Georginen, siehe Dahlia.



Richardia.

	Stück	M. Pf.
<i>Globba marantina</i>	1	50
<i>Gloriosa superba</i> §	2	50
<i>Grifonia hyacinthina</i>	3	—
<i>Haemanthus albiflos</i>	3	—
» <i>coccineus</i>	3	50
» <i>Katherinae</i>	1,50 bis	4 —
» <i>König Albert</i>	3	—
» <i>punicus</i>	3	50
<i>Hedychium coccineum</i>	2	—
» <i>flavum</i>	1	50
» <i>Horsfieldii</i>	1	—

Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht
von Juli bis Oktober, Blumen gross, rein-
weiss, glockenförmig, blühbare Zwiebeln

I. Grösse 100 St. 30 —, 10 St. 3,50, — 40

II. » 100 » 18 —, 10 » 2 —, — 25

Incarvillea Delavayi, prächtig, ml.

rosakarmin, <i>Gloxinia-Mühlchen</i> Blumen	10 St. 5 —,	— 60
» <i>grandiflora</i>	10 » 5 —,	— 60
» <i>brevipes</i>	10 » 7 —,	— 80
<i>Ipomoea Learii</i>		1 20

Ismene calathina, reinweiss, sehr schön

	10 St. 7 —,	— 80
<i>Lilium auratum</i>	10 » 20 —,	2 25
» <i>auratum platyphyllum</i>		3 —
» <i>bulbiferum</i>	10 St. 7 —,	— 80
» <i>canadense</i>	10 » 10 —,	1 20
» <i>colchicum</i>		6 —
» <i>crocum</i>	10 St. 10 —,	1 20
» <i>giganteum</i>	6 — bis	8 —
» <i>Grayii</i>		1 20
» <i>Hansonii</i>		5 —
» <i>Henryi</i>	10 St. 18 —,	2 —
» <i>Humboldtii</i>		4 —
» <i>Krameri</i>		2 —
» <i>lanceifolium album</i>	10 St. 12 —,	1 50
» <i>Melpomene</i>	10 » 12 —,	1 50
» <i>ro-eum</i>	10 » 12 —,	1 50
» <i>rubrum</i>	10 » 12 —,	1 50
» <i>magnificum</i>	10 » 18 —,	2 —
» <i>Kraetzertii</i>		1 50
» <i>longiflorum</i>	10 » 14 —,	1 60
» <i>philadelphicum</i>		1 20
» <i>regale</i> , neu, Blüten weiss, mit leicht rosa Anflug, Mitte kanariengelb, Ge- ruch erinnert an Jasmin, sehr harte Lille von grosser Zukunft 10 St. 28 —,		3 —
» <i>sulphurgale</i>	10 » 28 —,	3 —
» <i>superbum</i>	10 » —,	1 50
» <i>testaceum</i>		4 50
» <i>Thunbergianum</i> (elegans) alutaceum	10 St. 3,50, —	40



Tigridia pavonia, verschiedene.

	Stück	M. Pf.
<i>Lilium Thunbergianum aurantiacum multiflorum</i>	10 St. 6 —	— 75
„ <i>tigrinum</i>	10 „ 2 80,	— 30
„ <i>fl. pleno</i>	10 „ 3, 40,	— 40
„ <i>splendens</i>	10 „ 3, 60,	— 40
„ <i>umbellatum</i>	10 „ 7 —	— 80
<i>Montbretia crocosmiflora</i>		
1000 St. 30 —, 100 St. 10 —, 10 St. 1, 30,		— 15
„ <i>crocosmiflora Ernest Davison</i>	60	
„ <i>Eldorado</i>	10 St. 1, 60,	— 20
„ <i>Feuerkönig, karminschlach</i>	10 St. 2 —	— 25
„ <i>George Davison, reingelb</i>	10 St. 2 —	— 25
„ <i>Germania, scharlach</i> 10 „ 2, 50,		— 30
„ <i>oldstrahl, goldgelb mit rotem Auge</i>	10 St. 2, 50,	— 30
„ <i>Hollandia, dunkelrot</i> 10 „ 2, 50,		— 30
„ <i>Lady Hamilton, aprikosenorange</i>	10 St. 4, 50,	— 10
„ <i>Messidor, hellgelb</i> 10 „ 7 —		— 80
„ <i>Morgenstern, extra gross, goldgelb</i>	10 St. 16 —	1 80
„ <i>Prometheus, orangerot, sehr grossblumig</i>		2 —
„ <i>Rheingold, goldgelb</i> 10 St. 1, 80,		— 20
„ <i>Sonnenuntergang</i>	10 „ 1, 80,	— 20
„ <i>Trancendant</i>	10 „ 1, 80,	— 20
„ <i>Vesuv, dunkelblutrot</i> 10 „ 2 —		— 25
„ <i>Pottail</i>	10 „ 1, 80,	— 20
<i>Nerine pusilla, Dinter</i>		2 —

	Stück	M. Pf.
<i>Ornithogalum longibracteatum</i> , beliebte Zimmerpflanze irrthümlich Meerzwiebel genannt	10 St. 5 —	— 60
<i>Oxalis Deppei</i> × <i>Tweediana</i> , rosakarmin	100 St. 3 —, 10 St. — 40,	—
„ <i>esculenta</i> siehe <i>O. tetraphylla</i> .		
„ <i>floribunda alba</i>	10 St. 1, 50,	— 20
„ <i>rosea</i>	10 „ 1, 50,	— 20
„ <i>lasiandra</i>	100 St. 3 —, 10 „ — 40,	—
„ <i>ilicina</i>	100 „ 3 —, 10 „ — 40,	—
„ <i>purpurea</i> , Jacq.	10 „ 5 —	— 60
„ <i>tetraphylla (esculenta)</i> , lachsröt	100 St. 2, 50, 10 St. — 30,	—
„ <i>umbrosa, weiss</i>	100 „ 2, 50, 10 „ — 30,	—
<i>Pancratium canariense</i>	10 „ 4 —	— 50
„ <i>illyricum</i>	10 „ 5 —	— 60
„ <i>maritimum</i>	10 „ 3, 0,	— 40
„ <i>senegambicum</i>		5 —
„ <i>speciosum</i>		5 —
<i>Pentlandia miniata</i>		— 60
<i>Pilogyne suavis</i> , sarte, moschusduftende Schlingpflanze	10 St. 5 —	— 60
<i>Polyanthus tuberosa</i> Perle, Tuberosen, (Tubereusen — Tygeposen), dicht gefüllt, niedrig	100 St. 23 —, 10 St. 3, 20,	— 40
<i>Priva laevis</i> (Verbenaceae), hübsche knollenartige Verbenaceae aus Chile	100 St. —, 10 St. 3, 50,	— 40
<i>Remusatia vivipara</i>		1 50
<i>Richardia Adlami</i>	10 St. 6 —	— 75
„ <i>albo maculata</i>	10 „ 8 —	1 —
„ <i>aurata</i>		1 50
„ <i>Elliotiana</i> , goldgelbblühend		1 50
„ <i>hybrida Mrs. Roosevelt</i>		1 50
„ <i>Sofatara</i>		1 50
„ <i>pallida</i>		1 50
„ <i>Rehmanni</i>		3 50
<i>Schizostylis coccinea</i>	10 St. 5 —	— 60
<i>Sauromatum guttatum</i>	10 „ 7 —	— 80
<i>Thalidantha dubia</i>	10 „ 3, 50,	— 40
„ <i>Oliveri</i> , sehr grossblättrig, gelbblühend, zur Berankung grosser Flächen		3 —
<i>Tigridia (Ferraria) pavonia canariensis</i>	10 St. 2, 80,	— 30
„ <i>pavonia alba</i>	10 „ 2, 60,	— 30
„ <i>carminea</i>	10 „ 2, 80,	— 30
„ <i>ilicica</i>	10 „ 2, 80,	— 30
„ <i>lutea immaculata</i>	10 „ 2, 80,	— 30
„ <i>rosea</i>	10 „ 2, 80,	— 30
<i>Tropaeolum speciosum</i>	10 „ 6 —	— 75
„ <i>tricolor grandif. (Jaratti)</i> 10 „ 8 —		1 —
„ <i>pentaptyllum</i>	10 „ 12 —	1 50
<i>Vellota purpurea</i>	10 „ 8 —	1 —
<i>Veltheimia capensis viridifolia</i>		2 —
<i>Watsonia iridifolia Aardenne</i> 10 St. 5 —		— 60
<i>Zephyranthes Atamasco</i>	10 „ 1, 80,	— 30
„ <i>caudata</i>	10 „ 1, 40,	— 20
„ <i>carinata</i>	10 „ 12 —	1 50
„ <i>rosea</i>	10 „ —	2 50
„ <i>sulphurea</i>	10 „ 5 —	— 60
„ <i>tubispatha</i>	10 „ 1, 80,	— 30

Anemonen. — Anémones. — Анемоны.

M. Pf.

Gefüllte in sehr schöner Mischung	100 St. 10 —, 10 St. 120	
„ in extra Prachtmischung	10 „ 12 —, 10 „ 150	
„ <i>St. Brigid</i> , grösstblumige in feinsten Mischung	10 „ 10 —, 10 „ 125	
„ <i>scharlachrote</i>	100 „ 12 —, 10 „ 140	
„ <i>blaue (Admiral Zoutman)</i>	100 „ 12 —, 10 „ 140	
Einfache chinesische immerblühende in Mischung	10 „ 6 —, 10 „ — 80	
„ <i>scharlachrote von Jerusalem</i>	10 „ 6 —, 10 „ 80	
„ <i>weisse „die Braut“</i>	10 „ 12 —, 10 „ 150	
<i>chrysanthemiflora</i> , sehr schöne Rasse mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, gefülltblühend gemischt	100 St. 22, 50, 10 St. 2, 50, St. — 30	
„ <i>Chapeau du Cardinal</i> , scharlach, gefüllt	10 „ 4 —	— 50
„ <i>Rose de Nice</i> , zartrosa, gefüllt	10 „ 5 —	— 60
„ <i>White Pearl</i> , reinweiss, gefüllt	10 „ —	— 60
einfache von Caen, gute Mischung	100 „ 6 —, 10 „ — 80	
„ „ extra Prachtmischung	100 „ 9 —, 10 „ 1 —	
gefüllte „ „ prachvolle Mischung	100 St. 15 —, 10 „ 2 —	— 25
<i>fulgens</i> , einfach dunkelscharlach	100 „ 11 —, 10 „ 1, 20,	— 20
„ <i>flore pleno</i> , scharlachrot, gefüllt	100 „ 12 —, 10 „ 1, 50,	— 20

✕ Ranunkeln.

Renoncules. — Ранункуы.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln.

M. Pf.

In schöner Mischung	100 St. 34 —, 100 St. 4 —, 10 St. — 60
In Prachtmischung . . .	100 » 5 —, 10 » — 70

Türkische gefüllte Ranunkeln.

Renoncules doubles turques.

Ранункуы махровый турецкий.

Blüten in Päonienform, frühblühend.

M. Pf.

Hercules, weiss	100 St. 8 —, 10 St. — 1 —
Merveille, gelb	100 » 10 —, 10 » — 1 20
Prince de Galitzin	100 » 10 —, 10 » — 1 20
Romano, rot	100 » 10 —, 10 » — 1 20
Séraphique d'Alger, gelb	100 » 10 —, 10 » — 1 20
Souci doré	100 » 10 —, 10 » — 1 20
Turban d'or	100 » 13 50, 10 » — 1 60
In Mischung	100 » 4 —, 10 » — 50
Ranunculus asiaticus superbissimus. Die beste, empfehlenswerteste und reichstblühende Ranunkel	
1000 St. 34 —, 100 St. 4 —, 10 St. —	50



Anemonen gefüllte gemischt.

PFLANZEN.

Warmhaus-Pflanzen. — Plantes de serre chaude. — Greenhouse Plants.
— Plantas de invernáculo en invierno. — Оранжерейные растение.

	Stück	M. Pf.
Acalypha colorata	1 —	
» Godseffiana	1 —	
» Hamiltoniana	1 —	
» hybrida Camphausia	1 —	
» » Wagneriana	1 —	
» musica	1 20	
» obovata	1 —	
» Sanderiana (hispida), schön	1 50	
» triumphans	1 —	
Acanthus montanus	1 50	
Achyranthes Biemüllerii	10 St. 3,50, — 40	
» Verschaffeltii	10 » 3,50, — 40	
» fol. aur. ret.	10 » 3,50, — 40	
Adamia versicolor	2 50	
Aeschynanthus pulcher	1 50	
» splendens	2 —	
» sibiricus	1 50	
Aglaionema costatum, schön	3 60	
» modestum	1 20	
» picatum	2 50	
» rubrum	3 50	
» Treubii	5 —	
Aletris, siehe Dracaena.		
Allamanda & Hendersonii	2 —	
» nerifolia	2 —	
Alocasia violacea	3 50	
Alternanthera amabilis	10 St. 3,50 — 40	
» amoena	10 » 3,50 — 40	
» Juwel, karmesinpurpurn	10 » 4,50 — 50	
» Kunsii	10 » 4,50 — 50	
» metallica aurea	10 » 3,50 — 40	
» paronychioides	10 » 3,50 — 40	
» aurea nana compacta	10 » 3,50 — 40	
» spectabilis grandifolia	10 » 5 — 60	
Ananassa sativa	10 » 25 — 3 —	
Anthurium Andreanum	5 — bis 15 —	
» Beyrichianum	5 —	
» Binotii	6 —	
» crassicaule	4 —	
» digitatum	15 —	

	Stück	M. Pf.
Anthurium Hookeri	2 —	
» leuconeuron	6 —	
» pedato-radiatum	5 — bis 10 —	
» radicans	6 —	
» regale	10 —	
» robustum	10 —	
» scandens	2 50	
» Scherzerianum grandiflorum	3 50	
» » grandiflorum album	5 —	
» » » Mme. Dalliére	3 50	
» » » Rothschildianum	3 50	
» » » sanguineum	4 —	
» » » Wardii	4 —	
» subsignatum	10 —	
» Warocqueanum	10 —	
Aphelandra chrysops	2 —	
» fascinator	2 50	
» Liboniana	1 50	
» Louisae	3 50	
» punctata	1 —	
» Rozeii	2 —	
» tetragona	1 50	
Aralia armata	2 50	
» Chabrieri	2 —	
» elegantissima	4 99	
» Guilfoylei	2 50	
» reticulata	1 50	
» sonchifolia	5 —	
» Victoriae (Panax)	1 50	
Ardisia crenulata	10 St. 15 — 2 —	
Aristolochia & elegans	1 —	
» gigas	5 —	
» grandiflora	5 —	
» kewensis	4 —	
» macroura	2 50	
» odoratissima	3 —	
Asclepias curassavica	1 —	
Asparagus Colmanii	1 50	
» Cooperi	1 —	
» falcatius, sehr distinkt.	5 —	
» Lutzi	1 20	
» madagascariensis	4 50	



Anthurium Scherzerianum.



Cissus discolor.

	Stück	M. Pf.
Asparagus plumosus	1	50
» plumosus Blampiedii (Marktbe- herracher)	1	50
» » nanus	2	—
» » robustus	1	—
» scandens deflexus	1	50
» tenuissimus	1	—
Aspidistra elatior	1,50	bis 3 —
» elatior fol. var.	2,50	» 4 —
Astrapaea Wallichii	5	—
Begonia albo-picta	1	—
» angularis	1	—
» argyrostigma	—	80
» Bunchii	2	—
» conchaeifolia	1	—
» convolvulacea	1	—
» corallina	1	—
» coriacea fl. albo	1	—
» crassicaulis	1	—
» Credneri	—	75
» » compacta	—	75
» digitata	3	—
» Duchartrei	—	75
» fagifolia	1	50
» fuchsoides	—	75
» Haageana	1	—

	Stück	M. Pf.
Begonia heracleifolia	8	—
» Hügelii	1	50
» hybrida Bismarckiana	1	50
» » Bronze von Nancy	2	—
» » Frau Charrat	1	50
» » Herzogin von Portland	1	50
» » Perle von Lothringen	2	—
» » President Carnot	1	50
» » Reichenheimii	3	—
» » Ruhm von Lothringen (Gloire de Lorraine), prachtvoll	2	—
» » Vesuv	—	75
» imperialis smaragdina	2	—
» involucreta	2	—
» Limminghii, für Ampeln	1	50
» macrophylla	1	—
» maculata	1	—
» metallica	1	—
» microphylla	1	—
» multiflora	1	—
» nitida	3	—
» olbia	3	—
» Preussii	1	—
» Rex hybrida, in 5 besten Sorten	5	—
einzelne Sorten	1	20



Bougainvillea glabra Sanderiana.



Begonia Credneri.



Coleus Rehneltianus.



Dieffenbachia.

	Stück	M. Pf.
<i>Begonia Rex Diamant</i>	1	40
» <i>Rex Frau Helene Teupel</i>	1	50
» <i>Kupferkönigin</i>	2	50
» <i>Louise Oloson</i>	3	—
» <i>Meteor</i>	2	—
» <i>Perle von Paris</i>	1	50
» <i>Vesuv</i>	3	—
» <i>ricinifolia</i>	5	—
» <i>rubella</i>	2	—
» <i>Saundersonii</i>	1	—
» <i>scandens</i>	1	—
» <i>Schmidtii, Rgl.</i>	—	75
» <i>rosea</i>	—	75
» <i>Sturzii</i>	2	—
» <i>Teuscheri</i>	1	—
» <i>undulata</i>	1	—
» <i>Verschaffeltii</i>	2	—
» <i>vitifolia</i>	1	—
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen.		
<i>Bertolonia hybrida punctata</i>	3	—
<i>Billbergia farinosa</i>	2	50
» <i>Liboniana</i>	1	50
» <i>Lietzei</i>	1	50
» <i>nutans</i>	1 — bis	2 —
» <i>Paxiana</i>	1	50
» <i>Ping-ün</i>	1	—
» <i>rhodocyanea</i>	3	50
» <i>speciosa</i>	3	50
» <i>thyrsoidea</i>	2	—
<i>Bougainvillea glabra Cypheri</i>	1	—
» <i>glabra Sanderiana, reich und willig blühend</i>	1 — bis	2 —
» <i>Sanderiana, Hochstämme</i>	3	50
» <i>Maudslayi</i>	3	—
<i>Buddleia diversifolia</i>	1	50
<i>Callisia Martensiana, schöne Tradescantia-ähnliche Ampelpflanze</i>	—	60
» <i>speciosa, rotblättrig</i>	—	75
<i>Campelia ranonia</i>	2	50
<i>Campylobotrys, siehe Higginsia.</i>		
<i>Centradenia floribunda</i>	1	—
» <i>rosea</i>	1	—
<i>Centropogon Lucyanus</i>	1	50
<i>Ceropegia</i> siehe Sukkulente.		
<i>Chevalieria Veitchii, Bromeliaceae</i>	5	—
<i>Clorephtum amauense</i>	1	—
» <i>usambarense</i>	1	50
<i>Cissus</i> s. <i>amazonica</i>	2	—
» <i>cactiformis</i>	2	50
» <i>discolor</i>	2	—
» <i>gongyloides</i>	2	50
» <i>njeperre, Usambararebe</i>	2	50
» <i>velutina</i>	1	50
<i>Clerodendron Balfourii, siehe Thomsonae.</i>		
» <i>fragrans fl. pl.</i>	2	—
» <i>fulgens</i> s.	3	50
» <i>squamatum (Kaempferi)</i>	2	50
» <i>Thomsonae</i> s.	2	—
» <i>fol. variegatis</i> s.	2	50
» <i>viscosum</i>	2	—
<i>Olivia, siehe Himantophyllum.</i>		
<i>Coccoloba majestica</i>	10	—
» <i>nerifolia</i>	3	—
» <i>pubescens</i>	20	—
<i>Coleus hybridus:</i>		
» <i>M. H. Jaman</i>	—	75

<i>Coleus hybridus:</i>	Stück	M. Pf.
» <i>Otto Mann</i>	—	75
» <i>Velvet</i>	—	75
» <i>Verschaffeltii</i>	—	75
» <i>Willkommen (Bien venu)</i>	—	75
<i>Coleus Rehneltianus, prachtiger Winterblüher, Ampel-, Teppich- und Einfassungspflanze, junge Pflanzen</i>	1	50
» <i>Rehneltianus hybridus, neu, Kreuzungen, junge Pflanzen</i>	1	50
» <i>shirensis</i>	1	50
» <i>thyrsoideus, mit ansehnlichen Blumen, guter Winterblüher</i>	1	50
» <i>Verschaffeltii</i>	1	—
<i>Columnnea hirta</i>	2	50
» <i>Schiedeana</i>	1	50
<i>Gordyline amabilis</i>	3	—
» <i>congesta (Charlwoodia)</i>	1	50
» <i>indivisa (superbiens)</i>	1 — bis	3 —
» <i>terminalis (ferrea rosea versicolor)</i>	3	50



Dracaena Rothiana.



Branthemum Verschaffeltii



Gardenia.

	Stück	M. Pf.
<i>Cordyline Verschaffeltii</i>	2	—
» buntblättrige Sorten unserer Wahl	3	—
<i>Oostus Malortleanus</i>	4	—
<i>Oroton</i> , 5 schöne Sorten unserer Wahl	7	50
einzelne Sorten 2 — bis	6	—
<i>Cryptanthus acaulis</i>	1	20
» bivittatus	5	—
» zonatus	2	50
<i>Ourocligo recurvata</i>	1	50
<i>Curmeria Wallisii</i>	10 — bis	20 —
<i>Cyanotis somalensis</i>	2	—
<i>Cyrtoleira metallica</i> (Achimenes)	3	—
<i>Dalechampia Roezlii rosea</i>	3	—
<i>Datura arborea flore pleno</i>	2	—
» coccinea	2	—
<i>Dichorisandra Reginae</i>	7	50
» Siebertii	5	—
» thyrseiflora	2	50
<i>Diefenbachia amoena</i>	4	—
» Baraquiniana	4	—
» Bausei	5	—
» Bowmannii	4	—
» brasiliensis	3	—
» Carderii	4	—
» Chelsoii	5	—
» Fournierii	5	—
<i>Dombeya acutangula</i>	5	—
<i>Doryanthes Palmeri</i>	1	50



Haemanthus.

	Stück	M. Pf.
<i>Dracaena deremensis</i> Warnecke	12	—
» Draco	2	—
» fragrans	3	—
» Godseffiana	3	50
» Goldiana	7	50
» javanica	2	50
» lentiginosa	6	—
» Lindenii	6	—
» marginata (gracilis, mauritiana)	2	50
» Massangeana	5	—
» Poggel, vom Kongo	2	50
» reflexa (cernua)	2	—
» Rothiana (Aletis)	1,50 bis	5 —
» Rumphii	3	50
» Sanderiana	5	—
» surculosa	2	50
» umbraculifera	10	—
siehe auch <i>Cordyline</i> .		
<i>Drymonia punctata</i>	1	50
» Turialvae	3	—
<i>Duvernoya Doweriana</i>	1	50
<i>Echites » melaleuca</i>	2	—
» rubro-venosa	3	50
<i>Encholirion Saundersi</i>	6	—
<i>Epipremnum mirabile</i> &	2	—
<i>Episcea tessellata</i>	2	—
<i>Branthemum argyroseum</i> (Fittonia)	1	50
» giganteum (Fittonia)	1	—
» igneum	1	50
» longifolium (Stephanophysum)	1	—
» marginatum	1	—
» marmoratum	1	—
» nigrum	1	—
» pulchellum	1	50
» reticulatum	1	—
» sanguineum	1	—
» tricolor	1	50
» Verschaffeltii (Fittonia, <i>Gymnostachyum</i>)	1	50
» zeylanicum	1	50
<i>Eugenia speciosa</i>	2	—
<i>Stoua Cooperi</i>	3	—
» <i>Dryepontiana</i>	4	—
» Eetveldiana	4	—
» elastica	1,20 bis	6 —
» » fol. variegatis	8	—
» ferruginea	2	—
» Gilletii	3	—
» glabella	2	—
» heterophylla	3	—
» minima, rankend	1	—
» nitida	2	—
» panduriformis	3 — bis	10 —
» Parcellii, weissbunt	2 — »	5 —
» quercifolia	2	50
» radicans	—	75
» » fol. var	1	20



Musa Arnoldiana.



Maranta.

	Stück M.
<i>Ficus religiosa</i>	2 50
» <i>repens</i> fol. variegatis	3 —
» <i>rhizocarpus</i>	2 —
» <i>rubiginosa</i>	3 —
» <i>stipulata</i> (scandens)	— 75
» <i>triangularis</i>	2 —
» <i>vasta</i>	5 —
<i>Franseria Hopeana</i>	5 —
<i>Gardenia florida</i> flore pleno	1 — bis 2 50
<i>Graptophyllum pictum</i>	2 —
<i>Guzmania Peacockii</i>	3 —
<i>Haemanthus Katharinae</i>	1,50 bis 4 —
» König Albert	3 —
<i>Hebeclitium janthinum</i>	1 50
<i>Hechtia gracilis</i>	1 50
<i>Heeria elegans</i>	2 —
<i>Heliconia Bihai</i>	3 —
<i>Heliotropium</i>	
» Deutsche Schöne	— 80
» Frau G. von Poschinger, gross-doldig, blau	— 80
» Frau Med. Lederle	— 80
» Marineblau, neu	1 —
» Hochstämmle	2 50
<i>Heteropterus chrysophylla</i> ‡	2 —
<i>Hexacentris</i> ‡ <i>coccinea</i>	2 —
» <i>mysorensis</i>	1 50
<i>Hemigraphis colorata</i>	1 50
<i>Hibiscus Cooperi</i> (tricolor)	1 50
» <i>rosa-sinensis</i> Aurora	1 50
» » <i>ornatus</i> minutus semiplenus	1 —
» » <i>kermesinus</i> plenus	1 —
» » <i>luteus</i> plenus	1 —
» » <i>Proteus</i>	2 —
» » <i>ruber</i> plenus	1 —
» » <i>zebrinus</i>	1 —
» <i>schispetalus</i>	1 50
<i>Higginasia Ghiesbreghtii</i>	2 —
» <i>Boezlii</i>	3 50
<i>Himantophyllum (Olivia) cyrtanthiflorum</i>	1,50 bis 5 —
» <i>Gardenii</i>	2 — » 5 —
» <i>miniaturum maximum</i>	5 —
» <i>nobile</i>	3 50
<i>Houttea leptopus</i>	— 75
<i>Hoya</i> ‡ <i>bella</i>	5 —
» <i>carnosa</i>	1,50 bis 3 —
» fol. var.	5 —
» <i>marmorata</i>	1 50
» <i>Dalrympleana</i> (australis)	2 —
» <i>fraterna</i>	5 —
» <i>longifolia</i>	2 —
» <i>Paxtonii</i> , ähnlich H. bella	3 50
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	1 —
<i>Jasminum gracilimum</i> fol. var.	1 50
» <i>Sambac</i> fl. pl.	1 50

	Stück M. Pf.
<i>Impatiens Holstii</i>	— 50
» <i>Mariannae</i>	2 —
» <i>Oliveri</i> , <i>blassrosalia</i>	1 —
<i>Iresine formosa</i>	10 St. 2,50, — 30
» <i>Lindenii</i>	10 » 2,50, — 30
» » <i>microphylla nana</i>	10 » 3,50, — 40
» » <i>nana</i> fol. aureis reticulatis	10 St. 2,50, — 30
» <i>Wallisii</i>	10 » 2,50, — 30
<i>Justicia carnea</i>	1 —
» <i>flava</i>	2 —
» <i>purpurea</i>	1 —
» <i>Sabiniana</i>	1 20
<i>Lamprococtus fulgens</i>	4 50
» <i>Weilbachii leodensis</i> (Aechmea)	4 —
<i>Lantana</i>	
» Sorten	— 75
» <i>salvifolia</i> (delicatissima)	— 75
<i>Ledenbergia purpurea</i>	1 50
<i>Lourya campanulata</i>	3 —
<i>Mackaya bella</i>	1 —
<i>Maesa rugosa</i>	1 —
<i>Maranta illustris</i>	5 —
» <i>insignis</i>	5 —
» <i>japonica</i>	2 —
» <i>Lietzei</i> (Calathea)	3 50
» <i>Massangeana</i>	3 50
» <i>musica</i>	3 —
» <i>Oppenheimiana</i>	3 50
» <i>regalis</i>	3 50
» <i>van den Hecke</i>	3 50
» <i>variegata</i>	7 50
<i>Medinilla grandiflora superba</i>	6 —
» <i>venosa</i>	2 50
<i>Melastoma cymosum</i>	3 50
» <i>rubra</i>	2 —
<i>Mikania Banderii</i>	3 50
<i>Mimosa argentea</i> ‡	3 50
» <i>pudica</i>	1 —
» <i>Speciosissima</i>	1 50
<i>Monochaetum sericeum</i>	— 75
<i>Morisonia americana</i>	2 —
<i>Musa Arnoldiana</i> , prachtvolle sehr reichwachsende Art mit breiten dunkelgrünen Blättern und roten Blattstielen	2,50 bis 6 —
» <i>Cavendishii</i> (sinensis)	7,50 » 15 —
» <i>Ensate</i>	2 — » 6 —
» <i>japonica</i> , sehr harte Art, welche unter Decke im Freien aushält	7 50
<i>Nautilocalyx Forgetii</i>	2 —
» <i>hirsutus</i>	2 —
<i>Nepenthes cylindrica</i>	20 —
» <i>distillatoria</i>	20 —
» <i>Dormaniana</i>	20 —
» <i>hybrida</i> Behnickii, neu	40 —
» » <i>Caroli-Schmidtii</i> , neu	50 —
» » <i>coccinea</i>	10 —
» » <i>Dycksoniana</i>	30 —
» » <i>Goebellii</i> , neu	30 —
» » <i>Goettingeana</i> , neu	30 —
» » <i>Hölscherii</i> , neu	40 —
» » <i>Hookeri</i>	30 —
» » <i>Kraussii</i> , neu	45 —
» » <i>Ladeburgii</i> , neu	30 —
» » <i>Navevuleana</i> , neu	30 —
» » <i>Petersii</i> , neu	45 —



Nepenthes.



Passiflora

	Stück	M.Pf.
Nepenthes hybrida Rafflesiana	25	—
» hybrida Ratzii, neu	45	—
» » Reuthei, neu	40	—
» » Siebertii, neu	30	—
» » Stämmleri, neu	40	—
» maculata	20	—
» Paradisiacae	20	—
» ventricosa	25	—
Nephtytis liberica	2	—
» triphylla	3	—
Nidularium candidum	1	20
» chlorostictum	4	—
» denticulatum	1	50
» guttatum	4	—
» Innocentii striatum	6	—
Norantea guianensis	3	—
Ochna purpurea	2	50
Oxalis bupleurifolia	4	50
» Ortgiesiana	1	20
Palisota Pynaertii var. Elisabethae	3	50
Panax Balfourii	2	—
Panicum plicatum	1	50
» (Opismenus) variegatum	—	50
Paratropia Stelsneriana	2	—
Passiflora $\frac{1}{2}$ alata	2	—
» atropurpurea	4	—

	Stück	M.Pf.
Passiflora capsularis	1	50
» cardinalis	4	—
» edulis	2	—
» hybrida Kaiserin Eugenie	3	—
» » Regenbogen (Arc-en-ciel)	2	—
» Londonii	2	50
» lunata	3	—
» maculifolia	2	—
» princeps coccinea (racemosa)	4	—
» pruinosa	5	—
» quadrangularis	3	—
» trifasciata	3	50
» violacea, schön und auffallend	4	—
» Watsoniana	3	50
Pavonia intermedia	2	—
Pellionia begoniifolia	1	—
» Daveauana	1	50
» pulchra	1	20
Peperomia amplexicaulis var. clusifolia	1	—
» blanda	1	50
» incana	1	20
» metallica	1	—
» resediflora	1	—
» rubella	1	—
» scandens	1	—
» velutina, schön	2	50
» Verschaffeltii	2	—
Peristrophe angustifolia fol. var.	—	75
Petrea volubilis $\frac{1}{2}$, schön	—	20
Phalangium comosum (Mandaianum)	1	—
» lineare	—	75
» fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze	1	20
Philodendron albo-vaginatium	1	50
» bipinnatifidum, wertvolle Zimmer- und Handelspflanze	10 — bis	20 —
» cannaefolium	20	—
» cardiophyllum	2	—
» crinitum	6	—
» Daguense	5	—
» elegans	7	50
» erubescens	2	—
» giganteum	5 — bis	8 —
» nastatum	1	50
» Imbe	1	50
» Mamei	3	50
» melanochrysium	2	—
» pertusum (Monstera deliciosa)	2,50 bis	10 —
» sanguineum	2	—
» Sodiroi imperiale	4	—
» Wendlandii	20 — bis	30 —
Phrynium Lubbersii	3	50
» setosum	2	50



Sansevieria guineensis.



Strobilanthes Dyerianus.



Spathiphyllum heliconiifolium.

	Stück	M.	Pf.		Stück	M.	Pf.
Phyllanthus mimosifolius	2	—	—	Scutellaria coccinea	1	—	—
„ nitidus	2	—	—	„ Mociniana	2	—	—
„ nivosus atropurpureus	2	—	—	Spathiphyllum blandum	7	50	—
„ „ roseo-pictus	2	50	—	„ heliconiifolium, wohlriechend	5	—	—
Pilea grandis	1	20	—	Stenandrium Lindenii, sehr schön, buntblättrig	1	—	—
„ muscosa	—	75	—	Stephanotis floribunda	3	—	—
„ pubescens	1	50	—	Stigmaphyllon ciliatum	4	—	—
„ serpyllifolia	—	75	—	Strelitzia Augusta	4	—	—
„ Spruceana	1	—	—	S. robilanthes Dyerianus, Blätter metallschimmernd, violettrosa	1	—	—
Piper ornatum	2	—	—	„ anisophyllum	—	75	—
Pisonia longirostris	2	—	—	Syngonium auritum	1	50	—
Pitcairnia undulata	1	50	—	„ Capeinotes Carolinae	1	50	—
Plumbago coccinea superba, sehr schön und reichblühend	2	—	—	Theophrasta longifolia	3	50	—
„ scandens	1	—	—	Thunbergia „ grandiflora	2	—	—
Plumiera alba	3	—	—	„ Harrisii	4	50	—
Poinsettia pulcherrima	10 St. 8	—	—	Thyracanthus rutilans	3	50	—
„ pulcherrima alba	1	50	—	Tillandsia complanata	7	—	—
„ „ Trebstii	2	—	—	„ punctulata	7	—	—
Pothos aurea	2	—	—	„ Zahnii	12	—	—
„ celatocaulis	3	50	—	Toxicophlaea spectabilis	3	—	—
Pseuderanthemum seticalyx	1	50	—	Tradescantia bengalensis	—	60	—
Rivina humilis	1	—	—	„ bengalensis fol. var. Thuringia	—	75	—
Rogiera cordata splendens	4	—	—	„ discolor	1	—	—
Rondeletia brilliantissima	4	—	—	„ fluminensis (myrtiflora), schöne Ampelpflanze	—	60	—
Ruellia Devosiana	—	75	—	„ hypophaea	—	60	—
„ fulgida	—	75	—	„ laetensis	1	—	—
„ Herbstii	1	50	—	„ lanceolata, (Schelle) ebenso zierlich als Ampel- wie als Kletterpflanze	—	75	—
„ macrantha	1	50	—	„ viridis	—	50	—
„ maculata	—	75	—	„ „ Goeschkei	—	60	—
„ tuberosa	1	—	—	„ zebrina	—	60	—
Russelia juncea	1	—	—	„ „ multicolor Frau Lequesne	1	20	—
Saintpaulia ionantha, Usambara-Veilchen	2	—	—	Urena platyphylla	2	—	—
Sanchezia nobilis	1	—	—	Urvillea ferruginea	4	—	—
„ parvibracteata	1	—	—	Vellozia candida	1	50	—
Sansevieria cylindrica	1	20	—	Vinca rosea	1	—	—
„ guineensis, schönblättrige und sehr harte Zimmerpflanze	1,50 bis	3	—	Vriesia fenestralis, sehr schön	8	—	—
„ Laurentii, sehr schön bunt	2,50	5	—	„ „ peittacina	6	—	—
„ zeylanica	1,50	2	50	„ splendens	7	—	—
Schismatoglottis Lavaliei	5	—	—	„ tessellata, sehr schön	8	—	—
„ oblongifolia var. Curtisii	10	—	—	„ Yonghei, sehr selten	10	—	—
„ pulchra	10	—	—	Werckleia insignis	3	50	—
„ Roebelenii	6	—	—	Xanthosoma Maximilianum	5	—	—
Schotia brachypetala	1	50	—	Xylophylla arbuscula	2	50	—
Scindapsus Cuscuaria	3	—	—				

Farne und Lycopodiaceen. — Ferns. — Fougères. — Helechos. —

Папоротники.

☞ Baumfarne ☞ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne
siehe Inhaltsverzeichnis.



Adiantum cuneatum.

Stück M. Pf.

Adiantum L. ☞	
concinnum latum	1 50
cuneatum	1 —
» Charlottae	3 50
» foliis var.	1 50
» gracillimum	1 50
decorum	1 50
elegans (Griesbaueri)	2 —
» gracile	1 50
fragrantissimum	1 20
hybridum	1 50
Lathamii	1 20
Matador	1 50
Sanctae Catherineae	3 50
scutum	1 50
» roseum	3 50
setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.)	1 20
Triumph	1 50
Weigandii	2 —
Williamsii	2 —
Alsophila.	
☞ australis	1 50
Anemia.	
☞ rotundifolia	2 50
Asplenium.	
☞ bulbiferum	2 50
☞ gemmiferum	2 —
☞ Nidus avis	5 — bis 10 —



Selaginella lepidophylla.




Lomaria gibba.

Blechnum.	Stück M. Pf.
☞ brasiliense ☞	1 20
occidentale	1 —
Cyrtomium.	
☞ falcatum	1 50
» caryotideum	2 —
» Rochfordii	2 —
Ovallaia.	
☞ affinis	2 —
Griffithiana	2 —
Gymnogramme, Desv.	
☞ Laucheana	2 50
☞ Veitchii	2 50
Lomaria, Willd.	
☞ ciliata	3 —
☞ gibba	2 50
Nephrodium molle	1 —
Nephrolepis, Schott.	
☞ aonta	4 —
☞ bostoniensis, nur Zimmerpflege	
☞ sehr geelznet	1,50 bis
☞ cord	1 50
☞ duplex Jankii	2 —
☞ exaltata (Aspidium)	1 —
» superba	2 50
☞ Glatrasii	1 50
☞ magnifica	2 —
☞ pectinata	1 50
☞ philippinensis	1 50
☞ Whitmanii	2 —
☞ W. K. Harris	1 50
☞ Wedel	3 —
Platyserium ☞.	
☞ alioorne	4 —
☞ grande	8 —
Polypodium, L.	
☞ tridloides	1 50
☞ neriifolium	—
☞ pustulatum	—
☞ Reinwardtii	—
☞ vace nifolium	—
Pteris, L., Flugelfarne.	
☞ argyrea	1 —
☞ cretica albo-lineata	1 20
» major	1 20
» multifida	1 2
☞ Ganthieri	1 20
☞ Ouvrardii cristata	1 20
☞ serrulata	1 20
» cristata	1 20
☞ tremula	1 —

Palmen und Cycadeen.

Palmeras. — Cicadeas. — Пальмы. — Цикадеа.



	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Areca lutescens</i>	4 Blätter 1 50	<i>Martinezia caryotifolia</i>	3 Blätter 3 —
<i>Brahea edulis</i>	2 » 1 20	<i>Oreodoxa regia</i>	3 Bl. 10 St. 10 —, 1 20
» <i>Roezlii</i>	2 » 1 50	<i>Pandanus Butayi</i>	2 50
<i>Caryota urens</i>	3 » 1 80	» <i>caricosus</i>	15 —
<i>Chamaedorea elatior</i>	4 » 3 —	» <i>pacificus</i>	15 —
» <i>S. Pedro Sula</i>	4 » 3 —	» <i>utilis</i>	0 St. 12 —, 1 50
<i>Chamaerops canariensis</i>	3 Blätter 1 —	» <i>Veitchii</i>	3 — bis 15 —
» <i>elegans</i>	3 » 1 —	<i>Phoenix canariensis</i>	2 Bl. 10 St. 3 —, 1 —
» <i>excelsa</i>	6 Bl. 10 St. 10 —, 1 20		6—7 Wedel 5 — bis 10 —
» <i>macrocarpa</i>	3 Blätter 1 —	» <i>dactylifera</i>	2—3 Blätter 1 —
<i>Cocos coronata</i>	4 » 2 —	» <i>leonensis</i>	2 » 1 —
» <i>Romanzoffiana</i>	5 » 4 —	» <i>paradenia</i>	3 » 1 50
<i>Corypha australis</i>	3 » 1 —	» <i>reclinata</i>	2 Bl. 10 St. 3 —, 1 —
» <i>australis, stärkere</i>	3,50 bis 5 —	» <i>Roebelenii</i>	6 Blätter 1 50
<i>Cycas revoluta</i>	10 — bis 30 —	» <i>senegalensis</i>	4—6 » 5 —
<i>Dioon edule</i>	3—6 Wedel 15 —	» <i>rupicola</i>	3 » 1 50
<i>Kentia Belmoreana</i> 5—7 Wedel 5 — bis 10 —		<i>Pinanga decora</i>	6 » 4 —
» <i>Mac Arthuri</i>	5—6 Wedel 15 —	<i>Pritchardia robusta</i> (Washingtonia)	4—5 Bl. 1,50 bis 7 —
<i>Latania borbonica</i> siehe <i>Livistona sinensis</i> .		» <i>Sonorae</i>	2—3 Blätter 1 20
» <i>glaucochylla</i>	2 Blätter 2 50	<i>Ptychosperma Alexandrae</i>	4—5 Blätter 10 St. 12 —, 1 50
» <i>rubra</i>	3 » 2 50	<i>Sabal havanensis</i> 1—2 » 10 » 3 —, 1 —	
<i>Livistona rotundifolia</i>	2—3 » 1 50	» <i>umbraculifera</i>	5 » 10 » 14 —, 2 —
» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	3—6 Bl. 10 St. 15 —, 1 80		
» » stärkere Pflanzen	8 — bis 15 —		

Orchideen.

Orchidées. — Orchids. — Орхиде



Cattleya citrina.



Epidendrum vitellinum.

	Stück	M. Pf.
Ansellia africana	15	—
» species Paraguay	15	—
Bifrenaria Harrisoniae	10	—
Bletia hyacinthina	3	50
» hyacinthina alba	4	—
Brassia verrucosa	7	50
Cattleya citrina	7 — bis	10
» Forbesii	7	—
» Harrisoniana	6 — bis	10
» labiata autumnalis	15	—
» Mendelii	15	—
» Mossiae	15	—
Cirrhaea dependens	8	—
» fusco-lutea	10	—
Coelogyne cristata	3 — bis	6
» fiacida	6	—
» Massangeana	8	—
Cymbidium aloifolium	10	—
» Lowii	10	—
Cypripedium Ashburtoniae	10	—
» barbatum	10	—
» callosum	10	—
» Charlesworthii	10	—
» insigne	6 — bis	8
» Lawrenceanum	10	—
» Leeanum	10	—
» longifolium	10	—
» Sedenii	6	—
» villosum	10	—
Dendrobium densiflorum	10	—
» fimbriatum oculatum	10	—
» hybridum	8	—
» moschatum	8	—
» nobile	8	—

	Stück	M. Pf.
Dendrobium thyrsiflorum	10	—
» Wardianum	10	—
Epidendrum vitellinum	6	—
» anceps	3	—
» autumnalis	10	—
Lycaste aromatica	10	—
» eruenta	10	—
» Deppel	10	—
» Skinneri	8	—
Maxillaria galbata	7	5
» lyncea	5	—
» porphyrostele	8	—
» tenuifolia	5	—
Miltonia Phalaenopsis	6	—
Odontoglossum citrosimum	8	—
» crispum	6 — bis	10
» grande	6	10
» Rossi majas	5 —	8
Oncidium Jonesianum	6	—
» Kramerianum	15	—
» ornithorhynchum	8	—
» sphacelatum	10	—
» tigrinum	6 — bis	8
» varicosum Rogersii	10	—
Phajus grandiflorus	10	—
Sobralia macrantha	10	—
Stanhopea tigrina major	12	—
Thunia Marshalliana	8	—
Vanda Amesiana	10	—
» coerulea	10	—
» insigne	15	—
» teres	12	—
Vanilla planifolia	8	—
Zygopetalum stapelioides	1	—
» schöne Arten	25	—

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide. — Greenhouse Plants. — Plantas de almácigos. —
Растений комнатных.

	Stück	M. Pf.
Abelia floribunda	1	—
» rupestris	75	—
» serrata	1	20
Abutilon hybr. F. Sawitzer, weissbunt- blättrig	1	50
» hybridum Feuerball	1	20
» » Lindemuthsche buntblättrige Spelarten	2	—

	Stück	M. Pf.
Acacia cyclops	1	20
» dealbata	1	—
» floribunda	1	—
» hastata	1	—
» latifolia	1	—
» lopsantha	—	80
» retinoides	1	—
» sempervirens	1	—



Araucaria excelsa.



Acacia floribunda.

	Stück	M. Pf.
Acacia verticillata	1	—
Acomena (Eugenia) ovata	1	50
Agapanthus caulescens	1	20
» excelsus	1	20
» globosus	1	—
» minor Mooreanus	10 St 4	— 50
» umbellatus	10 » 5	— 60
» » aureovittatus	2	—
» » flore albo	10 » 8	— 90
» » pleno	1	50
» » gigantens	2	—
Agathaea coelestis	—	75
» coelestis fol. varieg.	1	—
Ageratum Blausternchen	10 St 5	— 60
» Blütenteppich	10 » 5	— 60
Aralia pentaphylla	2	—
» quinquefolia	—	75 bis 8
» Sieboldii	1	— 3
» trifoliata	1	— 3
Araucaria brasiliensis	3	—
» excelsa	3,50 bis 10	—
» imbricata	1	—
Arduina bispinosa	1	—
Artemisia argentea	—	75
Arthropodium cirrhatum	—	60
Asparagus Sprengeri, prachtvoll	—	50 bis 4
Aucuba japonica hybrida	—	75
Azalea indica, schönblühende Zimmerazalee	2,10 bis 4	—
Azara Crispi	1	20
» microphylla	1	—
Bambusa Metake	3	50
» nigra	3	50
Bidens tereticaulis	1	50
Bignonia str. australis	1	50
» capensis praecox, leicht und reichblühend	1	—
» chrysantha	1	50
» floribunda	1	50
» Kerere	2	50
» Tweediana, gelb	1	80
Billardiera angustifolia	1	—
Bossea Yernavora	1	—
Boehmeria biloba	1	—
Browallia speciosa major, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher	1	50
» speciosa grandiflora alba	2	—
Buddleia Hemileyana	2	—
» Lindleyana	1	—
» variabilis Veitchiana	1	—
Campanula fragilis	1	20
» isophylla, blau	1	50
» » alba	1	20
» Leitheimeri	1	50

	Stück	M. Pf.
Campanula Mayi, schöne, reichblühende Ampelpflanze	2	—
Campsidium Valdivianum	1	50
Carmichaelia australis	1	—
Cassia floribunda	1	50
Casuarina equisetifolia	1	50
» tenuissima	1	20
Cestrum Parqui	1	—
Chaenostoma hispidum	1	—
Choisya ternata	1	—
Chrysanthemum frutescens floribundum	1	—
» frutescens fl. pl. Germania, prächtige Markt-, Gruppen- und Balkonpflanze	10 St 12	— 150
» » Goldregen	1	—
Cineraria maritima	1	—
» maritima Diamant	1	—
» platanifolia	1	50
Cissus antarctica	2	50
» capensis	2	—
» rhombea	1	80
» striata (sempervirens)	1	80
» Voineriana, grossblättrig	2	—
Cistus hirsutus	1	—
Clianthus Dampieri	2,50 bis 6	—
Cleome tricozum	1	—
Cobaea scandens	10 St 4	— 50
Colletia spinosa	1	20
Comandron ramondoides	3	50
Coprosma Baueriana	1	—
» Baueriana fol. var.	1	—
Coronilla glauca, Winterblüher	1	—
Correa alba	1	—
» Bidwillii	1	20
Corynocarpus laevigata	1	—
Cuphea micropetala	1	—
» platycentra	—	50
Cyclamen persicum, trockene Knollen	10 St 3	— 35
» persicum, Sämlinge zur Selbstauzucht, in Farben 100 St. 10	—, 10 St.	1 50
Cytisus Attleanus	1	60
» palmensis	1	—
Deeringia Amherstiana fol. var.	1	—
Diosma alba	1	—
» ciliaris	1	—
Diplacus glutinosus	1	—
» glutinosus atropurpureus	1	50
Dolichos lignosus	1	—
Duranta Plumieri	1	—
Duvaupendens	1	—
Ecuremocarpos (Calampelis) scaber	10 St 3	— 40



Coronilla glauca.



Lavandula dentata.

	Stück	M.	Pf.
Edwardsia McNabiana	1	50	
» tetraptera	1	50	
Elaeagnus macrophylla	1	50	
» reflexa $\frac{1}{2}$	1	—	
Eriocephalus glaber	1	—	
Erythrina Crista galli	2	—	
» herbacea	2	—	
Escalonia floribunda	1	20	
» macrantha	1	—	
» rubra	1	—	
Eucalyptus amygdalina	1	—	
» citriodora	1	20	
» globulus	10 St. 8	—	1
» leucocylon	—	80	
» res nifera	—	80	
» rostrata	—	8	
» siderocylon	—	80	
» Stuartiana	—	80	
» viminalis	—	80	
Eugenia australis	1	—	
» myriophylla	2	—	
Eulalia, siehe Stauden			
Eupatorium grandiflorum album	—	80	
» petiolatum	—	80	
» Purpurei	—	120	
» Rumphii	2	—	
» Weinmannianum	—	60	



Libertia formosa.

	Stück	M.	Pf.
Eustrephus $\frac{1}{2}$ angustifolius	1	—	
Evonymus japonicus	—	50	
» japonicus fasciatus (fol. aur.)	—	75	
» » macrophyllus	—	60	
» » maculatus	—	60	
» » marginatus	—	60	
» » Präsident Gauthier	—	75	
» » variegatus	—	60	
» pulchellus (myrtifolius)	—	75	
» fol. var.	—	120	
» radicans	—	60	
» fol. var.	—	60	
» » kewensis, zierlich	—	75	
Fabiana imbricata	1	—	
Farfugium grande	2	—	
Fluggaea, (Convallaria) japonica	10 St. 3, 60,	—	40
Fragaria indica	—	40	
Gazan a splendens	—	80	
Gerbera Jamesonii hybrida	1	—	
Gnaphalium laetum	—	50	
» laetum fol. var.	—	50	
» » minimum	—	60	
Grevillea robusta	—	80	
Griseelinia littoralis	1	—	
Habrothamnus aurantiacus	1	—	
» elegans	—	1	
» Nevelii	1	50	
Hakea pectinata	1	—	
» repanda	—	150	
» saligna	—	150	
Heimia salicifolia	—	80	
Helichrysum helianthemifolium, weiss-blättrig	—	75	
Helixia Soleirolii	—	80	
Jacobinia coccinea	1	—	
» suberecta	1	—	
Kennedyia $\frac{1}{2}$ bimaculata	1	—	
» nigricans	—	1	
Laurus azorica	—	70	
» nobilis	—	70	
Lavandula dentata	1	—	
Leonotis Leonurus	1	—	
Leptospermum scoparium	1	—	
Leucophyta Brownii	1	—	
Libertia formosa	1	—	
» tricolor	—	120	
Libonia floribunda	1	—	
» Penrhosensis	—	1	
» rutilans	—	1	
Lobelia Cavanillesii	—	80	
» fulgens, schön dunkelrot blühende Einzel- und Gruppenpflanze	10 St. 6	—	50
Lophospermum scandens $\frac{1}{2}$	—	50	



Myrsiphyllum asparagoides.



Solanum Capsicastrum.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Lotus mascaensis , gelb	1 —	Phormium tenax	1 20
» pelliorhynchus (<i>Pedrosia Berthelotti</i>), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blumen	1 —	» tenax fol. variegatis	10 —
Manettia bicolor ‡	1 50	Phygellus capensis	1 —
Maurandia ‡ antirrhiniflora	— 60	Phyllaea ericoides	1 —
» Barclayana	— 60	Pitnecotium muricatum	1 —
» alba	— 60	Pittosporum eugenoides	1 50
» Purpurea	1 —	» Tobira	2 —
Medeola siehe <i>Myrsiphyllum</i>		» fol. var.	2 —
Mea leuca acuminata	1 —	» undulatum	1 50
» depressa	1 —	Pinnabago capensis (<i>coerulea</i>)	1 —
» diamifolia	1 —	» capensis flore albo	1 —
» glauca	1 —	Pygmaea platycladon	1 —
» hypericifolia	1 —	» rotundifolium , hübsch als Ampelpflanze	1 —
Metrosid-ros robusta	1 20	Psoralea bituminosa	1 —
» saligna	1 —	Punica Granatum	1 — bis 2 50
Mikania fragrantissima (<i>scandens</i>) ‡	— 60	Rapniolepis ovata	1 —
Mitrasia coccinea	1 —	Reinekeana carnosa	1 —
Moschosma riparium , rötlichweiss, Winter-lüher	1 —	» carnosa fol. var.	1 50
Muehlenbeckia sagittifolia ‡	1 —	Rhodochiton volubile ‡	1 —
Myrsine africana	— 50	Rhynchospermum jasminoides ‡	1 —
Myrsiphyllum (<i>Medeola</i>) asparagoides ‡	— 50	» jasminoides fol. var.	1 50
» asparagoides myrtifolium , mit kleiner myrtenähnliche Belaubung	— 75	Rosmarinus prostratus	2 —
Myrtus communis angustifolia , Brautmyrte	1 50	Rubus molucanus (<i>reflexus</i>)	1 50
» communis angustifolia fol. var.	1 —	Salicornia sarmentosa	1 —
» latifolia	1 —	Salvia aurea	1 —
» hans comp. multiflora	1 —	» Grahamii	— 75
» obcordata	1 10	» Heerli , Winterblüher, dunkelscharlach	2 —
Nerium Oleander	1 —	» Hoveyi , Indigoblau	1 —
» Oleander album grandiflorum	1 —	» involucrata var. Bethelli	1 —
5 Sorten unserer Wahl	4 —	» officinalis aurea variegata	2 —
Nertera depressa	2 —	» patens	1 —
Ophiopogon Jaburan	— 60	» prunelloides purpurea	1 —
» Jaburan fol. var.	2 —	» splendens compacta Zürich , niedrig, grossbl., sehr frühblühend	— 50
Osmanthus aquifolius rotundifolius	1 —	Santolima incana	— 80
» flicifolius purpureus	2 —	Saxifraga sarmentosa	— 60
Osteomeles anthyllifolia	1 —	» sarmentosa tricolor	2 —
Oxalis arborea	1 —	Serissa foetida fol. var.	— 80
Osothamnus rosmarinifolius	1 50	Sibthorpia africana	1 20
Passerina fliformis	1 —	» europaea	1 —
Passiflora ‡ coerulea	1 —	Solandra grandiflora	2 —
Pelargonium citriodorum	1 —	Solanum Capsicastrum	— 60
» graveolens	80	» Capsicastrum fol. variegatis	1 —
» jatrophiifolium	1 —	» Hendersonii	— 75
» malvifolium	1 —	» jasminoides schön , halbrankend	1 —
» odoratissimum	1 —	» Wendlandii	2 —
» roseum	— 75	Sparmannia africana	1 —
» fol. var. (Lady Plymouth)	1 20	» africana nana , sehr reichblühend	1 20
» tomentosum	— 80	Sutherlandia frutescens	— 80
» zonale Kleiner Liebling (Petite aimée)	— 80	Swaia sonia grandiflora	1 —
		Tacsonia signea	1 —
		» mollissima	2 —
		» van Volxemii	1 50

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Tecoma</i> § <i>Ricassoliana</i>	1	<i>Veronica hybrida</i> Schöne Violette	1 —
<i>Teucrium fruticosum</i>	1 50	» <i>hybrida</i> Stadt Lyon	1 —
» <i>Marum</i>	1 —	» » <i>Valleri</i>	1 —
<i>Tropaeolum majus</i> fl. pl. Darmstadt §	1 —	» » <i>Wunder</i> (Merveille)	1 —
<i>Veronica diosmifolia</i>	1 —	» » <i>salleifolia</i> , sehr gute Sorte für Binderel	1 —
» <i>hybrida</i> Frau Ferrier	1 —	<i>Vinosa Mocanera</i>	1 50
» <i>Purpurkönigin</i>	1 —	<i>Westringia rosmarinifolia</i>	2 —

Ausländische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.

Plantes exotiques utiles et officinales. — Растения чужестранные, лекарственные и ядовитые.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Aberia caffra</i> , Key-Apfel von Natal	2 —	<i>Kigelia pinnata</i> , Fetischbaum	5 —
» <i>Gardenii</i>	2 —	<i>Laportea gigas</i>	2 —
<i>Anamirta paniculata</i>	5 —	» <i>pustulata</i> , Gespinnstpflanze	1 —
<i>Ananassa sativa</i> , Ananas . 10 St. 25 —,	3 —	<i>Lippia (Aloysia) citriodora</i> , Zitronen- oder	1 50
<i>Boehmeria nives</i> , Chinagrass	1 —	» <i>Punschkraut</i>	4 50
<i>Brachychiton acerifolium</i>	1 —	<i>Malpighia coccifera</i>	4 —
» <i>populneum</i> , Flammenbaum	1 —	<i>Maytenus Riedelanus</i>	3 —
<i>Brosimum Alcastrum</i> , Rindige Brotnuß	3 —	<i>Myristica Horsfieldii</i>	3 —
<i>Caesalpinia Bonducella</i> , nux Bonducella	3 —	<i>Olea europaea</i> , liefert Olivenöl	1 50
als Fiebermittel	3 —	» <i>ilicifolia</i>	2 50
<i>Capparis religiosa</i>	2 —	<i>Oryza sativa</i> , Reis	1 —
<i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum	2 —	<i>Pedilanthus tithymaloides</i>	2 —
<i>Cassia grandiflora</i>	2 —	<i>Petiveria alliacea</i> , Herba Scorodoniae	1 50
<i>Cascarilla mazonensis</i>	2 50	<i>Piper Betle</i> , Betelpfeffer	7 50
<i>Catha edulis</i> , Blätter liefern den Khat-Tee	1 —	» <i>cornifolium</i>	2 50
<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum	1 —	» <i>nigrum</i> , schwarzer Pfefferstrauch	5 —
<i>Cinnamomum dulce</i>	4 —	» <i>Neesianum</i>	3 50
» <i>zeylanicum</i>	2 —	» <i>subpeltatum</i>	2 50
<i>Cocculus laurifolius</i>	2 50	<i>Plectranthus fruticosus</i> , Hausmittel	—
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum	2 —	gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend	10 St. 6 —, — 75
<i>Ocrotum sebiferum</i> (Stillingia), Talgbaum	2 50	<i>Pogostemon Patchouli</i>	1 50
<i>Cryptostegia grandiflora</i>	2 50	<i>Psidium Cattleianum</i>	2 —
<i>Cyphonodorum Lindleyanum</i>	3 —	<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	2 —
<i>Dorstenia contrayerba</i> , Mittel gegen	2 50	<i>Roupellia grata</i>	6 —
Schlangenbiß	2 50	<i>Saccharum officinarum</i> , Zuckerrohr	2 —
<i>Dorstenia Gilletii</i>	3 —	<i>Sansevieria zeylanica</i> , den Bowatring-Hanf	2 50
<i>Enckea (Piper) unguiculata</i> , radix Jamba-	5 —	liefernd	3 50
<i>Eugenia (Myrtus) Michellii</i>	2 50	<i>Sterculia rupestris</i>	5 —
» <i>uniflora</i> , Surinam-Kirsche	2 50	<i>Strophanthus dichotomus</i>	2 —
<i>Feljoa Sellowiana</i> , Fruchtstrauch aus	4 —	<i>Tamarindus indica</i>	2 —
Uruguay	1 50	<i>Teucrium fruticosum</i> , buschiger Gamander,	1 50
<i>Ficus Carica</i> , Feigenbaum	6 —	liefert herba Tenorii veri	1 —
» <i>elastica</i> , Gummibaum, liefert Kaut-	120 bis 6 —	» <i>Marum</i> , Katzenkraut	1 —
<i>Glycosmis citrifolia</i>	2 50	<i>Theobroma Cacao</i> , Kakaobaum,	4 50
<i>Goethea cauliflora</i>	2 50	von Juli ab	—
<i>Gossypium herbaceum</i> , Baumwolle	1 —	<i>Trichillia undulatifolia</i> , Kerseboom, Purgans	5 —
<i>Gouania domingensis</i> , das Holz mit Sirup	3 —	» <i>Emmenagogum</i>	8 —
gekocht, ergibt das Getränk Mabi	2 —	<i>Vanillia planifolia</i> , Vanille	3 —
<i>Hovenia dulcis</i> , japan. Fruchtbaum	2 —	<i>Zingiber Zerumbet</i> , Zerumbet oder	3 —
<i>Ipomoea Batatas</i>	2 —	Blockingwer	—

Agave, Yucca usw.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Agave albicans</i>	1 — bis 6 —	<i>Agave ingens pieta</i> (fol. aur. marg.) 2 bis 7 50	—
» <i>americana</i>	1,50 » 20 —	» <i>Kerchovei</i>	— 60 » 2 —
» » <i>fol. var.</i>	2 — » 5 —	» <i>lophantha</i>	1 — » 3 —
» <i>angustifolia</i>	4 —	» <i>macrantha</i>	1,50 » 5 —
» <i>antillarum</i>	2 — bis 5 —	» <i>maculosa</i>	1,50 » 7 —
» <i>applanata</i>	1 — » 5 —	» <i>marmorata</i>	— 60 » 5 —
» <i>attenuata</i>	4 —	» <i>micrantha</i>	2 — » 4 —
» <i>Beaucarnei</i>	1,50 bis 3 —	» <i>pieta</i> , siehe <i>ingens pieta</i>	5 —
» <i>chloracantha</i>	2 50	» <i>polyacantha</i>	4 —
» <i>coccinea</i>	10 —	» <i>rigida var. sisalana</i>	2,50 bis 6 —
» <i>coerulescens</i>	5 —	» <i>Salmiana</i>	6 —
» <i>densiflora</i>	3 —	» <i>spiralis</i>	2 — bis 5 —
» <i>Elchlamd</i>	20 —	» <i>stenophylla</i>	2 50
» <i>Ellenoeetiana</i>	3 —	» <i>stricta</i>	1 — bis 2 50
» <i>ensisera</i>	2 50	» <i>Victoriae Reginae</i> (Consideranti),	2,50 bis 20 —
» <i>ferox</i>	1 — bis 6 —	schön und auffallend	—
» <i>filifera</i>	1,50 » 25 —	» <i>Victoriae Reginae var. brevifolia</i> ,	5 — bis 25 —
» <i>Franzoesinii</i>	3 — » 5 —	neu	20 —
» <i>Gliesbraghtii</i>	5 — » 10 —	» <i>Weingartii</i>	1 —
» <i>gracillipes</i>	2 — » 5 —	» <i>Whitakeri</i>	2 — bis 5 —
» <i>heteracantha</i>	2,50 » 10 —	» <i>xylocantha</i>	10 —, — —
» <i>horrida</i>	10 —	» 5 schöne Sorten unserer Wahl	—



Agave Victoriae Reginae.



Yucca.

	Stück M.Pf.
<i>Dasyliroium glaucum</i>	1 —
» <i>gracilis</i>	1 —
» <i>juncifolium</i>	1 —
» <i>quadrangularis</i>	1 —
» <i>Wheeleri</i>	1 —
<i>Dyckia rariflora</i>	3 —
<i>Euroraea Bedinghausii</i>	1 20
» <i>gigantea</i>	3 —
» <i>Lindenii</i> , buntblättr.	2 — bis 5 —
<i>Pincenectitia tuberculata</i>	1 —
<i>Roezlia regia</i>	1 —
<i>Yucca aloifolia</i> fol. var.	15 —
» <i>elata stricta</i>	1 50
» <i>filamentosa</i> , prachtvolle und leicht- blühende Freilandsorte . 10 St. 12 —, 1 50	

	Stück M.Pf.
<i>Yucca hybrida karlsruhensis</i> , winter- harte Spielarten	2,50 bis 7 50
» <i>hybrida stricta glauca</i> . Neue winterharte Hybride mit straff auf- rechtstehenden Blättern von wunder- voll blaugrüner Färbung. Wirkt als mehrjährige Pflanze wegen ihrer Viel- triebigkeit grossartig als Einzel- pflanze. Für Landschaftsgärtner ganz besonders empfehlenswert. 10 St. 54 —, 6 —	
» <i>recurva pendula</i>	2,50 bis 20 —

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor
Dr. K. Schumann.

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
Anhalonium, Lem.:		Cereus:	
<i>Lewinii</i> , Henn.	8 — bis 12 —	<i>Boeckmannii</i> , Otto	2 —
<i>Williamsii</i> , Lem.	6 — » 12 —	<i>Bonplandii</i> , Parm.	1 — bis 5 —
» var. <i>violaceus</i>	» 12 —	» <i>Pomanensis</i> , Web.	2 —
Ariocarpus Scheidw. (<i>Anhalonium</i> , Lem.):		<i>Bridgesii</i> , S.-D.	1,50 bis 3 —
<i>flexuratus</i> , K. Sch.	5 — bis 8 —	» var. <i>brevispina</i> , K. Sch.	1 — » 3 —
Kotschubyanus , Lem. (<i>sulcatus</i>)		<i>caesiatus</i> , Otto, echt	5 —
»	5 — bis 8 —	<i>candicans</i> , Gill.	2,50 bis 10 —
<i>Lloydii</i> , Rose	10 — » 20 —	<i>Cavendishii</i> , Monv.	3 —
<i>retusus</i> , Scheidw.	10 — » 15 —	<i>chalybaeus</i> , Otto	1,50 bis 6 —
<i>trigonus</i>	10 —	<i>Childii</i>	5 —
Astrophytum, Lem.:		<i>chilensis</i> , Colla	6 —
<i>Asterias</i> , Zucc.	20 — bis 50 —	<i>chiotilla</i> , Web.	1 50
<i>capricorne</i> , Dietr.	8 — » 15 —	<i>cinnabarinus</i> Eichl. et Weing.	3 —
» var. <i>senile</i> Frië	8 — » 15 —	<i>coerulescens</i> S.-D.	2 — bis 5 —
<i>myriostigma</i> , Lem.	2,50 » 12 —	» <i>X aureus</i> , Hort. Ohorn	5 —
» <i>hybridum</i>	2 50	» var. <i>Landbeckii</i> , K. Sch.	7 50
» var. <i>quadratum</i>	8 — bis 15 —	» » <i>melanacantha</i> , K. Sch.	5 —
<i>ornatum</i> , D.-C.	10 — » 20 —	Coryne , Otto	10 —
Cephalocereus senilis , Pfeiff., Greisen- haupt	5 — bis 25 —	<i>Davisii</i> , de L.	3 —
Cereus, Mill.:		<i>eburneus</i> , S.-D.	— 50 bis 3 —
<i>acidus</i> , K. Sch.	6 —	<i>euchlorus</i> , Web.	1 50
<i>acutangulus</i> , Otto	1,50 bis 4 —	<i>extensus</i> , S.-D.	1 20
<i>alamosensis</i> , Coult.	2 50	<i>fascicularis</i> , Meyen.	10 —
<i>ambiguus</i> , P.D.O.	2 50	flagelliformis , Mill.	1 50
<i>angustus</i> , Gürke	2 50	» var. <i>leptophis</i> , K. Sch.	2 —
<i>Anisatii</i> , K. Sch.	2 50	<i>flexuosus</i>	5 —
<i>Arendtii</i> , Hildm. et Matha	2 —	<i>Forbesii</i> , Otto	5 —
<i>areolatus</i>	3 —	<i>formosus</i> , S.-D.	— 50 bis 3 50
<i>baumii</i> Mühlenpf.	3 —	» var. <i>monstruosa</i> , Hort.	1,50 » 5 —
<i>Baummannii</i> , Lem.	1 — bis 5 —	<i>Funkii</i> , K. Sch.	3 — » 5 —
» var. <i>colubrina</i> , K. Sch.	1 — » 5 —	<i>gemmatus</i> , Zucc.	1,50 » 5 —
» <i>flavispina</i> , S.-D.	1 — » 4 —	<i>geometrisus</i> , Mart.	— 50 » 5 —
<i>bavosus</i> , Web. (<i>brachiatus</i> Hort.)	2 — » 4 —	» var. <i>Cochal</i> , Orc.	2 — » 20 —
<i>baxaniensis</i> , Karw.	2 —	» <i>pugionifer</i>	1,50 » 3 —
		<i>giganteus</i> , Eng.	1 —



Ariocarpus fissuratus.

Cereus	Stück M. Pf.
glaber, Eichl. et Weing.	2 — bis 5 —
goneiweensis	5 —
grandiflorus, Mill. (Königin der Nacht)	2 — bis 25 —
» barbadensis, Weing.	3 —
» Maximiliaus	3 —
» mexicanus.	2 50
» Ophites, Lem.	3 —
» Uranos	2 50
Grusonianus, Weing.	2 —
Guelichii, Speg.	2 —
gummosus, Eng.	2 50
hamatus, Scheidw. (rostratus, Lem.)	1 50 bis 3 50
Hasteri, K. Sch.	3 —
Hirschtanus, K. Sch.	1 — bis 5 —
horridus Otto	3 —
humilis, P. DC.	1 —
hybridus (Rettig), neue Kreuzungen zwischen Cereus Mallisonii und Phyllo- cactus Cooperi. Zeichnen sich aus durch Blüten bis 20 cm Durchmesser in prachtvollen Färbungen vom reinsten weiss bis rotviolett	2 —
5 Sorten unserer Wahl	6 —
jalapensis, Vaupel (Selenicereus Pringlei)	1 50
Jamaeoru, P. DC. (validus, Haw.) — 50' bis	10 —
» var. glauca	1 — » 5 —
Inermis, Otto	2 —
Irradians, Lem.	2 —



Cereus chilensis.



Cereus Paxtonianus.)



Cephalocereus senilis.

Cereus	Stück M. Pf.
Jusbertii, Reb.	1 — bis 3 —
Kunthianus, Otto	1 50
Labouretianus, Hort.	1 — bis 2 50
lamprochlorus, Lem.	1 50
Lauterbachii, K. Sch.	1 — bis 5 —
lepidanthus, Eichl.	5 —
Linemannii, Hort. Berol.	2 — bis 5 —
longispinus var. monstrosa, Hort.	7 50
MacDonaldae, Hook. (Donatii Hort.)	1 — bis 5 —
macrogonus, S.-D.	— 75 » 10 —
mamillatus, Eng.	5 —
Martini Lab.	— 75 bis 5 —
Micklewanus	5 —
Nelsonii	2 50
Nickelsii (polylophus D. C.)	8 —
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin)	1 — bis 5 —
» armatus	1,50 » 5 —
» grandiflorus	1 50
Ocamponis, S.-D.	2 —
pachyrrhizus, K. Sch.	2 —
paraguayensis K. Sch.	1,5 bis 5 —
Paxtonianus, Monv.	1,50 » 3 —
penalis, Brand	1,50 » 7 50
perlucens, K. Sch.	2 —
peruvianus, Mill.	— 50 bis 6 —
» var. monstrosa, P. DC.	1,50 » 10 —
» » » nana S.-D.	1,50 » 10 —
perviridis, Weing.	2 —
phatnospermus K. Sch.	2 50
Pitahaya, P. DC (variabilis, Pfeiff.) — 50 bis	3 50
» monstrosus, Hort.	2 — » 5 —
platygonus, Speg.	1,50 » 4 —
polychaetus, Rehb.	2 » 6 —
polyrhizus, Web.	1,50 » 5 —
Pringlei, Wats.	3 —
pruinosis, Otto	1 — bis 3 —



Cereus formosus var. monstrosa.

*Echinocactus texensis.**Cereus Silvestrii.*

<i>Cereus</i>	Stück	M. Pf.
<i>psuedosonorensis</i> , Gürk.	3	—
<i>pteronogonus</i> , Lem.	5	—
<i>quadrilocostatus</i> , Bello	1	—
<i>radiatus</i> , P. DC.	1,50 bis	5 —
<i>Begelii</i> , Nick.	1,20	» 6 —
<i>repandus</i> , Haw.	1 —	» 5 —
<i>rhodoleucanthus</i> , K. Sch.	1 —	» 4 —
<i>rigidus</i> Lem.	1,50	» 3 50
<i>Roezlii</i> , Hge. jun.	7	50
<i>Roseanus</i> , Vaup. (<i>Selenicereus</i>		
<i>Maxonii</i>)	1,50 bis	5 —
<i>saxicola</i> , Morong.	— 75	» 4 50
<i>Schenkii</i> , Parp.	1 —	» 3 —
<i>Seidelii</i> , Lehm.	2 —	» 6 —
<i>seplum</i> , P. DC.		5 —
<i>serpentinus</i> , P. DC.		2 50
<i>setaceus</i> , S.-D.	1 — bis	3 50
<i>Silvestrii</i> Speg.	— 75	» 5 —
<i>sonorensis</i> , Rge.	1,50	» 5 —
<i>Spachianus</i> Lem.	1 —	» 10 —
<i>speciosus</i> aus Zacapa		2 50
<i>speciosus</i> , K. Sch.		1 50
» var. <i>Frau Paul. Haupt</i> , sehr		
<i>grossblumig</i>		2 50
<i>Spegazzini</i> × <i>Seidelii</i>		2 50
<i>spinulosus</i> , P. DC.		1 —
<i>stenogonus</i> K. Sch.		2 50
<i>strigosus</i> var. <i>intricata</i> , Web.		4 —
<i>tephracanthus</i> , Lab.	1,50 bis	5 —
» var. <i>boliviensis</i> , selten	2,50	» 7 50
<i>tetragonus</i> , Haw.		1 —
<i>thellogonus</i> , Web.	2 — bis	10 —
<i>tortuosus</i> , Forb.	— 50	» 5 —
<i>Treleasii</i> , Br. et R.		3 —
<i>triangularis</i> , Haw.	— 50 bis	2 50
<i>trigonus</i> , Haw.		— 75
» <i>costaricensis</i> × <i>Urbanianus</i>	1 — bis	4 —
<i>viperinus</i>		2 —
10 gute Sorten unserer Wahl	5 —	—
<i>Echinocactus</i> , Lk. et Otto:		
<i>Anisitaii</i> K. Sch.		6 —
<i>aprieus</i> Arech.		3 50
<i>Beguinii</i> , Reb.	6 — bis	10 —
<i>bicolor</i> , Gal.	2,50	» 8 —
<i>bracanthus</i> , Gürk.	1 —	» 5 —
<i>cactinoides</i> , Cels.		6 —

*Echinocactus setispinus.*

<i>Echinocactus:</i>	Stück	M. Pf.
<i>centeterius</i> , Lem.	5 — bis	10 —
<i>concinna</i> , Monv.	— 50	» 5 —
<i>coptonogonus</i> , Lem.	6 —	» 10 —
<i>corniger</i> P. DC.	150	» 15 —
» var. <i>flavispina</i>	8 —	» 15 —
<i>corynodes</i> Otto		2 50
<i>crispatus</i> , P. DC.	8 — bis	15 —
<i>Damsii</i> , K. Sch.	3 —	» 5 —
<i>denudatus</i> <i>paraguayensis</i>		2 50
<i>Durangensis</i> , Rge.		8 —
<i>ebenacanthus</i> , Monv.		2 50
<i>echidna</i> , P. DC.		2 50
<i>electracanthus</i> , Lem.		2 50
<i>erinaceus</i> , Lem. (<i>Malaccocarpus</i>)		2 50
<i>Fiedlerianus</i> , K. Sch.		7 50
<i>floricornus</i>		5 —
<i>Gasseri</i>		6 —
<i>gibbosus</i> , DC.	2 — bis	5 —
<i>Grusonii</i> , Rge.	15 —	» 25 —
<i>Haselbergii</i> , Hg. jr.		3 —
<i>hexastrophorus</i> , Lem.	2,50 bis	6 —
<i>horizontthalmus</i> , Lem.	6 —	» 8 —
<i>intermedius</i>		2 —
<i>Leninghausii</i> , K. Sch.	2 — bis	10 —
<i>longhamatus</i> , Gal.	1 —	» 2 50
<i>Maassii</i> , Heese		2 50
<i>microsermus</i> Web. var. <i>macran-</i>		
<i>cistrus</i>	2 — bis	4 —
<i>Mihanovichii</i> , Eric et Gürk.	3 —	» 6 —
<i>minusculus</i> , Web. (<i>Echinopsis minus-</i>		
<i>cula</i>)	1 — bis	3 —
» var. <i>cristata</i>		6 —
<i>Monvillei</i> , Lem.	1 — bis	10 —
<i>multicostatus</i> , Hildm.	3 —	» 15 —
<i>multiflorus</i> Hook	1 —	» 5 —
<i>myriostigma</i> , siehe <i>Astrophytum</i> .		

*Echinocereus procumbens.*



Mamillaria elephantidensis.



Mamillaria elegans




Mamillaria elongata.

Echinocactus:	Stück	M. Pl.
Ottonia, Lk. et Otto	— 50 bis	2 50
„ tenuispina	— 50 „	2 50
Oursellianus, Monv.	1 50 „	5 —
Pfeifferi, Zucc.	10 „	20 —
pilosus, Gal.		6 —
platensis, Spez.	1 50 bis	4 —
Poselgerianus, Dietr.	6 „	10 —
Quehlianus, Hg. jr.	1 50 „	3 —
recurvus, Lk. et Otto		2 —
robustus, Pfeiff.		2 —
Saglionta, Cels (hybognus, S.-D.)	3 — bis	10 —
Saussieri, Web.		12 —
scopa candida var. cristata	6 — bis	10 —
Sellowii, Lk. et Otto		2 50
setispinus, Eng.	1 — bis	5 —
stenogonus, Hort.	1 50 „	6 —
submamillosus, Lem.	1 „	5 —
tabularis, Cels.	1 — „	5 —
tetraxiphus, Otto		1 50
texensis, Hopff.	4 — bis	20 —
turbiniiformis, Pfeiff.	6 „	10 —
uncinatus Wrightii, Engelm.	6 „	12 —
unguispinus, Engelm.		8 —
villosus, Lem.	5 — bis	10 —
viridescens, Torr. et Gray		2 50
Wislizenii, Eng.	2 — bis	25 —
zacatecasensis, n. sp.	6 „	10 —
Echinocereus Eng.		
Barcena, Reb.		8 —
Berlandieri, Lem.		3 —
boliviana, Poselz.	1 — bis	8 —
chloranthus, Rümpl.	2 50 „	6 —
cinerascens, Lem.	1 — „	8 —
„ var. crassior	1 20 „	5 —
dasyacanthus, Engelm.	2 50 „	10 —
dubius, Rümpl.	1 50 „	5 —
Ehrenbergii, Rümpl.	1 — „	4 —
„ var. cristata, Hort.		5 —
Engelmanni, Lem.	4 — bis	6 —
emuscacanthus, Eng.	1 — „	4 —
„ carnosus, Rümpl.	2 — „	6 —
Fendleri, Rümpl.		1 50
Gattleri, Reb.		5 —
glycmorphus, Foerst.	1 — bis	5 —
Knipplianus, Liebn.		3 —
leoneusis, Matha.	2 — bis	5 —
leptacanthus, K. Sch. (pentaplophus Lem.)		2 —
maritimus, K. Sch.		2 50
Merkeri, Rümpl.	1 — bis	3 50
multangularis, Rümpl.	2 — „	4 —
pectinatus, caespitosus K. Sch.	4 „	10 —
„ caespitosus, K. Sch.	2 50 „	10 —
phoeniceus, Lem.		2 50
polyacanthus Eng.		3 —
Poselgerianus, A. Lk.	2 50 bis	5 —
procumbens, Lem.	1 — „	4 —
Roemerii, Lem.		1 50
Salm-Dyckianus, Scheer	1 — bis	5 —
Salmianus, Hort.		10 —
saltilloensis		2 50
Scheeri, Lem.	1 bis	5 —
spinibarbis, S.-D.		5 —
stramineus, Rümpl.	2 50 bis	5 —
tuberosus Rümpl.		3 50
viridiflorus, Engelm. winterhart	2 — bis	8 —
Echinopsis, Zucc.:		
apiculata, Lke.		4 —
caespitosa Purp.		5 —
calochlora, K. Sch.	2 — bis	5 —

Echinopsis:	Stück	M. Pl.
campylacantha × leucantha	2 — bis	15 —
Eyriesii, Zucc.	— 50 „	10 —
Fiebrigii, Gürke	1 — „	10 —
gemmata, K. Sch. (Schelhasel, turbinata)	— 50 bis	10 —
Huottii, Lab.	1 50 „	10 —
Lagomani, Dietr.	— 50 „	10 —
minuscule, siehe Echinocactus minuscule.		
multiolex, Zucc.	— 50 bis	10 —
„ picta	3 — „	10 —
„ rosea	1 50 „	5 —
obrepanda, K. Sch. (Misleyi, Lab.)	— 50 „	5 —
oxygona, Zucc.	— 50 „	10 —
Pentlandii, S.-D.	5 — „	10 —
rhodotricha, K. Sch.	— 50 „	15 —
„ argentinensis, E. Mey	— 50 „	20 —
Salmiana, Web.	2 50 „	10 —
salpingophora, Lem.	2 — „	20 —
„ var. aurea		5 —
Schlekdantzii, Web.	1 — bis	10 —
triumphans, Jac		75 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarini Pfeiff.)	— 50 bis	10 —
„ var. cristata	4 — „	8 —
starke Pflanzen mit Knospe	5 — „	20 —
5 Sorten unserer Wahl		2 50
Epiphyllum, Haw.:		
truncatum	1 50 „	5 —
„ Hybriden veredelt:		
Altensei (multiflorum)		
delicatum		
Harrisonii		
Mme. E. André		
rubrum grandiflorum		
salmonium		
5 Stück unserer Wahl	16 —	4 —
Fobia viridiflora, Frick.		3 —
Lepismium, siehe Rhipsalis.		
Malacocarpus, siehe Echinocactus.		
Mamillaria, Haw.:		
Altamiranoi Rose		2 —
angularis, Lk. et Otto	1 50 bis	4 —
aulacothele, P. DC		4 50
Bocana splendens, Schlecht	2 50 bis	10 —
camptotricha, E. Dams.		1 —
candida Scheidw.	4 — bis	10 —
carnea, Zucc.	1 — „	3 —
„ entricirra, Lem	50 „	8 —
chionocephala, Purp.	3 „	8 —
clava, Pfeiff.	3 — „	6 —
cornifera, D. C.		2 —
decipiens, Scheidw	2 — bis	5 —
Donati, Berge	2 — „	8 —
Echinus, Englm.	2 — „	8 —
Eichlamii, Quehl	3 — „	8 —
elegans, P. DC	2 50 „	8 —
elongata, P. DC (subarocca)	1 — „	2 50
„ stella aurata, K. Sch	1 50 „	5 —
erecta, Lem.		3 50
erythrosperma v. similis, De Laet.	1 50 bis	5 —
formosa nigra, Gal.	4 — „	8 —
glochidiata crinita, K. S.-h.		3 —
gracilis, Pfeiff.		50 —
„ var. pulchella, Hopff.		50 —
Grahamii, Eng.	1 — bis	10 —
grandiflora, neu	3 „	6 —
Gürkiana, Böd		2 —
Heeseana, Mc Dow.	5 — bis	8 —
hemisphaerica, Englm.	2 50 „	6 —
Heyderi Mühlentpf.	2 — „	5 —



Opuntia arborescens.



Opuntia subulata.

Mamillaria:		Stück	M. Pf.
Heyderi appianato, Eng.	4 — bis	10	—
Kunzeana, Boed. et Quehl	2,50	»	5
lanata, neu	8 —	»	12
longimamma, P. DC.	— 50	»	10
» cristata			5
» var. globosa	1 — bis	5	
» » uberiformis, K. Sch.	1,50	»	4
macromeris, Eng.	4 —	»	8
mazatlanensis, K. Sch.			3
meiacantha, Engelm.	1,50	bis	3
micromeris, Engelm.			5
Moelleriana, Boed.			2 50
mutabilis, Scheidw.			2 50
Palmeri	1,50	bis	3
Parkinsonii, Ehrenbg.	6 —	»	8
pectinata, Engelm.	2,50	»	10
pectinata, Haw.	2 —	»	5
polyedra, Mart.	5 —	»	10
pusilla, P. DC.	3 —	»	5
» var. albida, K. Sch.			1
pycnacantha, Mart.	1 — bis	3	—
recurvata, Engelm.			3
rhodantha crassispina K. Sch.			5
Roseana, Brand			6
Salm-Dyckiana, Scheer.			2 50
Sartorii, Purp.			2 50
scotymoides, Scheidw.			4
sphaecolata, Mart.			2 50
strobiliformis, Engelm.	4 — bis	6	
uncinata, Zucc.	1 —	»	10
vetula, Mart.			2 50
Waltonii, Quehl			5
Wildii, Dietr.			2
» cristata			6
Nopalea, S.-D.:			
inaperta, Griseb.			5
Obregonia Denegrii, Fric.	5	bis	10
Opuntia, Mill.:			
acanthocarpa, Eng. et Big.			1 50
albicans, S.-D.			1 50
albiflora, K. Sch.			— 75
arborescens, Eng.	1,20	bis	2 50
arbuscula, Eng.			— 75
arenaria, Eng.			1
aurea			2
basilaris, winterhart, Eng. et Big.			2 50
» nana			2 50
» Pfersdorffii			2 50
Bergeriana, K. Sch.			— 75
Bigelowii, Eng.			2 50
boliviana, S.-D.			1
brasilensis, Haw.			1
camanchica, Eng. et Big., für Freiland			— 75
» var. albispina, Hort.			1

Opuntia:		Stück	M. Pf.
candelabriformis, Mart.			1 50
caribaea, Britton et Rose			2 50
cholla, Web.			1
chrysacantha			1
clavarioides, Lk. et Otto			5
clavata, Phil.			1 50
corrugata, S.-D.			1 20
crinifera, Pfeiff.			2 50
cylindrica, P. DC.			1
» var. cristata, Hort.			5
Deamii, Rose	1 50	bis	5
decumbens longispina, S.-D.			1
Dillenii, P. DC.			1
Durangensis			1 50
eburnea, Lem.			1
echinocarpa, Eng. et Big.			1
seus indica, Mill.			— 75
» var. albispina, Hort.			— 75
fragilis, Haw., winterhart			1
» » caespitosa, winterhart			— 75
frutescens, Eng.			— 50
fulgida, Eng.			1
fulvispina			1 50
Geissol, R. A. Phil.			5
glaucophylla, Wendl.			— 70
glomerata, Haw.			— 50
Gosseliniana, Web.			5
grata, Phil.			3
haematocarpa, A. Berg			1 50
humilis			2
hybrida, Mission			1
hyptiacantha, Web.			1
imbricata, P. DC.			1
inaequilateralis			1
kleiniae, P. DC.			— 75
Labouretiana, Hort.			1
Larreyi, Web.			1
Lemairiana			— 75
leptocaulis, P. DC.			1
leucacantha, Lk. et Otto			1
lencotricha, P. DC.	1 — bis		5
maculacantha, Foerst.			1 50
maxima, S.-D.			1 50
mesacantha Greenii, Eng., winterhart			1
» macrorrhiza			1
microdasys, Lehm.			1 20
» var. rubra, K. Sch.			1 20
missouriensis, P. DC.			1
mojavensis, Eng.			1 50
monacantha, Haw.			— 75
» variegata, Cels.			4
ovata, Pfeiff.			1 50
pachyarthra flava, winterhart			— 50
pachyclada rosea			— 50
paraguayensis			1
Pentlandii, S.-D.			1 50



Pelecyphora aselliformis.

Opuntia:	Stück M. Pf.
perifera, Web.	3 50
Pirai, Frit.	3 —
platyacantha, S.-D.	5 —
polycantha albispina, Coult.	1 5
Porteri, Web.	1 —
prolifera, Eng.	1 —
Pseudo-Tuna, K. Sch.	1 —
puberula, Pfeiff.	1 —
pulverulenta, Pfeiff.	2 50
Quimlo, K. Sch.	3 50
quitensis, Web.	1 —
Rafinesquei, Eng. et Big., winterhart	— 75
» var. cymochila, K. Sch.	1 —
rhodantha, K. Sch., winterhart	1 —
» brevispina, winterhart	1 —
» pisciformis, »	1 50
» Schumanniana	— 50
robusta, Wendl.	1 —
rotundifolia, K. Sch.	2 —
rupicaprea, H. & S., winterhart	1 50
Scheeri, Web.	1,50 bis
Schickendantzii, Web.	2 —
senilis, Parm.	2 50
sericea, Don.	1 —
spec. San. Domingo	1 50
stenopetala, Eng.	1 —
strepiacantha, Lem.	1 —
subulata, Eng.	1,50 bis
sulphurea, Gill.	1 —
tesajo, Eng.	1 50
texensis	— 75
tomentosa, S.-D.	2 —
Treleasii, Coult.	2 —
tuna, Mill.	— 75
tunicata, Lk. et Otto	2 —
ursina, Web.	10 —
velutina	1 20
Verschaffeltii, Cels.	3 —
vestita, S.-D.	4 —
Xanthostemma, K. Sch., winterhart	1 —
» var. fulgens, Hort.	1 —
» » gracilis	— 75
» » rosea, Hort.	— 75
10 Sorten unserer Wahl	4 —
5 » » » winterharte	3,50
Pelecyphora, Ehrbg.:	
aselliformis, Ehrbg.	5 — bis 10 —
pectina & K. Sch.	5 — » 10 —
Pereskia aculeata, Mill.	1 —
» Bleo Morong	3 50
» discolor, Web.	1 25
» Godesiana	1 20
» spatulata Lk. et Otto	2 50
» undulata, Lem.	1 —

Phyllocactus, Lk.:	
Ackermannii, S.-D.	1 — bis 4 —
anguliger, Lem.	2 50
chiapensis I. A. Purp. karmesinbläulich, seidenglänzend, sehr seltener Farben- ton.	3 50
crenatus Lem.	1 —
phyllanthoides, Lk.	2 —
phyllanthus erubescens	2 —
stenopetalus, S.-D.	3 —
strictus Lem.	2 —
Phyllocactus, Spielarten:	
7 Ackermannii Quillardetii	— 75
14 Adolf Serner, rahmweiss, aussen altgold, innen rosafila	3 50
10 alatus (phyllanthoides Deutsche Kaiserin), rosa, äusserst reichblühend	2 —
13 albus superbissimus, weiss	1 50
17 Alta Lutz, purpur-scharlach	2 —
23 Amalasuntha, purpur, Mitte veilchen- blau	1 50
34 Aurora boreale, lebhaft orange, Mitte violett	1 50
38 Baldur, hell-scharlach mit violett	2 —
53 Carolinae, fleischfarben	2 —
61 » Courant, violett	2 50
73 Cooperi, gelblich	1,50 bis
102 Elsa von Rabenau, dunkelrosa	3 —
119 Frau Else Koch, weiss, aussen goldgelb, grosblumig	3 —
120 Freya, orangero	2 —
111 Frieda Weingart, orangero, violett gerandet	2 —
123 Gerda, cremefarben, wohlriechend	3 50
127 Globule, orange	1 —
130 Gordonianus, leuchtend lachsrot	1 50
150 Heimdall, gelb, aussen bronze, wohl- riechend	3 —
155 Huatacaca, orange mit dunkelviolett, wohlriechend	2 50
159 Ilse, rosa mit orange	2 50
173 Jenny von Garzinaki, hellviolett mit orange	2 —
174 Krüger, orangero, grosblumig	2 50
186 Kethifi, orangero	1 50
177 Krimhilde, orangefarben, violett gerandet	2 —
189 Lackneri, purpur, innen violett, gross- blumig	2 50
210 Martha von Zeehan, rahmfarben	3 —
209 Matameros, scharlachorange mit Hla.	2 —
226 M. Friedrich Schlumberger, Hlapurpurn	3 —
236 Niobe, dunkelrot mit violetter Rand	2 —
237 Nora, dunkelrosa	1 50
246 Odin, weiss, aussen schwefelgelb, wohl- riechend	2 50
244 Pfersdorffii, Kelchblätter gelb, Mitte weiss	1 —
255 Pollux, feurig-orangero, grosblumig	2 —
260 President Felix Faure, scharlachorange	2 —
265 Purpurkönig, amarantrot	3 50
277 roseus grandissimus, dunkelrosa	1 50
311 Thor, terrakotta, Mitte lachsrot	3 —
316 triumphaus, weiss, Schlund strohgelb	1 50
318 Uranus, orangero	2 50
Sortiment von 10 schönen Sorten unserer Wahl	5 —
25 Sorten	16 —
Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Mai abgebar, in Sorten unserer Wahl	5 — bis 15 —
Phlocereus, Lem.:	
albispinus Rümpf.	7 —
barbatu, Reb	8 —
chrysacanthus, Web.	7 —
» var. cristatus	28 —
exorens, K. Son. (sulatanus)	3 —
foexulatus, Lab.	10 —
fulvispinosus, S.-D.	5 —
Hermantianus, Lem. et Cons.	10 — bis 30 —
Hoppenstedtii, Web.	12 — » 25 —
Houletii, Lem.	5 — » 10 —
lanuginosus, Rümpf.	10 —
Moritzianus, Lem. et Cons.	10 —

Phlocereus:	Stück M. Pf.	Rhipsalis:	Stück M. Pf.
niger, Pott.	7 —	chloroptera, Web.	1 50
Pfeifferi, Farm.	10 —	chrysocarpa, Loefg.	1 —
pilosior	25 —	clavata	1 —
Schottii Lem.	2,50 bis 10 —	conferta, S.-D.	1 —
Straussii, Gürke	5 — 15 —	floccosa, S.-D.	1 50
Porfiria coahuilensis (Haages Schwartzii)	3 — " 5 —	hadrosoma	1 50
		leucoraphis	1 50
Pterocactus, K. Sch.:		rhombes, Pfeiff.	2 —
Kuntzei, K. Sch.	5 —	trigona, Pfeiff.	1 50
Rhipsalis, Gärtn.:		Warmingiana, K. Sch.	2 —
Biolleyi, K. Sch.	2 50	Selenicereus Murillii	6 —
capillare	1 50	" Werklofi	5 —
oassytha, Vaup.	1 —		

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Um die Liebhaberei für die so vielgestaltige Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, empfehlen wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedriggestellten Preise eine gute Auswahl sehr schöner auffallender Formen enthalten und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Pflege vertraut zu machen.

	M. Pf.
10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Pflanzen	3,50 bis 15 —
" " " " " " " " " " " "	12,50 " 50 —
100 Stück für kleine Töpfe in jungen Pflanzen in ungefähr 10 Sorten	25 —

Verschiedene sukkulente Pflanzen.

a. Aloë	Stück M. Pf.	Apicra: Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
arborescens		coarctata	
— 50 bis 15 —		15) bis 5 —	
Baumli 1 50		spiralis 2 50	
Bedinghausii 4 —		tortuosa major 2 50	
caesia 1 —			
cellaria 50 —		c. Gasteria	
concinna 7 50		brevifolia 2 —	
Davyana — 75 bis 1 50		cheilophylla 3 —	
eru 2 50 " 8 —		dec piens 1 50	
ferox 75 " 2 —		disticha 1 — bis 3 —	
fulgens 75 —		glabra 1 — " 3 —	
grandidentata 5 —		maculata 5 —	
Henburyana		minima 2 —	
(albocincta)		multipunctata 3 —	
— 50 bis 6 —		scaberrima	
hybrida de Laetli		— 50 bis 2 —	
" 2,0 bis 8 —		subverrucosa	
" Pfrimmeri 6 —		— 60 bis 5 —	
lineata 1 50		verrucosa	
longiaristata 5 —		4 — " 10 —	
mitis 2 50			
mitriformis 1 50		d. Haworthia	
Mowotnyi		attenuata	
4 — bis 20 —		— 50 bis 4 —	
pendens 1 50		atrovirens 1 —	
pretoriensis		cymbiformis	
Rebutii 5 —		— 75 bis 3 —	
Salim-Dyckiana 1 —		Engleri (Dinter) 2 50	
saponaria 1 50		granata	
Schimperii 1 50		— 50 bis 3 —	
striatula 50 —		margaritifera 5 —	
stricta 1 —		Radula 1,50 bis 3 —	
supralaevis 1 —		rugosa 2 50	
umbellata 1 — bis 2 —		subulata 1,50 bis 4 —	
variegata 3 — " 6 —		subfasciata	
		1,50 " 4 —	
b. Apicra		subrigida 2 50	
aspera 2 —		turgida 3 50	
bicarinata 2 50			
Aloë, 10 Arten			
Adromischus van der Heidenii			
— 1 —			
Aeonium Castello Paivae			
— 1 20			
" Goochiae			
— 1 20			
" percarneum			
— 1 20			
" Saundersii			
— 1 20			
" streptocladum			
— 1 20			
Aldasorea guttata			
— 1 —			
Anacampteros filamentosus			
— 1 —			
" lanceolata			
— 1 50			
" rufescens			
— 1 50			
" Telephium			
— 2 —			
Bryophyllum calycinum			
— 50 —			
" crenatum			
— 1 50			
Caralluma europaea			
— 1 —			
" Nebrownii (Dinter)			
— 3 50			
Ceropegia dichotoma			
— 3 —			
" radicans			
— 2 —			
" stapeliiformis			
— 5 —			
" Woodii			
— 1 50			
Cotyledon amethystina			
— 3 —			
" Barbeyi			
— 1 —			
" Barkloei			
— 2 —			
" cristata			
— 2 50			
" gracilis			
— 1 —			
" Hoveyi			
— 5 —			
" longifolia			
— 3 —			
" nodulosa			
— 1 50			
" teritifolia			
— 2 50			
Crassula arborea			
— 2 50			
" arborescens			
— 50 bis 2 —			
" Cooperi			
— 1 —			
" coccinea			
— 1 20			
" cultrata			
— 50 —			
" elata			
— 1 50			
" hybrida Justus Corderoy			
— 1 50			
" lactes, guter Winterblüher			
— 1 20			
" lycopodioides			
— 50 —			
" perfoliata			
— 2 —			
" portulacae			
— 1 —			
" punctata			
— 50 —			
" pseudolycopodioides			
— 75 —			
" rosularis			
— 1 50			
" rotundifolia			
— 1 50			
" sarcocaulon			
— 1 —			
" Schmidtii			
— 50 —			
" spatulata			
— 50 —			
" tetragona			
— 50 —			
" trachysantha			
— 1 20			
Duvalia hirtella			
— 1 50			
" polita			
— 1 50			
" reclinata			
— 1 —			



Crassula coccinea.

Echeveria:

Stück M. Pf.		Stück M. Pf.	
agavoides		leucotricha	
1,50 bis 5 —		neu, weissfilzig,	
» cristata . . . 5 —		behaart, auffal-	
alpina 50		lend 4 50	
amosa 75		linguifolia var.	
Bergeriana . . . 2 50		pulverulenta . . 3 50	
bracteosa (Pachy-		metallica . . . 3 —	
phytum) 1 50		» var. glauca	
carnicolor		mucronata . . . 1 50	
Purpus, Ro-		Muelloriana . . 2 50	
sette flach, bis		Pringlei 2 —	
20 cm Durch-		pruinosa 1 —	
messer erreich-		pubescens . . . 1 50	
end, Blätter		pulehella 1 50	
schön metal-		pulvinata . . . 2 —	
lischgefärbt,		pusilla 1 —	
Blüten zin-		racemosa 2 —	
nob, Winter-		retusa 2 50	
blüher 5 —		rosacea glauca . 2 —	
caurunculata . 5 —		rubella 4 —	
Desmetiana . . 2 50		scaphiphylla . . 3 50	
elegans 1 50		Scheideckeri . . 1 —	
farinosa 4 —		secunda 1 —	
Fischeri 2 50		» glauca — 75	
globosa 2 —		setosa 2 50	
lanceifolia . . . 1 50		Weinbergii	
		(arizonica) . . . 1 —	

Echidnopsis Dammanniana 1 50

Euphorbia alciornis 3 50

» anacantha . . . 2 —	
» aphylla 3 —	
» canariensis . . 5 —	
» caput Medusae . 5 —	
» cereiformis . . 2 50	
» cervicornis . . . 3 50	
» erosa 3 50	
» globosa 2 —	
» grandidens . . . 1 50	
» grandicornis . . 4 —	
» Hermentiana . . 5 —	
» Hystrix 5 —	
» lactea 2 —	
» mamillaris . . . 2 50	
» mauritanica . . 1 20	
» nerifolia 2 50	
» ornithopus . . . 1 50	
» pteroneura . . . 1 50	
» Schlimperiana . 1 50	
» spec. nov. ‡ . . . 2 —	
» splendens . . . 2 50	
» subcaetus . . . 3 50	
» trigona 2 50	



Haworthia cymbiformis.

	Stück M. Pf.
Euphorbia uncinata	5 —
» virosa	2 —
» 5 Sorten unserer Wahl	7,50 —
Greenovia aurea	1 20
» gracilis	1 20
Heurnia Penzigii	3 50
» Schneideriana, selten	7 50
Hoodia Gordoni	3 —
» Juttae	3 —
» similis	3 —
Kalanchoe crenata	— 75
» glaucescens	— 80
» grandiflora	1 —
» kewensis	3 50
» Pettitiana	2 —
» Schumanniana	1 —
» thyrsoiflora	1 —
Kleinia acaulis	2 —
» amaranensis	2 —
» articulata	— 75
» canescens	3 50
» cylindrica	2 —
» acrifolia	1 —
» odora	1 —
» pendula	2 50
» repens, bläulich bereift	— 50
» vestita	5 —
Lenophyllum pusillum	— 50

Mesembrianthemum:

Stück M. Pf.		Stück M. Pf.	
adscendens 1 —		lunatum	— 75
aloides 1 50		lupinum	2 —
blandum 50		montis Moltkei . . 3 —	
Bolusii 2 50		multiceps	3 50
calamiforme . . . 5 —		noctiflorum 2 —	
calcareum 3 50		perfoliatum 1 50	
caninum 5 —		pseudotrunc-	
CaroliSchmidtii 3 —		astellum	2 50
clavellatum 1 —		Puttkameria-	
coccineum 75		num	2 50
congestum 75		relaxatum	1 —
Cooperi 1 —		rhomboideum . . . 1 50	
cordifolium 50		rubricaulis 1 —	
» fol. var. 75		Salmii	1 50
crassulinum 75		scabrum roseum . . 50	
deltoides 1 —		scapigerum 2 —	
echinatum 1 —		semidentatum . . . 50	
elegans 7 50		spectabile 75	
fellium 2 50		splendens 75	
Friedrichiae . . . 7 —		stellatum 2 —	
Haeckelianum . . 1 50		suaveolens 10 —	
Haworthii 1 —		Taylori 2 —	
hesperanthemum		» tigrinum 2 50	
(Dinter) 2 —		» superbum 1 50	
Lehmannii 50		tumidulum 1 50	
linguiforme 1 20		verruculatum . . . 1 50	
» difforme 1 50		vespertinum 3 —	
10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . . 5 —		Zeyheri 1 20	
20 » » 20 » » 20 —			
Monanthes argyrostaphis			1 50
Othonna caruosa			1 —
» crassifolia, hübsch zu Ampeln			1 —
Oxalis carnea			2 —
Pachyphytum bracteosum			2 —
» brevifolium			2 50
» uniflorum			2 50



Sempervivum tabuliforme.



Stapelia variegata.

	Stück	M. Pf.
<i>Pachyveria glauca</i> (H. & S.), neu, Kreuzung zwischen <i>Pachyphytum</i> und <i>Echeveria</i>	2	50
<i>Petrophytes polyphyllum</i>	1	50
<i>Portulacaria afra</i>	1	50
<i>Roechea falcata</i>	2	—
» <i>longifolia</i>	2	50
<i>Sedastrum ebracteatum</i>	2	—
<i>Sedum carneum</i> fol. var.	—	50
» <i>dendroideum</i>	—	50
» » <i>cristatum</i>	1	50
» <i>Nichlamii</i>	1	50
» <i>farinosum</i>	2	—
» <i>fusiforme</i>	1	—
» <i>humifusum</i>	1	20
» <i>Langerothae</i>	1	20
» <i>pachyphyllum</i>	1	—
» <i>Palmeri</i>	—	50
» <i>retusum</i>	1	50
» <i>Steboldii</i>	—	75
» » <i>medio-picta</i>	1	50
» <i>Stahlii</i>	—	75
» <i>Treleasii</i>	1	—
<i>Sempervivum arboresum</i>	1	—
» <i>arboresum atrorubrum</i>	1	50
» <i>balsamiferum</i>	1	—
» <i>barbatum</i>	1	—
» <i>caespitosum</i>	—	80
» <i>canaliculatum</i>	—	75
» <i>canariense</i>	1	—
» <i>decorum</i>	—	75
» <i>giganteum</i>	1	50

10 Sukkulente in 10 Sorten unserer Wahl
 25 „ „ 25 „ „ „ „
 50 „ „ 50 „ „ „ „

	Stück	M. Pf.
<i>Sempervivum glutinosum</i>	1	—
» <i>Haworthii</i>	—	75
» <i>holochrysum</i>	2	—
» <i>radicescens</i>	—	80
» » fol. varieg.	1	50
» <i>tabuliforme</i>	1	—
» <i>volutinum</i>	2	—
» <i>villosum</i>	1	—
<i>Senecio crassipes</i> , Ampelpflanze	—	60
» <i>subscandens</i>	—	60
» <i>tropaeoliifolius</i>	1	—



Stapelia:


Stück	M. Pf.	Stück	M. Pf.
<i>albicans</i>	1 —	<i>Hamburyana</i>	1 50
<i>bella</i>	3 —	<i>hiranta</i>	3 —
<i>bufonia</i>	1 50	<i>luxurians</i>	1 50
<i>cantabrigiensis</i>	5 —	<i>maculosoides</i>	2 —
Caroli-Schmidtii	—	<i>magna</i>	5 —
(Dinter)	2 —	<i>revoluta</i>	1 50
<i>clypeata</i>	1 50	<i>rugosa</i>	1 —
<i>discolor</i>	1 —	<i>Schinzii</i>	2 50
<i>divergens</i>	2 —	<i>scutellata</i>	1 50
<i>Fleckii</i>	2 50	<i>tsomoensis</i>	5 —
<i>gigantea</i>	5 —	<i>variegata</i>	1 —
<i>grandiflora</i>	5 —	» <i>atropurpurea</i>	1 50
5 Sorten unserer Wahl	—	—	4 50
<i>Tradescantia navicularis</i>	—	—	1 —
<i>Umbilicus chrysanthus</i>	—	—	80
» <i>spinosus</i> (<i>Sempervivum spinosissimum</i>)	—	—	80
<i>Urbinia Purpusii</i>	—	—	3 —
<i>Urbino-Echeveria</i> (H. & Schm.) <i>parva</i>	—	—	4 —
» <i>Weingartii</i>	—	—	3 —





Auffallend schöne Spielarten, das Ergebnis von Kreuzungen zwischen *Urbinia* und *Echeveria*.

M. 2 00
 M. 8 — bis 25 —
 „ 20 — „ 50 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit  bezeichneten verlangen Pflege im Warmhause; die mit  bezeichneten können im Sommer in Wasserbehälter ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

	Stück	M. Pf.
<i>Acorus Calamus</i>	10 St. 3 —	— 40
» <i>Calamus</i> fol. <i>variegatis</i>	1 —	—
» <i>japonicus</i> fol. var. 	—	80
<i>Aglaonema modestum</i>	1	20
<i>Alisma lanceolatum</i>	—	40
» <i>natans</i>	—	40
<i>Plantago</i>	10 St. 3,50	— 40
» <i>ranunculoidees</i>	10 „ 4,50	— 50

	Stück	M. Pf.
<i>Ambulia</i> (<i>Limnophila</i>) <i>sessiliflora</i> 	—	75
<i>Anacharis Alismastrum</i> (<i>Blodea canadensis</i>)	—	40
<i>Aponogeton distachyon</i> 	1,50 bis 2	50
<i>Arundo Phragmites</i>	10 St. 3 50,	— 40
<i>Azolla caroliniana</i>	10 „ —	40, —
» <i>filiculoides</i>	10 „ —	40, —
<i>Bacopa amplexicaulis</i> 	—	50
» <i>Monniera</i> 	—	50



Azolla filiculoides.

	Stück	M. Pf.
<i>Berula angustifolia</i>		— 40
<i>Butomus umbellatus</i>	10 St. 4 —	— 50
<i>Cabomba</i> \searrow <i>caroliniana</i>		1 —
<i>Calla aethiopica</i> \searrow		— 75
» <i>palustris</i>	10 St. 4 —	— 50
<i>Callitriche autumnalis</i>		— 30
» <i>verna</i>		— 30
<i>Caltha palustris</i>	10 St. 2,50,	— 30
» <i>palustris flore pleno</i>		— 30
» <i>moustrosa fl. pl.</i>		1 —
» <i>rotundifolia</i>		— 80
<i>Canna laccida</i> \searrow	10 St. 5 —	— 60
<i>Cardamine amara</i>		— 4
<i>Carex acuta</i>	10 St. 2,50,	— 30
» <i>acuta fol. var.</i>		1 —
» <i>digitata</i>		— 50
» <i>foliculata</i>		— 8
» <i>gallica variegata</i> \searrow		12 —
» <i>gracilis fol. var.</i>		— 8
» <i>Grayi</i>		— 80
» <i>japonica fol. var.</i> \searrow		1 —
» <i>pendulina maxima</i>		— 60
» <i>Pseudo-Cyperus</i>		— 5
» <i>panicea</i>		— 40
» <i>rosea</i>		— 40
» <i>scaposa</i> \searrow		1 50
<i>Ceratophyllum demersum</i>	10 St. 2,50,	— 30
<i>Ceratopteris cornuta</i>		— 5
» <i>thalictroides</i> \searrow , höchst interessanter		
Wasserfarn		— 6
<i>Colocasia multifolia</i> \searrow	10 St. 6 —	— 75
<i>Comarum palustre</i>	10 St. 4 —	— 50
<i>Cryptocoryne</i> \searrow <i>Beckettii</i>		1 50
» <i>Willisii</i>		1 50
<i>Cyperus</i>		
» <i>adenophorus</i> \searrow		1 50
» <i>alternifolius</i> \searrow		— 80
» <i>fol. var.</i>		1 50
» <i>nanus compactus</i> \searrow		1 —
» <i>asper</i> , sehr schön		2 —
» <i>erythrorrhizus</i> \searrow		1 50
» <i>flabelliformis</i> \searrow		1 —
» <i>gracilis</i> \searrow		1 —
» <i>laxus</i> \searrow		1 —
<i>Dionaea</i> \searrow <i>muscipula</i> , Venusfliegenfalle		4 50



Drosera capensis.

	Stück	M. Pf.
<i>Drosera binata</i> \searrow		2 —
» <i>capensis</i> \searrow		2 50
» <i>intermedia</i>		— 40
» <i>longifolia</i>		— 40
» <i>rotundifolia</i>		— 40
» <i>spatulata</i> \searrow		2 50
<i>Eichhornia speciosa</i> (<i>Pontederia crassipes</i>)		1 50
<i>Elatine macropoda</i> \searrow		— 50
<i>Elodea</i> \searrow <i>callitricoides</i>		— 40
» <i>crispa</i>		— 50
» <i>densa</i>		— 40
<i>Equisetum hiemale</i>		— 80
» <i>palustre</i>		— 40
<i>Eriophorum angustifolium</i>		— 50
» <i>latifolium</i>		— 50
» <i>vaginatum</i>		— 50
<i>Euryale ferox</i> \searrow , vom Mai ab		5 —
<i>Glaux maritima</i>		— 50
<i>Glyceria aquatica</i>		— 50
» <i>plicata</i>		— 70
» <i>spectabilis fol. var.</i>		— 70
<i>Heleocharis palustris</i>		— 60
<i>Heteranthera graminifolia</i> \searrow		— 50
» <i>reniformis</i> \searrow		— 50
» <i>zosterifolia</i> \searrow		— 75
<i>Hippuris vulgaris</i>	10 St. 4 —	— 50
<i>Hydrilla verticillata</i> \searrow		— 30
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>		— 40
<i>Hydrocoleis nymphaeoides</i> (<i>Limncharis Humboldtii</i>) \searrow		1 —
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> , Wassernabel		— 40
<i>Hydrocolea</i> \searrow <i>spinosa</i>		1 20
(<i>Is Pseud-Acorus</i>)	10 St. 3,20,	— 40
<i>Isoplepis gracilis</i> \searrow		— 75
» <i>prolifera</i>		— 75
<i>Juncus articulatus</i>	10 St. 2,50,	— 30
» <i>compressus</i>		— 60
» <i>filiformis</i>		— 60
» <i>glauca</i>	10 St. 3,50,	— 40
» <i>tenuis</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>supinus</i>		— 60
» <i>zebrinus</i> \searrow	10 St. 9 —	1 —
<i>Jussieuia</i> \searrow <i>grandiflora</i>		— 75
» <i>longifolia</i>		— 75
» <i>Sprengeri</i>		1 —
» <i>suffruticosa</i>		— 75
<i>Lasia spinosa</i> \searrow		4 50
<i>Littorella lacustris</i>		— 60
<i>Ludwigia alternifolia</i> (<i>Mulertii</i>) \searrow		1 —
» <i>palustris</i>		1 —
<i>Lysichiton camtschatacense</i> , Neueinführung mit grossen Blättern und callaähnlichen Blumen im April		4 —
<i>Marsilea</i> \searrow <i>Brownii</i>		1 —
» <i>crenulata</i>		1 —
» <i>Drummondii</i>		1 —
» <i>hirsuta</i>		1 —
» <i>macrantha</i>		1 —
» <i>quadrifolia</i>		— 75
» <i>strigosa</i>		1 —
<i>Menziesia aquatica</i>	10 St. 3,50,	— 40
<i>Menyanthes trifoliata</i>	10 » 4,50,	— 50
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>		— 60
» <i>prismatum</i>		— 70
» <i>proserpinacoides</i> \searrow (<i>Herpestes reflexa</i>)		— 50
» <i>spec. Nordamerica</i>		— 50
» <i>spicatum</i>		— 40
» <i>verticillatum</i>		— 40



Myriophyllum proserpinacoides.



Nymphaea alba.



Pistia Stratiotes.]

	Stück	M. Pf.
Narthecium ossifragum	1	—
Nasturtium officinale, Brunnenkresse	—	30
Nelumbium <input type="checkbox"/> Grossherschog Ernst Ludwig	15	—
» japonicum roseum	15	—
» luteum	12	—
» pulchrum	15	—
Nuphar japonicum	10 St. 6	— 80
» luteum	10 » 8	— 1
Nymphaea alba	10 » 8	— 1
» coerulesa <input type="checkbox"/>	2	—
» dentata <input type="checkbox"/>	2	—
» » magnifica <input type="checkbox"/>	3	—
» » rubra <input type="checkbox"/>	3	—
» flava <input type="checkbox"/>	3	50
» gigantea, Hook. <input type="checkbox"/>	10	—
» hybrida Aurora	4	50
» » Bissetii <input type="checkbox"/>	3	—
» » Collossea	5	—
» » Daubeyana <input type="checkbox"/>	3	—
» » Froebelii	4	50
» » Geo Hueter <input type="checkbox"/>	3	—
» » Gloriosa	6	—
» » Graciella <input type="checkbox"/>	5	—
» » Indiana	5	—
» » Kewensis <input type="checkbox"/>	3	—
» » Laydekeri purpurea <input type="checkbox"/>	5	—
» » lucida	5	—
» » Mariiacea albida	3	50
» » chromatella fol. marmoratis, grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmoriert	4	—
» » » rosea	5	—
» » Murillo	6	—
» » odorata sulphurea <input type="checkbox"/>	3	50
» » Ortgiesiana rubra <input type="checkbox"/>	3	—

Nymphaea Mariiacea.

	Stück	M. Pf.
Nymphaea hybrida pygmaea Rubis <input type="checkbox"/>	7	50
» hybrida Robinsonii	4	—
» » Seignouretii <input type="checkbox"/>	4	—
» » Sioux <input type="checkbox"/>	5	—
» » Vesuv <input type="checkbox"/>	7	50
» » Wm. Doogue	7	50
» Lotus	3	—
» » v. rubra <input type="checkbox"/>	3	50
» tuberosa	3	50
» » sanzibariensis <input type="checkbox"/> azurea	3	—
Oenanthe fistulosa	—	50
Oryza <input type="checkbox"/> sativa	1	—
Parnassia palustris	—	40
Peltandra virginica	1	50
Pilularia globulifera	—	60
Pinguicula vulgaris, sehr hübsch, blaublitthead	—	50
» gypsicola <input type="checkbox"/>	4	—
Pistia Stratiotes <input type="checkbox"/>	—	50
Poa palustris	—	40
Polygonum amphibium	—	40
Pontederia coerulesa <input type="checkbox"/> , prächtig, mit grossen lil. Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen	3	—
» cordata	2	50
» » crassipes (Eichhornia speciosa) <input type="checkbox"/> , Blüten hellblau	1	50
» » montevidensis <input type="checkbox"/> , hellblau mit gelbem Auge	3	50
Potamogeton crispus	—	40
» frutans	—	50
» lucens	—	70
» natans	—	40



Pontederia crassipes.



Sarracenia flava.



Stratiotes aloides.

	Stück	M. Pf.
Potamogeton pectinatus	—	50
» perfoliatus	—	50
Ranunculus aquatilis	—	40
» Flammula	—	40
» fuitans	—	40
» Lingua	—	50
» grandiflorus	—	60
Rhynchospora alba	—	60
Riccia fuitans	—	60
Rumex Hydrolapathum	—	50
Saccharum ☐ officinarum	2	—
» officinarum atropurpureum	5	—
Sagittaria japonica fl. pleno	1	50
» lancifolia ☐	2	50
» montevidensis ☐	2	—
» natans	—	60
» papillosa ☐	2	50
» sagittifolia	10 St. 5	—
» sinensis ☐	—	75
Salvinia auriculata ☐	—	40
» natans	—	50
Sarracenia ☐ flava	3	—
» hybrida	10	—
» purpurea	3	50
Saururus ☐ cernuus	—	75
» Loureiri	—	75



Chrysanthemum indicum fl. pl.

	Stück	M. Pf.
Scirpus fuitans	—	60
» maritimus	10 St. 5	—
» Tabernaemontani	10 » 5	—
Selliera radicans ☐	—	1
Sium latifolium	—	40
Solanum Dulcamara	—	40
» Dulcamara fol. variegata	—	80
Sonchus palustris	—	80
Sparganium minimum	—	60
» neglectum	—	50
» ramosum	10 St. 4	50
» simplex	10 » 4	50
Stratiotes aloides	10 » 7	—
Telanthera philoxeroides ☐	—	60
Thalia dealbata ☐	1,50 bis 4	—
Trianea bogotensis ☐	—	80
Triglochin maritimum	—	40
Typha angustifolia	10 St. 3	50
» elatior	—	40
» latifolia	10 St. 3	50
» Laxmannii	—	60
» Shuttleworthii	10 St. 4	50
» stenophylla	—	40
Utricularia coerulea ☐	—	3
» exoleta ☐	—	1
» montana ☐	—	1
» vulgaris	—	50
Vallisneria spiralis feminina ☐	—	50
Veronica Baccabunga	—	40
» scutellata	—	60
Victoria ☐ hybrida imperialis [Haage & Schmidt], Kreuzungsprodukt, welches erheblich härter als V. regia ist und infolgedessen weniger Wärme beansprucht als diese, sich aber ebenso kräftig entwickelt.	—	8
» regia, junge Pflanzen von Mai ab	—	3
Villarsia nymphaeoides	—	1

Nach unserer Wahl:

10 Wasserpflanzen zur Anzucht in Wasserbehältern im Freien	M. 3,50
10 » zur Anzucht in Gefässen im Zimmer	M. 2,50
5 » zur Anzucht in Gefässen im Zimmer	M. 1,50

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Nach unserer Wahl:

	M. Pf.
5 kleinblumige oder Pompon-Sorten	2
10 mittelgross- und grossblumige Sorten	5
10 japanische Sorten	5
3 behaarte Sorten	1
10 frühblühende Sorten	4
10 riesenblumige Sorten	6
5 einfachblühende Sorten	2
1 Sortiment von 20 schönsten Sorten	25

Fuchsien.

Fuchsia hybrida, Sortimente:

10 einfachblühende Sorten unserer Wahl	M. Pf.	3 50
10 gefülltblühende " " " " " "		4 80
5 hängende " " " " für Ampeln		2 50
Hochstämmige Fuchsien, Kronenbäumchen	75 bis 100 cm hoch, St.	2 50

Fuchsia-Arten und Spielarten.

Nr.	
18	americana elegans.
16	Andenken an Heinr. Henkel.
19	Arabella.
23	bacillaris.
24	Balkonkönigin.
33	Brightoniensis.
61	conica.
64	coralloides.
73	Cupido.
76	cylindrica.
86	Dollarprinzessin.
124	fulgens.
132	Gartendirektor Hampel.
133	Gartenmeister Bonstedt.
138	globosa grandiflora
144	gracilis.
147	" fol. var.
139	hybrida Benita.
162	" Göttingen.
180	magnificens.
189	Marinka.
245	procumbens.
255	Riccartonii.
274	Schneewittchen.
278	splendens.
283	syriensisflora. 1,20
293	tricolor.
314	virgata.



Fuchsia hybrida.

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln	M. Pf.	— 60
10 Fuchsien-Arten nach unserer Wahl		4 50

Pelargonien, grossblumige, diadematum und fünffleckige Sorten.

Ausführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten.

10 Sorten unserer Wahl	M. Pf.	10 —
1 Stück je nach Stärke		1,20 bis 2 50

Pelargonium zonale:

Nr.	Für Gruppen:
2	Alfred Schwarz, dunkelrot.
1	Antoinette Müller, hellachsfarben.
6	Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig.
11	Comet, dunkelrot.
16	Feuer, dunkelfeuerrot.
38	Frau Poris Poirier, karminrot mit violett.
32	Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt.
20	Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig.
30	Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig.
31	Graf Zeppelin, leuchtend hochrot.
22	Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig.
35	Gustav Emich, scharlachorange
13	Herzogin von Cars, reinweiss
18	Hugo Reinold, leuchtend karminrosa.
26	Kardinal, orangescharlach, niedrig.
92	Loreley, seidenrosa halbgefüllt.
42	Meteor, leuchtend orangescharlach.
53	Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin.

Nr.	
56	Reformator, leuchtend ziegelrot.
105	Rubin, zinnoberscharlach, gefüllt.
59	Sirius, Riesen-Meteor.
65	Vulkan, goldig granatrot.
80	Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt.
66	West Brighton Edelstein, zinnober.
	Jede Sorte St. — 80.

Pelargonium zonale, gefüllt und einfachblühende:

	M. Pf.
10 Sorten in jungen Pflanzen	5 —
25 " " " "	12 —
10 " " überwinternten Pflanzen	8 —
25 " " " "	18 —
Zwerg-Sorten unserer Wahl	1 —
Vor Mai können nur überwinternte Pflanzen geliefert werden.	

Pelargonium zonale:

Silber-, gold- und bronzeflächtige.	M. Pf.
5 Sorten unserer Wahl	4 —

Pelargonium peltatum, efeublättrige.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
3	Pengglühnen, gelblichrot	1 —	53	Holly Wreath, weissbunt, rot	— 60
6	Anna Pfitzer, rosa	— 60	26	Karfunkelstein, dunkelscharlach	1 —
12	Blauer Peter, violett	1 —	66	Komet, leuchtend scharlach	1 —
13	Carlos Uhden, lebhaft rot, violett schattiert	— 60	81	Morgenröte, leuchtend rosa	— 75
30	F. I. Schuster, fliederfarben	— 60	92	Rheinland, purperviolett	— 75
66	Frau Banks, weiss	— 60	113	Weisse Perle, weiss, grossblumig	1 —
52	Hofgärtner Vetter, karminrosa	— 75	10 Sorten unserer Wahl	M. 6 —	



Georginen, gefüllte.

Georginen. (Dahlien.)

Preise für Knollen.

	M. Pf.
10 gefülltblühende echte Kaktus-	5 —
25 „ „ „ „	12 —
5 „ „ „ Zwerg-	2 50
10 „ „ Kaktus-Spielarten	—
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	4 —
20 „ „ „ „	8 —
5 riesenblumige „ „	7 —
10 Liliput gefülltblühende Sorten	4 —
5 halbgefüllte Riesen-	2 50
10 einfachblühende Sorten	3 50
5 „ Juarezli-Sorten	2 —
5 „ Kronen-Sorten	2 50
100 Sorten aus allen Klassen	50 —

Kaktus- und neuere Georginen oder Dahlien.

Die mit * K. bezahlten Sorten sind echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.

Die mit einem * versehenen Sorten sind nur in Stecklingspflanzen von Mai ab lieferbar und von Oktober ab wieder in Knollen.

Nr.	Stück M. Pf.	Nr.	Stück M. Pf.
476 Adler, Riesen-Paeonien-, blendend weiss	1 —	129 Frau Marg. von Holtzendorf, rosa mit heller Mitte, Hybr.	60
236 Alexander Immer, schwarzbraun, K.	60	126 „ Oberlehrer Schöne, Kaktus-Hybride, karminrot	70
240 Amazone, dunkelpurpurviolett, K.	60	125 Freibauter, scharlach,	70
242 Amos Perry, feuerrot, K.-Zwerg	50	127 Freundschaft, Kaktus-Hybrid, feurigorangeschalch	80
477 Amun Ra, kupferbräune mit goldenen Schattierungen, Riesenblume	2 50	291 Friede, zartrosa, K.	80
105 Andenken an Gustav Doazon, kirschrot, riesenblumig	50	293 Fritz Rettig (H. & S.), kanariengelb, orangeschalch geflammt, sehr reichblühend K.	80
244 Andreas Hofer, satirosa, K.	1 50	295 Frigga, rahmweiss, K.	80
109 Artie, hellorangeschalch, Hybrid-	1 20	296 Fürstin Donnersmark, zartrosa K.	80
531 Aureola, Seerosen-, bernsteingolden	60	129 Gertrud Link, Hybrid, kirschrot auf weissem Untergrund, primelgelb gerand.	60
*111 Ave Maria, reinweiss, Riesenhybride	5 —	18 Glanzstar, Ballförmige, weinrot, aussen heller, starker Stiel	60
249 Beatrice, lilä, K.	60	300 Glück auf, helleschalch, niedrig, K.	60
250 Belloit, dunkelviolet, grossblum., K.	70	301 Goldland, chromgelb, K.	60
266 Carmen, dunkelrot, Riesen-	75	306 Hamlet, dunkelblutrot, K.	70
264 Claus Groth, zinnober mit hellen Spitzen, K.	70	*311 Heimburg, zartrosa, K.	2 —
113 Cocinea superba, scharlachrot	50	523 Heimliche Liebe, brennend scharlach, Seerosen-	60
116 Delices, zentifollenrosa, Riesen-	50	62 Herbstzeitlose Pompon —, fliederfarben, rovesäumt	60
*272 Demokrat, nankingfarben, K.	60	307 Herzblut, dunkelblutrot, K.	60
486 Dream, Riesen-Paeonien-, laachsrot, Schnittsorte	75	309 Hindenburg, gelb, K.	70
11 Dreers Weisse, reinweiss, grossbl., wertvoll für Kränze	80	*528 Hohes Licht, neu, laachterracotta, Seerosen-	4 —
287 Elisabeth Pape, K., leuchtend lacharosa mit karminrosa Spitzen	50	28 Idol (H. & S.), reinweiss, reichblühend, grossbl., beste für Kränze	80
487 Else Wex, Paeonien-, kupfrigorange, gut gefüllt	60	415 Illuminator, mennigeschalch, K.	60
118 Elta, Hybrid-, hellacharosa	30	317 Irmgard, orangerot mit gelb durchsetzt	60
280 Emmy Richters, zitronengelb mit hellen Spitzen, K.	60	*491 Jersey's Beauty, neu, frischrosa, sehr haltbar, Riesen-Hybr	8 —
119 Enchantress, Hybrid-, malvenrosa	80	*139 Johan Mensing, tief dunkelrot, lange kräftige Stiele erstklassig für Schnitt, vielfach mit Preisen ausgezeichnet, Hybrid-	2 —
288 Extase, neu, kupferrosa, Riesen-K.	1 —	140 Johanne Charmet, rosig fliederfarben, Hybr.	60
484 Fackel, altgold rötlich aprikosenfarben überlegt, riesenbl.	60	319 Jonkheer G. F. van Tets, Riesen-K., silberweiss	1 —
290 Fahne von Lyon, karminrosa, riesenblumig, K.	80	142 Jubilee, Hybrid-, zartrosa	1 —
14 Feuerkugel, grossbl., brennend scharlach, orangerot	60	*141 Jugendfreude, zartgelb mit rosa, Hybr.	2 50
485 Flamingo, dunkelrosa, reichblühend	60		
121 Frau A. Lumière, weiss mit karminviolett Anlag	50		
289 „ Elise Peeters, erstklassiger Wuchs und Haltung, Blütenfarbe art lilachosa, Mitte heller, Schnittsorte ersten Ranges, K.	1 50		
340 „ Henry R. Wirth, feurigeschalch, K.	50		

Nr.	Stück M. Pf.	Nr.	Stück M. Pf.
320 Kalif, brillantscharlachrot, Riesen-		170 Prinzessin Irene von Preussen,	
Kaktus	1 20	reinweiss	— 70
325 Klelia, violettcarminrosa, K.	— 60	358 Progenitor, leuchtend carmin, Hirsch-	
*143 Königin der Gelben, hellgelb, riesen-		hornform, K.	— 60
blumig, Stiele drahtig, vielfach mit		176 Purpurkaiserin, purpurcarmin, Hy-	
Freisen ausgezeichnet	2 50	bride	— 60
*145 Königstiger, orangescharlach mit		*181 Rapallo, mahagonibraun mit gelbem	
weissen Spitzen, Hybr.	2 50	Raud, Hybride	2 —
323 Kriemhilde, rosa mit weisser Mitte, K.	— 45	508 Remembrance, lila, Schnittsorte,	
326 Kupferberg Gold, kupferchamois, K.	— 60	Paeonien	1 —
330 Landrat Dr. Scheiff, hellorange, K.	— 50	360 Renée Cayeux, lebhaft scharlachrot,	
332 Leuchtstern (H. & S.), feurigschar-		eine der schönsten, K.	— 60
lach mit gelben Spitzen, K.	— 60	364 Rheinischer Frohsinn, karminrosa	
333 Libelle, dunkelviolet fast blau K.	— 50	auf weissem Grund, K.	— 60
150 Mammüt, blutrot, Hybrid	— 80	365 Rheinkönig, schneeweiss, K.	— 60
*153 Maria Montman, bernsteinfarben,		177 Richard Heuckeroth, hellachar-	
riesenblumig, erstklassig für Schnitt,		lach, Hybrid	— 60
Hybrid	1 50	367 Riga, violettrosa	— 80
356 Marie Kapphan, zartrosa, grossblum.	— 60	*182 Rütlicschwur, hell-scharlachrot, Rie-	
161 Marliitt, Hybrid-, zartlila, seiden-		senhybride	1 50
glänzend	— 60	498 Salmones, Riesen-Paeonien-, dunkel-	
337 Master Carl, safrangelb, grossabl., K.	— 50	lachstarben	1 25
152 Matchless, kastanienbraun	— 60	373 Samariterin, reinweiss, K.	— 60
35 M. Schmidt, karminviolett, grossabl.	— 50	370 Scherwitz, mauve, K.	— 60
341 Meisterstück, zartlila, K.	1 60	376 Schneekönigin, schneeweiss, K.	— 50
339 Modell, hellgelb, a karminrosa Spitzen	— 50	380 Schneewittchen, milchweiss, Schnitt-	
*331 Mr. Arthur de Smet, neu, gross-		sorte, K.	— 60
blumig, feuerrot, Mitte goldgelb,		180 Schöne's Farbenkönigin, Hybrid-,	
Blüten über dem Laube, K.	3 —	leuchtend roseurot	— 80
*347 Mr. Eugen Draps, neu, wein-		369 Schützenliesel, feurigrot mit weissen	
rot mit rubinrotem Anflug, Spitzen		Bändern, K.	1 —
weiss, starker Stiel, sehr reich-		374 Schwarzwaldmadel, hellgelb, orange	
blühend K	2 50	bedeckt, K., eine der besten Schnitt-	
166 Mr. H. C. Dresselhuys, neu, rein-		sorten	— 60
rosa K.-Hybride, eine der besten für		378 Skagerrak, zart kanariengelb, riesen-	
Schnitt, Mitte weiss	1 20	blumig, K.	1 20
*157 Mr. J. van den Dungen, Hybrid-,		514 Sonnenuntergang, neu, goldgelb	
hellrubinrot, lange feste Stiele	2 —	mit dunkelbraun, Paeonien-	
*494 Mrs. Mari Salbaco, liliorosa auf		leuchtend gelber Mitte, Riesen, K.	— 80
weissem Grunde, Riesenhybride, neu	7 —	81 Stern, tiefgelb, reich n. frühblühend, K.	— 50
343 Nagel's Beste, neu, lebhaft liliorosa,		84 Stolz von Berlin, rosa	— 60
K, beste Schnittsorte	1 50	88 Tage, ziegelrot, Pompon	— 50
344 » Wunder, neu, lebhaft rot mit		499 Thyra Jaenisch, Paeonien-, zartgelb	
goldgelben Spitzen, Blüten bis		mit rosa Spitzen	— 90
25 cm Durchmesser erreichend,		386 Tsingtau, lachsrot, K.	— 50
Riesen-K.	1 50	388 Ugleinixze lebhaft rosa, K.	— 60
348 Nonne & Hoepker, kanariengelb, K.	— 50	390 Vater Rhein, lacharosa, K.	— 60
159 Nordlicht, orange, Spitzen rosa mit		*392 Verheissung, orangescharlach mit	
Amethystauch	— 80	leuchtend gelber Mitte, Riesen, K.	2 50
502 Orangekönig, orange, holländische		190 Walküre, schwefelgelb, Hybride	— 60
Riesen	1 —	*193 Weltbrand, feurig dunkelrot Hybride	1 —
352 Otto Henschel, kanariengelb, K.	— 50	345 Weltfrieden, weiss, K.	— 60
539 Perle von Dresden, leuchtend rosen-		394 Wodan, orangerosa mit altgoldgelber	
rot Seerosen-	— 80	Mitte, K.	— 60
354 Perle von Lyon, weiss, hirschhorn-		396 Wolfgang von Goethe, aprikosen-	
förmig, K.	— 60	farbe, violett getönt, K.	— 70
506 Pride of California, kardinalrot	2 —	*198 Wunderhold, orange gelb mit weissen	
357 Pri nula, zart primelgelb, K.	— 70	Spitzen, Hybride	3 —
169 Prinz Karneval, Hybrid-, dunkelrot		48 W. W. Rawson, reinweiss mit helllila	
mit weissen Spitzen	— 50	Anflug, sehr grossabl.	— 60
		400 Zukunft, lachsfarben mit gelb getö-	
		nter Mitte, K.	— 80

Stauden oder perennierende Pflanzen.

Plantes vivaces. — Perennial Plants. — Plantitas perennes. — Многолетние растения

Die mit Δ bezeichneten müssen bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Die mit Δ bezeichneten sind Alpenpflanzen und auf Alpinums verwendbar.

Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bache pendant l'hiver.

n Signifie que la plante est une plante alpine (pour rochers ou rocailles).

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
Acaena, Rosaceae, Stachelnüsschen, Δ	Acanthus, Acanthaceae, Bärenklau, Δ
n argentea	dioscorides, rosa Blütenähre bis $\frac{1}{2}$ m,
n Berteriana	licht sonnigen trockenen Stand.
n glauca	10 St. 10 —, 1 25
n microphylla	latifolius
n Novae-Zelandiae Δ	— 75
n pinnatifida	molle
	— 75
Acantholimon, Plumbaginaceae,	spinosus
n glumaceum, rosa blühend	— 75
	Acanthus eignen sich vorzüglich zur
	Einselpflanzung in Rasenflächen usw.



Aconitum Wilsonii.



Actaea.

	Stück	M. Pf.
Achillea, Compositae Anthemideae, Garbe,		
ageratifolia	—	50
n aurea	—	60
n clavennae	—	75
n clypeolata, schön gelb blühend	—	40
Eupatoria, Parker's var.	—	80
filipendulina	—	60
holosericea	—	60
lanata	—	40
n macedonica	—	50
Millefolium Kirschkönlis (CeriseQueen)	—	60
„ fl. roseo	—	50
mongolica, reinweiss, schön	—	80
multifida	—	50
nobilis	—	80
pectinata	—	75
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss	10 St.	3,60, — 40
„ fl. pl. Perle, gute Schnittblume	10 St.	5,60, — 60
„ „ „ Perrys weisse, grossebl., schneeweiss	10 St.	5,60, — 60
„ „ „ Schneeball	—	60
n serbica	—	60
n umbellata	—	80
Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,		
Anthora	—	50
aureum	—	1 —
autumnale	—	60
Fischeri, sehr grossblumig, hellblau	—	80
formosum	—	60
Hemslayanum	—	1 50
japonicum	—	60
Kuenezoffii	—	60
Lycoctonum, hellgelb, Höhe 1,20	10 St.	5,60, — 60
moldavicum	10 „	—, 1 20
Napellus	10 „	5,60, — 60
„ fl. albo	10 „	5,60, — 60
„ fl. bicolor	10 „	5,60, — 60
„ fl. carnea	10 „	5,60, — 60
„ paniculatum	—	60
„ praecox	—	60
„ Spark's Varietät, 1,50 hoch, dunkelbl.	—	80
pyramidale	—	70
variegatum	—	60
Wilsonii	10 St.	6,80, — 80
Acorus, Aroidae, Kalmus,		
Calamus	10 St.	3 —, — 40
japonicus fol. var. Δ	—	80
Actaea, Ranunculaceae, Christophskraut,		
japonica Δ	—	1 —
racemosa	—	80

	Stück	M. Pf.
Actaea:		
spicata, schwarzfrüchtig	—	60
„ fructo albo	—	1 —
„ rubro	—	1 —
Adenophora, Campanul., Drüsenträger,		
Potaninii	—	80
polymorpha stricta	—	1 20
Adonis, Ranunculaceae, Adonis,		
n amurensis, sehr grossblumig, früh- blühend	—	1 25
„ fl. pleno	—	1 25
n nadorkaki	—	80
n pyrenaica	—	1 50
n vernalis	100 St. 24 —, 10 St.	2,60, — 30
n wolgensis	—	1 50
Adoxa, Caprifoliaceae,		
Moschatellina	—	50
Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,		
Podagraria fol. var.	—	50
Aetheopappus, Compositae,		
pulcherrimus, schön rosa, Blätter weiss- flzig	—	1 —
Aethionema, Cruciferae, Steintäschel.		
n grandiflorum	—	1 20
n ibericum	—	80
Agrimonia, Rosaceae, Odermennig.		
Eupatorium	10 St.	3,60, — 40
odorata	10 „	2,60, — 30
pilosa	10 „	2,60, — 80
Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Rade,		
coronaria	10 St.	3,50, — 40
„ alba	10 „	3,50, — 40
„ atropurpurea	10 „	2,50, — 40
„ bicolor	10 „	3,50, — 40
Elos Jovis	10 „	3,50, — 40
hybrida Walkeri, leuchtend rosarot.	—	50
Ajuga, Labiatae, Günsel		
n genevensis	—	50
reptans	—	40
n „ fol. argentea var.	—	40
n „ „ atropurpurea	10 St.	—, — 60
n „ multicolor, neu, Blattfärbungen wie bei Alternantheren	10 St.	4 —, — 50
Alochemilla, Rosaceae, Frauenmantel,		
n alpina	—	60
fissa	—	60
n pubescens	—	50
speciosa	—	50
Alfredia, Compositae,		
cernua	—	60
Allium, Liliaceae,		
cyaneum Δ	—	50
glaucom Δ	—	50
pedemontanum	10 St.	4 —, — 50



Adonis vernalis.

	Stück M. Pf.	Anemone:	Stück M. Pf.
Alpine, Caryophyllaceae, Miere,		n pennsylvanica	— 50
n Bauhinorum	— 50	n Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 4 —,	— 50
n juniperina	— 50	n » alba	80
n laricifolia	— 50	» Frau van der Elst, neu, prachtvoll lachsrosa, Höhe 20 cm, April 3 —	—
Althaea, Malvaceae, Eibisch, Malve,		n » lilacina	1 —
officinalis 10 St. 3,50,	— 40	n » rubra	2 —
rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen	10 St. 4,50,	ranunculoides 100 St. 5,60, 10 St. — 70,	— 15
tauriniensis	— 40	» fl. pleno, schön	— 50
Alyssum, Cruciferae, Steinkraut		sylvestris 10 St. 3 50,	— 40
n argenteum	— 50	» fl. pl. Elise Fellmann, rein weiss, dicht gefüllt 10 St. 4 —,	— 50
n Moellendorffianum	— 50	trifoliata	— 60
n saxatile compactum	— 50	vitifolia Δ	— 80
n » fl. pleno, mit reizenden dichtgefüllten gelben Blumen	— 80	Anisodus, Solanaceae, tanguticus Δ	2 —
n » luteum (citrinum, sulphureum)	— 80	Antennaria, Compositae Gnaphalicae,	
n Wulfenianum	— 50	ndioica rosa 10 St. 2,50,	— 40
Anchusa, Boraginaceae, Ochsenzunge,		margaritacea 10 » 3,50,	— 40
Barrelieri	— 60	ntomentosa candida 10 » 2,50,	— 30
italica	— 70	Anthemis, Compositae, Kamille,	
» Dropmore var.	— 80	n Alzoon, niedrig, weiss	— 60
» Opal	— 80	Kelwayi, gelb 10 St. 3,50,	— 40
mysotidiflora	— 80	nobilis 10 » 3,50,	— 40
sempervirens (Caryolopha)	— 60	» fl. pleno 10 » 6 —,	— 75
Androsace, Primulaceae, Mannesschild,		n styriaca	— 50
n brigantia, weiss	— 70	tinctoria, goldgelb	— 40
n Lageri, rosa	1 —	Anthericum, Asphodelaceae, Zaunhilfe, weissblühende	
n sarmentosa rosa	— 60	Liliago 10 St. 3,50,	— 40
Anemone, Ranunculaceae, Windröschen,		Liliastrium (Czackia), schön 10 » 5 —,	— 60
n apennina (pygmaea) 10 St. 2,50,	— 20	» giganteum, grossblumig	1 50
decapetala	— 50		
hepatica, siehe Hepatica.			
hupehensis, dunkelkarminrot, Zentral-China	— 80		
japonica elegans, hellrosa	— 70		
» Frau Marie Manshart	— 80		
» Herbstrose, Blüten sehr gross, gefüllt, lilarosa mit dunkelrosa Rand	1 —		
» Honorine Jobert, rein weiss	— 70		
» Königin Charlotte, fleischfarbig-rosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt	— 70		
» Kriemhilde, fliederfarben	— 80		
» Lady Ardlaun	— 80		
» Luise Uhink, neu, rein weiss, sehr grossblumig, halbgefüllt	1 —		
» Magdalene Uhink, neu, helllila, dicht gefüllt	1 —		
» Max Vogel, neu, dunkelrosa, halbgefüllt	1 —		
» Profusion, halbgefüllt, frischrosa	— 70		
» Richard Ahrens, neu, rahmweiss mit lila Schein, sehr grossblumig	1 —		
» Wirbelwind, weiss, halbgefüllt	— 70		
n nemorosa fl. albo 100 St. 7,50, 10 St. — 80,	— 15		
n » fl. albo pleno	— 60		
n » Allenii, grossbl., blau	— 80		
n » bracteata flore pleno	— 80		
n » fl. rubro 100 St. 8 —, 10 St. 1 —,	— 15		
n » major fl. albo 10 » 4 —,	— 50		
n » Robinsoniana, grossbl., blasseblau	1 —		



Alyssum saxatile fl. pl.



Anemone apennina.

Anthericum:	Stück	M.Pf.
Liliastrum majus	10 St. 7	— 50
ramosum	10 » 3,50,	— 40
Antirrhinum, Scrophulariaceae,		
glutinosum	1	—
Apios, Leguminosae,		
tuberosa (Glycine Apios)	10 St. 2,50	— 30
Apium, Umbelliferae,		
chilense		— 40
Apocynum, Apocynae, Hundswölle,		
androsaemifolium, Fliegenfänger		— 50
cannabinum	10 St. 3,50,	— 40
hypericifolium		— 40
Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,		
canadensis		— 60
chrysantha		— 60
» grandiflora alba		— 60
coerulea		— 75
» fl. luteo		— 60
haylodgensis, langspornige Spielarten,		
Juli, 50–60 cm hoch		— 60
Helena		— 60
Jaetschaut		— 60
nivea grandiflora, grossblumig weiss, Juni,		
80 cm hoch		— 50
Skinneri		— 60
truncata		— 60
Arabis, Cruciferae, Gänsekrant,		
nalbida fol. var.		— 40
nalpina	10 St. 2,60,	— 30
n » fl. pleno, reinweiss, gefüllt, schöne		
Schnittblume	10 St. 2,60,	— 40
n » » pleno fol. variegatis, weiss-		
buntblättrig, reinweiss, gefüllt-		
blühend, sehr schön	10 St. 4,60,	— 50
n » nana comp. grandiflora		— 40
n » rosea		— 50
n hirsuta, lange, weisse Rispe		— 40
n mura's var. macedonica, sehr zerlich		— 50
n procurrens, schöne Polsterpflanze		— 40
Aralia, Araliaceae, Bergangelika,		
cachemiriana	1	—
edulis	1	—
nudicaulis, falsche Sarsaparilla, sehr ge-		
suchte Arzneipflanze	1	—
racemosa	1	—
Arenaria, Caryophyllaceae, Sandkraut,		
n caespitosa (Spergula pilifera)	10 St. 2,50,	— 30
n cephalotes		— 40
n graminifolia		— 40
n grandiflora		— 60
n longifolia		— 40
n montana, grossblumig, weiss		— 60
n peploides		— 50
n Rosanii, rasenbildend		— 60
n rotundifolia, reisend		— 40



Arabis alpina flore pleno.

Arabis alpina flore pleno.	Stück	M.Pf.
Aretia, Primulaceae,		
» Vitaliana, gelb, feine Polsteralpine		— 60
Aristolochia, Aristolochiaceae, Osterluzel,		
Olematitis	10 St. 3,50,	— 40
Armeria, Plumbaginaceae, Grasnelke,		
alpina, hilarosa		— 40
formosa dunkelrosa		— 50
» alba		— 50
n Lauchiana, prächtig dunkelkarmin		
	10 St. 3,60,	— 40
n maritima, hilarosa		— 40
n » alba	1) » 3,6,	— 40
plantaginea, rosa		— 50
vulgaris		— 40
Welwitschii		— 50
Arnebia, Boraginaceae,		
echinoides, gelb, interessant	3	—
Arnica, Compos.-Vernoniaceae, Wohlverleih,		
Chamissonis		— 50
longifolia		— 50
n montana, gesuchte Arzneipflanze		— 60
sachalinensis, goldgelb, reichblühend	1	—
Arrhenatherum, Gramineae,		
bulbosum fol. var.	10 St. 4,50,	— 50
Artemisia, Compos.-Anthemideae, Beifuß,		
Abrotanum, Eberwurz	10 St. 3,60,	— 40
campestria	10 » 3,63,	— 40
camphorata, siehe Abrotanum.		
Dracunculus, Esdragon	10 » 4,50,	— 50
gnaphalioides, schön silbergrau		
	10 » 3,50,	— 40
lactiflora Δ, weiss, wohlriechend		— 75
maritima, santoninliefernd		— 50
Moxa		— 60
pontica	10 St. 3,50,	— 40
n rupestris	10 » 3,50,	— 40
sclerogensis	10 » 4,50,	— 50
n vallesiana, Blätter silberweiss		— 60
Arundo, Gramineae, Wasserrohr, Δ,		
Donax	10 St. 5	— 60
» fol. var. sehr dekorativ, wächst auch		
in trockener Lage	10 St. 8	— 1
Asarum, Aristolochiaceae, Haselwurz,		
canadense		— 60
caudatum		— 60
europaeum	10 St. 2,50,	— 30
Asclepias, Asclepiadaceae, Schwalbenwurz,		
Halili		— 60
syriaca, L. (Cornuti, D.C.), gute Bienen-		
futterpflanze	10 St. 3,50,	— 40
tuberosa, Blüte orange, Höhe 30–40 cm,		
wunderschöne Schmuckstaude	10 St. 5	— 60



Aimera.



Artemisia lactiflora.

	Stück M. Pf.
Asparagus, Liliaceae, Spargel,	
verticillatus, $\frac{1}{2}$ prachtvoll, wenn erst ein starker Busch	3 —
Asperula, Rubiaceae, Waldmeister,	
oilata	— 50
n cynanchica	— 50
hexaphylla	— 50
n hirta	— 75
n nitida	— 80
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, in Töpfen	10 St. 3,50,
tinctoria	10 » 3,50, — 40
Asphodelus, Asphodelaceae, Affodill,	
albus Δ , lange weisse Rispe	3 —
luteus, lange gelbe Rispe, Laub zierlich	10 St. 4,50, — 50
Aster, Compositae-Astereae, Sternblume,	
aeris roseus	— 60
n alpinus, blau, reichblühend	— 40
n » albus, weiss	— 50
n » Dunkle Schöne, Neuheit, mit tiefblauen Blumen	— 70
n » ruber, rot	— 80
n » speciosus, grossblumig, leuchtend blau	— 60
n » superbus, schön lila	— 40
ameloides, himmelblau	— 50
Amellus E. Gaugin, rosa	— 80
» Deutscher Sieger, prächtig rosa	— 80
» Emma Bedau, tiefblau	— 80
» Gruppenkönigin, niedrig, leuchtend lavendelblau	— 80
» Hermann Löns, neu, leuchtend blau, sehr grossblumig	3 —
» hybridus	— 60
» Imperator, grossblumig hellblau	1 —
» Leuchstern, neu, leuchtend karmin	3 —
» Oktoberkind, tiefdunkelblau	1 —
» Perrys Liebling	— 70
» roseus	— 60
Rudolf Goethe, sehr grossblumig, dunkelblau, hervorragend schön	1 —
» Schöne von Ronsdorf, hilarosa, sehr fein	1 50
» Wienholzi, leuchtend rosa	1 —
bessarabicus (ibericus, elegans), schön blau	10 St. 5,50, — 60
canus (Galatella)	— 50
caucasicus	— 50
caucasicus	— 50

Aster:	Stück M. Pf.
cordifolius	— 60
» Blütenregen	— 60
» elegans	grossrispig, — 70
» Ideal	1 m hoch, — 80
» major	sartilla — 60
Datchii, weiss, reichblühend, spät	— 60
Drummondii, sartilla	— 50
ericoides, sehr schön, weissblühend	— 50
» superbus (Herbstmyrte)	— 60
Farreri, neu, Höhe 40 cm, dunkelviolett mit orange Mitte, Juni	1 50
n Fremontii, hilarosa	— 60
horizontalis, reichblühend	— 60
hybridus Abendröte, dunkelrosa	10 St. 4 —, — 50
» Allerheiligen (de la Toussaint), niedrig, mattlila	— 60
» Borussia, weiss	— 60
» Ceres, hellrosa, reichblühend, 50 cm hoch, Okt.	— 60
» Dornröschen, schön rosa	— 60
» Esme, reinweiss, niedrig	— 60
» Finale, dunkelkarmin, 120 cm hoch, Okt.—Nov.	— 80
» Frau Soymier, lila	— 50
» Germania, hellblau	— 50
» Herbstelfe, sartilla	— 50
» Herbstwunder, weiss	— 50
» Herbstzauber	— 50
» König der Zwerge, blau	— 50
» Lavendel, grossblumig	— 60
» Loreley, weiss	— 60
» Lutetia, schön, grossbl., hilarosa	— 60
» luteus, hellgelb, eigenartige Farbe unter den Herbstastern, 40 cm hoch, Sept.—Okt.	— 80
» Rosalinde, frisch rosa	— 60
» Ruhm von Nancy, grossbl. weiss	— 60
» Schneeflocke, reinweiss	— 50
» Schneelawine	— 50
» Schöne von Colwall, lavendelblau, gefülltblühend	— 75
» Schön Rottraut, karminrosa	— 60
» St. Egwin, rosa	— 60
» Triumph, helllila	10 St. 4,50, — 50
hyasopifolius (Galatella), (A. humifusus)	— 50
ibericus Ultramarin	— 80
Linasyris Willmottiae, gelb	— 60
n miser, eigenartig	— 50
mongolicus, hellblau	— 50
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend	— 50
niveus, grossbl. weiss	— 50



Arundo Donax fol. var.



Aster bessarabicus.

Aster:	Stück	M. Pf.
Novae Angliae Constanze, tiefblau	—	60
» Angliae fl. coerulesc., blau	—	50
» fl. rubro, dunkelrosa	—	50
» Kleinod (Treasure), grossblumig violettblau	—	60
» Lil Fardell, grossblumig karminrosa	—	60
» W. Bowman, dunkelviolet	—	60
Novi Belgii Flossy	—	50
» Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auffallend gelbem Zentrum	1	40
» Heiderose, neu, sehr schön, reinrosa	—	60
» Little Boy Blue, neu, halbgef. tiefblau, niedrig buschig, prächtiger Vollblüher	2	—
» Queen of Col wall, neu, halbgef. zartmalvenlila	1	40
» Saphir, neu, ausserordentlich reichblühend, himmelblau	—	60
» Thirsa, lila	—	50
» Thora Perry, neu, silberweiss, halbgefüllt	1	40
Porteri, niedrig, weiss, reichblühend	—	50



Astrantia major.

Aster:	Stück	M. Pf.
ptarmicoides, weiss	—	50
» major	—	50
pyrenaeus	—	60
Radula	—	50
Robert Parker, sehr schön, hellblau	—	60
sagittifolius	—	50
Shortii	—	50
» fol. variegatis	—	50
n subcoeruleus	—	50
» Apollon	sehr gute Schnittblumen	60
» Artemis		60
» floribundus	—	60
Townshendii, grossblumig, lilarosa	—	60
versicolor	—	60
virginicus, weiss, vorzügl. Schnittsorte	—	60
yunnanensis, neu, leuchtendblau mit grosser Scheibe, 7 cm Durchmesser, Höhe 30 bis 40 cm	—	80
Astilbe, Saxifrageae,		
Arendsii Bergkrystall, lange, schmale, schneeweisse Rispen	1	20
» Brunhilde, frischrosa	—	80
» Ceres, lilarosa	—	80
» crispa, neue Rasse, Höhe 20—25 cm, Blattwerk gekraust	1	—
» Däumling, grossblumig, hellrosa mit dunkleren Spitzen	1	—
» Gnom, frischrosa, gut verzweigte kleine Rispe	1	—
» Kobold, dunkelrosa	1	—



Aster subcoeruleus.



Betonica grandiflora.



Buphthalmum grandiflora.

Astilbe:	Stück M. Pf.
Arendsii Diamant, reinweiss, aufrecht	1 —
» Gloria , neu, dunkelrosa mit lila Schein	— 80
» Granat , leuchtend dunkelkarmin, seltene Farbe	1 —
» Gunther , reinrosa	— 80
» Hanna Stodt , neu, leuchtend karminrosa, Höhe 70—80 cm	1 20
» Hyazinth , dichte Rispen, lilafarben, schön	1 —
» Juno , leuchtend purpurrosa	— 80
» Kriemhilde , lachsfarben	— 80
» Lachskönigin	— 80
» Peachblossom , pfirsichrosa	— 80
» Rheinland , lachsfarben	1 —
» Rosa Perle	— 80
» Rubin , leuchtend karmin	1 —
» Siegfried , leuchtend dunkelrosa	1 —
» Vesta , sehr frühblüh., lilafarben	— 80
» Walküre , hellrosa mit lachsfarbenem Schein	— 80
» Weisse Perle , rahmweiss, auffallend	1 —
chinensis , Blütenstände rahmfarben, sehr schön	— 80
Davidii , prachtvoll rosenrot	— 80
grandis rosea magnifica	1 20
hybrida America, weiss-lila Spitzen, riesenblumig	— 80
» Avalanche , schneeweiss, grosse Rispen	— 80
» Königin Alexandra , frisch rosa	— 80
» Königin Alexandra verbesserte, leuchtender und zierlicher als die Stammform	— 80
» Philadelphia , atlasrosa, sehr grosse Rispen	— 80
civilaris (Spiraea barbata)	1 —
simplicifolia hybrida, neue Rasse, 20—30 cm hoch, hauptsächlich neu daran ist die verlängerte Blütezeit des Astilbendors:	
» alba	1 —
» carnea	1 —
» rosea	1 —
Astragalus , Papilionaceae, Tragant,	
» Oleer	— 50
» galeiformis , hellgelb	— 50
Astrantia , Umbelliferae, Sternbolde,	
» Biebersteinii , blassrosa	— 60
» carniolica , rosa	— 60
» graefii , hellrosa	— 60
» major , weiss	— 60
Athamanta , Umbelliferae, Hirschwurz,	
» Matthioli	1 —

	Stück M. Pf.
Aubrietia , Cruciferae,	
» alpina , hellblau	— 40
» deltoides	— 50
» Myrtil , reinblau	— 40
» graeoa	— 40
» Hendersonii , dunkelblau	— 40
» hybrida Dr. Mules, dunkelviolet	— 75
» » Feuerkönig, leuchtend rot	— 75
» » Lavendel, grossblumig	— 60
» » Moerheimii, grossblumig, rosa	— 66
» Leichtlinii , karmin	— 60
» Mooreana , hellblau	— 40
» olympica	— 40
» violacea , violett	— 40
» Azorella , Umbelliferae, trifurcata	1 20
Bahia , Compositae,	
» lanata , weissblättrig, gelbblühend	— 50
Ballota , Labiatae,	
» nigra fol. varieg.	— 50
Bambusa : siehe Kalthauspflanzen.	
capitata , Papilionaceae	
» australis , lange blaue Rispe	— 80
» » fl. alba, weissblühend	1 20
Bellidistram , Compositae,	
» Michellii , sehr niedliche Alpine mit weissen hellisartigen Blüten 10 St. 4,50	— 50
Bellis , Compositae-Asteraceae, Tausendsoln,	
» perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt 100 St. 20 —, 10 St. 2,50	— 30
» aucubaefolia fl. rubro, sehr schön mit gelbgefleckten Blättern	— 60
» » fl. pl. Oscillia , weiss, sehr grossbl.	10 St. 3,50, — 40
» monstrosa alba fl. pl.	10 » 3,50, — 40
» » rosea fl. pl.	10 » 3,50, — 40
» rubra fistulosa fl.	10 » 3,50, — 40
Betonica , Labiatae, Zehrkraut,	
» grandiflora , sehr schön	— 60
» robusta	— 70
» superba , grossblumig, lilafarben Lippenblüten	— 70
» nivea , grossblumig, lange weisse Blüte	— 80
» officinalis	10 St. 3,50, — 40
» albiflora	— 50
» rosea , wertvoll für Schnitt	— 60
Bocconia , Papaveraceae,	
» japonica (Maclaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze	— 80
Boltonia , Compositae-Asteroidae,	
» glabifolia , rosa	— 60
» latiquama , weiss	— 60
Borago , Boraginaceae,	
» laxiflora , schön hell himmelblau	— 50
» orientalis Δ	10 St. 4,50, — 50



Campanula persicifolia.

	Stück	M. Pf.
Brunella siohe Prunella.		
Bryonia, Cucurbitaceae, Zannrube,		
alba $\frac{1}{2}$	—	60
dioica $\frac{1}{2}$	—	60
Buphthalmum, Compositae,		
grandiflorum, goldgelb	10 St. 4,50,	— 50
Calamintha, Labiatae, Rargminse,		
n alpina, blaue Lippenblüten	—	50
officinalis	—	40
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,		
leptosepala major, auffallende Art mit weissen Blüten	1 —	
palustris fl. pl., eine der schönsten und anschaulichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden, gelb	—	80
minor fl. pl.	1 —	
monstrosa fl. pl.	1 —	
Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde, $\frac{1}{2}$		
grandiflora, weiss	10 St. 1,50,	— 20
pubescens flore pleno, rosa	10 » 2,50,	— 30
Sepium, weiss	10 » 1,	— 15
fl. incarnato, dunkelrosa	10 » 1,50,	— 20
Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,		
n abietina, hellblau	—	60
alliarifolia (cordifolia) weiss	10 St. 4,50,	— 50
bononiensis	—	50
n caespitosa, schöne Alpine, blau	—	60
n carpatica, grossblumig blau	—	50
n » compacta	—	50
n » fl. albo	—	50
n » Riverlea, grossblumig, dunkelblau	—	50
n corvicaria ☉	—	50
n collina, violett	—	60
n » var. ericocalyx, dunkelviolet	—	60
n gargarica, hellblau, sehr reichblühend	—	60
n G. F. Wilson, tiefblau	—	60
glomerata, dunkel lau	—	40
n » acutis	—	60
» dahurica	—	60
» superba, dunkelviolet	—	60
grandiflora fl. coerulea (Wahlenbergia, Platycodon), grossblum, dunkelblau	—	80
fl. albo, grossblumig, weiss	—	80
grandis	—	50
n Kolenatiana, hellblau, sehr reichblühend	—	50
lactiflora alba, milchweiss	—	60
» coerulea, schön hellblau	—	60
maerantha, dunkelviolet	—	50
» alba	—	60
n mirabilis, sehr grossblumig, rein blau	1 50	
n muralis	—	60
nobilis alba	—	60

Campanula:	Stück	M. Pf.
persicifolia, blau	—	50
» alba, weiss	—	50
» » coronata, weiss, doppelt-kelchig	1 —	
» » gigantea pl. fl. „Moerhelmit“, weissgefüllt	1 —	
» » grandiflora (Backhouse), sehr schön	—	60
» » fl. pleno, weisse Schnittblume	—	60
» Blaukehlchen, neu, blau, gefüllt	—	75
» die Fee, grossblumig, hellblau	—	75
» fl. coerulea pl.	—	60
» grandiflora, blau	—	60
» » Pfitzeri, grossblumig, dunkelblau, halbgefüllt	—	80
» multiflora, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend	—	60
phyctidocalyx (amabilis)	1 20	
n Portenschlagiana, reichblühend, blau, Polster bildend	—	60
n pulla, tiefdunkelblau	1 —	
» punctata	—	60
n pusilla, schön hellblau, niedrig	—	60
n » alba	—	60
n » caesia, wasserblau	—	60
n » Miss Willmott, neu, sehr grossblumig, hellblau, Höhe 15 cm.	1 —	
pyramidalis, lange blaue Blütenrispe	—	60
» alba	—	60
Raddeana	—	60
rotundifolia	—	50
sarmatica, hellblau, prächtig	—	50
Trachelium (urticifolia)	—	40
n turbinata	—	80
n » alba	—	80
van Houttei	1 —	
n velutina Δ	—	80
versicolor	1 50	
n Waldsteiniana	—	60
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,		
n pratensis fl. albo pleno	1 —	
Carlina, Compos.-Cynarocephalae,		
n acanthifolia, schöne, grossblumige, metallisch hellgelbe, niedrige Alpen-Distel	—	70
n acutis, silberweisse Blüten	—	60
Carpoceras, Cruciferae,		
n cilicium, frühe weissblühende Alpine	—	60
Catananche, Compos. Lactuceae,		
coerulea	—	50
» alba (bicolor)	—	50
Caulophyllum, Berberideae (Leontice), Pappus-nurzel,		
thalictroides	1 50	
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flockenblume,		
dealbata, rosa	—	60
jacea	—	40
macrocephala, gelb	—	60
montana, mit grossen, schön blauen Blumen	—	50
» alba	—	50
» grandiflora	—	50
» rubra	—	60
nervosa, hübsche Blattpflanze, rosa	—	60
ruthenica, hellgelb	—	60
sordida lutescens	—	40
» purpurascens	—	40
Cephalaria, Dipacaeae,		
alpina	—	60
leucantha	—	60
tatarica, hellgelbe scabiosenartige Blüten	—	60
Cerastium, Caryophyllaeae, Stornkraut, reizende Kriechspinnpflanze		
n alpinum lanatum	—	50
n Biebersteinii	10 St. 3,50,	— 40
n Boissieri	—	30
n grandiflorum	—	30
n pennsylvanicum	10 St. 2,50,	— 30
n tomentosum	10 » 4,60,	— 50
n villosum	—	40
Chaerophyllum, Umbelliferae,		
suecicum	—	40



Chrysanthemum maximum.



Delphinium hybridum fl. pl.

Stück M. Pf.	
Chamaemelum, Compositae - Anthemidae, caucasicum	— 40
Cheiranthus, Cruciferae, Pamela Pershouse, neu, orangegelb, herr- lich duftend, April-Juni.	1 —
Chelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut, majus	10 St. 2,50, — 30
Chelone, Scrophulariaceae, Schillblume, barbata	10 St. 4,50, — 5
» coccolnea	10 » 4,50, — 50
» hybrida	10 » 4,50, — 50
» Torreyi	10 » 4,50, — 50
Lyoni, rosa grossblumig	— 70
Chrysanthemum, Compositae, Wucher- blume, indicum fl. pl. weiss (Jardin des plan- tes), ganz hart	— 50
» fl. pl. gelb	— 50
» fl. pl., ein Sortiment von 10 gefüllten winterharten Sorten	4,50, — —
Blütezeit Sept.-Nov., eine der dank- barsten Herbststauden für Schnitt- und Gruppenbepflanzung.	
Leucanthemum hybridum Shasta Mar. arete, grossbl., weiss, früh- blühend	— 50
» hybridum Alaska	— 50
» » California	— 50
» » Edelstein, reinweiss, gefüllt, reichblühend, schön	— 60
» » Westralia	— 50
maximum, wertvoll zur Binderei 10 St. 3,50, — 50	
» Breslau	— 60
» Frau J. Tersteeg	— 60
» König Eduard	— 60
» laciniatum, sehr schön	— 60
» Magda am Ende	— 50
» Matador	— 60
» Perfection	— 50
» Polarstern	— 60
» Prinzessin Heinrich	— 50
» Sieger, Blüten bis 16 cm Durchm., bis jetzt die grösstblumige Margarete, Höhe 80 cm, Juni-Juli.	
	80
» Stern von Antwerpen	— 60
» Triumph	— 50
» serotinum, echt	— 60
Chrysocoma, Comp. - Vernoniaceae, Goldhaar, Linosyris	— 50
Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmills, n alternifolium	— 40
n oppositifolium	—
Cimicifuga, Ranunculaceae, Wansenkraut, americana, weiss	— 80
dahurica, »	— 80
Circaea, Osmaragraceae, Hexenkraut, n alpina	10 St. 2,50, — 30
intermedia	10 » 2,50, — 30
lutetiana	10 » 2,50, — 30
Cirsium, Compos. - Carduaceae, Kratzkraut, n acule	schön — 50
elliatum	purpurrosa — 50
pulchrum	— 50
Claytonia, Portulacaceae, virginica	10 St. 5 —, — 60
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe, coccolnea, leuchtend scharlachrot	3 —
corispa (Pitcheri)	10 St. 12 —, 1 50
Davidiana	1 —
diversifolia	— 30
Fremontii	1 —
grata	schön, reichblühend 1 —
lasiantha, neu, 4 m hoch werdend, Blüten purpurarben, August	1 50
mandshurica	1 50
recta	— 70
» fl pleno	2 —
» grandiflora	1 —
Codonopsis, Campanulaceae, clematidea	2 —
Collinsonia, Labiatae, canadensis	10 St. —, 1 —
Commelina, Commelinaceae, coelestis, himmelblau	10 » 3 —, — 40
» alba	10 » 3 —, — 40
Convallaria, Smilacaceae, Maiblume, japonica Δ, mit schönen blauen Beeren, latifolia (Polygonatum)	10 St. 3,50, — 40
» majalis, Maiblume 100 St 10 — 10 » 1,20, — —	
» Fortin varietas, sehr grossblum., weiss	10 St. 4 50, — 50
» fl. pleno	10 » 6 —, — 75
» multiflora	10 » 3,50, — 40
Polygonatum fl. pleno	10 » 9 —, 1 —
» majus	10 » 3,50, — 40
racemosa, traubenblütig	10 » 2,50, — 30
verticillata	10 » 2,50, — 30
Oreopsis, Comp. - Helianth., Wansenblume, grandiflora, leuchtend gelb	— 50
» Perry's var. neu, goldgelb, halbgefüllt	1 50
lanceolata, leuchtend gelb	— 50
palmata, hellgelb	— 60

*Dicentra spectabilis.**Echinops Ritro.*

Coreopsis: Stück M. Pf.
philadelphica — 50
verticillata, gelb, zierliche Belaubung — 60

Coronilla, Leguminosae,
n montana, goldgelb — 60

Cortusa, Primulaceae,
n pubens 1 —

Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,
n cava, lilä — 50
n » fl. albo, weisse Blütenrispe 10 St. 5 —, — 60

n lutea, gelb — 60
n nobilis, schön, gelb mit schwarz — 80
n tuberosa, lilarosa 10 St. 2,50, — 80

Corynephorus, Gramineae,
caesens, aschgrau — 46

Cotula, Compositae,
n acaenifolia, bräunliche Fiederblättchen — 40
n reptans — 40

Crambe, Cruciferae, Meer Kohl,
cordifolia, hoher weisser Blütenschaft — 70
tatarica — 70

Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,
n stylosa, karminrosa 10 St. 4,50, — 50

Cucubalus, Caryophyllaceae, Hühnerbiss,
baccifer — 40

Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,
n Atkinsii purpureum 1 50
n cilicium 10 St. 8 —, — 1 —

n coum 1 50
n » album 1 80

n europaeum 1 St. 3,50, — 40
n latifolium 1 20

n macrophyllum 1 50
n maritimum 1 50

n neapolitanum 10 St. 4,50, — 50
n » album 1 60

n repandum 10 St. 4,50, — 50

Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,
fasciatum — 50

purpurascens — 50
sibiricum, wertvolle Gespinnstpflanze — 60

Vinetoxicum 10 St. 3,50, — 40

Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh,
acaulis 1 60

Calceolus 10 St. 6 —, — 75
parviflorum 1 60

spectabile 10 St. 26 —, — 3 —

Cytisus Ardoinii, Papilionaceae, Zwerg-
 goldregen, blüht im April, für Alpinum
 sehr geeignet 1 —

Dactylis, Gramineae,
glomerata fol. var. — 60
longissima aurea — 60

Datisca, Datisceae, Strichkraut,
cannabina Δ, hübsche Blattpflanze 1 —

Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn, Stück M. Pf.
amoenum — 60

atro purpureum, dunkelviolett, frühblühend 1 20
Barlowii — 80

Belladonna, hellblau, sehr schön — 60
» semiplenum, prachtvoll — 80

cardinale, scharlachrot, 70 cm hoch 1 20
caucasicum — 60

chinense, blau — 50
» album — 50

Duhmbergii — 60
formosum, leuchtend blau — 60

» coelestinum, hellblau — 60

hybridum Altkönig, leuchtend himmel-
 blau 1 50

» Andenken an Aug. Koenemann,
 dunkelblau, großblumig 1 50

» Arnold Boecklin 1 50
» Bayard, hellasurblau, rosagetuscht 1 50

» Belladonna grandiflorum, hell-
 asurblau, sehr großbl. 1 —

» Berlichingen, dunkelviolett 1 20
» Drachenfels 1 50

» Kaiserin Augusta 1 —
» King of Delphinium, tiefviolett, innen
 weiss, großblumig 1 50

» Lamartine, dunkelblau mit weissem
 Auge 1 —

» Lohengrin, leuchtend blau mit
 grosser weisser Mitte 1 50

» Moerheimii, rein weiss 1 50
» Mr. J. S. Branton 1 50

» Niederwald 1 —

hybridum,
 1 Sortiment von 5 einfachen Sorten 4 —, — —
 1 » » 5 gefüllten » 5 —, — —

hybridum, verschiedene Sorten gemischt
 10 St. 4,50, — 50

n audcaule, niedrig, scharlachrot — 60
speciosum — 60

» glabratum — 60
» trichocarpum — 60

sulphureum (Zall), wertvoll f. Schnitt,
 hellgelb 100 St. 40 —, 10 St. 5 — — 60

Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,
n bulbifera — 60

n digitata 1 20

Desmodium, Leguminosae,
canadense 1 50

Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke,
n arenarius — 40

atrococcineus (cruentus) 10 St. 3,50, — 40
n caesius — 50
n Carthusianorum — 40

Clematis: Stück M. Pf.

Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden.

n deltoides	— 40
n » Brillant, leuchtend rot	— 50
n » fl. albo	— 50
n » splendens, leuchtend karmesin	— 50
n fragrans	— 40
giganteus	— 40
n graniticus, karmin	— 40
n neglectus, rosa	— 80
Pancicli	— 40
n Petraeus, weiss	— 50
racemosus	— 40
n Segueri	— 50
n subacaulis	— 60
n superbus nanus, hellrosa	— 60
n sylvestris	— 50
n Waldsteinii, weiss	— 50

Diontra (Dielytra oder Dielytra), Fumariaceae, Doppelsporn,

n canadensis	10 St. 8 —, 1 —
n cucullaria, Blüten weiss, sehr niedrig	1 —
n eximia, dunkelrosa	— 80
n formosa	— 88
spectabilis, herzförmige, karminrosa Blüten, Mai—Juni, 60—90 cm hoch	100 St. 60 —, 10 St. 7 —, — 80

Dictamnus, Rutaceae, Diptam,

caucasicus	1 —
dahuricus	1 —
Fraxinella	1 —
n fl. albo	1 —

Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,

ferruginea gigantea, rostfarben	— 40
gloxiniiflora, in verschiedenen Farben	10 St. 3,50, — 40
grandiflora	10 » 3,50, — 40
lanata, hellbraun mit weiss	10 » 3,50, — 40
lutea	10 » 3,50, — 40
purpurea	10 » 3,50, — 40

Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel,

villosa	1 —
-------------------	-----

Diplopappus, Compositae-Astereae,

umbellatus	— 40
----------------------	------

Diplostegium, Compositae-Astereae,

amygdalium	— 60
----------------------	------

Disporum, Melanthaceae-Veratreae,

lanuginosum	1 —
-----------------------	-----

Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,

n integrifolium (splendens)	— 80
---------------------------------------	------

n Meadia giganteum, lilarsa mit gelb	— 80
--	------

Doronicum, Compos.-Vernoniaceae,

Gemswurz, carpetanum	— 60
caucasicum, goldgelb, sehr früh	— 60
Glasi	— 60
Columnae	— 50
macrophyllum	— 40
magnificum	— 60
Pardalianches	— 50
plantagineum excelsum, goldgelb, langstg.	— 60

Draba, Cruciferae, Hungerblümchen, sehr zierliche Alpenpflanzen.

n Aizoon	— 50
n brunnifolia	— 50
n cuspidata	— 50
n lasiocarpa	— 50
n magellanica	— 50
n rupestris	— 50

Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,

peregrinum album	— 60
----------------------------	------

Russchiana, hellblau	— 60
--------------------------------	------

Dryas, Rosaceae, Waldgöttinckraut

n Drummondii, gelb	1 50
------------------------------	------

n octopetala, weiss	1 —
-------------------------------	-----

Echinacea, Comp.-Helianthaceae, Stachelkopf,

purpurea (Rudbeckia)	10 St. 5,50, — 60
--------------------------------	-------------------

Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,

Gmelini, hellblau	— 50
humilis, blau	— 60
Ritro, tiefblau	— 60
sphaerocephalus	— 40
syriacus	— 50



Erigeron hybridus Quakeress.

Stück M. Pf.

Elymus, Gramineae, Strandhafer, arenarius	10 St. 3,50, — 40
europaeus	— 40
giganteus	10 St. 3,50, — 40

Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,

angustifolium	100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30
» album	— 60
Fleischeri	— 60
n Hectori, weissbl. Polsterpflanze	— 40
hirsutum	— 30
rosmarinifolium, rosa	— 80

Epimedium, Berberideae, Sockenblume,

n alpinum	— 75
n coccineum, rot mit weiss	— 75
n macranthum	— 90
n Musschianum, lilarsa	— 75
n niveum, rein weiss	— 60
n pinnatum, goldgelb	— 90
n sulphureum, schwefelgelb	— 75

Erigeron, Compos.-Astereae, Bernsteinkraut,

n aurantiacus, grossbl. leucht. orange	1 —
» hybridus	1 —

n cilicicus	— 50
-----------------------	------

n compositus	— 40
------------------------	------

Coulteri, weiss	— 40
---------------------------	------

n glabellur, hellblau	— 50
---------------------------------	------

glaucus	— 40
-------------------	------

grandiflorus elatior, mauvefarben	— 50
---	------

hybridus Antwerpia, grossbl. reinlila	— 60
---	------

» Lasur, lasurblau	— 60
------------------------------	------

» Quakeress, hellrosalila, 5 cm Dm., Juli-Aug.	— 60
--	------

macranthus	— 40
----------------------	------

mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau

n multiradiatus roseus	— 60
----------------------------------	------

philadelphicus, rosa	— 50
--------------------------------	------

speciosus	— 50
---------------------	------

» semiplenus, sehr schön, vorzügliche Schnittsorte	— 60
--	------

» superbus grandiflorus	— 60
-----------------------------------	------

Erinus, Scrophulariaceae, Leberbalsam

n alpinus	— 50
---------------------	------

n » albus	— 50
---------------------	------

Eriophyllum, Comp.-Corymbiferae, Wollblatt,

lanatum (caespitosum)	— 50
---------------------------------	------

Erodium, Geraniaceae, Ritterschnabel, —

n macradenium	— 70
-------------------------	------

n Manescavii	— 70
------------------------	------

n Reichardii	2 —
------------------------	-----

Sibthorpiatum	3 —
-------------------------	-----



Eulalia japonica.



Eryngium giganteum.

	Stück	M. Pf.
Erpetion, Violaceae, Δ		
reniforme, Neuholänd. Veilchen . . .	—	50
» » globosum, bildet dichte Kugel- polster reinweiss bis klarrotlich, während des ganzen Sommers blühend für Felsengruppen, wie als Topfpflanze geeignet . . .	—	80
Eryngium, Umbell. Mannstreu . . .		
n alpinum, grosse blaue Apendistel . . .	1	—
amethystinum, stahlblau . . .	—	30
n Bourgatii, hellblau, zierliches Laub . . .	—	30
campestre . . .	—	50
coeruleum . . .	—	50
giganteum, silberweiss . . .	—	50
hybridum Juwel, dunkelblau . . .	1	—
» Violetta, lebhaft violett . . .	1	—
maritimum, echte Meerstrandistel . . .	1	—
Oliverianum . . .	—	60
planum, blau, vorzüglich für Binderel . . .	—	30
rigidum . . .	—	5
Rothenbergii . . .	—	60
Erysimum, Cruciferae, Hederich,		
n ocomatum, hellgelb . . .	—	50
n pulchellum, weiss gelb . . .	—	40
n rupestre, für Felspartien . . .	—	46
Erythrochaete, Cruciferae, Rotmähne,		
palmarifolia, orangegelb . . .	1	—
Eulalia, Gramineae, Δ		
japonica . . .	10 St.	5,50 — 60
» fol. var. . .	10 » 6 —	75
» gracillima univittata . . .	10 » 9 —	1 —
» zebrina . . .	10 » 6,50 —	75
» » stricta, mit zebrartig quer- gestreiften Blättern 10 St. 6 —		75
Eupatorium, Comp.-Eupatoriaceae, Wasser- dost.		
altissimum . . .	—	50
cannabinum . . .	10 St.	3,50 — 40
» fl. pleno, prächtige 1,25 m hohe, harte Staude mit dichtgefüllten Blü- men in gedrängten, gipfelständigen Schirmtrauben von schöner purpur- roter Farbe; wertvolle Schnittblume 10 St. 6 —		70
Fraseri, weiss . . .	—	60
purpureum, purpurrot . . .	—	60
Euphorbia, Euphorbiaceae, Wolfsmilch,		
n Myrsinites, grüngelbe Alpine . . .	—	60
palustris . . .	—	80
n polychroma, goldgelb, sehr frühblühend . . .	—	80
Wulfenii . . .	—	90
Festuca, Gramineae, Schwingel,		
amethystina . . .	—	50
n Crinum ursi . . .	—	40
elegans . . .	—	40

	Stück	M. Pf.
Festuca:		
n glauca, sehr zierliche Alpenvarietät . . .	—	80
n glauca . . .	—	50
n punctaria . . .	—	50
n viridis . . .	—	50
Fragaria, Rosaceae, Erdbeere.		
indica, Zier-, u. Ampelpflanze . . .	—	50
Francoa, Euphorbiaceae		
glabrata, weiss . . .	—	75
ramosa hybrida . . .	10 St.	6 — 75
Funkia, Hemerocallidaceae,		
alba grandiflora, liliflora, sehr schön . . .	—	60
» Thomas Hogg, Blätter weissbunt . . .	—	80
aureo-marginata . . .	—	75
chinensis micrantha . . .	10 St.	4,50 — 50
suicollata . . .	10 »	4,50 — 50
» albo-marginata . . .	—	80
» viride-marginata . . .	10 St.	5,50 — 60
Fortunei, grosse blaugrüne Blätter . . .	1	—
» fol. variegatis . . .	1	—
» robusta, starkwachsend . . .	1	30
gigantea . . .	1	—
japonica fol. aur. var., gelbbunt . . .	—	80
lanifolia (longifolia) . . .	10 St.	4,50 — 50
» fol. marg. . .	—	60
ovata (coerulea), blau . . .	—	60
robusta elegans fol. var. . .	—	80
Sieboldii . . .	1	—
subcordata grandiflora . . .	—	80
undulata . . .	—	60
» fol. varieg., buntblättrig, z. Treiben . . .	—	60
univittata . . .	—	60
Gaillardia, Compositae-Helianthemae		
grandiflora gelb mit rot . . .	10 St.	4,50 — 50
» Colibri, neu, kleine dichte Büsche, Blüten rot mit gelb . . .	—	80
» Distinction, reingelb . . .	—	50
» hybrida, neue grossbl. Spielarten 10 St. 3,50 —		40
» J. W. Manning . . .	—	80
» Marobrunner, niedrig, kirschröt mit gelb . . .	—	60
» maxima, rot . . .	—	50
» » gelb . . .	—	50
» Bauenthaler, hellkirschröt mit zitronengelbem Rand . . .	—	60
» Rheingold, blutrot mit breitem, goldgelbem Rand . . .	—	80
» Wallufer, zitronengelb mit rot superba . . .	—	80
Galax, Pyrolaceae-Galaceae, Milchblume,		
aphylla, nordamerikanischer Halb- strauch, dessen runde dunkelbraune Blät- ter vielfach zur Binderel verwendet wer- den. Höhe 20 cm, Blüten milchweiss Δ	1	80



Gaillardia grandiflora, Spielarten.

Stück M. Pf.

Galega , Papilionaceae, Geissrante,	
bicolor Duchess of Bedford, blarosa	— 70
» Hartlandii, rosa	— 70
officinalis	— 50
» alba	— 60
» carnea fl. pl., hellrosa	— 70
Galium , Rubiaceae, Labkrant,	
cruciatum	— 40
densiflorum	— 40
verum, wohlriechend	— 40
Genista , Papilionaceae,	
sibirica fl. pleno, goldgelb	1 —
Gentiana , Gentianaceae, Enzian,	
nacaulis, sehr schön, mit grossen, tief	
azurblauen Blumen, April—Mai	10 St. 6 —, — 70
n asclepiadea	1 2
n » alba	1 20
n cruciata	— 6
n decumbens	— 60
n Farreri, neu, polsterförmig, lange ge-	
rührte Blüten von wunderbarem himmel-	
blau mit weissem Schlund	3 —
n Feticowii, blausblau	1 —
n Freyniana, reinblau, Aug.	1 20
n frigida	1 —
n Lagodechiana, neu, prachtvoll blau	1 20
n lutea, goldgelb	1 20
n Olivieri	— 60
n septemfida, dunkelblau	1 25
n sino-ornata	3
n verna, blauer Märzblüher	— 75
n Waljewii	— 80
Geranium , Geraniaceae, Storchschnabel,	
aconitifolium, hellblau	— 40
n argenteum, weiss	— 80
n armenum, dunkelkarmin	1 20
n cinereum, blarosa	— 80
n Endressii, rein rosa	— 60
n grandiflorum, himmelblau	— 60
n ibericum, dunkelblau	10 St. 4 50 — 50
n lancastrinae, rosa	— 80
n phaeum, braunrot	— 50
n platyptalum, violett	10 St. 5 —, — 80
n pratense, hellblau	10 » 3,50, — 40
» bicolor, blau mit weiss	— 40
» fl. albo, weiss	— 40
» fl. pleno, hellblau gefüllt	— 60
» violaceum	— 50
n prostratum	— 75
n pyrenaicum	— 50
n sanguineum, dunkelkarmin	— 60
n album	— 75



Funkia cucullata albo marginata.

Geranium:	Stück M. Pf.
sanguineum roseum	— 75
stylatum	— 40
tuberosum	10 St. 3,50, — 40
Wlassowianum	— 50
Geum , Rosaceae, Nelkenwurz,	
n Borisii, neu, leuchtend orange	1 20
n bulgaricum, neu, reich und lange	
blühend orange	— 80
n coccineum fl. pl. Feuerball (Mrs.	
Bradshaw), scharlachrot, dicht gefüllt	— 60
n Ewenii, mennigrot	— 60
n Heldreichii, leuchtend mennigrot	— 50
n Lady Stratheden	10 St. 8 —, 1 —
n macrophyllum	— 40
n montanum luteum, gelb	— 60
n pyrenaicum	— 40
n rivale, orange mit kupferrot	— 40
n sibiricum, hellorange	— 60
n urbanum	— 40
Glechoma , Labiatae, Gundermann,	
n hederacea, blau	— 40
» fol. variegatis	— 50
Globularia , Globulariaceae, Engelblume,	
n cordifolia	— 60
n nudicaulis	— 60
n trichosantha	— 60
n vulgaris	— 50
Glossocoma , Campanulaceae,	
n clematidea	2 —
Inaphalium , Compos.-Graphaliteae, Buhr-	
kraut,	
n Leontopodium (Leontopodium alpinum),	
Edelweiss	— 60
Gunnera , Urticaceae, Δ	
n manicata, sehr schön, Blätter weit	
grösser als die der G. scabra . 8 — bis 12 —	
n scabra, prächtige Blattpflanze . 3 » 6 —	
Gymnotrix , Gramineae,	
n latifolia	10 St. 4,50, — 50
Gynoxiphia , Caryophyllaceae, Wulstkräut,	
n cerastoides, weissblühende schöne	
Alpine	— 80
n Manginii	— 50
n paniculata	— 50
» fl. pleno, weiss, gefüllt, prachtvoll	
Schnittblume	1 20
n repens, niedrig	— 50
n » monstrosa	— 60
n » rosea	— 60
n transylvanica	— 60
Hablitzia , Chenopodiaceae,	
n tamnoides	1 20
Hacquetia , Umbelliferae,	
n Epipactis (Dondia), eine der ersten Fröh-	
jahresblumen	— 75



Gypsophila paniculata fl. pl.



Helienium autumnale.

	Stück	M. Pf.
Haplophyllum, Rutaceae,		
Buxbaumii	—	75
Harpallium, Comp.-Heliantheae,		
rigidum	10 St. 4 —,	50
» Ligeri, grossbl., hellgelb .	10 » 5 —,	60
» Mellish	10 » 5 —,	60
» praecox	10 » 5 —,	60
» semiplenum	10 » 5 —,	60
Helienium, Compos.-Heliantheae, Sonnenbrant,		
autumnale	10 St. 3,50,	40
» Gartensonne	10 » 4,50,	50
» Julisonne	10 » 4,50,	50
» Riverton Beauty	10 » 4,50,	50
» » Gem	10 » 4,50,	50
» superbum	10 » 4,50,	50

Dienachfolgend aufgeführten Helieniumsorten sind neue frühblühende Spielarten, die ca. 4 Wochen vor ihrer Stammsorte in leicht gebauten Doldentrauben blühen, mit Blütenstengeln bis zu 100 Stück einzelner Blüten. Einzelblüte bis zu 6 cm Durchmesser. Blütedauer ca. 3 Monate. Durch ihren straffen starken Wuchs stellen diese Sorten ein wertvolles Material auch für die Landschaftsgärtnerei dar.

Helienium nanum praecox bicolor, gelb mit rotbraun, 80 cm hoch 10 St. 7 —,	60
» nanum praecox Baronin Linden, grösstblumigste und aus- sprechendste in ihren Färbungen von rötlich. Dunkelbraun mit Bron- zeblag, 80–90 cm	1 20
» » praecox coccineo-bruneum, dunkelschlarlach mit braun überlegt, die früh- blühendste dieses Sor- timentes und zugleich wertvollste für halb- hohe Staudengruppen, 50–60 cm . 10 St. 7 —,	80
» » » gaillardiflorum, dunkel- braun mit schmalem, gelbem Rand, 90 cm 10 St. 7 —,	80
» » » luteum, gelb, 50–60 cm, Gegenstück zu coci- neo-bruneum. 10 St. 7 —,	80

	Stück	M. Pf.
Helienium:		
Bigelowii, goldgelb mit schwarzer Mitte	—	70
grandicephalum cupreum	—	50
» Goldene Jugend neu	2 —	—
» striatum	—	50
Hoopesi, grossblumig, orange-gelb, sehr leuchtend	10 St. 4,50,	50
pumilum	—	50
» magnificum, halbhoch, sehr auf- fallend gelb	—	60
Helianthella, Compositae,		
uniflora	—	60
Helianthemum, Cistineae, Sonnenröschen.		
n alpestre	—	50
n amabile fl. pl., leuchtend scharlach, dichtgefüllt	—	60
n mutabile flore pleno, gefülltes Sonnen- röschen in 3 Farben jede	—	50
vulgare, gelb	—	50
Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.,		
doronicoides	—	40
giganteus	—	60
laetiflorus	—	60
Maximilianii, frühblühend	—	60
missouriensis	—	40
mollis	—	50
multiflorus fl. pl.	—	80
» fl. pl. Perle, sehr schön	1 —	—
» maximus	—	80
rigidus	—	50
salicifolius, auffallend zierliches Laub	—	80
sparsifolius, grosse, edle, goldgelbe Blüten, September, Höhe 2 Meter	1 —	—
Helichrysum, Comp.-Gnaphalaceae, Strohbl.		
n lanatum (anatolicum)	—	60
Helioopsis, Comp.-Heliantheae,		
Goldsonne (Soleil d'or)	—	50
Pitcheana	—	50
scabra gratissima, tiefgelb, halbgefüllt .	—	60
» imbricata, goldgelb, dichtgefüllt .	—	60
» major	—	50
» zinniflora, neu, einer gefüllten Zinnia ähnlich	—	60
Helieborus, Ranunculaceae, Nieswurz,		
atro-rubens, braunrot	1 20	—
foetidus	10 St. 4,60,	50
hybridus, Sämlinge in sehr schöner Mischung	10 St. 7 —,	80
n niger, Christwurz oder Christrose mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten 10 St. 9 —,	1 —	—
niger major, grossblumig, straff. Stengel	1 60	—
» multiflorus, reichblühend	1 50	—
» praecox, frühblühend	1 50	—



Helleborus niger multiflorus.



Hemerocallis hybrida.

Helleborus:	Stück M. Pf.
purpurascens	1 50
viridis	10 St. 5 —, — 60
Helonias, Melanthaceae, Schwinaelume,	
erythrosperma Δ	— 60
Hemerocallis, Hemerocallidaceae, Taglilie.	
aurantiaca major, grossblumig, orange	1 —
citrina, sehr schön, zitronengelb	1 —
disticha flore pleno	— 50
Damortieri	— 50
flava, goldgelb	— 50
fulva, bochorange	10 St. 3,50, — 40
» fl. pleno	10 » 5,50, — 60
» fol. variegatis	— 50
» maculata, schön	— 60
graminea	— 50
hybrida Aureola sehr frühblühend	1 —
» Dr. Regel, aprikosenfarben	1 —
» Goldstaub	— 80
» Landesfürst (Sovereign)	— 80
» Maikönigin	1 —
» Michael Foster, neu, orange	1 20
» Orange	— 80
» Parthenope	— 80
» semperflorens	— 80
Kwanoo fol. var.	— 50
Middendorffiana, dunkelgelb	— 50
ochroleuca, hellgelb, sehr schön	1 —
rutilans, goldgelb	— 50
spec. Syr-Darja	— 50
Thunbergii	10 St. 4,50, — 50
Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,	
n americana (acutiloba), hellblau	1 —
n angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll	— 60
n angulosa alba, weiss	1 —
n lilacina	1 20
n rosea	1 20
n triloba, Leberblümchen	100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
n » fl. albo	10 » 3,80, — 40
n » » pleno	4 —
n » » coeruleo pl.	10 St. 12 — 1 40
n » » enbro	100 St. 18 —, 10 » 2 —, — 25
n » » pl.	10 » 7 —, — 80
Heracleum Umbelliferae, Bärenkian,	
album, aus Turkestan, sehr zierend	— 60
Leichtlinii	— 75
Mantegazzianum	1 —
Panaces	— 60
5 andere Arten, jede	— 60
Herniaria, Illecebraceae,	
n glabra	— 50
Hesperis, Cruciferae, Nachtkiefer,	
matronalis fl. albo pleno	— 5
» fl. rubro pleno	1 —
nives, niedrige, schneeweisse Blütendolde	1 —
Heuchera, Saxifragaceae,	
alba, weiss, reichblühend	— 40

Heuchera:	Stück M. Pf.
n bracteata	— 40
n brizoides	— 50
n cylindrica	— 40
n gracillima, sehr zierlich, rosa	— 50
n lucida	— 40
n micrantha rosea	— 50
n Richardsonii	— 40
n rubescens	— 50
n sanguinea, leuchtend rot	— 50
» hybrida	— 50
» Feuerregen	— 80
» Titania	— 80
n » maxima, sehr grossblumig, leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll	1 —
n » splendens, dunkelkarmesin	— 80
Wheeleri	— 40
Hieracium, Compos.-Hieraceae, Habichtskraut,	
n aurantiacum	— 40
n crinitum	— 40
n glaciale	— 40
n integrifolium	— 40
n lanatum, Blatt weissfilzig	— 50
n pulmonarioides	— 40
n rubrum, rot	— 40
n villosum, weisswollige Blätter, schön	— 60
Waldesteinii	— 40
Horminum, Labiales, Scharlachkraut,	
n pyrenaicum, lilarosa	— 60
Hoteia, Rosaceae-Spiraeaceae,	
n japonica (Spiraea), weisser Rispenlöhler	— 80
» compacta multiflora, sehr gut zum Treiben	— 80
Hydrastis canadensis, Gelbwurz, sehr gesuchte Arzneipflanze	10 St. 10 —, 1 20
Hydrophyllum, Hydrophyllaceae, Wasserblatt,	
n canadense	— 60
n virginicum	— 60
Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,	
n orientalis	1 —
n Scopolia	— 75
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,	
n calycinum, goldgelb, orange Staubgefässe	— 80
n Coris	— 70
n fragile	— 75
n gentianoides (Sarrothra)	— 80
n hircinum	— 75
n Moserianum, reichblühende Spielart mit grossen goldgelben Blumen	— 50
n olympicum	— 75
n patulum var. Henryi	— 60
n perforatum, Johanniskraut	— 40
n polyphyllum	1 —
n pyramidatum	— 50



Heuchera sanguinea.



Inula ensifolia.

	Stück M. Pf.
Hyssopus , <i>Labiatae</i> , Isop,	
officinalis fl. albo	40
» fl. roseo	40
Iberis , <i>Cruciferae</i> , Schleifenblume,	
n corifolia, reinweiss	50
gibraltaria hybrida	70
semperflorens	60
n sempervirens 10 St. 4,60,	50
n » Kleiner Edelstein (Little Gem)	60
n » Schneeflocke, grossblumig	60
n » Weissler Zwerg	60
Imperata , <i>Gramineae</i> ,	
sacchariflora 10 St. 3,50,	40
Impatiens , <i>Umbelliferae</i> , Meisterwurz,	
Ostruthium 10 St. 4,60,	50
Incarvillea, siehe Blumenzw. und Knollengewächse.	
Inula , <i>Compositae-Vernoniaceae</i> , Alant,	
n ensifolia, niedrig, goldgelb. 10 St. 4,60,	50
glandulosa floribunda	80
» grandiflora	80
» superba	80
grandiflora	80
macrocephala	40
oculus Christi	40
racemosa	40
Boyleana	1
salicifolia 10 St. 3,60,	40
thapsoides	40
Iris , <i>Irideae</i> , Schwertlilie,	
alata, hellblau 10 St. 2,50,	30
biglumis 10 » 3,60,	40
n bosniaca, schwefelgelb	60
n caespitosa, niedrig, hellblau	60
elongata, dunkelblau 10 St. 3,60,	40
florentina, Veilchenwurz 10 » 3,60,	40
foetidissima	50
» fol. variegatis	60
furcata 10 St. 3,60,	40
» flore albo 10 » 3,60,	40
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	6
» Sortiment von 10 Sorten	2,50,
» » « 10 neuen Sorten	5
» gemischt 100 St. 16 —. 10 St. 1,75,	—
» Al. azar, Dom zartblau, Hängeblätter purpurolett	1 50
» Caerice, Dom und Hängeblätter purpurfla	60
» Dalila, Dom weiss, Hängeblätter purpur	1 20
» Eckesachs, neu, Dom lavendelblau, Hängeblätter purpurolett	1
» Flammenschwert, neu sehr gute Verbesserung von Iriskönig	1 50

	Stück M. Pf.
Iris :	
germanica Her Majesty, Dom u. Hängeblätter rosa, grossblumig	— 60
» Iriskönig, zitronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand	1 —
» Isoline, Dom silberlila, Hängeblätter violett purpur	— 70
» Kharput, Dom reinblau, Hängeblätter purpurolett	— 50
» Lohengrin, grossblumig, wohlriechend, zartrot	1 —
» Mr. Neubronner, Dom u. Hängeblätter goldgelb	— 60
» Mrs. Reuthe, zartlila	— 50
» Monsignor, Dom blau, Hängeblätter dunkelviolett	— 70
» Oriflamme, Dom hellviolett, Hängeblätter dunkelviolett	— 70
» Queen of May, grossblumig rosa, wohlriechend	1 —
» Riese von Oönnern, Dom lavendel, Hängeblätter himmelblau, wohlriechend	— 70
» Troost, Dom rosa, Hängeblätter dunkelrot, braunviolett geadert	1 50
graminea, pflanzenfarbig	— 50
Güldenstädtii	— 60
halophila	— 40
interregna :	
Fritiof, Gerda, Halfdan, Helge, Ingeborg, Ivorine, Walhalla	— 60
jede Sorte einzeln, 10 St. 5,60,	— 60
japonica (ambriata)	— 80
Janonia, lavendelblau	1 20
Kaempferi Δ gemischt 10 St. 5 —,	— 60
» 10 St. in 10 Sorten 7,50,	— 50
Kochii, dunkelblau Δ	— 50
Korolkowii concolor, blass purpurolett, sehr frühblühend	— 50
Livida, Tod. 10 St. 3,50,	— 40
longipetala, hellblau	— 50
mandshurica	— 40
Monnierii Δ goldgelb 10 St. 4,50,	— 50
musulmanica	1 20
notha	— 40
ochroleuca gigantea 10 St. 5,50,	— 60
orientalis Schneekönigin	— 60
pabularia, blassblau 10 St. 3,60,	— 40
pallida (odoratissima), äusserst wohlriechend, hellblau 10 St. 3,60,	— 40
» fol. variegatis, sehrzierend, mit goldgelb gestreiften Blättern Δ	1 50
plicata	— 40
pumila alba 10 St. 6 —	— 75
n » atrocoerulea 10 » 2,50,	— 30
n » azurea pallida 10 » 2,50,	— 30



Iris germanica, verschiedene.



Iris pallida.

Iris:		Stück M. Pf.
n pumila sulphurea	10 St. 2,50, —	30
n » attica alba, die allerräheste	—	30
n » » coerulea	—	50
n » » sulphurea	—	50
n » » hybrida cyanea	10 St. 2,50, —	30
n » » Die Braut	—	30
n » » eburnea	10 St. 2,50, —	30
n » » florida	10 » 2,50, —	30
n » » formosa	10 » 2,50, —	30
pumila nova,		
9 albida	10 canescens.	
7 albo-virens.	4 coerulea.	
13 atroviolacea.	11 pallida.	
2 aurea maxima.	12 sulfurea.	
8 candida.	5 violacea.	
jede Sorte einzeln	—	30
5 Sorten uns. Wahl	—	1,25, —
schöne Mischung 100 St. 13,50, 10 St. 1,50	—	20
Reichenbachii, goldgelb	10 St. 4,60, —	50
Ricardii Halbtrauer (Demi-Deuil)	—	1 —
» X Kochii	—	1 —
sambucina	—	60
sibirica, hellblau	10 St. 4,60, —	50
» leucantha	10 » 3,60, —	40
spectabilis	10 » 3,60, —	40
stylosa Δ	—	40
» alba Δ	10 St. 5 —, —	60
susiana, Dame in Trauer	10 » —, —	40
Swertii	—	40
Tolmieana	—	50
transylvanica	10 St. 3,60, —	40
variegata, gemischt	10 » 3,60, —	40
versicolor, purpur	—	50
Kitabelia, Malvaceae,		
vitifolia, weissblühende Gespinstpflanze	—	50
Lamium, Labiatae,		
Orvala	—	—
Laportea, Urticaceae,		
pustulata, Gespinstpflanze	10 St. 4,50, —	50
Laserpitium, Umbelliferae, Laserkraut,		
reiner Enzian genannt,		
latifolium	10 St. —, —	80
Lasiagrostis, Gramineae,		
argentea	10 » 4,60, —	50
splendens	10 » 4,60, —	50
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse,		
latifolius Δ fl. albo	—	1 —
» fl. rubro	—	1 —
sylvestris Wagneri	10 St. 4,60, —	50
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkar-		
mesin	10 St. 4,60, —	50

		Stück M. Pf.
Lavandula, Labiatae, Lavendel,		
n vera, Munstead Spielart, nur 30 cm		
hoch	10 St. 4,60, —	50
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,		
autumnalis (Oporina), siederlich	10 St. 3,60, —	40
Leontopodium, Compositae-Gnaphaliteae,		
Löwenpflöchen,		
n alpinum, Edelweiss	—	60
n himalayense	—	70
n sibiricum, grösstblumiges Edelweiss	—	70
Leonurus, Labiatae,		
Cardisa, gutes Bienenfutter	10 St. 3,50, —	40
Lepachys, Compositae-Helianteae,		
pinnata	—	60
Leucanthemum, Compos.-Senecioideae,		
Wucherblume,		
uliginosum, weiss, spätblühend	10 St. 5,50, —	60
Leuzea, Compositae,		
conifera	—	1 50
Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Pracht-		
scharte, Δ		
graminifolia var. dubia, grosse, lange,		
lilarosa Rispe	—	80
pycnostachya, purpurrot	—	80
spicata	—	80
Ligularia, Compos.-Jacobaeae Bandblume,		
macrophylla, schöne Einzelpflanze	—	1 20
Ligusticum, Umbelliferae, Möhrenwurz,		
pyrenaicum	—	80
Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuss,		
Cymbalaria	—	30
dalmatica	—	40
n hederifolia	—	50
n hepaticifolia	—	50
n macedonica speciosa, zitronengelb	—	60
n pallida, lilarosa	—	50
Panctati	—	40
Linum, Lineae, Lein,		
narbonense, reinblau, grossblumig	—	75
perenne	10 St. 3,60, —	40
Lithospermum, Boraginaceae Steinsame,		
n prostratum, dunkelkobaltblaue trich-		
terförmige Blumen, Juni	—	80
Lithospermum:		
n purpureo-coeruleum, himmelblau und		
purpur	—	50
Lobelia, Lobeliaceae, Δ		
fulgens Königin Victoria, dunkelscharlach	—	60
sphilitica	—	1 —



Lythrum.



Lysimachia punctata.



Stück M. Pf.

	Stück M. Pf.
Lupinus, Papilionaceae, Wolfsbohne,	
arborescens Schneekönigin Δ	— 60
polyphyllus , 3 Sorten, jede	— 50
» gemischt 10 St.	3,50 — 40
» Moerheimii , rosa mit weiss, sehr schön	— 30
» roseus , mit langen rosenroten Blütenrispen, herrliche Schnittstaude	— 70
Luzula, Juncaceae, Astersimse,	
maxima	— 50
silvestris 10 St.	3,60, — 40
» fol. var. (maxima)	— 60
Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,	
alpina , dunkelrosa	— 50
chalcidonica , scharlach 10 St.	4,50, — 50
» f. albo 10 »	4,50, — 50
» » pleno 1 20	
» » rubra pleno 1 20	
dioica alba plena , weiss gefüllt	— 60
» rubra plena	— 60
Flos oculi	— 50
n Viscaria f. pl. , leuchtend karmin	— 50
» grandiflora alba	— 50
» roses 10 St.	3,60, — 40
» splendens 10 »	3,60, — 40
Lysimachia, Primulaceae, Gelbwelderich,	
brachystachys	— 50
olethroides , weiss	— 50
japonica , gelb 10 St.	3,60, — 40
longistachys	— 50
nemorosum 10 St.	3,60, — 40
n Nummularia 10 »	3,50, — 40
» aurea	— 60
» punctata , schön 10 »	3,60, — 40
» thyrsiflora	— 40
» verticillata 10 St.	3,60, — 40
» vulgaris 10 »	3,60, — 40
Lythrum, Lythraceae, Weiderich,	
roseum superbum 10 »	4,50, — 50
Salicaria 10 »	4,50, — 50
Malva, Malvaceae, Moschusmalve,	
moschata alba 10 »	3,60, — 40
Mandragora, Solanaceae,	
officinalis	3 —
n Mazus, Scrophulariaceae, Pumilio, schöne	
blasseblaue Alpine 10 St.	5 —, — 60
Melica, Gramineae, Perlgras,	
altissima atropurpurea	— 40
ciliata	— 40
Melittis, Labiatae, Immenblatt,	
n Melisophyllum , schön 1 20	
» album	— 40

	Stück M. Pf.
Mentha, Labiatae, Minze,	
Pulegium	— 50
» n gibraltaria Δ , bildet sehr stiel-	
liche Polster von feinem, wohl-	
riechendem Grün	— 50
n Requienii , die allerniedrigste 10 St.	4,60, — 50
» rotundifolia	— 50
» viridis	— 40
Mertensia, Boraginaceae,	
primuloides , dunkelblau, reichblühend	— 80
Meum, Umbelliferae,	
athamantium	— 60
Michauxia, Campanulaceae,	
campanuloides , weisse lilienähnliche Blüte	— 80
Micromeria, Labiatae,	
n Piperella	— 80
Mirabilis, Nyctagineae,	
multiflora , rosa 1 50	
Mitella, Saxifrageae,	
pentandra , stiellich	— 50
Moerhousia, Caryophyllaceae,	
n muscoides , mit weissen Sternblüten	— 50
Molinia, Gramineae, coerulea fol. var.	— 60
Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-	
doide	— 50
cicutarium	— 50
Monarda, Labiatae, Bienenbalsam, didyma	— 50
didyma Cambridge Scharlach	— 60
» roses	— 60
» splendens , dunkelscharlach	— 60
hybrida	— 50
Russelliana	— 50
Morina, Dipsaceae,	
longifolia (elegans) , leuchtend rosa	1 —
Mulgedium, Compositae-Cichoraceae,	
alpinum , blau	— 60
Bourgaei	— 80
macrophyllum	— 60
Plumieri	— 80
Myosotis, Boraginaceae, Vergissmelnicht,	
hybrida Liebesstern 10 St.	4,60, — 50
» Marga Sacher , neu 1 —	
» Ruth Fischer	— 60
lithospermifolia	— 80
palustris Graf Waldersee	— 60
» grandiflora Nixenaue	— 50
Nepeta, Labiatae, Katzenminze,	
Cataria	— 40
grandiflora	— 40
n italica	— 50
» macrantha	— 60
» Mussini , lilablau, lange blühend	— 60
» nuda	— 40
» violacea	— 40
Nierembergia, Solanaceae,	
n rivularis , glockenförmige weisse Blumen	— 80



Morina longifolia.



Onopordon bracteatum.

Stück M. Pf.

Orchideen, Erd-, siehe Seite 239.

	Stück M. Pf.
Obeliscaria , <i>Compos.-Corymbiferae</i> , columnaris	— 60
Oenothera , <i>Onagraceae</i> , Nachtkerze , Fraseri, gelb	— 10
fruticosa major	— 50
n missouriensis (macrocarpa), grossblumig	— 80
speciosa Δ , weiss	— 50
Youngii Δ	— 60
Omphalodes , <i>Boraginaceae</i> , Gedenkmeine , n cappadocica, neu, grosse, dunkelblaue Blumen, April—Mai	1 —
longiflora (Lindlofia spectabilis)	— 50
n verna, blau	— 50
n fl. albo	— 50
Ononis , <i>Papilionaceae</i> , Hauhechel . n hircina, rosa	— 60
n repens	— 50
n rotundifolia	1 —
n spinosa	— 40
Onopordon , <i>Compos.-Cynarocephalae</i> , arabicum	— 50
bracteatum	— 60
polycephalum	— 60
Opuntia , <i>Cactaceae</i> , Feigenkaktus Δ , n arborescens, Eng.	1 20
n arenaria, Eng.	1 —
n basilaris, Eng. et Big.	2 50
n » nana	2 50
n » Pfersdorffii	2 50
n camanchica, Eng. et Big.	— 75
n » var. albisipina, Hort.	1 —
n » » gigantea	1 50
n » » rubra	1 50
n fragilis, Haw.	1 —
n » var. atropurpurea, H. & S.	—
n » » caespitosa	— 75
n mesacantha Greenii, Eng.	1 —
n » macrorrhiza	1 —
n missouriensis, P. DC.	1 —
n pachyarthra flava	— 50
n pachyclada rosea	— 50
n polyacantha albisipina, Coult.	1 0
n Rafinesquei, Eng. et Big.	— 75
n » var. cymochila, K. Sch.	1 —
n rhodantha, K. Sch.	1 —
n » brevisipina	1 —
n » pisciformis	1 50
n rupicapra, H. & S.	1 50
n xanthostemma, K. Sch.	1 —
n » var. elegans, Hort.	1 —
n » » fulgens, Hort.	1 —
n » » gracilis	— 75
n » » rosea, Hort.	— 75
n 5 Sorten unserer Wahl	3,50, —

Oreocome , <i>Umbelliferae</i> , Candollei , schöne Blattpflanze	— 80
Origanum , <i>Labiatae</i> , Dost , vulgare	10 St. 2,50, — 30
Orobis , <i>Papilionaceae</i> Waldersee , lathyroider, schönes Blau	— 60
niger	10 St. 4,50, — 50
roseus pallidus, rosa	— 80
superbus	— 60
tuberosus	— 60
varius, lachsrosa	— 80
varna, blau mit rot	10 St. 5,50, — 60
» albus	1 50
Pachysandra , <i>Euphorbiaceae</i> , Dickbentler , terminalis Δ schöne Blattpflanze	— 60
» fol. arg. var. Δ	— 60
Paeonia , <i>Ranunculaceae</i> , Pfingstrose , albidiflora, japanische einfache 5 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl	9 —
» officinalis rubra plena	1 50
» tenuifolia	1 —
herbacea (chinensis): 10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl	8 —
» » » von den vorzüglichsten	15 —
» » » 20 » unserer Wahl	18 — bis 25 —
Vollständige Liste siehe Herbstverzeichnis.	
Papaver , <i>Papaveraceae</i> , Mohn , n alpinum	— 50
bracteatum	— 50
» Livermere, dunkelblutrot	— 70
nudicaule, gelb	— 40
» album	— 40
» coccineum (aurantiaum)	— 40
orientale	— 60
» Ethel Swete, eine neue Farbe, kirsch- rosa mit schwarzen Flecken	1 50
» Goliath, feurig scharlach	— 80
» Grossfürst, blutrot	— 80
» Lachskönigin	— 70
» Lady Roscoe, lachsfarbig	— 70
» Mahony braunrot	— 80
» Marie Studholme, hellrosa	— 80
» May Queen, erster gefüllter Papaver, glühend lachsrot	1 20
» Mrs. Perry, prächtig lachsrosa	— 70
» Perry's Weisse, rein weiss mit schwarzen Flecken	1 —
» Roland, brennend scharlach	— 80
» Viktorie Luise, prachtvoll leuch- tend lachsrot mit dunklen Flecken	— 70
» Psycho, silbergrau	— 80
» Würtembergie, blutrot	— 80
Pardanthus , <i>Iridaceae</i> , Pardelblume Δ , chinensis, schön	10 St. 10 —, 1 20
» Giraldui, niedrige Sorte aus Zentral- China	1 50



Phytolacca orbiculare.



Polygonum polystachyum.

Phlox: Stück M. Pf.

n setacea Moerheimii, neu, leuchtend	— 80
karmirosa	— 50
» roseo-iliacina	— 60
suffruticosa Snowden	— 60

Phragmites, Gramineae,	
communis aureus, gelbbunt mit gold-	
gelben Blütenwedeln 10 St. 5 —,	— 60
elegantissimus, gelbbunt 10 » 3,50,	— 40

Physalis, Solanaceae, Laternenstaude,	
Alkekengi, Topfpflanzen 10 St. 3,50,	— 40
Rhizome 10 » — 60,	— 15

Bunyardii, Rhizome 10 » 4,60,	— 10
Franchetii, Topfpflanzen 10 » 3,60,	— 40
Rhizome 10 » — 60,	— 15

Physostegia, Labiatae, Blasenkelch,	
speciosa	— 50
» alba	— 50
» compacta	— 60
» grandiflora alba	— 60

Phytolacca, Campanulaceae, Kapwurz,	
lilmonifolium	— 50
n orbiculare	— 60
n Scheuchzeri	— 50
apiculatum	— 40

Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,	
decandra	2 —

Plantago, Plantagineae, Wegerich,	
major fol. atropurpureis	— 40
maxima	— 60

Platycodon, Campanulaceae,	
mariesii 10 St. 7 —,	— 80
» fl. albo 10 » 7 —,	— 80
» macranthum (majus)	1 —
andere, siehe Campanula.	

Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,	
n Larpentae Δ , niedrig, leuchtend himmel-	
blau 1 St. 5 —,	— 60

Poa, Gramineae, Rispengras,	
n alpina	— 40
» vivipara	— 40
» sudetica	— 40

Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,	
Emodi	1 —
peltatum	1 —

Polemonium, Polemoniaceae, Spornkrant,	
coeruleum 10 St. 3,50,	— 40
» fl. albo	— 40
» grandiflorum	— 50
» Primadonna, neu, zart hellblau	— 60
himalayense	— 50
n humile	— 60
Richardsonii	— 60

Polygala, Polygalaceae,	
n Chamæbuxus purpurea	2 —

Stück M. Pf.

Polygonum, Polygonaceae, Knöterich,	
n alpinum, hübsch	— 70
» amplexicaule	— 80
Brunonis	— 50
collinode Δ	— 80

polystachyum, weiss, im Spätherbst	
blühend Δ 10 St. 5 —	— 60

sachalinense, schöne Blattpflanze	
10 St. 3,50,	— 40
» Setzwurzeln 10 St. 18 —, 10 » 2 —,	— 25
Sieboldii (cuspidatum) 10 » 3,50,	— 40
» compactum, schön	— 40
» spectabile, buntblättr'g	— 50

Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut:

n alba	— 40
n alpestris	— 50
» argentea	— 40
n aurea	— 40
n dahurica 10 St. 5 —,	— 60
» formosa	— 50
» grandiflora	— 60
» heptaphylla	— 40
n neglecta	— 50
n nepalensis	— 50
» var. Willmottiae	— 80
n nevadensis	— 40
» pilosa	— 40
» procumbens	— 40
n pyrenaica	— 50
» recta	— 40
» reptans fl. pl.	— 40
» rupestris	— 50
n Thunbergii	— 70
n villosa	— 60

Primula, Primulaceae.

n Auricula, Aurikeln, Rangblumen,	
» Luiker in Prachtmischung 10 St. 5 —,	— 60
n Beesiana Δ	— 75
n Bulleyana, orangefarbig	— 75
n cachemiriana	— 60
n » alba	— 60
n » Rubin	— 75
n cortusoides	— 40
» amoena grandifl., siehe Sieboldii.	
n denticulata	— 60
n » alba	— 60
n farinosa	— 50
» floribunda grandiflora Δ	— 50
n frondosa	— 80
n hybrida Moerheimii, neu, Färbungen	
» von orange bis dunkelviolet,	
» 40 - 60 cm hoch	— 70
n japonica	— 75



Primula denticulata.



Pyrethrum roseum hybridum gefüllt.

Primula:	Stück	M. Pf.
n Juliae, violettrot, frühblühend	—	75
n kewensis ↗, gelb	—	60
» farinosa	—	70
n marginata	—	20
n minima	10 St. 6	— 70
n officinalis	10 » 3,60	— 40
n rosea grandiflora	—	80
n Sieboldii (cortusoides amoena grandifl.)	—	75
» 5 Sorten unserer Wahl	—	4
n spectabilis	—	75
n veris aculis alba plena	10 St. 5,50	— 60
n » lilacina plena	10 » 6	— 75
» Mad. Crousse, gefüllt, blassrot	1	50
n » rubra plena	10 St. 7	— 80
n » elatior coccinea, sehr schön	—	50
n » » gigantea Schneefalter	—	—
» » » 10 St. 4,50	—	50
n » » Weisses Schwan 10 » 4,50	—	50
n » » Vorbote (Vierländerin), gelb, grossblumig	10 St. 4,50	— 50
n » in schöner Mischung 10 » 3,50	—	40
n viscosa	10 » 5	— 60
Priva, Verbenaceae,		
laevis (Verbena orchidoides), Δ mit fleischrosenroten, wohlriechenden Blumen	10 St. 3,50	— 40
Prunella, Labiatae, Brunelle,		
n grandiflora	10 St. 4,50	— 50
n » alba	—	50
n » carminea	—	60
n incisa	—	50
n Webbiana	—	60
Ptarmica, Compositae-Anthemideae, Garbe,		
alpina	—	40



Primula minima.

	Stück	M. Pf.
Pulicaria, Compositae,		
dysenterica	—	—
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,		
angustifolia alba	—	50
» coerulesa	—	60
n mollis	—	50
n officinalis	—	40
n rubra	—	60
n saccharata	—	50
n sibirica, 40 cm hoch, Mai—Juni, schön	—	—
hellblau	—	80
n ciliata	—	80
virginica (Mertensia)	1	—
Pyrethrum, Compositae, Bertramwurze,		
n argenteum, Blätter silberweiss	—	80
n cinerariifolium	—	50
n leucopilodes (Haussknechtii), silberweisse Belaubung	—	50
n macrophyllum (Chrysanthemum)	—	40
n roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten	—	—
5 St. in 5 Sorten 4	—	—
n hybr. fl. pl. Deutsche Kaiserin, neu, sarkrosa, gelb getönt	3	—
n » fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte	—	60
n » Dr. Bosch, neu, lachsrosa	1	20
n » einfache	—	—
5 St. in 5 Sorten 3	—	—
n » » Sorten in bester Mischung	—	—
10 St. 4,50	—	50
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,		
rotundifolia	—	40
Ramondia, Cyrtandraceae, Δ		
n pyrenaica, eine der allerschönst. Alpen, eine Prachtpflanze ersten Ranges	1	—
n Nathaliae	3	—
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
n acer fl. pl.	10 St. 4,50	— 50
n aconitifolius	—	60
n » fl. pl.	—	1
n amplexicaulis	—	70
n Ficaria ochroleuca	10 St. 1,60	— 20
n » flore pleno	10 » 3,60	— 40
n graminifolius	10 » 3,60	— 40
n Nysaenus Δ grossbl., glänzend gelb, reichblühend	10 St. 2,50	— 30
n repens fl. pl.	10 » 2,50	— 30
n speciosus flore pleno	—	60
Rehmannia, Scrophulariaceae,		
angulata Δ	10 St. 6	— 75
n hybrida alba Δ	—	20



Ranunculus speciosus fl. pleno.



Rheum Collinianum.

	Stück M. Pf.
Rhaponticum, Compos. - Cynareae,	
cynaroides	— 70
Rheum, Polygonaceae, Rhabarber,	
Collinianum	— 80
corallinum	— 80
Emodi	2 —
officinale	— 80
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten	
Blütenrispen	1 —
» tanguticum, mit handförmig ein-	
geschnittenen Blättern	1 —
» typicum	1 —
prinosum	2 —
Rotheanum, mit riesigen Blättern	2 —
Rodgersia, Saxifrageae,	
podophylla Δ	1 50
tabularis Δ	1 50
Rohdes, Aroidae, Δ oder \sqcap	
japonica	1 —
» marginata alba	1 20
Rudbeckia, Compositae - Heliantheae,	
californica	— 60
digitata	— 40
fulgida	— 40
laciniata	— 40
» fl. pl. Goldball, gelb, gefüllt	— 60
» » Goldstrahl, reingelb, dicht-	
gefüllt, feine Schnittblume	— 60
Neumannii (speciosa)	— 60
nitida Herbststern	— 60
» Herbstsonne	— 70
purpurea (Echinacea)	— 80
» hybrida (Echinacea Helianthus)	— 80
» » Abendsonne, grossblumig,	
weinrot	— 80
» » Leuchstern, neu, kräftige	
Stiele, Blüten leuchtend lachs-	
karmin	2 —
Rumex, Polygonaceae, Sauerampfer,	
alpinus	— 40
cordifolius	— 40
salicifolius	— 40
Ruscus, Smilacaceae, Mäusedorn,	
aculeatus Δ	2 —
» lanceolatus Δ	2 50
Hypophyllum Δ	2 —
racemosus Δ	2 50
Sagina, Caryophyllaceae, Mastkraut,	
» Linnaei (Spergula saginoides)	— 40
» procumbens	— 40
» subulata	— 40

	Stück M. Pf.
Salvia, Labiatae, Salbei,	
argentea, schöne Blattpflanze	— 50
azurea grandiflora Δ	— 60
Baumgartenii	— 80
globosa	— 40
glutinosus	— 40
japonica	— 40
microstegia	— 50
Montbretii Δ	— 50
nutans	— 50
pratensis, blau	— 40
» fl. albo	— 60
» Tenori	— 50
ringens	— 60
Solarea	— 40
sylvestris fl. albo	— 40
verbascifolia Δ	— 60
Sanguinaria, Papaveraceae, Blutkraut,	
canadensis, reinweiss	— 80
Sanguisorba, Rosaceae, Wiesenknopf,	
canadensis 10 St. 3,60, — 40	
carnea 10 » 3,60, — 40	
tenuifolia 10 » 3,60, — 40	
Santolina, Compos. - Senecioideae, Heiligen-	
pflanze,	
Othamacyparissus 10 St. 4,50, — 50	
pinnata	— 60
Saponaria, Caryophyllaceae, Seifenkraut,	
bellidifolia	— 50
n ocyroides	— 40
» » splendens	— 50
effcinialis 10 St. 3,60, — 40	
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 5,60, — 60	
Satureja, Labiatae, Bohnenkraut,	
» pygmaea	— 60
Saxifraga, Saxifrageae, Steinbrech.	
Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
acanthifolia	— 50
affinis	— 50
» purpurea	— 50
Aisoon	— 50
» atropurpurea	— 50
» Hostii	— 40
» intacta	— 40
» minor	— 50
Allionii	— 40
altissima	— 50
Andrewsii	— 50
apennina	— 50
apiculata	— 60
» alba	— 60
atropurpurea	— 40
Boykei	— 80
bronchialis cher-	
leriolides	— 50
Burseriana	— 70
» major	— 80
caespitosa	— 40
capillipes	— 50
cartilaginea	— 50
cervicornis	— 40
ciliata (Meg.)	— 75
cochlearis	— 70
» major	— 60



Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball.



Saxifraga peltata.

Saxifraga:

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
cordifolia (Megasea, Bergenia) . . . 50	hypnoides . . . 40
» purpurea . . . 60	» rosea . . . 40
Cotyledon montafoniensis . . . 50	juniperina . . . 80
» pyramidalis . . . 60	lantoscana . . . 70
cranifolia (Meg.) . . . 60	longifolia . . . 1 50
crustata . . . 60	» vera . . . 1 50
cuscutifolia . . . 50	Macnabiana . . . 50
cuscutiformis . . . 40	Malyi . . . 50
desipiens . . . 40	moschata . . . 40
» lutescens . . . 40	nepalensis . . . 50
elegans . . . 60	oppositifolia . . . 30
elator . . . 50	orbicularis (Meg.) . . . 60
Elisabethae . . . 80	palmata . . . 40
erosa . . . 40	pectinata . . . 60
Gaudinii . . . 50	peltata, Roeml. Δ 1
Geum . . . 50	Rhei . . . 50
globulifera . . . 40	» superba . . . 50
granulata fl. pl. . . 60	Rocheliana . . . 70
hybrida Blü- . . . 50	sancta . . . 1
tenteppich . . . 50	Schmidtii (Meg.) . . . 60
hybrida Brillant (Megasea) . . . 60	speciosa (Meg.) . . . 70
hybrida magnifica . . . 50	sphonhemica . . . 50
hybr. Purpurmantel . . . 50	Stelleriana . . . 40
» rosea superba . . . 40	Stracheyi (Meg.) . . . 70
» Teppichkönigin . . . 50	tellimoides . . . 60
10 Sorten unserer Wahl . . . 3 50,	thysanotes (Meg.) 1
25 » » . . . 8 —	trifurcata . . . 40

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felsgruppen usw.

Scabiosa, Dipsacaceae, Skabiose,

caucasica . . . 60	Wildiana . . . 6 0
» alba, reinweiss, schön . . . 60	
» perfecta . . . 80	
» » alba . . . 80	
» » Schöne von Eisenach, niedrig, Blüten von ausserordentlich Grösse, schön gefüllt . . . 1 20	
Columbaria var. ochroleuca . . . 50	
graminifolia . . . 60	

Scorodosma, Umbelliferae, Stinkasand,

foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige Heilpflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden . . . 1 50	
--	--

Stück M. Pf.

Scrophularia, Scrophularineae, Braunwurz, aquatica variegata, buntblättrig, sehr schön . . . 40	
» nodosa . . . 40	
Scutellaria, Labiatae, Helmkraut, . . . 40	
» alba . . . 40	
» alpina . . . 10 St. 4,60,	
» » fl. albo . . . 10 » 4,60,	
» » rosea . . . 10 » 4,60,	
» altissima . . . 50	
» baicalensis coelestina . . . 80	

» Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer,

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
acre . . . 30	kamtschatkum . . . 40
Aisoon . . . 40	» fol. varieg. . . 50
Albertii . . . 30	Laggeri . . . 50
album . . . 30	Lehmannii . . . 50
altissimum . . . 30	Lydium . . . 40
amplexicaule . . . 50	Maximowiczii . . . 50
Anacampseros (rotundifolium) . . . 50	maximum . . . 50
anglicum . . . 30	Middendorffianum . . . 50
atroscargineum . . . 50	ochroleucum . . . 40
Beyrichianum . . . 40	olympicum . . . 60
Borleri . . . 50	oppositifolium . . . 40
Braunii . . . 40	pallidum roseum . . . 40
calabriculum . . . 40	populifolium . . . 50
carpathicum . . . 50	pruinatum . . . 40
collinum . . . 40	pulehrum . . . 50
Orista galli . . . 40	roflexum . . . 40
cruentum . . . 40	rhodantum . . . 60
cyaneum . . . 40	Rhodiola linifolia . . . 60
dasyphyllum . . . 40	» linifolium fl. rubro . . . 60
Ewersii . . . 40	» stellatum . . . 40
» turkestanicum . . . 50	Telephium purpureum . . . 40
Fabaria . . . 50	undulatum . . . 40
glaucum . . . 40	Wallichianum . . . 50
» aureum (falschlich Lydium aureum) . . . 50	
grandifolium . . . 40	
hybridum . . . 40	
ibericum . . . 40	
japonicum . . . 50	
» auroo-marginatum . . . 60	

10 Sorten unserer Wahl . . . 2,75, —
25 » » . . . 7 —

Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz, Lieferbar in Topfpflanzen.

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
acuminatum . . . 40	anomalum . . . 40
affine . . . 40	arachnoideum . . . 50
albidum . . . 40	arenarium . . . 40
alpinum . . . 40	arvenense . . . 40



Scabiosa caucasica.

Sempervivum:

Stück M. Pf.

Stück M. Pf.

assimile	40	Neureichii	40
atlanticum Δ	50	parviflorum	40
atropurpureum	—	patens	60
blandum	50	pilliferum	40
Boissieri	40	Pittonii	40
Boutignyanaum	40	Reginae Ama-	
calcareum	40	liae (1)	75
colchicum (6)	40	robustum	50
Comollii	40	rubens	40
Doellianum	50	rupestre	40
elegans	40	rupicolum	50
fimbriatum	40	ruthenicum	40
flagelliforme	40	Scherzerianum	40
Funkii (5)	40	Schlehanii	40
globiferum (8)	40	Schnittspahnii	40
grandiflorum	40	soboliferum (3)	40
Greenii	40	spec. Athen	40
Hausmannii	40	spinulifolium	40
heterotrichum	40	tectorum	40
hirtum	40	» pyrenai-	
hispidulum	40	cum	40
Lamottei	40	Thomayeri	50
Lehmannii	40	tomentosum	—
Mettenianum	40	(Webbianum) (2)	50
Moggridgei (7)	60	triste (4)	40
montanum	40	violaceum	40
		Wulfenii	40

10 Sorten unserer Wahl 2,75, —

25 » » » » » 7 —, —

25 » » » » » Ausläufer 3 —, —

Senecio, Compositae-Jacobeae, Kreuzkraut, —

aeonitifolius (Synneilesis) —

adonidifolius 50

artemisiifolius 50

olivetorum, aus China Δ 60

var grandiflora 60

» Orangetönig 60

» subcrenata 60

Doronicum 60

Jacobaea 40

macrophyllus 50

sagittifolius 1 —

tanguticus Δ 1 —

thapsoides 40

Veitchianus Δ 1 —

Wilsonianus Δ 1 —

Sericocarpus, Compositae, —

conyzoides 50

Serratula, Comp.-Cynarocephalae, Scharte —

radiata 50

tinctoria 50

Seseli, Umbelliferae, —

globiferum —



Sempervivum.

Stück M. Pf.

Sealeria, Gramineae, Blaugras, — 40

coerulea — 40

Snortia, Diapensiaceae, —

agalacifolia, seltene nordamerikanische — 50

Staupe 2 50

Sida, Malvaceae, Samtpappel, — 50

Napaea — 50

Sidalcea, Malvaceae, Doppelmalve, — 50

hybrida Rosenknospe — 50

malviflora atropurpurea — 50

Sideritis, Labiatae, — 40

hyssopifolia — 40

Silene, Caryophyllaceae, Leimkraut, — 60

n acutis — 60

n » grandiflora — 60

n alpestris, weiss — 60

Asterias grandiflora — 60

n maritima fl. pl. — 60

n Reichenbachii — 60

n Saxifraga — 60

n Schafta — 60

Sulphium, Compositae-Helliantheae, — 50

Asteriscus — 50

connatum — 50

doronicefolium 1 —

laciniatum 1 50

perfoliatum 60

Seyrinchium, Iridaceae, Schweinrüssel, — 50

californicum — 50

Smilacina, Smilacaceae, Maiglöcklein, — 40

bifolium (Majanthemum) 10 St. 3,60, — 40

Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen, — 75

n alpina — 75

n montana — 75

Solidago, Compositae-Asteraceae, Goldrute, — 50

n alpestris — 50

ambigua fol. var. — 60

aspera, schön 60

n Buckleyi 60

canadensis 40

elliptica 50

gigantes 60

hybrida Goldelfe, neu, 80 cm hoch, —

reich verzweigt, Blüten goldgelb 2 —

» Golden Wings, 2 m hoch, — 60

grosse, federartige Blütenrispen — 60

» Goldschleier, neu, 60 bis 80 cm —

hoch, mit Blüten überschattet, — 2 —

goldgelb 2 —

» Sonnenschein, neu, 60 bis 80 cm —

hoch, hellgoldgelb 2 —

latifolia 50

n multiradiatus 50

odorata 40

recurvata 50

rigida 50



Solidago Shortii.



Spiraea Aruncus.

Solidago:	Stück M. Pf.
Shortii	— 50
spectabilis	— 60
n subhirsuta	— 50
n virga-aurea nana	— 50
Spergula, Caryophyllaceae, Spergel,	
n pilifera 10 St. 2,50,	— 30
Spigelia, Gentianeae,	
n marylandica Δ	2 50
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,	
Aruncus, Federbusch-Spiersk., Besenst.	— 70
» var. Kneiffii	1 20
astilboides	— 60
filipendula	— 40
» flore pleno, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Sträusse	— 60
gigantea, sehr stattlich	1 20
Humboldtii	— 30
japonica, siehe Hoteia	— 30
palmata, karmesinrosa	— 30
» alba	1 —
» elegans	1 —
pedata, schön rosenrot	1 —
n purpurea hybrida	1 20
sachalinensis	— 75
Ulmaria	— 50
» fl. pleno	— 60
» fol. var.	— 60
venusta, dunkelrosa	1 —
Stachys, Labiatae, Ziest,	
lanata 10 St. 3,50,	— 40
sericea	— 40
Triclosa	— 40
Statice, Plumbaginaceae, Strandnelke,	
caspia, hellblau, sehr zierliche Rispen 10 St. 5 —,	— 60
Gmelini	— 50
n Gougetiana	1 50
incana hybr. nana	— 50
latifolia	— 60
speciosa	— 30
tatarica	— 50
Willdenowii	— 30
Stenanthium, Liliaceae, robustum, prächtige Dekorationspflanze mit langen weissen federartigen Blütenrispen	1 50
Stobaea, Compositae, Δ	
purpurea	— 30
Stokesia, Compos.-Carduaceae,	
n cyanea Δ	— 30
Succisa, Compositae-Scabioseae, Teufelsabbiß,	
australis, Blauviolett	— 40
indata	— 40

	Stück M. Pf.
Symphyantra, Campanulaceae,	
Hoffmannii	— 60
Symphytum, Boraginaceae, Schwarzwurz,	
aspermum, Comfrey 10 St. 3,50,	— 40
Setzwurzeln 100 St. 3,50, 10 » — 40,	—
caucasicum, schön	— 50
coccineum	— 60
officinale	— 40
Tanaetum, Compos.-Anthemideae, Wurmkraut,	
Balsamita	— 50
vulgare	— 40
» crispum	— 50
Telekia, Compositae-Astereae, Sonnenstern	
speciosa (cordifolia) 10 St. 4,50,	— 50
Telephium, Crassulaceae,	
Imperati	— 50
Tellima, Saxifrageae,	
grandiflora	— 50
Teucrium, Labiatae, Gamander,	
n Chamaedrys, hübsche immergrüne Pflanze 10 St. 4,60,	— 50
Marum ↗	1 —
n montanum	— 60
Scorodonia 10 St. 3,60,	— 40
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenranke,	
adiantifolium, sehr feinblättrig	— 60
anemonoides 10 St. 9 —,	1 —
angustifolium, hellgelb, reichblühend	— 50
aquilifolium, rotblühend	— 60
» fl. albo	— 60
Delavayi	1 —
dipterocarpum, prächtig	1 —
foetidum	— 50
glaucom	— 60
minus	— 40
odoratum	— 40
rubellum	— 60
rugosum	— 70
tuberosum	— 60
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,	
fabacea	— 70
Thymus, Labiatae, Thymian,	
n azoricus	— 60
n citriodorus fol. aur. marg. 10 St. 3,60,	— 40
n serpyllifolium lanuginosus 10 » 3,60,	— 40
n Serpyllum fl. albo	— 50
n » fl. coccineo	— 60
n » roseo	— 50
n » splendens	— 60
Tiarella, Saxifrageae, Spitzhütchen,	
purpurea	— 60
» major	— 75
» marmorata	— 75



Statice latifolia.



Thermopsis fabacea.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Tommasinia, Umbelliferae,			Trollius:		
purpurascens	—	60	japonicus fl. pl.	—	80
verticillaris	—	60	Ledebouri	—	80
Tradescantia, Commelinaceae,			Trollius sind schöne hellgoldgelb bis dunkelorange blühende Frühlingsstauden von 40–70 cm Höhe.		
virginica, 3 Farben, jede	—	50	Tropaeolum, Geraniaceae,		
» grandiflora alba	—	60	speciosum 8 Δ	—	80
Tricyrtis, Uvulariaceae,			Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke,		
hirta	—	75	n Saxifraga	10 St.	3,50, — 40
» fol. variegatis	—	80	Tussilago, Compositae-Jacobeae, Huflattich,		
macropoda	—	75	Farfara	10 St.	3,50, — 30
Trientalis, Primulaceae, Schirmkrant,			fragrans (Nardosmia)	10 »	4,50, — 50
europaea	—	50	Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut,		
Trifolium, Papilionaceae, Klee,			n chrysanthus	10 St.	4,50, — 50
alpestre	—	60	n spinosus Δ	10 »	6,50, — 70
rubens	—	60	Uniola, Gramineae,		
Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt,			latifolia	—	75
n erectum	10 St.	7 —, — 80	Urtica, Urticaceae, Nessel,		
n » album	1 —	—	cannabina, Blattpflanze	10 St.	3,50, — 40
n grandiflorum	10 St.	6 —, — 70	Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut,		
n recurvatum	10 »	6 —, — 70	grandiflora	1 —	—
n sessile californicum	1 25	—	perfoliata	—	75
stylosum	1 —	—	Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,		
Tritoma, Liliaceae Δ			n montana	—	60
caulescens (Kniphofia)	2 —	—	officinalis	—	40
corallina	1 50	—	rubra	—	40
hybrida Express, frühblühend	10 St.	8 —, — 1 —	» fl. albo	—	40
MacOwanii	1 50	—	» » coccineo	—	40
Quartziniana	10 St.	—, — 1 —	sambucifolia	—	50
Tuckii (Malkönigin), sehr frühblühend	10 St.	7,50, — 80	supina	—	70
» Uvaria grandiflora, dunkelscharlach, grosse Rippen	10 St.	12 —, — 1 50	Veratrum, Melanthaceae, Germer,		
» » grandifl., Sämlinge der neuesten Sorten in Fruchtmischung	10 St.	6 —, — 75	album Lobellianum	1 50	—
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,			nigrum	1 50	—
americanus	—	80	Verbascum, Scrophulariaceae, Königskerze,		
canadensis Orange-Kugel	—	80	densiflorum	—	80
europaeus	10 St.	4 —, — 50	nigrum	—	50
Fortunei fl. pl.	—	80	elympticum	1 —	—
hybridus Früheste von Allen	1 —	—	pannosum	—	80
» Goldquelle	1 —	—	phoeniceum, in Mischung	10 St.	3,50, — 40
» Goliath	1 —	—	pyramidale	—	60
» Helios	1 —	—	virgatum	—	60
» Leuchtkugel	1 —	—	Vernonia, Compositae-Vernonieae,		
» Lichtball	1 —	—	arkansana	—	75
» Majestät	1 —	—	novaeboracensis	—	75
» Orangekönig, neu, sehr grossblumig, leuchtend orange	1 50	—	Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis,		
» Salamander	1 —	—	amethystina, langetielig, frühblühend, wertvoll für Schnitt	—	50
» Sonnengold, orange mit dunkelbrauner Mitte	2 —	—	bracteata	—	40
			candida	—	50
			chamaedryfolia	—	40
			Chamaedrys	—	40
			crassifolia	—	50



Trieyrtis hirta.



Veronica verbenifolia fol. var.

Veronica:	Stück M. Pf.
cupressoides A., aufrecht, ähnlich einer Zypresse	1 —
n alliformis, niedrig, rasenbildend	— 40
n fruticulosa	— 60
n gentianoides (pallida)	10 St. 4,60, — 50
n fol. var.	— 60
Hendersonii	— 80
latifolia Königsblau	— 50
longifolia	10 St. 3,60, — 40
maritima	10 » 3,60, — 40
n pedunculatis	— 60
persicifolia	— 50
pinnata	— 60
n Prenja	— 50
n prostrata	— 50
n » alba	— 60
n » coelestina, neu	1 —
n » coerula, neu	1 —
n » pallida, neu	1 —
n repens	— 50
n rupestris	— 60
n saturifolia	— 60
n saxatilis	— 50
sibirica	1 —
n » alba	1 —
n spicata	— 60
n » alba	— 60
n » rosea	— 75
n spuria	10 St. 3,60, — 40
Teucrium	— 40
Traversii	1 —
n verbenifolia fol. var.	— 60
virginica	1 —
n fl. albo	1 —
10 Sorten unserer Wahl	4,50, —
Vinea, Apocynaceae, Singrün,	
major	10 St. 3,50, — 40
n fol. aur. reticulatis	10 » 3,50, — 40
n » » var.	10 » 3,50, — 40
minor	100 St. 24 —, 10 » 3,50, — 40
n fl. albo	10 » 3,50, — 40
n fl. rubro pleno	— 60
n fol. arg. var.	— 60
Viola, Violariaceae, Veilchen,	
n biflora, goldgelb	— 60
n cornuta G. Wermig, reichblühend, niedrig für kleine Vasen	— 40
n eucullata	— 56
n gracilis, sehr früh und reichblühend, violettblau	— 60

Viola:	Stück M. Pf.
n gracilis Juwel von Eisenach, neu, dunkelblau, April–Oktober	— 80
hirta	— 50
n Jool	— 40
n obliqua striata	— 60
odorata Admiral Avellan, schönstes purpurrotes an langen Stielen	10 St. 4 —, — 50
n Baronin A. von Rothschild, grossblumig, dunkelblau	— 50
n Barrensteins Sämling	10 St. 3,60, — 40
n Dybowski	10 » 3,60, — 40
n Frau Schwartz	10 » 4,60, — 50
n Hamburger Treib-	10 » 3,60, — 40
n Kaiserin Auguste	10 » 3,60, — 40
n Kaiser Friedrich, zam Treiben	10 St. 4,60, — 50
n Kaiser Wilhelm	10 » 4,60, — 50
n Königin Charlotte	10 » 3,60, — 40
n Lombardia	10 » 4,60, — 50
n Noëlie	10 » 4,60, — 50
n Perle, rosa	10 » 3,60, — 40
n Primavera	10 » 4,60, — 50
n Prinzessin Beatrix, grossblumig, dunkelviolet mit heller Mitte	10 St. 4,60, — 50
n semperflorens, italienisches Gartenveilchen	10 St. 3,60, — 40
n semperflorens fl. albo	10 » 3,60, — 40
n Zar fl. albo	10 » 3,60, — 40
odorata fl. pleno:	
n alba plena	1 —
n parmensis fl. pl. Excoelsior	— 80
n » fl. pl. Marie Louise, hellblau, gefüllt	1 —
n rubra plena	10 St. —, 1 50
n Schöne von Châtenay	1 —
sulphurea	— 60
persicifolia	— 50
primulifolia	— 50
pubescens	1 —
sylvestris	— 40
Wahlenbergia, siehe Campanula grandiflora.	
Waldsteinia, Rosaceae,	
n fragarioides	10 St. 4,60, — 50
n geoides	10 » 4,60, — 50
Wulfenia, Scrophulariaceae,	
n carinthiaca	— 75
Zauschneria californica	2 —
Zigadenus, Melanthaceae, Joehblümchen, glaberrimus	— 50

Staudensortimente nach unserer Wahl.

Plantes vivaces par collections à notre choix. — Collections of Perennials our choice. — Многолетние растения коллекциями.

Werden grossenteils in kräftigen Topfpflanzen, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben.

Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

		M. Pf.
10	schöne Sorten mit Namen für	3,50 bis 4 50
25	» » » » »	7,50 » 12 —
50	» » » » »	15 — » 25 —
100	» » » » »	30 — » 50 —
200	» » » » »	80 — » 120 —
10	Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.	3 —
25	» » » » »	7 50
50	» » » » »	15 —
10	» » » » »	4 50
25	» » » » »	12 50
Felsensträucher siehe unter Gehölzen mit n bezeichnet.		
10	beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße usw.)	3 50 bis 5 —
10	» » » Gruppenpflanzung	3 50 » 5 —
10	» » » zur Vorpflanzung der Gehölzgruppen	3 50 » 5 —
10	» » » Einzelpflanzung	4 50 » 6 —
10	» » » für Frühjahrsflor	3 50 » 5 —
10	» » » Sommerflor	3 50 » 5 —
10	» » » Herbstflor	4 — » 6 —
10	beste Schlingstauden	5 —
10	Sorten Stauden für Einfassungen	2,50 bis 4 50
10	» » rasenbildende Stauden	2,50 » 4 50
10	» » Sorten/Herbstastern	3 — » 5 —

Erdorchideen (Kultivierte).

Orchidées. — Orchids. — Орхидеи.

Zur Bepflanzung von Stauden- und Steingärten.

Pour Plantation des jardins de plantes vivaces et de rochers.



Cypripedium spectabile

	10 St.	Stück
	M. Pf.	M. Pf.
Cephalanthera pallens	2 —	— 25
Cypripedium acaule	—	— 2 —
» Calceolus	5 —	— 60
» pubescens	—	— 2 —
» montanum	—	— 4 —
» spectabile	26 —	— 3 —
Epipactis latifolia	2 50	— 30
» palustris	2 50	— 30
Godyera repens	—	— 60
Gymnadenia conopsea	2 —	— 26
» odoratissima	2 —	— 26
Listera ovata	2 50	— 30
Ophrys apifera	3 50	— 40
» Myodes	2 50	— 30
Orchis fusca	4 50	— 50
» latifolia	1 50	— 20
» mascula	—	— —
» maculata	2 —	— 25
» militaris	3 50	— 40
» Morio	2 —	— 25
» pallens	2 50	— 30
» palustris	5 —	— 60
» Robertiana	6 —	— 75
» sambucina rubra	—	— —
Platanthera bifolia	2 50	— 30
» chlorantha	2 50	— 30
Serapias cordigera	5 —	— 60
» parviflora	5 —	— 60

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Topfnelken. Oeillet des fleuristes. Double Carnations. Clavel de los floristas doble variado. Гвоздика горшечная махровая.

Sonderzweig unseres Geschäfts. Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
10 Sorten mit Namen	4 —
20 » » » » »	8 —
50 » » » » »	24 —
Agolard, milchweiss, Randsaum karmin	— 50
Amidonette, malmaisonrosa	— 50



Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Topfnelken:

	M. Pf.
Arminia, atlasweiss mit violettrosa	— 50
Bertram, schwefelgelb mit bläulich karmin	— 75
Brognet, weiss mit kirachkarmesin	— 50
Camilla, rötlichweiss mit scharlach	— 75
Camp, orangerot mit zinnoberscharlach	— 50
Eberhard, rötlichweiss mit schiefergrau	— 60
Egeria, zart lachsrosa	— 50
Erica, sitronengelb mit scharlach und weiss	— 80
Etelka, weiss mit scharlach	— 50
Feuerball, leuchtend zinnober	— 60
Flambert, aurora mit zinnober	— 50
Frau Johanne Lorenz, heliohamois mit granatrof	— 60
Frau Lina Franke, weiss mit rotviolett	— 50
Germania, reingelb, sehr grossbl.	— 80
Goethe, kirschrot	— 50
Hedwig, weiss mit kirschrot	— 50
Julius Bassermann, zartrosa	— 75
Lehrer Haage, aurora mit silbergrau	— 50
Major von Parseval, sitronengelb mit karmin	— 75
Maria, scharlachrosa	— 60
Mein Stolz, rötlichhila mit braunpurpur	— 50
Melusine, blutrot mit samtigpurpur	— 75
Narida, blassgelb mit kupfer	— 50
Nymphe, sitronengelb mit leuchtend zinnober	— 60
Ranigunda, kupferrot mit schwarzpurpur	— 50
Rebekka, zinnober	— 80
Rose von Erfurt, atlasrosa	— 75
Semiramis, kanariengelb mit scharlach	— 60
Sirius, purpurbraun	— 50
Tannhäuser, rötlichgelb mit karmesin	— 60
Weisse Dame, schneeweiss, grossbl.	— 75
Topfnelken in bester Mischung	100 St. 20 —, 10 St. 2,40 —
Landnelken » » »	100 » 15 —, 10 » 1,80 —

Immerblühende (Remontant-) Topfnelken.

Ocillets remontants. — Perpetual Carnations. — Cavel remontante. — Гвоздика семперфлоренс ремонтантная.

10 Sorten mit Namen	5 —, per St.	— 60
Malmaison-Nelken lachsfarben, weiss, jede	10 St. 10 —, »	1 20
» » rosa, rot, violet, gestreifte, jede	10 » 8 —, »	1 —

Amerikanische immerblühende Riesen- oder Edel-Nelken. —

Oeillets remontants américains à fl. géantes. — American Perpetual Carnations. —
Гвоздика американская.

10 Sorten mit Namen	10 —, per St. 1 20
Deutsche Riesen- oder Edel-Nelken, 10 Sorten	5 —, „ „ — 60

Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken. —

Mignardises doubles. — Double „Pheasant's eye“ Pinks. — Гвоздика перистая махровая.

Chlorinda, bläulichbrosa mit kirschroter Zone	— 50
Cyres, bläulichkarmin mit braunvioletter Zone	— 50
Delicata, grossblumig zartlila	— 40
Dolly Warden, violettrosa mit kirschroter Zone	— 40
Her Majesty, sehr grossblumig, reinweiss	— 40
Marilla, weiss mit braunpurpurner Zone	— 40
Mr. Sinkins, reinweiss, grossblumig	— 50
Nelly, lilafrosa	— 40
Portnos, atlasroa	— 40
Toni, blassrosa mit violetter Zone	— 50
10 Sorten mit Namen	3 50 —

Freilandfarne.

Fougères de pleine terre. — Hardy Ferns. — Felci. — Helechos. —
Папоротники грунтовые.



Aspidium Filix mas.




Osmunda regalis.

	Stück	M. Pf.
Adiantum pedatum	1	50
Aspidium acrostichoides	1	50
» aculeatum (Polystichum)	1	20
» » Braunii	2	50
» cristatum	1	20
» » var. clintonianum	1	20
» dilatatum	—	30
» » gracile	1	20
» erythrorum	2	—
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium)	10 St. 5 —,	— 60
» » » grandiceps	1	20
» » » interruptum	1	—
» » » monstrosum A	1	20
» » » multiceps	1	—
» » » propinquum	1	40
» Goldieanum	2	50
» lobatum	1	50
» Lonchitis	1	50
» marginale (Nephrodium)	1	50
» munitum	1	50
» noveboracense	1	20
» spinulosum	10 St. 5 —,	— 60
» » intermedium	1	—
» Thelypteris	10 St. 9 —,	1 —
Asplenium angustifolium	1	50
» ebum	1	—



Struthiopteris germanica.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Asplenium Ruta muraria	— 64	Polypodium Dryopteris	— 75
» septentrionale	— 80	» Phegopteris	— 75
» trichomanes	— 64	» Robertianum	— 75
Athyrium Filix-femina (Asplenium)		» vulgare 10 St. 5 —	— 60
» Filix-femina Frizelliae	10 St. 5 —, — 60	Polystichum angulare grandidens	1 50
» femina Victoriae	1 60	» angulare proliferum Wollastonii	1 50
Blechnum Spicant, siehe Lomaria.	1 80	» montanum	1 —
Botrychium Lunaria	— 80	» setosum	1 20
» virginicum	2 —	Pteris aquilina 10 St. 5 —	— 60
Camptosorus rhizophyllus 	1 50	Scolopendrium officinarum (vulgare)	
Cystopteris fragilis	— 64	» officinarum undulatum	2 —
Dicksonia punctilobula	1 20	» Selaginella Douglasii	1 —
Lomaria Spicant (Blechnum) 10 St. 5 —	— 60	» helvetica	1 —
Onoclea sensibilis	1 20	Struthiopteris germanica 10 St. 7 —	— 80
Ophioglossum vulgatum	— 60	» pennsylvanica	1 20
Osmunda cinnamomea	1 20	Woodsia ilvensis	1 20
» Claytoniana	1 20	» obtusa	1 20
» regalis	1 20	Woodwardia angustifolia	1 20
» cristata	2 —	» virginica	1 20
» gracilis	2 —		
Sortiment von 10 Sorten Freilandfarne unserer Wahl			10 — —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement. — Ornamental Trees and Shrubs. —
 Arbusti et Arboscelli d'ornamento. — Arbustillos y Arbustos. —
 Деревья и Кустарники.


Die mit n bezeichneten sind Felsensträucher und auf Alpiums verwendbar.



Amygdalopsis Lindleyi.



Deutzia crenata fl. pl.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Acer, Acerineae, Ahorn,		Amygdalopsis, Rosaceae,	
campestre	— 60	Lindleyi (<i>Prunus triloba</i>)	2 50
Ginnala	— 50	» Stämmchen in Höhe von 1,50 bis 1,80 m	8 —
Negundo fol. var.	1 20	Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pfirsiche,	
» fol. var., Halbstämmchen	5 —	vana, sehr frühblühend	2 —
Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie,		Aralia, Araliaceae, Aralie,  spinosa	1 50
macrostachya	2 —	Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne,	
Allanthus, Theredinaceae, Götterbaum,		arbutifolia (floribunda)	— 50
glandulosa	— 50	Berberis, Berberideae, Sauerdorn,	
		dulcis	— 80
		spatulata	— 80
		Thunbergii	— 80
		vulgaris 10 St. 6 —	— 80
		» atropurpurea 10 » 6 —	— 80



Kerria japonica.



Magnolia.

	Stück M.Pf.
<i>Betula</i> , <i>Amentaceae</i> , Birke,	
<i>alba</i>	1 50
» <i>pendula</i> Youngii, Trauerbirke,	
1,80—2 m hoch	20 —
<i>Bignonia</i> , siehe <i>Catalpa</i> .	
<i>Buddleia</i> , <i>Loganiaceae</i> ,	
<i>variabilis</i> Veitchiana Δ	— 80
<i>Buxus</i> , <i>Euphorbiaceae</i> , Buchsbaum,	
<i>suffruticulosus</i> , zu Einfassungen	
10 m 33 —, 1 m 4 —, —	—
<i>Calyocanthus</i> , <i>Calyocanthaceae</i> , Gewürsstrauch,	
<i>floridus</i> , Blüten angenehm duftend,	
<i>braunrot</i>	4 —
<i>Caragana</i> , <i>Papilionaceae</i> , Kirschenbaum,	
<i>arborescens</i>	— 60
<i>Castanea</i> , <i>Amentaceae</i> , Esskastanie,	
<i>vesca</i> , süsse Kastanie	— 60
<i>Catalpa</i> , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenbaum,	
<i>bignonioides</i> (<i>syriacifolia</i>) . . 10 St. 5 —	— 60
<i>speciosa</i>	— 60
<i>Cerasus</i> siehe <i>Prunus</i> .	
<i>Cercis</i> , <i>Papilionaceae</i> , Judasbaum,	
<i>Siliquastrum</i>	1 —
» <i>Cistis</i> , <i>Cistaceae</i> , Steinröschen, aouti-	
<i>folius</i> Δ	1 50
<i>Colutea</i> , <i>Papilionaceae</i> , Blasenstrauch,	
<i>arborescens</i>	10 St. 5 —, — 60
<i>Cornus</i> , <i>Caprifoliaceae</i> , Hartriegel,	
<i>alba</i>	10 St. 6 —, — 80
» <i>argentea elegans</i>	10 » 7 —, — 80
» <i>marginata</i>	10 » 7 —, — 80
» <i>flaviramea</i>	10 » 6 —, — 70
» <i>Spaethii</i>	1 50
» <i>variegata</i>	10 » 6 —, — 70
<i>mascula</i> , Kornelkirsche	— 80
<i>sanguinea</i>	10 St. 6 —, — 80
<i>sibirica</i> , mit schön korallenroten Zweigen	
im Winter	10 St. 10 —, — 80
» <i>fol. arg. variegatis</i>	10 » 6 —, — 80
<i>Coronilla</i> , <i>Papilionaceae</i> , Kronenwicke,	
<i>Emerus</i>	— 60
<i>Corylus</i> , <i>Amentaceae</i> , Haselnuss,	
<i>Avellana</i>	10 St. 18 —, 2 —
» <i>atropurpurea</i> , Bluthaselnuss	
10 St. 18 —, 2 —	—
» <i>aurea</i>	10 » 18 —, 2 —
<i>Cotoneaster</i> , <i>Rosaceae</i> , Zwergmispel,	
<i>adpressa</i>	2 50
» <i>applanata</i>	1 50
» <i>horizontalis</i> Δ	1 50
» <i>humifusa</i>	2 50
<i>Simonsii</i>	— 80

	Stück M.Pf.
<i>Crataegus</i> , <i>Rosaceae</i> , Dorn, Hagedorn,	
Weissdorn,	
<i>oxyacantha</i> , Sämlinge zu Hecken,	
1000 St. 70 —, 100 St. 7,50, —	—
<i>oxyacantha rubra</i> pl., Hochstämme	
10 St. 40 —, 5 —	—
» <i>rubra</i> pl., Halbstämme 10 » 24 —, 3 —	—
» <i>kermesina</i> pl., Hochstämme	
10 St. 40 —, 5 —	—
» » Halbstämme . . 10 » 24 —, 3 —	—
<i>pyracantha</i> Lalandii	1 50
<i>Cydonia</i> , <i>Rosaceae</i> , Quitte,	
<i>japonica</i> (<i>Pirus</i>), rot.	10 St. 7 —, — 80
» <i>Aurora</i>	10 » 7 —, — 80
» <i>rubra grandiflora</i>	10 » 7 —, — 80
» <i>sanguinea plena</i>	10 » 7 —, — 80
<i>Maulei</i>	10 » 7 —, — 80
<i>Cytisus</i> , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum,	
<i>Andreasus</i>	3 60
<i>elongatus</i>	— 80
» <i>kewensis</i>	2 80
» <i>praecox</i>	2 —
» <i>purpureus erectus</i>	2 —
<i>Daphne</i> , <i>Thymelaeae</i> , Seidelbast,	
<i>Mesereum</i> , Kellerhals	— 75
» <i>album</i>	1 50
<i>Desmodium</i> , <i>Leguminosae</i> , Wandelklee,	
<i>penduliflorum</i>	10 St. 8 —, — 90
<i>Deutzia</i> , <i>Philadelphaeae</i> , Deutsche,	
<i>candidissima</i>	— 80
<i>crenata</i> fl. albo pleno	10 St. 7 —, — 80
» fl. rosso pleno	— 80
» <i>magnifica</i> , neu, die schönste weiss-	
gefüllte Form	10 St. 8 —, 1 —
» <i>Fortunei</i> , weiss gefüllt . . 10 » 7 —, — 80	
<i>gracilis aurea</i>	— 80
» <i>rosea</i>	— 80
<i>hybrida</i> Pride of Rochester, weiss gefüllt,	
rosa Anflug	1 —
» <i>Watereri</i>	— 80
<i>Lemoinei</i>	10 St. 7 —, — 80
<i>staminea</i>	— 80
<i>Wellsii</i> , weiss gefüllt	1 —
<i>Dimorphanthus</i> , <i>Araliaceae</i> , Unformblume,	
<i>mandshuricus</i> , prachtvoller Einzelstrauch	
von grossem Zierwert durch die Belau-	
bung und Blüte	1 —
<i>Elaeagnus</i> , <i>Elaeagnaceae</i> , Ölweide, Silber-	
baum,	
<i>argentea</i>	1 —
<i>Erica</i> , <i>Ericaceae</i> ,	
siehe Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.	



Malus floribunda.

Stück M. Pf.

Evonymus, Celastraceae, Spindelbaum.
 Pfaffenhütchen,
 europaea 10 St. 6 —, — 70
 japonicus, siehe Kalthauspflanzen.
 nana 1 60

Exochorda, Saxifragaceae,
 Alberti — 80

Fagus, Amentaceae, Buche, Rotbuche,
 silvatica atropurpurea 120 cm hoch, 8 50

Forsythia, Oleaceae, Forsythia,
 Fortunei 10 St. 7 —, — 80
 intermedia — 90
 » vitellina 10 St. 7 —, — 80
 suspensa — 80

Fraxinus, Oleaceae, Esche,
 excelsior pendula 12 —
 Ornus — 80

Genista, Papilionaceae, Ginster,
 alba dura 1 —
 n anglica 1 60
 n damatica 1 60
 n Dallimorei 1 50
 n ovata, tiefgelb 1 50
 n pilosa 1 50
 praecox — 90
 » alba — 90
 n sagittalis 1 50
 scoparia — 80
 » Mayfly, granatrot 3 —
 sibirica 1 75

Sven Hedinii (H. & S.) neu, sehr
 reichblühend 1 50
 tinctoria plena 1 20

Gleditschia, Leguminosae, Christstern,
 japonica — 60
 triacanthos — 60

Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz,
 glabra 100 St. 30 —, 10 St. 3 20, — 40

Hedysarum multijugum, Halbstrauch,
 blüht Juli—August in violetten Trauben 2 —

Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, China-
 rose, Δ
 syriacus 1 —

Hippophae, Elaeagnaceae, Sanddorn,
 rhamnoides — 75

Mydrangea, Saxifragaceae, Wasserstrauch.
 Hortensis, Δ
 hortensis (japonica) fol. var. 1 20
 » Frau Moullère 1 50
 » Otaka monstruosa 1 50
 » Siegfried 1 50
 » Vizepräsident Truffaut 1 50
 paniculata grandiflora — 76



Spiraea.

Stück M. Pf.

Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut.
 calycinum 1 80
 Moserianum 1 —

Ilex, Aquifoliaceae, Stechpalme,
 Aquifolium, 50—60 cm hoch, versch.
 Varietäten 10 St. 27— bis 40 —, 3 50 bis 5 —

Jasminum, Jasmineae, Jasmin,
 Beesianum, blutrot 1 50
 humile 1 50
 nudiflorum 1 50
 officinale 1 —
 primulinum 1 50

Juglans, Juglandaceae, Walnuss, regia
 1—1,50 m hoch, 10 St. 22 —, 2 50

Kerria, Rosaceae, Kerrie,
 japonica — 80

Koeleruteria, Sapindaceae,
 paniculata, niedrig 10 St. 7 —, — 80

Laburnum, Leguminosae, Goldregen,
 vulgare — 80

Ligustrum, Oleaceae, Liguster,
 italicum — 60
 ovalifolium 10 St. 5 —, — 60

» zu Einfassungen
 100 St. 12 —, 10 » 1 40, —
 vulgare 10 » 5 —, — 60

» zu Einfassungen
 100 St. 10 —, 10 » 1 20, —
 » fol. aureis 10 » 5 —, — 60

Lonicera, Caprifoliaceae, Hockenkirsche,
 nitida, immergrün, zu Einfassungen.
 falsche Myrte 10 St. 6 —, — 75
 pileata 10 » 6 —, — 75
 tatarica — 75
 » alba — 75
 » rosea — 75
 tibetica 1 —



Rubus laciniatus.

Stück M. Pf.

Lycium, Solanaceae, Bocksdorn	
barbarum	10 St. 5 —, — 80
Magnolia, Magnoliaceae, Bleiberbaum,	
Alexandrina 10 St. 85 — bis 115 —, 10 — bis 14 —	
Lenné, dunkelrot	10 St. 85 — » 115 —, 10 — » 14 —
Soulangeana	
10 » 85 — » 115 —, 10 — » 14 —	
Mahonia, Berberideae, Manonie,	
Aquifolium	100 St. 30 —, 10 St. 4 —, — 80
Malus, Rosaceae.	
floribunda	2 —
» purpurea	2 —
» Scheideckeri	2 —
spectabilis fl. roseo pl.	2 —
Morus, Urticeae, Maulbeerbaum alba	
10 St. 8 —, 1 —	
Paeonia, Ranunculaceae, Pängstrose,	
arborea, Sorten nach unserer Wahl	100 St. 225 —, 10 St. 25 —, 3 —
Philadelphus, Philadelphaceae, Pfeifen-	
strauch, falscher Jasmin,	
coronarius	— 60
» fl. roseo pleno	— 80
grandiflorus speciosissimus	10 St. 7 —, — 80
Lemoinei erectus	10 » 7 —, — 80
» erectus grandiflorus	— 80
» Kandelaber	1 —
» Yokohami	1 —
Pirus japonica, siehe Cydonia.	
Populus, Amentaceae, Pappel,	
alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel	10 St. 5 —, — 60
italica (pyramidalis)	2 —
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,	
fruticosa, strauchartiges	10 St. 7 —, — 80
Prunus, Rosaceae, Pfämenbaum,	
Laurocerasus, 50—60 cm	3 50
» 60—80 »	4 —
» Schipkaensis, 50—60 »	3 50
» 60—80 »	4 50
Pissardii nigra	10 St. 20 —, 2 50
sinensis fl. albo pleno	2 —
» fl. roseo pleno	2 —
tomentosa, trägt zahllose kleine korallen	
rote Früchte	2 —
Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum,	
trifoliata	10 St. 5 —, — 60
Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn	
Alaternus, in Töpfen	1 20
» fol. var.	1 20
cathartica	10 St. 6 —, — 75
Frangula, Faulbaum	— 60
Rhodotypos, Rosaceae, Kaimastraub,	
kerrioides	10 St. 6 —, — 75



Tamarix.

Stück M. Pf.

Rhus, Terebinthaceae, Sumach,	
Otinus	1 —
glabra laciniata	— 80
Osbeckii, mit prachtvoller Belaubung	—
typhina (virginiana), Essig- oder Hirsch-	
kolbenbaum	— 80
Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und	
Stachelbeere,	
aureum	10 St. 5 —, — 60
sanguineum, dunkelrot	— 80
» albidum	— 60
» fl. pleno	10 St. 7 —, — 80
» grandiflorum	— 80
Robinia, Leguminaceae,	
hispida	1 50
Rosa, Rosaceae, Rose,	
cinnamomea, Zimtrose	10 St. 5 —, — 60
mollis	— 80
pomifera, grossfrüchtige Hagobutte zu	
Einmachezwecken	10 St. 9 —, 1 20
rubiginosa	10 » 5 —, — 60
» für Hecken	
1000 St. 60 —, 100 St. 7 —, 10 » — 80, —	
rugosa (Regeliana)	10 St. 9 —, 1 20
» alba	10 » 9 —, 1 20
Rubus, Rosaceae, Brombeere,	
sorhifolius, Erdbeerhimbeere	
10 St. —, —	
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung	
von Böschungen ausgezeichnet, Früchte	
gross, gelb, angenehm schmeckend	
100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 40	
Salix, Amentaceae, Weide,	
babylonica	— 60
caspea	— 60
pulchra ruberrima, beste für Vasen-	
schmuck	— 80
rosmarinifolia	10 St. 5 —, — 60
vitellina aurea	— 60
» arduennensis, beste Korbweide	
10 St. 3 —, — 40	
» pendula nova, Trauerweide	6 —



Weigelia rosea.

Salix:	Stück	M. Pf.
vitellina purpurea, gute Korbweide	10 St. 3 —	— 40
1 Sortiment von 25 Sorten	10	—
1 » » 25 » Schnittlinge	3	—
Sambucus, Caprifoliaceae, Holunder,		
nigra	—	80
» lacinata	1 20	—
» variegata	—	80
racemosa, Früchte korallenrot, zierend	—	60
Sophora, Papilionaceae,		
japonica	10 St. 5 —	— 60
Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere		
Hochstämme	3 50	—
Aucuparia fructu dulci, essbare Eber-		
esche, einj. Veredelungen 10 St 10 —	1 25	—
Hochstämme	3 50	—
Halbstämme	2 50	—
formalis	—	80
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,		
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii)	10 St. 8 —	1 —
arifolia	10 » 8 —	1 —
callosa	—	60
Douglasii	10 St 5 —	— 60
Fortunei	—	80
opulifolia	—	60
» aurea	—	60
prunifolia fl. pleno	—	—
pumila Bumalda Anthony Waterer	10 St. 6 —	— 80

Spiraea:	Stück	M. Pf.
Beevestiana fl. pleno	—	80
salicifolia alba	—	80
semperflorens	—	80
sorbifolia (Sorbaria)	—	80
superba	—	60
Thunbergii	—	80
van Houttei	10 St. 7 —	— 80
10 Spiraeen in 10 Sorten	6 —	—
Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss,		
colchica	10 St. 6 —	— 80
pinnata	—	80
Stephanandra, Rosaceae,		
Tanakae, japan. Strauch, sehr schön	2 50	—
Symphoricarpus, Caprifoliaceae, Peter-		
strauch,		
orbicularis	10 St. 5 —	— 60
racemosus. Schneebeere	10 » 5 —	— 60
vulgaris (fructu rubro)	10 » 5 —	— 60
Syringa, Oleaceae, Flieder,		
japonica	—	80
sinensis (Rothomagensis)	—	80
vulgaris, blauer Flieder	100 St. 46 —	10 St. 5 —
» Andenken an L. Späth, dunkel-		
blutrot, gefüllt	2 50	—
» Charles X., lilart	2 50	—
» Hugo Koster, violett	—	—
» Mad. Casimir Perier, weiss, gefüllt	2 50	—
» Mad. Lemoine, rein weiss, gefüllt	2 50	—
» Marie Legraye, weiss	2 50	—
» Michel Suchner, lila	2 50	—
Tamarix, Tamariscineae, Tamariske,		
africana	10 St. 7 —	— 80
caspica	10 » 8 —	1 —
germanica	—	1 —
hispidia	—	1 —
japonica plumosa	—	—
Odessana	10 St. 8 —	1 —
Ulmus, Ulmaceae, Ulme, Rüster,		
campestris	—	60
montana pendula	12 —	—
Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,		
Carlesii, rosa-weiss, wohlriechend	7 —	—
Opulus steric, gefüllt	2 50	—
» sterile, Halbstämme	—	—
Tinus (Laurus Tinus) Δ	1 20	—
Weigela, Caprifoliaceae, Weigelia,		
amabilis, hellrosa	2 —	—
Eroberer, dunkelweinrosa	2 50	—
Eroberung, rosa grossblumig	2 50	—
Eva Rathke, leuchtend karminrot	2 —	—
rosea	2 —	—
Xanthoceras, Sapindaceae, sorbifolia	—	—
Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder		
Parkanlagen liefern wir nach unserer		
Auswahl:		
100 Ziersträucher in Sorten unserer Wahl	50 —	—

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Gittern und Lauben. — Plantes grimpantes de pleine erre. — Climbing Plants. — Arbusti Rampicanti. — Plantas Trepadoras. — Вьющихся растения.

	Stück	M. Pf.
Actinidia, Ternstroemiaceae, Strahlengriffel,		
arguta	3 —	—
Akebia, Lardizabalaceae, Akebie		
quinata Δ	2 50	—
Ampelopsis, Ampelideae, Jungfernrebe,		
Engelmannii	—	80
Henryana Δ	2 —	—
odoratissima	—	—
quinquefolia, wilder Wein	10 St. 7 —	— 80
radicantissima (muralis)	10 » 7 —	— 80
Ampelopsis:		
Veitchii, prachtvolle Schlingpflanze, sich		
selbst anklammernd wie Efeu, Vered-		
lungen	10 St. 13 —	1 50
Starke Pflanzen 10 » 22 —	2 50	—
Aristolochia, Aristolochaceae, Heberblume,		
Sipho, Osterluzel	6 —	—
» 2jährig	2 —	—
Bignonia, Bignoniaceae, Trompetenblume,		
grandiflora, orangefarbt, sehr gross-		
blumig, prächtig	—	—



Clematis paniculata.

Bignonia: Stück M. Pf.
radicans, stark rankend 3 —
Thunbergii, rotorange . . . 10 St. 28 —, 3 —

Caprifolium siehe *Lonicera*.

Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,
flammula . . . 100 St. 60 —, 10 St. 7 —, — 80
graveolens 10 „ —, — 80

grossbl. Hybriden,
Jackmannii, dunkelviolett 10 St. 35 —, 4 —
 „ *alba* 4 —
Lawsoniana, lavendelblau 4 —
Macrina, blau 4 —
Nelly Moser, weiss mit rosa 4 —
Ville de Lyon, weinrot 4 —
montana 4 —
 „ *rubens* 10 St. 48 —, 5 —
paniculata 10 „ 10 —, 1 25
Pitcheri (crispa) 10 „ 12 —, 1 50
tangutica, goldgelb, prachtvoll 10 St. —, 1 20

Vitalba . . . 100 St. 46 —, 10 „ 5 —, — 60
viticella . . . 100 „ 60 —, 10 „ 7 —, — 80

Glycine, Papilionaceae, Wistaria, Glycine,
multijuga, Blütentrauben 75—100 cm lang 5 —
sinensis, violett 10 St. 45 —, 5 —
 „ *alba* 10 „ 45 —, 5 —

Hedera, Araliaceae, Efeu,
algeriensis (latifolia) 1 —
Olsenwoodiana 1 —
dentata 1 —
digitata 1 —
donnelliana 1 —
Glijmii 1 —
glomerata 1 50
helix, gemeiner Efeu — 80
 „ *marmorata* 1 —
hibernica 1 —
 „ *marmorata* 1 —
microphylla picta 1 20
rubra marginata 2 —
sagittifolia 1 —
 1 Sortiment von 5 Sorten Efeu in Topf-
 pflanzen 4 —

Lonicera, Caprifoliaceae, Gelssblatt,
flavum, goldgelb 3 —
fuchsoides, korallenrot 3 —
Henryi 10 St. 12 —, 1 50
hortense, rosa 10 „ 17 —, 2 —
Periclymenum 10 „ 12 —, 1 50
reticulata 1 50



Glycine sinensis.

Lonicera: Stück M. Pf.
sinensis, weisslichrosa, sehr wohlrie-
 chend, Belaubung rot, sehr schön — —
verna, sehr früh, weisslichrosa — —
Periploca, Asclepiadeae, Schlinge,
graeca 1 50
Polygonum, Polygonaceae,
Aubertii, sehr wertvoll 4 —
baldschuanicum, holzartige, schön-
 belaubte Schlingpflanze mit weissen, in
 rosa übergehenden Blütenrispen . . . 3 50



Lonicera.

Coniferae.

Conifères. — Conifers. — Conifere. — Coniferos. — Хвойные деревья.

Nadelhölzer oder Zapfenträger.

Preise, wo nichts angegeben, auf Anfrage.



Juniperus comm. hibernica.



Thujaopsis dolabrata.

	Stück M. Pf.
<i>Abies, Abietineae, Edeltanne,</i>	
Nordmanniana 50–70 cm	5 —
<i>Araucaria, Araucarieae, Schmucktanne,</i>	
excelsa, wurstleucht	4,50 bis 10 —
<i>Cedrus, Abietineae, Ceder,</i>	
atlantica	4 50
» glauca, 40 cm	5 —
Deodara, 40–50 cm	5 —
<i>Chamaecyparis, Cupressineae, Lebens-</i>	
baum, Zypresse,	
Fraseri, 60–80 cm	5 50
Lawsoniana (Cupressus) 60 cm	8 —
» glauca Allumii 40–60 cm	5 50
pisifera plumosa aurea, 60–80 cm	5 50
<i>Cupressus, Cupressineae, Zypresse,</i>	
Lawsoniana, siehe Chamaecyparis.	
<i>Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,</i>	
biloba (Salisburia adiantifolia),	2 —
<i>Juniperus, Cupressineae, Wacholder,</i>	
communis hibernica (J. pyramidalis),	
3)–40 cm hoch, 4 —	
Sabina, 2jährig, 10–25 cm	1 20
virginiana, 50 cm	6 —
» glauca	7 —
<i>Larix, Abietineae, Lärche,</i>	
europaea	3 —
<i>Picea, Abietineae, Fichte, Kottanne,</i>	
excelsa, 30 cm	1 —

	Stück M. Pf.
<i>Picea:</i>	
pungens, 30–40 cm	4 —
» glauca, 50–60 cm	12 —
<i>Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre,</i>	
Cembra, Zürlkiefer, 30–40 cm	4 —
Mughus, 30 cm	4 —
<i>Pseudotsuga, Abietineae,</i>	
Douglasii, 60 cm	7 —
<i>Retinispora, siehe Chamaecyparis.</i>	
<i>Taxus, Taxineae, Elbe,</i>	
baccata, 30–40 cm	10 St. 40 —, 4 50
» erecta (pyramidalis), 40–50 cm	10 —
» fastigiata (T. hibernica), säulenartig 10 —	
cuspidata, 40–45 cm	10 —
<i>Thuja, Cupressineae, Lebensbaum,</i>	
occidentalis, 20–40 cm	3 —
» Ellwangeriana	30–40 cm 5 —
» fastigiata	60–80 » 5 —
» globosa	5 —
» Riversi	60–80 » 5 —
» spiralis	60–80 » 5 —
» Warreana	60–80 » 5 —
<i>Thujaopsis dolabrata</i>	4 —
<i>Tsuga, Abietineae, Hemlocktanne, Seifert-</i>	
lingtanne,	
canadensis, 35 cm	8 —
10 Koniferen fürs freie Land	60 —

Heidekräuter und Moorbeetpflanzen. —

Bruyère et Plantes de marais. — Heath- and Fen-Plants. — Бедрен и болотистые растения.

	Stück M. Pf.
<i>Andromeda Catesbaei</i>	2 —
» polifolia	2 —
<i>Arostaphylos Uva-ursi</i>	1 20
<i>Azalea arborescens</i>	4 75
» Kaempferi	4 75
» ledifolia van Noordtiana	4 75
» mollis	3 —
» J. C. van Tol, schönste rote	4 —
» pontica	4 75
<i>Bruckenthalia spiculifolia</i>	1 20
<i>Calluna vulgaris, kultivierte Pflanzen</i>	1 —
» vulgaris Alporti	1 20

	Stück M. Pf.
<i>Calluna vulgaris elegantissima</i>	1 20
» vulgaris fl. pl.	1 20
<i>Clethra alnifolia</i>	3 —
<i>Daphne Mezereum</i>	60 —
» Mezereum, starke Pflanzen mit	
Knospen	5 —
» » album	5 —
<i>Erica carnea</i>	1 —
» » fl. albo	1 20
» ciliaris	1 20
» cinerea alba	1 20
» » rosea	1 20

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
<i>Erica mediterranea hybrida</i>	1 20	<i>Muehlenbeckia axillaris</i>	1 20
» <i>stricta</i>	1 20	<i>Pernetia speciosa</i>	2 —
» <i>Tetralix</i>	1 20	<i>Rhododendron catawbiense</i> , 40—50 cm	
» <i>alba</i>	1 20	hoch	5 —
» <i>Mackayana</i>	1 20	» <i>caucasicum</i>	3 60
» <i>vagans</i>	1 20	» <i>concinnum</i>	5 —
» <i>alba</i>	1 20	» <i>ferrugineum</i>	3 —
» <i>rubra</i>	1 20	» <i>hirsutum</i>	2 —
» <i>Watsoni</i>	1 20	» <i>dahuricum</i>	4 —
<i>Gaultheria procumbens</i>	1 20	» <i>hybridum</i> , 40—50 cm hoch	5 —
» <i>Shallon</i>	1 20	» <i>kamtschaticum</i>	3 —
<i>Kalmia angustifolia rubra</i>	3 —	» <i>maximum</i>	5 —
» <i>latifolia</i>	4 50	» <i>mucronulatum</i>	5 —
<i>Ledum latifolium</i>	2 —	» <i>purpuriflorum</i>	3 —
» <i>Lyon</i>	2 —	» <i>praecox</i>	3 —
<i>Linnaea borealis</i>	2 —	» <i>racemosum</i>	3 —
<i>Menziesia empetrifolia</i>	1 20	<i>Rhodora canadensis</i>	5 —
» <i>polifolia</i>	1 20	<i>Vaccinium corymbosum</i>	3 —
» <i>alba</i>	1 20	» <i>macrocarpum</i>	1 20

Rosen.

Rosiers. — Roses. — Rosai. — Rosas. — Розы.

Rosensortimente in Sorten unserer Wahl.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
10 hochstämmige Rosen	32 —, 3 50	10 <i>Rosa lutea</i> (Pernetiana), niedrige	9 —, 1 —
Hochstämmige <i>Maréchal Niel</i> 150 bis 170 cm		10 » <i>rugosa</i> , rot und weiss blühend, niedrige, Früchte zum Einmachen	9 —, 1 20
hoch, Gewächshausrose	5 — bis 6 —	10 Schlingrosen, niedrige	7 50, — 80
10 halbstämmige Rosen	25 —, 3 —	20 » » »	14 —, — 80
5 Moosrosen, niedrige	5 —, 1 20	5 Teerosen (<i>Rosa Thea</i>), niedrige	4 50, 1 —
10 Polyanthrosen, niedrige	7 —, — 80	10 Teehybridrosen, niedrige	6 50, — 70
10 Remontantrosen, niedrige	6 50, — 70	20 » » »	12 50, — 70
20 » » »	12 50, — 70	Trauerrosen 160—200 cm	5 — bis 6 —
5 Monaterosen in 5 Sorten	4 50, 1 —		

Sortenverzeichnis.

(Neue und neuere Rosen der letzten Jahre sind mit Sternchen versehen.)

I. Remontantrosen.

Hybrides remontants. — Perpetual Hybrids. — Hibrida remontante. —

Розы безпрерывно цветущие.

Weiss.

Stück M. Pf.

Blanche. — White. — Bianco. — Bianca. — Белая.

Frau Karl Druschki, die schönste weiss — 70

Rosa.

Rose. — Rosada. — Розовая.

- *Emden, Blume lang, Wuchs kräftig, dunkelkarminrosa 1 —
- Georg Arends, schöne Form, wohlriechend, zartrosa, Schnitt- und Treibsorte — 70
- Heinrich Münch, sehr stark wachsend, zartrosa, am Grund leicht gelblich — 70
- Magna Charta, hellrosa, Treibsorte — 70
- Mrs. John Laing, Blumen stehen auf langem Stiel, rosa, Schnitt- und Treibsorte — 70

Karminrot.

Carmine. — Carmine. — Carmino. — Кармин.

- Gruss an Schlesien, Blume gross, spitze Form, rein karminrot 1 —
- Ulrich Brunner, Blume gross, kirschrot, gute Schnittsorte — 70

Purpur- u. karminrot.

Pourpre et rouge-crimois. — Purple and crimson red. — Пурпуровая.

- Eugène Fürst, Blume gross, samtig karminrot, Schnitt- und Gruppenrose — 70
- Horace Vernet, dunkelkarminrot, glattholz — 70
- Hugh Dickson, stark wachsend, glänzend karminrot — 70

I. Remontantrosen:

Stuck M. Pf.

Schwärzlichrot.

Rouge noirâtre. Blackish red. — Черново-красная.

General Jacqueminot, Blume lebhaft samtigfeuerrot	— 70
Louis van Houtte, Blume gross, amarantrot, leuchtend karmesin gerandet	— 70

II. Teerosen.

Thés. — Tea Roses. — Розы Tea.

Weiss.

Blanche. — White. — Blanco. — Blanca. — Белый.

Mrs. Herbert Stevens, Blume weiss, leicht gefüllt	1 —
---	-----

Gelb.

Jaune. — Yellow. — Gialla. — Amarilla. — Желтый.

Billard et Barre, goldgelb, leicht gefüllt, kugelförmig	1 —
Gloire de Dijon, Blume gross, lachsgelb, reichblühend, rankend	— 1
Lady Hillingdon, Blume mittelgross, langknospig, dunkelorange gelb, reichblühend	1 —
Mad. Ravary, orange gelb, gute Schnittsorte	1 —
Maréchal Niel, Prachtrose, goldgelb, verlangt geschützte Lage	1 25
Prince de Bulgarie, gut gefüllt, fleischfarbig, weiss mit lachs und orange schattiert	1 —

Rosa.

[Rose. — Rosada. — Розовая.]

Mad. Abel Chatenay, karminrosa mit sahnfarben schattiert	1 —
„ Jules Grolez, Schnitt- und Gruppenrose, chines. rosa	1 —

III. Teehybrid-Rosen.

Thés hybrides. — Tea-Hybrids. — Ibridi di Thea. — Híbrida Thé. —

Гибрида Tea.

Weiss getönt.

Blanc nuancé. — [White shaded. — Blanco. — [Blanca. — Белый.]

Edith Cavell, Blume gross, weiss mit schwefelgelbem Schein	— 70
Ellen Willmot, Knospe länglich, wachsweiss	— 80
Kaiserin Auguste Viktoria, Blume gross, gut gefüllt, zart rahmweiss, nach der Mitte mit einem Anflug von gelb	— 70
Mad. Jules Bouché, Blume sehr haltbar, aufrechtwachsend, gefüllt Gruppen- u. Schnittrose	— 70
Mrs. Charles Lamplough, milchweiss, Blume gross, von edler Form	1 50
Oberbürgermeister Dr. Troendlin, rahmweiss	— 70
White Killarney, weisse Treibsorte	— 70

Rosa.

[Rose. — Rosada. — Розовая.]

Dernburg, Blume gross, gut gefüllt, rosa mit korallenrot und weiss, Schnitt- u. Gruppenrose	— 70
*Freiburg II, pfirsichrosa, aufrechtwachsend, reichblühend	— 80
Gartendirektor Ries, Blume gutgefüllt, erscheint meist auf langem, kräftigen Stiel, reinrosa mit silbrigem Schein	— 70
Jonkheer J. L. Mock, Blume langstielig, gut duftend, leuchtend rot in silberrosa übergehend	— 70
Lady Ashtown, Blume gross, gefüllt reinrosa mit gelbem Widerschein, reichblühend	— 70
La Tosca, Blume gross, leicht gefüllt, schön zartrosa mit weiss und gelb schattiert, Gruppen- und Schnittrose	— 70
Mad. Caroline Testcut, fleischfarbig rosa, Mitte lebhafter	— 70
Mrs. Bruce Allan, karminrosa	— 80
*Mrs. Henry Morse, sehr empfehlenswert, die Blumen sind gut gefüllt und stehen auf langem, kräftigen Stiel, glänzend rosa mit zinnoberrot schattiert	1 —
Pharisäer, weisslichrosa mit dunkellachsfarbiger Mitte, schöne Belaubung, reichblühend, Schnitt- und Gruppenrose	— 70
*Pink Pearl, mittelgross, gefüllt, lebhaft rosa mit hellrot, reichblühend, stark duftend	2 50
Sachsengruss, stark wachsend, fleischfarbigrosa, Treib- und Schnittsorte	— 70
*Una Wallace, lebhaft kräftig rosa	1 —

Gelb.

Jaune. — [Yellow. — Gialla. — Amarilla. — Желтый.]

*Aspirant Marcel Rouger, aprikosenfarbig mit dunkelgelb, rosa schattiert	1 25
Bardon Jobb, sonnengelb, gut gefüllt	1 —
*Cleveland II., empfehlenswerte Schnittrose von kupfriger Farbe, Wuchs kräftig	1 —
*Fliegerheld Boelcke, edle Sorte, nankinggelb, Mitte rötlichgelb, Schnittrose	1 25
*Frau Berta Kiese, Belaubung schön, Knospe länglich, Blume goldgelb	1 25
„ Luise Kiese, elfenbeingelb mit goldgelb	1 50
Golden Ophelia, rein goldgelb, dankbar blühend, aufrecht wachsend	1 —
*Gorgeous, schöne Form, gelblich lacharosa	— 80
Harry Kirk, beständig blühend, Blume breit, dunkelschwefelgelb, Rand heller	— 70
Herzogin Marie Antoinette, klein, orange-altgoldfarbig, köstlich duftend	— 70
*Hortulanus Fiet, Blume sehr gross, goldgelb	1 —
*Janet, braungelb	1 —
*Mad. Butterfly, hellkupfrigorange mit leicht. rosa Schein	1 —

III. Teehybrid-Rosen:

Gelb.

Stück M. Pf.

*Mad. Charles Lutand, Blume gross, gut gefüllt, orangegelb, rötlich schattiert	1 —
*Mama Lamesch, tief orangegelb	1 25
*Margaret Dickson Hamil, dunkelorange gelb	1 —
*Mrs. Farmers, rötlichgelb	1 50
*Nelly Verschuren, hellgelb bis sonnengelb	— 80
*Ophelia, Blume gefüllt, zartfleischweiss, rot angehaucht	— 70
*Reverend F. Page Roberts, Blumen gross, spitz, edel gebaut, goldorange gelb	1 —
*Souv. de H. A. Verschuren, Blume gross, goldgelb mit orange	1 25

Rot.

Rouge — Red — Rosso — Colorada — Красная.

Adolf Koschel, Blume gross, gut gefüllt, orangegelb mit rötlicher Schattierung	1 —
*Betty Uppichard, karminrot, aussen orange	1 20
*Captain Kilbee Stuart, samtrot	1 50
*Charles K. Douglas, aufrechtwachsend, leuchtend scharlachrot, samtig überzogen	1 25
Colonel Oswald Fitzgerald, Blume gefüllt, feurig scharlachrot mit schwärzlicher Schattierung	1 —
*Covent Garden, kräftig wachsend, gutgefüllt, dunkelkarmesinrot, mit schwarzen Flecken	1 —
Eduard Behrens, Blume gross, blutrot, feurigrot durchleuchtend	— 80
Edward Mawley, dunkelsamtrot, Blume gross, starkduftend	— 80
Etoile de France, Blume gross, dunkelsamtrot, duftend, Schnittrose	— 70
*Etoile de Hollande, glänzend blutrot, duftend, Schnitt- und Gruppenrose	1 —
*Frank W. Dunlop, gute Treib- und Schnittsorte, kräftig rosenrot	1 —
Friedrichsrub, dunkelblutrot, reichblühend duftend	— 80
*Frau Martha Schmidt, Blume frischkarminrot, gut gefüllt, stark duftend	1 —
General Mac-Arthur, grossblumig, gefüllt, leuchtend scharlachrot, duftend	— 70
Generalsuperior A. Janssen, Wuchs stark, dunkelkarminrot	— 70
*Gloire de Hollande, Blume gross, schwärzlichrot	— 80
Hadley, dunkelbraunrot mit schwärzlicher Schattierung, beste Schnitt- und Gruppenrose	— 70
Hawmark Crimson, feurigscharlach halbgefüllt	1 25
*Hermann Neuhoft, schwärzlichblutrot	1 50
*Hortulanus Budde, feurigrot mit orangegelb	— 80
Laurent Carle, Blume gross, glänzend scharlachkarmin, Schnitt- und Gruppenrose	— 70
*Miss E. C. von Rossem, tiefschwarzrot, vorzügliche Gruppenrose	— 80
*Mrs. Henry Winnet, Blume gross, leuchtend scharlachrot, sehr empfehlenswert	1 25
*Preussen, blutrot mit feurigem Schein	1 —
*Red Star, leuchtend rot, leicht gefüllt, Schnittrose	1 —
*Robert Betten, leuchtend dunkelkarminrot, sehr wohlriechend	1 —
Richmond, leuchtend scharlach, reichblühend, wohlriechend	— 70
*Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe samtig scharlachpurpur	1 —
*Rotelfe, samtig schwarzrot, Gruppenrose	1 —
W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reichblühend	— 80

IV. Polyantha-Rosen.

Polyanthes. — Polianti. — Полианта.

Vielblumige Rosen, die besten für Gruppen, Einfassungen und Grabpflanzungen.

Aennchen Müller, 40–60 cm hoch, leuchtend brillantrosa	— 80
*Eblouissant, Wuchs gedrungen, Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten	1 —
Erna Teschendorf, leuchtend karmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose	— 80
*Eva Teschendorf, neu, schneeweiss	1 50
*Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig, Farbe goldgelb	1 25
Gross an Aachen, aufrechtwachsend, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa	— 80
Yvonne Rabier, Blume reinweiss, auf schwefelgelbem Grund	— 80
Katharine Zeimet, reinweiss, gefüllt	— 80
Louise Walter, zartrosa	— 80
Orleansrose, geraniumrot	— 80
Rodhütte, grossblumig, dunkelleuchtendrot	— 80
Siegesperle, Wuchs gedrungen, reinweiss	— 80
*Zwerg Rubin, leuchtend rubinrot, 20–30 cm hoch, die beste zu Einfassungen	1 50

V. Monats-Rosen (Rosa bengalensis).

Bengales. — Rosa de Bengala. — Роза Бенгаленсис.

Für Gruppen und Einfassungen.

Ducher, reinweiss	1 —
Feuerzauber, schalenförmig, samtig leuchtendrot, sehr wohlriechend	— 80
Gross an Teplitz, Blume gross, gefüllt, leuchtend scharlachzinner	1 —
Hermosa, rosa	1 —
Leuchtfeuer, Blume gross, dicht gefüllt, leuchtend blutrot	1 —
Viridiflora, grüne Monatsrose, rosettenförmig	1 —

VI. Moosrosen (Rosa muscosa).

Mousseux. — Moss roses. — Muscoco. — Cierta rosa. — Роза мошистая.

Blanche Moreau, weiss	1 20
Centifolia rosea, rosa	1 20
Cristata, lebhaft rosa	1 20
Deuil de Paul Fontaine, dunkelpurpur	1 20
Salet, rosa	1 20

VII. Schling- (Kletter-) Rosen (Rosa scandens).

R. Grimpantes. — Climbing and creeping roses. — R. sarmentosi ed arrampicanti. — R. trepadoras (enredaderas). — Вьющихся и цепкие розы.

	Stück	M. Pf.
Alberic Barbier, kanariengelb	—	80
Crimson Rambler, karmesinrot	—	80
Dorothy Perkins, zartlachsrosa	—	80
Excelsa, rotblühend	—	80
Goldfisch, dunkelgelb in der Knospe, beim Erblühen in weissliches Gelb übergehend	—	80
Immerblühend Crimson Rambler, brillantkarmesin	1	—
Minnehaha, dunkellachsrosa	—	80
Nymphe, reinweiss, runde Form	—	80
Tausendschön, zartrosa	—	80
Schloss Friedenstein, innen rötlichviolett	1	—
Wartburg, karmirosa	—	80

VIII. Rosa lutea (R. Pernetiana). — Роза Пернетiana.

Kapuziner- oder Fuchsrose.

		2	25
*Angèle Pernet, Blume goldgelb, gefüllt, von gesundem, starkem Wuchs		1	25
*Christine, rein goldgelb, leicht gefüllt, dankbar blühend		1	25
Etoile de Feu, korallenrot mit Lachsfarbe		1	25
*Flammenrose, korallenrot, am Grund gelb, rot geflammt		1	25
*Golden Emblem, Blume sehr gross, gut gefüllt, zitronengelb		1	25
Konrad von Hötzen Dorf, gelblichrosa und kupferrot		1	—
*Los Angeles, Blume gross, gelblichrosa		1	—
*Mabel Morse, Blume gross, reinsonnengelb		2	—
Louise Catharine v. Breslau, Blumen krebsrot, orangekupferfarbig		1	—
Mad Ed. Herriot, korallenrot, am Grunde gelb		1	—
Rayon d'or, kupferorangegelb, Blume gefüllt		1	—
*Souv. de Claudius Pernet, Blume gross, gef. langstielig, rein goldgelb		1	—
*" " Georges " Wuchs kräftig, gefüllt, türkschrot mit gelb übertönt		1	50
*The Queen Alexandra, kapuzinerrot, Rückseite der Blütenblätter orangegelb		1	25
*Wilhelm Kordes, kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde		1	50

IX. Rosa rugosa. — Роза pyроза.

Rauhblättrige Rosen.

	Stück	M. Pf.
Conr. Ferdinand Meyer, Blume sehr gross, reinsilbrigrosa, gut gefüllt und wohlriechend	1	25
*Stern von Prag, gefüllt, samtschwarzrot, wohlriechend	1	50

Obstbäume.

Arbres fruitiers. — Fruit Trees. — Alberi fruttiferi.

Arboles frutales. — Фруктояя деревья.

Preise.

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
	M. S.	M. S.		M. S.	M. S.
Hochstämme:			Spaliere:		
Äpfel, Birnen	3 75	34 —	Äpfel mit 2 Etagen	4 —	36 —
Kirschen	3 25	29 —	Birnen mit 2 Etagen	5 —	45 —
Pflaumen	4 —	36 —	Kirschen mit 1 Etage	2 50	23 —
Aprikosen	6 50	55 —	" mit 2 Etagen	4 —	36 —
Walnüsse 1 m bis 1,50 m	2 50	—	Büsche:		
Halbstämme:			Äpfel 2jährig	2 —	18 —
Äpfel, Birnen, Kirschen	2 50	23 —	Birnen 3jährig	2 50	23 —
Pflaumen	3 —	27 —	Kirschen 1jährig	1 50	14 —
Aprikosen	4 —	—	Mirabellen 2jährig	3 —	37 —
Pyramiden:			Pflirsiche und Aprikosen	3 —	24 —
Äpfel mit 2 Serien	4 —	36 —	Quitten 1jährig	1 50	14 —
Birnen mit 2 Serien	5 —	45 —	" 2jährig	2 50	23 —

Die Buchstaben hinter den folgenden Sortennamen bedeuten, dass die Sorte lieferbar ist als:

H₁=Hochstamm; Hb=Halbstamm; P=Pyramide; S=Spalier; B=Büsche, Buschbaum; X=nur für geschützte Lage.

Äpfel. (Pirus Malus.)

Pommier. — Apple Trees. — Meli. — Manzanas. — Яблоня.

	Reifezeit:	Heferbar als:
Aderslebener Calvill, grünlichgelb, eine der besten Tafeläpfel	Nov.—April	H, Hb, P, S, B
Baumanns Renette, frühe, sehr wertvolle Tafelfrucht	Jan.—Mai	H, Hb, P, S, B
Bismarck, reichtragend, saftreiche grosse Marktf Frucht	Nov.—März	H, Hb, P, S, B
Charlamowsky, reichtragend, saftig, säuerlicher Früha pfel	Aug.—Sept.	H, Hb, P, S, B
X Cox' Orangen-Renette, goldgelb, sonnenwärts gerötet, Tafel- und Wirtschaftsfrucht	Nov.—April	H, Hb, P, S, B

Birnen.	Reifezeit:	lieferbar als:
Danziger Kantapfel, guter dunkelroter Winterapfel, für jede Lage geeignet	Okt.—Jan.	H, Hb, P, S, B
Gelber Bellefleur, fruchtbar, edle gelbe Frucht	Nov.—März	H, Hb, P, B
Gelber Edlapfel, anspruchslos, Frucht zitronengelb, sehr schön	Okt.—Jan.	H, Hb, P, S, B
Gravensteiner, edelstemsprachvoller Tafelapfel	Sept.—Dez.	H, Hb, P, S, B
Goldrenette von Blenheim, goldgelb, rot gestreift, grosse Frucht, reichtragend	Nov.—März	H, Hb, P, S, B
Grosse Casseler Renette, dankbare Sorte, gute Wirtschaftsfrucht (Strassenbaum)	Febr.—Juni	H, Hb, P, S, B
Harberts Renette, saftiger, hellgelber guter Apfel	Nov.—Febr.	H, Hb, B
Jacob Lebel, widerstandsfähiger Baum, hellgelbe saftige Frucht	Okt.—Dez.	H, Hb, B
Landsberger Renette, Baum anspruchslos, Frucht würzig	Nov.—Febr.	H, Hb, P, S, B
Neue Gold-Parmäne, Frucht gelb mit roter Backe, würzig	Dez.—April	H, Hb, P, S, B
Ontario, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, saftreich und schmackhaft	Jan.—Juni	H, Hb, B
Peasgood Ohnegleichen, grünlichgelb, sehr saftig	Nov.—Febr.	H, Hb, B
Pärsich, roter Sommer-, früh- und reichtragend	Juli—Aug.	H, Hb, P, B
Roter Eiserafel, dunkelrot, für rauhe Lagen	Febr.—Juli	H, Hb, B
Schöner von Boskoop, grünlichgelb, gross, vorzüglich	Nov.—Febr.	H, Hb, P, B
Weisser Klarapfel, vorzügliche Tafelfrucht, früh	Juli—Aug.	H, Hb, P, S, B
Weisser Winter-Calvill, hellgelb, hervorragende Tafelfrucht	Dez.—März	H, Hb, B
Winter Goldparmäne, anerkannt beste Markt- und Tafelfrucht	Nov.—Febr.	H, Hb, P, S, B

Birnen. (*Pirus communis*.)

Poiriers. — Pear Trees. — Peri. — Perales. — Груши.

	Reifezeit:	lieferbar als:
Amanlis Butter-, gelblichgrün, sehr schmackhaft	Aug.—Sept.	H, Hb, P, S, B
Box's Flaschen, gelblichbraun, sehr wohlgeschmeckend	Okt.—Nov.	H, Hb, B
Claireau's Butter, gross, gelb, saftig	Okt.—Nov.	H, Hb, P, B
Clapp's Liebling, gelb, würzig	Aug.—Sept.	H, Hb, P, S, B
Esperens Bergamotte, gelblichgrün, feine Tafelfrucht	Jan.—März	H, Hb, B
Gellerts Butter, grünlichgelb, rostig, süss	Aug.—Sept.	H, Hb, P, S, B
Grüne Sommer-Magdalone, hellgrün, sehr fein und früh	Juli—Aug.	H, Hb, P, S, B
Gute Luise von Avranches, gelbgrün, vortreffliche Markt- und Tafelfrucht	Sept.—Okt.	H, Hb, P, S, B
Herzogin von Angoulême, grünlichgelb, gross, vorzüglich	Okt.—Nov.	H, Hb, P, S, B
Köstliche von Charnau, grünlichgelb, sehr saftig	Sept.—Okt.	H, Hb, P, S, B
Liegels' Winter Butter, gelblichgrün, frühe Tafelfrucht	Okt.—Dez.	H, Hb, S, B
Napoleons Butter, gelblichgrün, geschätzte Tafelfrucht	Sept.—Nov.	H, Hb, B
Pastoren, grünlichgelb, grosse, frühe Tafelfrucht	Nov.—Jan.	H, Hb, P, S, B
Triomphe de Vienne, grünlichgelb, gross, vorzüglich	Sept.—Okt.	H, Hb, P, S, B
Wilders Frühe, gelb mit rot, saftig	Aug.—Sept.	H, Hb, B
Williams Christ, hellgelb, frühzeitig, fruchtbarer Baum	Aug.—Sept.	H, Hb, B
Winter Dechants, grünlichgelb, edel, süsse saftige Tafelbirne	Nov.—März	H, Hb, B

Süsskirschen (*Prunus avium dulcis*).

Cersiers. — Cherry Trees. — Ciliegi. — Cerezos. — Бумм.

	Reifezeit:	lieferbar als:
Früheste der Mark, schwarzrot, frühreife Tafelkirsche	Mai	H, Hb, B
Grosse Prinzessin (Lauermann), späte grosse Knorpelkirsche	Juli	H, Hb, B
Grosse schwarze Herz, ausgezeichnete Tafel- u. Wirtschaftsfrucht	Juni—Juli	H, Hb, B
Hedelfinger Riesen, braunschwarze Knorpel, vortrefflich	Juli	H, Hb, B
Schöne von Marienhöhe, schwarzglänzende grosse Herz-	Juli	H, Hb, B

Sauerkirschen (*Prunus cerasus*).

Grosse lange Lot- (Schattenmorelle) beste aller Sauerkirschen	Aug.—Sept.	H, Hb, S, B
---	------------	-------------

Pflaumen (*Prunus domestica*).

Pruniers. — Plum Trees. — Prugne. — Ciruelos. — Слив.

	Reifezeit:	lieferbar als:
Deutsche Hauszwetsche, schwarzblau, grosse, Massenträger	Sept.—Okt.	H, Hb
Frühe vom Bühlertal, dunkelblau, süss, für warme Lagen	Aug.	H, Hb
Gelbe Eierpflaume, grosse eiförmige Wirtschaftsfrucht	Aug.—Sept.	H, Hb
Grossherzog, dunkelviolet, gross, reichtragend, Ausstellungsfrucht	Sept.	H, Hb
Grüne Reineclaude, für sonnige Lage, vorzügliche Einnachfrucht	Sept.	H, Hb
Italienische Zwetsche, schwarzblau, süss, gross, reichtragend	Sept.	H, Hb
Königin Viktoria, violettrot, sehr gross, Massenträger	Aug.—Sept.	H, Hb
Mirabelle von Flotow, gelb, mittelgross, gute Markfrucht	Aug.	B
Spaulding, grüngelb, reichtragend	Sept.	H, Hb
The Czar, dunkelpurpur, oval, saftig-süss	Aug.	H, Hb

Aprikosen (*Armeniaca vulgaris*).

Abricotiers. — Apricot Trees. — Albicocchi. — Albaricoques. — Абрикосы.

	Reifezeit:	lieferbar als:
Grosse, frühe, gelbrot, vorzüglich süsse	Aug.	S, B
Luizet's orangegelb, sonnenwärts rot, groß, saftig	Juli—Aug.	S, B

Himbeeren:**Rotfrüchtige (zweimal tragende).**

	100 St.	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hailsham, sehr grosse, vorzügliche Sorte	—	3 50	— 40
Immertragende von Feldbrunnen, dunkelrot, reichtragende Herbstsorte	24	— 2 75	— 30

Gelbfrüchtige (einmal tragende).

	23	—	2 50	— 30
Antwerpener Gelbe, rötlich gelb, süssaromatisch	24	—	2 75	— 30
Malteser Gelbe, hellgelb, saftreich, grosse Frucht				

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. — Carrants. — Ribes a Grappoli. — Groselleros. —
Смородина.

	100 St.	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hochstämme	150	— 18	— 2
Niedrige	38	— 4 50	— 50

Rotfrüchtige.

Fay's Reichtragende, längsträubige, reichtragend, grosse Beeren	
Grosse rote Kirsch- (rote Versailles), langtraubig, für sonnigen Stand, zur Weinbereitung	
Holländische Rote, hellrot, angenehm säuerlich, für Massenanbau	

Weissfrüchtige.

Grosse weisse Kirsch- (weisse Versailler), gelblichweiss, langtraubige Tafelsorte	
Holländische Weisse, gelblichweiss, von sehr feinem Geschmack	
Werdersche Weisse, gelblichweiss, vorzüglich zur Weinbereitung	

Schwarzfrüchtige.

Lee's Prolific, glänzend schwarze, sehr grossfrüchtig, vorzügliches Aroma	
Boskoop-Riesen, langtraubig, reichtragend	

Stachelbeeren.

Groseilliers épineux. — Gooseberries. — Ribes uva spina. — Groselleros espinosos. —
Крыжовник.

	100 St.	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hochstämme	150	— 18	— 2
Niedrige	—	7	— 75

Rotfrüchtige.

Mai-Herzog, dunkelrot, glatt, gross, mittelfrüh, sehr dankbar	
Maurer's Sämling, dunkelrot, sehr gross, frühreifend	
Rote Eibeere (Jolly Miner), braunrot, glatt, frühreifend, wertvolle Tafelr.	
Rote Triumph-Beere (Whinham's Industry), dunkelrot, saftig, für Massenanbau	

Gelbfrüchtige.

Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnenschallig, saftreich, beste Tafelsorte	
Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte	

Grünfrüchtige.

Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte	
--	--

Erdbeerpflanzen.

Fraisiers à gros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fragole. — Fresas. —
Земляника крупноплодная.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren.

Pikierte Pflanzen.

Coulants. — Грунтовые пересаженные.

	100 St.	10 St.	St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa	6	— 75	— 15
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich	6	— 75	— 15
Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger	8	— 90	— 15
Grandiflora, neu, wird als Tafel- und Konservenfrucht ersten Ranges empfohlen, mit einem Ertrag bis 50 kg auf 30 Quadratmeter	—	4 50	— 60
Hansa, mittelfrüh, sehr fleischig, grossfrüchtig	6	— 75	— 15
Hochgenuss, rund, grossfrüchtig, orangefrot	6	— 75	— 15
Jucunda, glänzend rot, sehr festfleischig	6	— 75	— 15
Kaisers Sämling, grosse hochfeine, würzige Frucht, sehr empfehlenswert	6	— 75	— 15
König Albert, mittelfrüh, grossfrüchtig, sehr ertragreich	6	— 75	— 15
Königin Louise, früh, Früchte dunkelkarmin, süsse und aromatisch, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble (Laxton's)	6	— 75	— 15

	100 St.		10 St.		St.	
	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.
Erdbeerpflanzen:						
La Perle, remontierend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot	10	—	1	20	—	20
Laxton's, früh, grossfrüchtig, leuchtend dunkelscharlach	6	—	75	—	15	—
Lucida perfecta, ertragreich, widerstandsfähig, gross, hellrot und wüzig	6	—	75	—	15	—
Mad. Lefèvre, sehr ertragreich, orange bis lebhaft rot	6	—	75	—	15	—
Mad. Moutot, mittelfrüh gerippt, übertrifft an Grösse alle andern Sorten	8	—	90	—	15	—
Morgenröte, sehr ertragreich, orange bis lebhaft rot	6	—	75	—	15	—
Ohnegleichen, mehrmals tragend, mittelgross, scharlachrot	6	—	75	—	15	—
Rheingold, früh, glänzend rot, Fleisch rot gefärbt, sehr gross	6	—	75	—	15	—
Roter Elefant, neu	10	—	1	20	—	20
Rotkäppchen, früh, lebhaft karminrot, für Höhenlagen	8	—	90	—	15	—
Sankt Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot	6	—	75	—	15	—
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch	6	—	75	—	15	—
Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich	6	—	75	—	15	—
Späte von Leopoldshall, neu, leuchtend rot, sehr fein	6	—	75	—	15	—
Weisse Ananas, mittelfrüh, rund, weissfleischig, zuweilen rosa angehaucht, sehr süss	8	—	90	—	15	—
Weltschläger, grossfrüchtig, reichtragend, sehr süss und aromatisch	6	—	75	—	15	—

Monats-Erdbeeren, immertragende. — Fraisiere de quatre saisons. — Alpine Strawberries. — Fragole delle 4 stagioni. — Fresas de las 4 estaciones. — Месячная земляника.

Rote, mit Ranken	6	—	75	—	15	—
» ohne Ranken	10	—	1	20	—	20
Weisse, mit Ranken	6	—	75	—	15	—
» ohne Ranken	10	—	1	20	—	20
Die Freigeige, Früchte länglich, schön dunkelrot, reichtragend	6	—	75	—	15	—
Non plus ultra, dunkelrot	6	—	75	—	15	—
Ruhm von Machern, runde Frucht, sehr reichtragend, dunkelrot	6	—	75	—	15	—
Schöne Meissnerin, verbesserte, weisse	6	—	75	—	15	—
Schöne von Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig	6	—	75	—	15	—
Schöne von Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend	6	—	75	—	15	—

Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

Plantes potagères diverses. — Various Vegetable Plants. — Légumes. — Legumbres. — Разныя огородныя растения.

Küchen- und Arzneikräuter.

Herbes potagères et plantes officinales. — Vegetable Herbs and official Plants. — Plantas hortalizas y officinales. — Овощи и лекарственные растений.

	10 St.			10 St.	
	M.	Pf.		M.	Pf.
Alant (<i>Inula Helenium</i>)	3	40	Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>)	1000 St.	26 —, 100 St.
Andorn (<i>Marrubium vulgare</i>)	3	— 40	» Micham	1000 »	25 —, 100 »
Angelika , wahre Engelwurz (<i>Angelica archangelica</i>)	3	— 40	Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba horten-</i>)	2	— 25
Artischocken , überwinterte Pflanzen	100 St.	24 —, 2 60	30	Rapontika (<i>Oenothera biennis</i>)	2 50
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	3 60	40	20	Raute (<i>Ruta graveolens</i>)	1 50
Belfuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	2	— 25	40	Rhabarber , amerikanischer Riesen-	3 50
Belladonna (<i>Atropa Belladonna</i>)	4 60	50	40	» Cyklop	5 — 60
Bingelkraut (<i>Mercurialis perennis</i>)	4 60	50	40	» Delikatess-, rotfleischiger	4 50
Esdragon (<i>Artemisia Draunculus</i>), echte deutsche Küchenorte	100 St.	40 —, 4 50	50	» Florentin	4 50
Fenchel (<i>Foeniculum vulgare</i>)	2 50	30	40	» Himbeer-, rotfleischig	4 50
Gnadenkraut (<i>Gratiola officinalis</i>)	—	50	100	» Hobday's Riesen-, rotfleischig	3 50
Hopfenrecher (<i>Humulus Lupulus</i>)	3 60	40	40	» Lunaeus	2 50
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	1 50	20	60	» Monarch, (Stutts)	5 50
Kamille , römische (<i>Anthemis nobilis</i>)	2 50	40	40	» Paragon, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen	4 50
» römische gefüllte (<i>A. nobilis fl. pl.</i>)	6	— 75	40	» Prima Donna	2 40
Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>)	100 St.	3 —, — 40	—	» Prinz Albert	2 50
Kümmel (<i>Carum Carvi</i>)	1 50	20	40	» Riese von Cannstatt	5 50
Lavendel (<i>Lavandula Spica</i>)	2 50	30	40	» Viktoria	2 30
» Winter- (<i>Lavandula vera</i>)	3 50	40	40	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	4 50
Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	3 50	40	40	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	2 30
Malve , schwarze (<i>Althaea rosea nigra</i>)	2 50	30	40	» Mammut	5 50
Meer- oder Seekohl (<i>Orambe maritima</i>)	6	— 75	40	Sanicula europaea , Sanikel	2 50
Meerrettich (<i>Ochlearia Armoracia</i>), Meerwurzeln	100 St.	12 —, 1 50	20	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), grossblättrig	1 50
Melisse , Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>)	2 50	30	40	» Beleville	1 50
Periataria officinalis, Geopinatpflanze	4	— 60	40	» Lyoner Riesen-	1 50
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>), Pfanzwibeln, Juli bis Oktober	100 St.	12 —, 1 50	20	Schalotten (<i>Allium ascalonicum</i>), Pfanzwibeln	kg 3 —, — —
				Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>)	100 St.
					12 —, 1 50

	10 St.	St.
	M. Pf.	Pf.
Spinat, immerwährender Winter- (Rumex patientia)	1 50	30
Thymian (Thymus vulgaris)	2 50	34
Tripmadam (Sedum reflexum)	3 50	44
Waldmeister (Asperula odorata), Topfpflanzen	3 50	40

	10 St.	St.
	M. Pf.	Pf.
Wermut (Artemisia Absinthium)	2 —	25
Winterbohnenkraut (Satureja montana)	2 —	25
Wintermajoran (Origanum vulgare)	2 —	25
Winterhecksweibeln, gewöhnliche	100 St. 7,50,	1 — 20

Spargel-Pflanzen.

Griffes d'Asperge. — Asparagus Plants. — Pianti di Asparagio. — Espárrago. — Спаржа.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni.

Erfarter früher Riesen-Spargel, allgergrösste, kartoffelschigste Sorte,		M. Pf.
1jährige	1000 St. 30 —	100 St. 5 —
2 „	1000 „ 40 —	100 „ 6 —
Argenteuill, früher, Jannover's Colossal, Rahm von Braunschweig, desgleichen 2jährige	1jährige	1000 „ 30 —, 100 „ 5 —
Sonnenkopf, weissköpfiger Riesen-, 1jährige	1000 „ 40 —, 100 „ 6 —	
	1000 „ 50 —, 100 „ 7 50	

Ausführliche gedruckte Anleitung über die vorteilhafteste Pflanzweise wird jeder Bestellung beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

Plantes à feuillage ou à fleurs. — Leave-Climbers, Creepers and Flowerbed-Plants. —

Plantes variées trepadoras e de almácigos. — Ковровые и клумбовые растения.

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Abteilungen angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Stück	M. Pf.	Stück	M. Pf.
Achyranthes, in Sorten	10 St. 2,50, — 30	Lobelia Erinus, verschiedene	
Alternanthera, „	10 „ 2,50, — 30	100 St. 2,50, 10 St. — 30, —	
Begonia gracilis luminosa	10 „ 1 —, — 15	Lophospermum scandens 1/2	10 „ 3,50, — 40
„ gracilis rosea	10 „ 1 —, — 15	Maurandia 1/2, in Sorten	10 „ 2,50, — 30
„ Rotlinda	10 „ 1 —, — 15	Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	10 St. 2 —, — 26
„ weisse Perle	10 „ 1 —, — 15	Pelargonium zonale, einfache	10 „ 4,50, — 50
„ hybr. gigantea, gemischt		„ zonale, gefüllte	10 „ 4,50, — 50
100 St. 15 —, 10 „ 1,80, — 20		„ buntblättrige	10 „ 4,50, — 50
Ganna, niedrige frühbl.	10 „ 6 —, — 80	Petunia hybrida	10 „ 3 —, — 35
Chrysanthemum frutescens	10 „ 5 —, — 60	Pyrethrum parthenif. aureum	
Cobaea scandens 1/2	10 „ 3,50, — 40	100 St. 2,50, 10 „ — 30, —	
Cuphea platycentra	10 „ 3 —, — 35	Ricinus, verschiedene	10 „ 2,50, — 30
Eccremocarpus scaber 1/2	10 „ 2,50, — 30	Salvia splendens, in Sorten	10 „ 2,50, — 30
Fuchsia hybrida	10 „ 3,50, — 40	Sempervivum, in Sorten	10 „ 2 —, — 25
Gnaphalium, in Sorten	10 „ 3 —, — 35	Thunbergia alata 1/2	10 „ 2,50, — 30
Henotroptum, in Sorten	10 „ 3,50, — 40	Thymus citridol. fol. aur. marg.	10 „ 3,50, — 40
Herniaria glabra	10 „ 2,50, — 30	Tropaeolum canariense 1/2	10 „ 2,50, — 30
Iresine, in Sorten	10 „ 2,30, — 30	Zea Mays, buntblättriger	10 „ 2 —, — 20
Kleinia repens	10 „ 2,50, — 30		

Verschiedene Bedarfswaren.

Outils de jardinage. — Garden tools. — Utensilios agricolas. —

Принадлежности по садоводству.

Soweit Liefermöglichkeit besteht. Preise in Reichsmark, wertbeständig 10/42 U. S. A.-Dollar, unverbindlich für die Dauer.

Heißeerde		100 kg 9 —; 10 kg 1 —	Pflanzenstäbe:		M. Pf.
Kakteenerde		100 „ 9 —; 10 „ 1 —	„ 135 cm lang	1000 St. 23 —, 100 St. 2 80	
Orchideen-Pflanzstoff		„ 1 —	„ 120 „ „	1000 „ 35 —, 100 „ 3 90	
Sphagnum, lebend		„ 20	„ 135 „ „	1000 „ 45 —, 100 „ 4 90	
Sand (Fluss-), für Erdmischungen und			„ 150 „ „	1000 „ 60 —, 100 „ 6 75	
Aquarien 100 kg 10 —; 10 kg 1,50; kg — 20					
Bindebast, Edel-Raffabast					
10 kg 14 —; „ 1 60					
Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, beste Ware:					
Pflanzenstäbe:					
„ 30 cm lang		1000 St. 3 —, 100 St. — 40			
„ 45 „ „		1000 „ 6 —, 100 „ — 70			
„ 60 „ „		1000 „ 9 —, 100 „ 1 —			
„ 75 „ „		1000 „ 13 —, 100 „ 1 50			
„ 90 „ „		1000 „ 13 —, 100 „ 2 —			
Nummerhölzer:					
„ 10 cm lang		1000 St. 3 —, 100 St. — 40			
„ 12 „ „		1000 „ 4 —, 100 „ — 50			
„ 14 „ „		1000 „ 5 —, 100 „ — 60			
„ 17 „ „		1000 „ 6 —, 100 „ — 70			
„ 20 „ „		1000 „ 8 —, 100 „ — 90			
„ 24 „ „		1000 „ 10 —, 100 „ 1 10			
„ 30 „ „		1000 „ 15 —, 100 „ 1 60			
„ 10 „ „ sum Anhängen, mit Loch		1000 St. 5 —, 100 St. — 60			

M. Pf.

Urauslöschliche Tinte zum Beschreiben der Nummerhölzer.

ein Fläschchen zu 20 g — 60

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe. Näheres auf Anfrage unter gef. Aufgabe gewünschter Grösse und Form. Saubere Ausführung. Grosse Haltbarkeit. Preise der gebräuchlichsten kleinsten Schilder in eifunder Form, länglich gemessen 55 und 65 mm

das Stück — 40 bis — 60

Zinkblechschilder mit Draht F. B.
75×20 mm 70×50 mm
100 St. M. 5 — M. 6,60

Papierschilder in der Glashülle:

1. Zum Anhängen

a) 10 cm lang 100 St. 25 —; 10 St. 3 —

b) 7 " " 100 " 12 —; 10 " 1,50

2. Zum Einstecken

a) 9 cm lang 100 St. 12 — 10 St. 1,50

b) 7 " " 100 " 8 — 10 " 1 —

Urauslöschliche Tinte zum Beschreiben der Zinkschilder, in Fläschchen zu 15 g — 60
der Aluminiumschilder, in " " 20 " — 60

Aluminium-Pflanzenschilder, siehe Beilage „Liste von Gartengeräten“.

Baumwachs, durch hervorragende Haltbarkeit sich auszeichnend, Dose zu

125 g 250 g 500 g 1000 g 5 kg

M. — 60 1 — 1,60 2,50 10 —

Hornspäne 50 kg 28 —, 5 kg 3 —

Blumendünger, geruchlos, beste Pflanzennahrung, sämtliche für das Gedeihen der Pflanzen erforderlichen Nährstoffe enthaltend; je nach der Grösse des Topfes 2—3 Teelöffel voll gleichmässig unter der Erdoberfläche zu verteilen; darauf giessen. Gesetzlich geschützt.

Packung zu 100 g — 30

" " 250 g — 60

Blumendünger Erzett, bestens erprobt, rein, mit Gebrauchsanweisung.

Blechdose zu 150 g — 50

Garten- und Blumendünger Erzett, für Stauden, Gemüse, Beerenobst, in Säcken von 5 kg 2 50
10 " 4 80
25 " 9 —

Pflanzennährsalz, nach Prof. Dr. Wagner, für Topfgewächse aller Art, schnelles und üppiges Wachstum aller Pflanzen fördernd
1/4 kg 1/2 kg 1 kg
M. 1,40 2,50 4,40

Samensarver Regula, D. R. G. M., 12 cm lang, 3 cm Durchm., aus Zinkblech. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschneifel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Sämereien wie Begonien, ferner für Breit- und Reihensaat im Garten, sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit.

10 Stück 7,50; Stück 1 —

Parasitol, Spritzmittel für Pflanzen in Gewächshäusern, gegen alle tierischen Schädlinge. Seit 25 Jahren glänzend bewährt, hinterlässt keine färbenden Bestandteile.

Flaschen von 1/4 Liter Inhalt 3 —

" " 1/2 " " 5 50

" " 1 " " 10 50

Preise für grössere Mengen auf Anfrage.

Parasitol-Räucherkerzen, grosse für etwa 50—65 cdm Luftraum 12 25 Stück

M. 6,50 12,50

Thermometer, auf Holz, 90 cm lang M. — 50; 25 cm lang — 65; 30 cm lang . . . Stück M. — 80
Glas, Papierskala 20 " " — 60; 25 " " — 75; 30 " " — 90

M. Pf.

Parasitol-Räucherkerzen, kleine, für etwa 10—15 cdm Luftraum 25 50 Stück

M. 3 50 6,75

Raupenleim Dose zu 1 kg 1 25
" " 1/2 " — 75

Raupenleimpapier, Rollen von 50 m Länge und 14 cm Breite 1 25

Insektenfanggürtel
Rollen von 80 m Länge 4 —
" " 10 " " 1 10

Leuril-Karbolineum, zur Bekämpfung von Blatt- und Schildläusen, Mosen, Flechten, Krebsen.
1 kg 2 —; 3 kg 4,30. Postkanne 4 1/2 kg netto 6
Preise für grössere Mengen auf Verlangen.

Kalifornische Brähe, gegen Pilzkrankheiten, 3 kg 3,50; Postkanne 4 1/2 kg netto 4 —

Citocid-Patronen (Räucherpatronen).
Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend.
Kasten Nr. 1 mit 25 Mäusehölzern . . 2 —
" " 2 " 20 Hamster- und Wühlmäuse-Patronen 8 —
" 2 " 10 Hamster- und Wühlmäuse-Patronen 4 40
" 3 " 20 Kaninchenpatronen 9 50

Naphtal-Schwefel, gegen Pilzkrankheiten bei Rosen; Nelken usw.; auch Gurken hervorragend geeignet. 1/2 kg — 80
1 " 1 50

Preise für grössere Mengen auf Anfrage

Herbasol, vorzügliches Spritzmittel zur Bekämpfung von Ungeziefer auf Pflanzen (Kakteen usw.), sehr empfohlen.
Flasche in 200 g Büchse 2 —

Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen.
kleine Büchse (etwa 40 g Inhalt) — 80
grosse " " 120 " — 1 30

Quassin, bewährtes Insektenvertilgungsmittel, 1 Tube 25 Liter Beaprenzungsfähigkeit ergebend 45

Tachysinium, gas. gesch., gründliches Vertilgungsmittel gegen Tachysines asinarius (Hüpfer) in Gewächshäusern und gegen Schwaben und Russen 125 g-Paket 9 50

Vorasil, N^o. Zuverlässig wirkendes Mittel in höchster Sättigung zur Bekämpfung von saugenden und fressenden Insektenschädlingen in Freiland- und Treibhauskulturen. In Verdünnungen anzuwenden gegen grüne und schwarze Läuse, Woll-, Schmier- und Blattläuse, Ameisen, Raupen, Maden, Erdflöhe, 150 ccm Inhalt 4,30 M.; 250 ccm 6,25 M.; 500 ccm 12 — M.; 1 Liter 22,50 M.; bei 2—5 Liter 22,25 M.; 6—10 Liter 22 — M. das Liter einschliesslich Blechkanne.

Vorasil, N^o. 84. Zur Bekämpfung von echten Mehltauipilzen im Obst-, Wein- und Gartenbau, 250 ccm Inhalt 4 — M.; 500 ccm 7 — M.; 1 Liter 10,50 M.; bei 2—5 Liter 10 — M.; 6—10 Liter 9,75 M.; 11—25 Liter 9,50 M. das Liter einschliesslich Steinkrug.

Rotor-Vogelschenke D. R. P., bewährt zum Schutz, besonders auch der Aussetzbesten gegen kleine Vögel, in Packungen zu 6 Stück mit Gebrauchsanweisung Stück — 20

Bast, schön gefärbt nach Wahl, zu Flechtzwecken kg 3 —

Saatbeizmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel der Höchster Farbwerke.

M. Pf.	
Nassbeize Tillantin . . .	Dose zu 50 g — 75
„ „ 100 „	1 25
„ „ 250 „	2 50
„ „ 1 kg	8 50
„ „ 5 „	41 25
Trockenbeize „Höchst“	„ 200 g 2 10
„ „ 1 kg	7 —
„ „ 5 „	32 50
Elosal-Neu (Meltau-Bekämpfungsmittel)	
	Dose zu 100 g — 30
„ „ 500 „	1 15

Elosal-Neu (Meltau-Bekämpfungsmittel) M. Pf.	
Dose zu 1 kg	2 10
„ „ 10 g	— 90
„ „ 250 „	1 30
„ „ 500 „	1 85
„ „ 1 kg	2 95
Thomilon (gegen Blattläuse)	
„ „ 100 g	— 85
„ „ 250 „	1 20
„ „ 500 „	1 75
„ „ 1 kg	2 85
Erdflöhmittel „Höchst“	
„ „ 200 g	— 40
„ „ 1 kg	1 10
5 kg Sackpackung	5 —
25 „ „	22 50

☐ 1a verzinktes Maschinengeflecht, in Rollen von 25 m Länge

	2	2 2	2,5	mm Drahtstärke
50 mm Maschenweite, 1 qm M.	— 85	— 95	1,20	
60 „ „ 1 „ „	— 70	— 80	1 —	

739 1/2	Drahtgeflecht, seckig, am Stück verzinkt, in Rollen von 50 m Länge,									
	13	19	25	38	51	51	76	mm Maschenweite		
	0,7	0,9	0,9	1	1	1,2	1	» Drahtstärke		
	50 cm hoch, 1 fd. m M.	— 60	— 50	— 40	— 30	25	— 30	— 20		
	100 „ „ 1 „ „	1,15	— 90	— 70	— 52	— 40	— 50	— 30		

745	Stacheldraht, verzinkt, 2,5 mm stark, eng besetzt									
	1 Haspel von 25 kg = ca. 200 m							M.	13 50	
	1 „ „ 10 „ = „ 80 „								6 30	
	1 Rolle „ 5 „ = „ 40 „								3,60	
	Krampen, verzinkt			20	25	30	40	mm lang		
	1 kg M.	— 72	— 62	— 57	— 50					

603 3/4	Eisendraht, verzinkt, 0,55 mm stark, geschnitten in 16 oder 18 cm langen Enden									
								1 kg M.	1,60	

604 3/4	Blumendraht, weiss gegläht, in Stäben geschnitten und gerichtet, in Bündeln zu 2 kg.									
		1,2	0,8	0,65	0,4	0,31		mm stark		
		300	300	200	200	200		» lang		
	1 kg M	— 70	75	— 85	1,05	1,30				
	Derselbe in Ringen zu 2 kg. 1 „ „	— 60	— 70	— 75	— 90	1,05				

Bleidraht	1 1/2	1 mm stark
1 kg M.	3,0	3,90

1953	Untersetzer aus Metall, für Töpfe und Pflanzenkübel									
	12	15	18	21	25	27	31	35	cm Bodendurchm.	
	Stück M.	— 60	— 70	— 80	1,20	1,50	1,70	2,50	3 —	

1973	Samengemässe aus Weissblech 20 St. im Satz . . . 1 Satz M. 15 —									
	aus Messingblech gelötet, 15 St. im Satz						1 „	»	10 —	
	» Messing verstellbar mit Stellschraube, 8 Stück						1 „	»	21 —	

1936	Spallernägel									
					25		35	mm		
				100 St. M.	2,65		3,20			

1987 1/2	Rettichschneider									
							St. M.	— 55		

1987a	Kirschentkerner mit Porzellan									
							„	»	— 50	

1971	Heuwagen, 100 kg Tragkraft									
							„	»	1,30	

270	Taschenwagen (Federwagen)									
					12 1/2		25	kg Tragkraft		
				1 St. M.	— 75		1,80			

1364 1/2	Samenwagen mit Messingbalken und ovalen Hornschalen									
					1 St. M.	1,50	9,75	ungeeicht		
	1 kg-Samenwagen mit mess. Ausgusschale				1 St. M.	4,75				

4	Hausbelle mit Stiel									
				800	900	1000	g			
			1 St. M.	2,35	2,50	2,65				

1073 1/2	Kartoffelpressen, zum Schrauben, mit Spindelführung									
			18	20	22	24	cm Durchmesser			
		1 St. M.	9 —	10 —	11,50	13,50				

1074	do. Handpressen, eckig									
				klein						
		1 St. M.	1,20			1,50				

57 B	Fruchtschaukeln, aus Stahlblech, lackiert, mit langem Stiel									
	Nummer	0	1	2	3					
	Stück M.	3,85	4,10	4,30	4,60					

63	Düngergabeln, ohne Stiel									
					3		4	Zinken		
					Stück M.	1 —	1,20			

63 1/2	» mit Bechenstiel									
					3 30		3,60			

Düngerhaken, ohne Stiel		3	4 Zinken
64a	» mit runden Zinken	Stück M. 1 —	1,25
64c	» » » »	» » 1,30	1,60
64 $\frac{1}{2}$	Kartoffelkarste mit kurzen runden Zinken	3-	4-zinkig
		Stück M. 1 40	1,75
62	Heugabeln, ohne Stiel	2	3 Zinken
		Stück M. — 66	90
62 $\frac{1}{2}$	» mit 160 cm langem Stiel	» » 2,85	3,10
	» » 190 » »	» » 3,50	3,75
	» » 220 » »	» » 4,15	4,35

Die Angebote verschiedener Bedarfswaren gelten freibleibend und insoweit als Liefermöglichkeit für die Waren besteht. Eine als Sonderblatt beigegebene Liste vieler anderer Gegenstände für den Gartenbedarf, Werkzeuge und Geräte, empfehlen wir ebenfalls gefälliger Beachtung; auch für sämtliche Waren dieser Sonderliste bleiben Preisänderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Schriftwerke. — Livres horticoles. — Books on Horticulture.

Folgende Gartenbücher halten wir, soweit Auflagen nicht vergriffen, empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können. Änderungen vorbehalten, Angebote freibleibend. Bei vorheriger Einsendung des Betrages sind 10% Zuschlag für Porto und Verpackung beizufügen. Anfragen mit Porto für Rückantwort zu begleiten. — Preise in Reichsmark, wertbeständig 10 $\frac{1}{2}$ U.S.A.-Dollar.

A. Allgemeine Gartenbücher.

Nr.	M. Pf.
1. Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 15. Aufl., mit 671 Abb. im Text, geb. . .	8 —
kleine Ausgabe, geb. . .	3 —
2. Hampels Gartenbuch für Jedermann, 5., verm. und verbess. Aufl., von F. Kunert, m. 255 Abb., geb. . .	9 —
3. Christ-Lucas, Gartenbuch, 23. Aufl., 286 Abb., geb. . .	6 —
4. Glogau, Arthur, Garteninspektor, Mein Gartenbuch, ein Ratgeber für alle Gartenbesitzer u. Gartenfreunde, 235 Abb., geb. . .	4 —
5. Petersen, Das neue Gartenbuch, ein Buch vom ertragreichen Gartenbau, kart. 2,80, Halbleinwandband . .	4 —
6. Dänhardt, Hesdörffers Prakt. Handbuch für Gartenfreunde, Ratgeber f. d. Pflege des Zier-, Gemüse- und Obstgartens, 5. Aufl. Neue Ausgabe. 2,5 Abb. . .	4 —
7. Schneider, Johs., Saatbuch, Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten, mit 50 Abb., geh. . .	1 05

B. Zimmer- und Balkongärtnerei, Blumengarten.

8. Betten, Prakt. Blumenzucht u. Blumenpflege im Zimmer, 9. Aufl., bearb. v. Elly Weydemann, mit 323 Abb. . .	4 —
9. Böttner, Balkongärtnerei u. Vorgärten, 5. Aufl., geb. M. 2,50, geh. . .	1 80
10. Grübener, Pflanzen im Zimmer u. deren Behandlung, 3. Aufl., mit 46 Abb., geb. . .	2 50
11. Hesdörffer, M., Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 5. Aufl., 300 Abb., geb. . .	10 —
12. Schelle, E., Garteninspektor, Der Blumengarten, mit 20 Abb. . .	1 80
13. Steffen, Alexander, Unsere Blumen im Garten, 5. Aufl., 199 Abb. . .	4 —
14. Kronfeld, Dr. E. M., Geschichte der Gartenecke, mit 53 Abb. und 2 Farbetafeln, brosch. . .	10 —
15. Trenkle, Blumengärten, Blumenpflege und Wandspalierzucht auf dem Lande, Bauerngärten, mit 64 Abb. . .	2 —
169. Kache u. Schneider, Einjahresblumen, geb. in Halbleinen 10—, in Ganzleinen 12 —	

Nr.	M. Pf.
161. Karl Foerster u. Camillo Schneider, Das Dahlienbuch, brosch. 6—, geb. in Halbleinen 7—, in Ganzleinen . . .	8 —

C. Staudengewächse.

16. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden, Anzucht, Pflege und Verwendung, z. Z. vergriffen, Neuauflage in Vorbereitung.	
17. Wocke, E., Alpenpflanzen, mit 22 Abb. und 4 Tafeln, geb. . .	7 —
157. Karl Foerster, Vom Blütengarten der Zukunft, geb. in Halbleinen . . .	7 50
in Ganzleinen . . .	10 —

D. Schnittblumengärtnerei.

18. Schnurbusch, Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. 5., bzw. 4. Aufl., zwei Teile in einem Bande, geb. . .	12 —
19. Reiter, Kurt, Die Praxis der Schnittblumengärtnerei, 3. Aufl., mit 266 Textabbildungen, geb. . .	22 —

E. Gemüsebau.

20. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. . .	6 50
21. Becker-Dillingen, J., Saat- und Zucht-, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung sorgfältiger Pflanzenzüchtung, 263 Abb., geb. . .	28 —
22. Janson, Einträglicher Gemüsebau, zugleich 5. Aufl. von Gressens Einträglicher Gemüsebau, 151 Abb., geb. . .	6 —
23. Weirup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. . .	2 50
24. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. . .	2 —
25. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb. . .	2 80
26. Gielen, Gemüsebau, 7. Aufl. . .	1 —
27. Röhre, Bud., Wann und wie muss gesät und gepflanzt werden? Pflanztabellen für Gemüse und Blumen . . .	— 50

Nr.	M. Pf.
28. Böttner, Feldgemüsebau, geb.	2 25
29. » Tomatenbuch, 6. Aufl., 84 Abb.	1 50
30. Göschke, Einträgliche Spargelzucht, 5. Aufl.	3 —
31. Schüller, Edelpilzzucht, 8. Aufl., 49 Abb.	1 50
32. Radde, Champignonzucht, 3. Aufl., 9 Abb.	1 —
33. Panten, Champignonzucht, 2. Aufl.	1 50

F. Obstbau.

34. Böttner, Praktisches Lehrbuch des Obstbaues, 7. Aufl., 553 Abb., geb.	8 —
35. » Spaller- und Edelobst, 3. Aufl., 354 Abb., geb.	5 —
36. Lucas, Handbuch d. Obstkultur, 6. Aufl., mit 373 Abb.	11 —
37. » Anleitung zum Obstbau, 14. Aufl., mit 164 Abb.	4 —
38. Gaucher, Nik., Praktischer Obstbau, 6. Aufl., bearb. v. M. Hesdörffer, 418 Abb. u. 4 Tafeln, geb.	10 —
39. » Nik., Obstbaukunde, 3. Aufl., bearb. v. M. Hesdörffer, 206 Abb., kart.	4 —
40. » Die Veredelungen, 4. Neubearb. Aufl. v. Paul Kache, mit 115 Abb., geb.	4 50
41. Neack, R., Der Obstbau, 7. Aufl., bearb. v. W. Mütze, 95 Abb., geb.	3 50
42. Wauer, Landwirtschaftlicher Obst- und Gemüsebau, 2. Aufl., mit 40 Textabb.	1 20
43. Schönberg, Die Wirtschaftsberatung im Obstbau. Ein Buch für jeden Obstzüchter, mit 38 Abb.	3 20
44. » Die wirtschaftl. Hebung des Obstbaues durch sachgemässes Umpflanzen älterer Obstbäume. Mit 68 Abb., 2. Aufl.	1 50
45. Janson, Der Feldobstbau, 2. Aufl.	1 —
46. Lindemuth, H., Die Baumschule und der Obstbau, neu bearb. v. K. Reiners. Ein Leitfaden für Gärtner, Landwirte, Lehrer und Gemeindeverwaltungen, mit 54 Abb.	3 —
47. Pönicke, Fruchtbarkeit der Obstbäume, 3. Aufl., mit 32 Abb.	3 —
48. » Warum! und Weill! im Zwergobstbau, mit 120 Abb.	2 20
49. Weirup, Obstbau, 16. Aufl.	1 80
50. Der Zwergobstbaum und seine Pflege, v. Max Löhner, 2. Aufl., m. 46 Abb., geb.	4 —
51. Lehl, M., Beerenobst und Beerenverwertung, 4. Aufl., mit 45 Textabb., herausgegeben von G. A. Langer, kart.	2 50
52. Winkelmann, Beerenobstbau. Mit 34 Abb.	1 80
53. Meissner, Beerenweinbereitung im Haushalt, mit 24 Abb.	1 20
54. » Obstweinbereitung, 4. Aufl., 58 Abb.	1 80
55. Maurers Stachelbeerbuch. Mit 14 Farbtafeln, 138 schwarzen Vollbildern und 24 Textfiguren, geb.	28 —
56. Hampels Handbuch der Frucht- und Gemüse-Treiberei, 5. Aufl., bearb. von Oberhofgärtner Kunert, 77 Abb., geb.	9 —
57. Langer, Kultur der Erdbeere, 3. Aufl.	1 60

G. Gewächshauspflanzenzucht.

58. Allendorfs Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen, 4. Auflage, von Hans Memmler, geb.	15 —
59. Kirst, Gewächshausbetrieb, mit 193 Abb., 2. Aufl., geb.	6 —
60. Hartwig-Reiter, Gewächshäuser und Mistbeete, 4. Aufl., geb.	3 50

H. Kakteen und Sukkulenten.

61. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtschreibung der Kakteen (Monographia Cactacearum). Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen. Broschiert 42 —; Halbfranz geb.	50 —
62. Rehnelt, Die Kakteen, ihre Anzucht und Pflege, mit 30 Abb., geh.	— 70

Nr.	M. Pf.
63. Bother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten, 6. Aufl., neu bearb. von W. Vorwerk, Dahlem, mit 153 Abb. und einem Vierfarbennbild, geb.	5 —
64. Schelle, Ernst, Garteninspektor, Kakteen. Kurze Beschreibung nebst Angaben über die Kultur der gegenwärtig im Handel befindlichen Arten und Formen, 1926, mit 200 Abbildungen auf Tafeln. Geh. 9,50; geb.	12 —
65. Thomas, F., Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen, 7., vermehrte und verbesserte Aufl., mit 52 Abb.	2 —
66. Hirscht, Karl, Der Kakteen- und Sukkulente-Zimmergarten, 3., erweiterte Aufl., mit 36 Abb.	3 —
67. Maass, Harry, und Mitarbeiter, Die Schönheit unserer Kakteen. Allen Kakteenfreunden zur Freude und Anregung. Etwa 50 Bilder, mehrere Buntfarbendrucke, ein Verzeichnis zu empfehlender Kakteen und 16 Seiten Text. 2. Aufl. geb.	7 50
68. Blühende Kakteen, 180 farb. Tafeln mit Text, jede Tafel	2 —
Band I (Tafel 1—60), Bd. 2 (T. 61—120), Bd. 3 (T. 121—180),	
jeder Band in losen Tafeln . . .	190 —
die drei Bände in losen Tafeln . . .	270 —
jeder Band in Leinen gebunden . . .	110 —
die drei Bände in Leinen gebunden 300 —	
Decke (Ganzleinen) . . .	8 —
69. Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen:	
Bd. I. Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb., geb.	4 —
» II. Mesembrianthemem und Portulacaceen, mit 67 Abb., geb.	8 —
» III. Stapelien und Kleinen, mit 79 Abb., geb.	10 —
70. Berger, Alwin, Die Agaven, Beiträge zu einer Monographie, 288 Seiten mit 2 Karten und 79 Textabb., brosch.	9 —
J. Rosen und Ziergehölze.	
71. Betten, Die Rose, ihre Anzucht u. Pflege, bearb. v. Rob. Türke, mit 189 Abb., geb.	4 —
72. Hoffmann, Dr. Jul., Rosenbuch für Gartenliebhaber, mit 20 vielfarbigen Tafeln, geb.	10 —
73. Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege, 3. Aufl., mit 139 Abb., geb.	8 —
74. Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze, 3. Aufl., 138 Abb., geb.	5 —
75. Hesdörffer, Die schönsten Blütensträucher, 24 Farbdrucktafeln, mit beschreibendem Text, geb.	20 —
76. H. Schmidt-Dessau, Hecken- u. Randpflanzungen in Forst- und Landwirtschaft, mit Anzucht- und Vermehrungsweisen, mit 11 Abbildungen	2 —
77. H. Schmidt-Dessau, Immergr. Pflanzen. Ihre Bedeutung für Forst- und Landwirtschaft, mit 22 Abbildungen. Wird im Laufe des Jahres 1927 erscheinen	—
159. Mütze und Schneider, Das Rosenbuch, brosch. 7 —, geb. in Halbleinen 8 —, in Ganzleinen . . .	9 —

K. Orchideen.

78. Schulze, Max, Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Osterreichs und der Schweiz, mit 92 Chromotafeln, einer Tafel in Schwarzdruck und einem Stahlstich, geb.	6 —
79. Schlechter, Dr. Rud., Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung, mit 12 Farbdrucktafeln und 242 Textabb. Neue Auflage im Druck	—
80. Bräcklein, Die Orchideen und ihre Kultur im Zimmer, 2. Aufl., 77 Abb., geb.	4 —

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
L. Wasserpflanzen.			
81. Mönkemeyer, W., Garteninsp., Die Sumpfpflanzen und Wasserpflanzen, 126 Abb., geb.	7 —	104. Alpinum, mit 38 Abb., geh.	1 —
M. Teppichgärtnerei und Anlagen.			
82. Levy, Neue Entwürfe zu Blumentepichbeeten und Staudenanlagen, 5. Aufl., bearb. v. Franz Rasch, mit 100 Abb.	2 50	105. Lohnende Gemüsezucht, mit 168 Abb., von A. Bier, geb. M. 2 —, geh.	1 20
83. Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 7. Auflage in Vorbereitung	— —	106. Neueste vorzügliche Veredelungsart und die alten guten Veredelungsarten in Wort und Bild, mit 140 Abb., von R. Betten, geb. M. 2 —, geh.	1 20
84. Album für Teppichgärtnerei u. Gruppenbepflanzung, v. K. Götzke, m. 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.	8 —	107. Rationelle Pflege des Beerenobstes, von R. Betten, mit 140 Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20
85. Hampel, Die deutsche Gartenkunst, 2. Aufl., geb.	7 —	108. Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume, mit 110 Abb., von R. Betten, geb. M. 2 —, geh.	1 20
86. Hünze, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen und 70 Abb., geb.	4 —	109. Praktische Zimmerpflanzenzucht und Pflege, v. A. Bier, mit 145 Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20
87. Rehholz, Der Hausgarten, 2. Aufl., 62 Abb.	1 80	110. Kampfuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf, mit 170 Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20
N. Laubholzkunde.			
88. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Laubgehölze, mit 499 Abb. im Text u. 24 farb. Abb. auf 16 Tafeln, 2. gänzlich umgearb. u. verm. Aufl., geb.	16 —	111. Die schönsten Stauden und ihre praktische Verwendung, von A. Schönborn, mit 75 Abb. und 8 Pflanzskizzen, geb. M. 2 —, geh.	1 20
89. Dippel, Prof. Dr. L., Handbuch der Laubholzkunde, 3 Bde., mit 829 Abb.	65 —	112. Kampfuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Frühjahr- u. Sommerkampf, m. 230 Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20
160. Josef Misak, Immergrüne Laubgehölze, Erfahrungen in Malony, 80 Seiten mit 50 Bildern. Geb. in Halbleinen	6 —	113. Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben, mit 105 Abb., von A. Bier, geb. M. 2 —, geh.	1 20
	8 —	114. Erfolgreicher Kleingartenbau, von A. Bier, 110 Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20
O. Nadelholzkunde.			
90. Beissner, L., Handbuch der Nadelholzkunde, 2. Aufl., mit 165 Abb., geb.	28 —	115. Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten? von Paul Schmidt, mit vielen Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20
91. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Nadelhölzer, m. 319 Abbildungen, 6 schwarzen Tafeln und 14 farbigen Abbildungen auf 12 Tafeln, geb.	12 —	S. Wörterbücher und Gartenkalender.	
P. Landwirtschaft.			
92. Martin-Zeeb, Handbuch der Landwirtschaft, 8. Aufl., 471 Abb., geb.	10 —	116. Salomon-Schelle, Botan. u. gärt. Wörterbuch, 7. Aufl., geb.	3 —
93. Möhrlein, Das Jahr des Landwirts, 6. Aufl., 118 Abb., geb.	6 —	117. Voss, Wörterbuch d. deutschen Pflanzennamen, geb.	6 —
94. Blomeyer, Dr. Adolph, vollendet von Dr. H. Settegast, Die Kultur der landwirtschaftl. Nutzpflanzen, 2 Bände, mit 191 Originalabb., geb., zusammen	10 —	118. Voss, Botan. Hilfs- u. Wörterbuch für Gärtner und Gartenfreunde, 7. vermehrte und verbesserte Aufl., geb.	4 80
95. Weiss, Ober-Landwirtschaftsrat Dr. F., Der neuzeitliche Futterbau. Mit 106 Abbildungen, geb.	6 —	119. Meyers immerwährender Gartenkalender, prakt. Anleitung zur rechtzeitigen Ausführung der Arbeiten im Garten und in den Gewächshäusern usw. für alle Monate des Jahres, 8. Aufl., geb.	4 20
Q. Pflanzenschutz und Pflanzenkrankheiten.			
96. Pflanzenschutz, nach Monaten geordnet, 2. Aufl., von Dr. E. Hiltner neu herausgegeben. Mit 185 Abbildungen, geb.	10 —	120. Deutscher Garten-Kalender für 1927, von J. Saathoff (54. Jahrg.), mit 1 Seite weissem Papier für den Tag, in Kunstleder gebunden	4 —
96a. Lüstner, Feinde u. Krankheiten der Obstbäume usw., 2. Aufl., 185 Abb., geb.	3 —	121. Mentzel und v. Lengerkes landwirtschaftlicher Hilfs- und Schreibkalender, Taschenbuch (80. Jahrg.), mit 1/2 Seite weissem Papier für den Tag, in Leinen gebunden	3 20
97. Lüstner, Feinde und Krankheiten der Gemüsepflanzen, 2. Aufl., 61 Abb.	1 60	Auch die Fütterungstabellen von Prof. Kellner enthaltend. Ein unentbehrlicher Begleiter jedes Landwirts.	
98. v. Kirchener, Die Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtsch. Kulturpflanzen, 3. Aufl.	18 —	T. Verschiedenes.	
99. Krüger u. Körlg. Krankheiten und Beschädigungen der Nutz- und Zierpflanzen des Gartenbaues, 4 Tafeln, 234 Abb., geb.	6 50	122. Mollsch, Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei, 5. Aufl. 1923, broch. M. 6 — geb.	8 —
R. Erfurter Gartenführerbibliothek.			
100. Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, 170 Abb., geb. M. 2,70, geh.	1 70	123. Johannsen, Prof. in Kopenhagen, Das Aetherverfahren beim Frühreiben, mit besonderer Berücksichtigung der Fliedertreiberei 2. Aufl. 1906, 65 S., mit 13 Abb., broch.	1 50
101. Das Mistbeet, 175 Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20	124. Mollsch, Das Warmbad als Mittel zum Treiben der Pflanzen, 38 S., mit 12 Abb., 1909, broch.	1 20
102. Praktische Champignonkultur, mit 85 Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20	125. Heinricher, Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen, 53 S., mit 8 Abb., 1910, broch.	2 —
103. Das neue Pekturbuch. Anfängerfragen im Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., geb. M. 2 —, geh.	1 20	126. Mollsch, Populäre biologische Vorträge, 2. Aufl. 1922, 280 S., mit 63 Abb., broch. M. 3 —, geb.	4 50
		127. Löbner, Max, Grundzüge der Pflanzenvermehrung, 4. Aufl.	2 —

Nr.	M. Pf.	Nr.	M. Pf.
123. Becker J., Saatzuchtleiter, Grundlagen und Technik der gärtnerischen Pflanzenzüchtung, mit 149 Abb. und 17 Farbendrucktafeln, geb.	14 —	139. Kinzel, Erläuterungen und Ergänzungen zum ersten Buche (Nachtrag I)	2 —
129. Naumann, Dr. Arno, Bau und Leben der Pflanze, eine Botanik des Praktikers, mit besonderer Berücksichtigung der Bodenkunde und Düngerlehre. Mit 104 Abb., geb.	6 —	140. » Abschluss der Erläuterungen und Ergänzungen zum ersten Buche (Nachtrag II), geb.	5 —
130. Grafe, Prof. Dr., Ernährungsphysiologisches Praktikum der höheren Pflanzen, mit 186 Abb., geb.	17 —	141. Wittmack, Landwirtsch. Samenkunde, prakt. Handbuch für Landwirte, Samenhändler, Botaniker, Gärtner usw., 2. Aufl., 527 Abb., geb.	22 —
131. Garcke, Illustrierte Flora von Deutschland, 22. verbess. Aufl. herausgegeben von Prof. Dr. Niedenzu, mit etwa 4000 Einzelbildern, geb.	5 50	142. Gaerdth-Löhner, Gärtnerische Düngerlehre, 8. Aufl., geb.	3 50
132. Hermann, F., Flora von Deutschland und Fennoskandinavien sowie von Island und Spitzbergen, brosch.	12 —	143. Thiele, Die Düngung im Garten-, Obst- und Gemüsehau, geb.	4 50
133. Hegl, Illustrierte Flora von Mitteleuropa		144. Wagner, Ernährung der gärtnerischen Kulturpflanzen, geb.	4 50
Band I	II	III	IV, I
geb. M 35	27 —	37 —	25 —
Band IV, 2	IV 3	V, I	VI, I
geb. M 31 —	31 —	34 —	30 —
134. Hegl, Alpen-Flora, 3. Aufl., geb.	7 —	145. Jägers Apothekergarten, 4. verm. und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. Wesselschöft, geb.	4 25
135. Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. Veranschaulichung durch farbige Tafeln:		146. Jochusch, Arznei- und Spezialepflanzen, 2 vollständig umgearbeitete Auflage der 6. Abteilung des in den Jahren 1868–70 erschienenen allbekannten Werkes Löbes Anbau der Handelsgewächse, geb.	2 75
Band 1. Essbare und giftige Pilze	— —	Die Abteilungen 1–5 dieses alten Werkes, in alter Schreihart und mit Preisangaben in alter Währung, Gewürzpflanzen, Färbepflanzen, Gespinstpflanzen, Ölgewächse, Farbpflanzen, sind noch zu haben (Preise auf Anfrage)	
» 2. Flora der Westalpen	— —	148. Hinck, Nezeitliche Nutzgeflügelzucht, 3. Aufl., 91 Abb.	3 80
» 3. Nutzpflanzen	— —	149. Herter, Neuzittl. Bienenzucht., 5. Aufl. 2 80	
» 4. Waldbäume und -sträucher	— —	150. Zander, Die Zucht der Biene, mit 176 Abb.	4 50
» 5. Waldblumen und Farne	— —	151. Juhlsch, J., Geschäftskorrespondenz für Gärtner, 6. neubearb. Aufl.	3 —
» 6. Wiesenpflanzen	— —	152. Häberlein, Einkoch- und Kelterbüchlein, 5. Aufl.	1 —
» 7. Ackerkräuter	— —	153. Gamann, Die Unterhaltung der Wege und Fahrstrassen, mit 128 Abb.	6 —
» 8. Sumpf- und Wasserpflanzen	— —	154. Schmidt, Paul, Der Gärtner (Die Gärtnerin), zuverlässiger Berater u. Führer durch den Gärtnerberuf	— 75
Weitere Bände sind in Vorbereitung.		155. Lange, Der Gärtnerberuf. Ein Führer u. Berater, 2. Aufl., von H. Janson, geb.	4 —
136. Gugler, Wilh., Die Centaureen des ungarischen Nationalmuseums, brosch.	4 —	156. Wörmann Godemann, Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerel, 2. Aufl., geb.	3 50
137. Ricken, Adalbert, Die Blüthenpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besonders Österreichs und der Schweiz, mit 112 farbigen Tafeln, 2 Bände, geb. (1. Band Text, 2. Band Abbildungen) zusammen	60 —		
138. Kinzel, Frost und Licht als beeinflussende Kräfte bei der Samenkeimung, mit 4 Abb., geb.	9 —		
139. Karl Foerster, Vom Blüthenarten der Zukunft. Das neue Gartenjahr in Bildern und Erfahrungen aus dem Reiche der winterharten Dauerpflanzen. Mit reichem Bilderschmuck in Farben- und in Schwarzdruck			7 50
140. Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, Das Rosenbuch, mit 100 Bildern in schwarz und in Farben (zur Zeit vergriffen, erweiterter Neudruck in Vorbereitung)			10 —
141. Paul Kache und Camillo Schneider, Einjahresblumen. Beschreibung, Pflanzung, Pflege und Verwendung der einjährig im Freien zu ziehenden Blüthengewächse. Mit 130 Bildern in schwarz und in Farben.			7 —
142. Josef Mišák, Immergrüne Laubgehölze, Erfahrungen in Malony. 80 Seiten mit 50 Bildern. Geb. in Halbleinen			8 —
143. Karl Foerster und Camillo Schneider, Das Dahlienbuch. Der Hauptwert dieses sieben neu erschienenen verdienstvollen Werkes liegt in der Gesamtübersicht über die heute führenden Sorten der zahllose Liebhaber in ihren Bann ziehenden Dahlie und der gebotenen sorgsamsten Auslese aus der Überfülle der Sorten in der Vielgestaltigkeit der Erscheinungsformen. Das Buch gibt auch eine genaue Geschichte der Dahlie und behandelt alle ihre Verwendungsmöglichkeiten, Pflanzung, Pflege und Vermehrung. Mit 67 Bildern in schwarz und 13 in Farben			9 —

Der Hauptwert dieses sieben neu erschienenen verdienstvollen Werkes liegt in der Gesamtübersicht über die heute führenden Sorten der zahllose Liebhaber in ihren Bann ziehenden Dahlie und der gebotenen sorgsamsten Auslese aus der Überfülle der Sorten in der Vielgestaltigkeit der Erscheinungsformen. Das Buch gibt auch eine genaue Geschichte der Dahlie und behandelt alle ihre Verwendungsmöglichkeiten, Pflanzung, Pflege und Vermehrung.

Mit 67 Bildern in schwarz und 13 in Farben broschiert 6 —
gebunden in Halbleinen 7 —
gebunden in Ganzleinen 8 —

Diese fünf von Gartenfreunden und Blumenliebhabern beifällig aufgenommenen Werke gehören zu den hervorragenden Erscheinungen der letzten Jahre und haben auch in Fachkreisen größte Beachtung gefunden. Sie sind im Verlage der „Gartenschönheit“, der seit April 1920 bestehenden, beliebt gewordenen Zeitschrift für Garten- und Blumenfreund, für Liebhaber und Fachmann erschienen und können zu den belagerten Buchhandelspreisen durch uns bezogen werden. Anrechtbestellungen auf die Zeitschrift selbst sind wir auch gern bereit zu vermitteln.

Nr. M. Pf.
162. Haase & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche von unserer Firma bis zum Herbst
1926 herausgegeben wurden, enthaltend über 2700 Bilder, mit Buchstabenfolge; in
Quartformat 10 —

Kulturanweisungen für Blumensamen fügen wir jeder Sendung unberechnet bei; für Ge-
müsesamen sind Anleitungen zur Aussaat unter den einzelnen Abteilungen gegeben.

Farbige Blumen- und Gemüsesamen-Tüten (leer)

in mehr als 800 der gangbarsten Sorten.

(Weniger als 10 Stück von einer Sorte können nicht geliefert werden.)

- a. Farbige Blumensamen-Tüten
bei Abnahme von 10000 Stück und darüber M. 9 — das Tausend.
" " " 1000 " " unter 10000 Stück M. 10 — das Tausend.
" " unter 1000 " M. 1,50 das Hundert.
- b. Farbige Gemüsesamen-Tüten
bei Abnahme von 10000 Stück und darüber M. 11 — das Tausend.
" " " 1000 " " unter 10000 Stück M. 12 — das Tausend
" " unter 1000 " M. 1,80 das Hundert.
Verzeichnis der abgebbaren Sorten steht auf gefl. Verlangen zu Diensten.
Preise veränderlich.

Postpaketverkehr nach dem Ausland.

Gebührentafel.

Es kann hier nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.
Porto für Postpakete bzw. Postfrachtstücke Angaben in Reichsmark.

== Änderungen vorbehalten, daher ohne Gewähr. ==

		M. Pf.			M. Pf.
Abessinien	5 kg	3 80	Estland	5 kg	2 15
Aegypten	1 " 2 30		" " " " " " " "	10 " 3 70	
" " " " " " " "	5 " 3 60		Finnland	5 " 3 40	
Aegyptischer Sudan	1 " 2 90		" " " " " " " "	10 " 5 65	
" " " " " " " "	5 " 4 20		Frankreich	5 " 1 60	
Algerien	5 " 1 75		" " " " " " " "	10 " 2 90	
" " " " " " " "	10 " 3 15		Französische Kolonien	5 " 3 40	
Argentinien	5 " 3 50		" " " " " " " "	10 " 5 50	
" " " " " " " "	10 " 5 80		Gibraltar	3 " 3 60	
Australischer Bund	3 " 5 45		" " " " " " " "	5 " 4 65	
" " " " " " " "	5 " 7 20		" " " " " " " "	10 " 8 50	
Azoren	5 " 3 50		Griechenland	5 " 3 65	
Belgien	5 " 1 45		" " " " " " " "	10 " 6 15	
" " " " " " " "	10 " 2 40		Grossbritannien	1 " 2 20	
Belgisch-Kongo	5 " 3 40		" " " " " " " "	5 " 2 55	
" " " " " " " "	10 " 5 90		" " " " " " " "	10 " 4 55	
Bolivien	5 " 3 65		Guatemala	5 " 2 95	
" " " " " " " "	10 " 6 05		" " " " " " " "	10 " 4 80	
Brasilien	5 " 3 35		Irland	1 " 1 50	
" " " " " " " "	10 " 5 20		" " " " " " " "	3 " 2 35	
Britisch-Indien	3 " 4 60		" " " " " " " "	5 " 2 75	
" " " " " " " "	5 " 6 10		Italien	5 " 2 20	
" " " " " " " "	9 " 10 55		" " " " " " " "	10 " 3 80	
Bulgarien	5 " 2 60		Japan (über Kanada)	3 " 5 70	
" " " " " " " "	10 " 4 40		" " " " " " " "	5 " 7 70	
Chile	5 " 3 65		Jugoslawien	5 " 1 90	
" " " " " " " "	10 " 6 05		" " " " " " " "	10 " 3 55	
China	5 " 3 75		" " " " " " " "	15 " 5 45	
" " " " " " " "	10 " 6 20		" " " " " " " "	20 " 7 45	
Costarica	5 " 2 75		Kamerun	3 " 3 80	
" " " " " " " "	10 " 4 90		" " " " " " " "	5 " 4 55	
Dänemark	5 " 1 55		" " " " " " " "	10 " 7 25	
" " " " " " " "	10 " 2 85		Kanada	1 " 1 45	
Danzig	5 " — 80		" " " " " " " "	3 " 2 60	
" " " " " " " "	10 " 2 —		" " " " " " " "	5 " 3 10	
" " " " " " " "	15 " 3 50		" " " " " " " "	8 " 5 30	
" " " " " " " "	20 " 5 —		Kolumbien	3 " 6 15	
Ecuador	5 " 2 95		" " " " " " " "	5 " 8 95	
" " " " " " " "	10 " 5 45		Lettland	5 " 2 —	
			" " " " " " " "	10 " 3 45	

		M. Pf.		M. Pf.		M. Pf.
Lettland	15 kg	5 15	Rumänien	15 kg	5 40	
"	20 "	6 80	Russland	1 "	2 40	
Litauen und Memel	5 "	1 80	"	5 "	3 20	
"	10 "	3 10	Saargebiet	5 "	— 70	
"	15 "	5 20	"	10 "	1 55	
Luxemburg	5 "	— 75	"	15 "	2 95	
"	10 "	1 55	"	20 "	3 95	
"	15 "	2 90	San Domingo	5 "	2 50	
"	20 "	3 75	"	10 "	4 20	
Madagascar	5 "	2 90	Schweden	5 "	2 60	
"	10 "	5 20	"	10 "	4 20	
Madeira	5 "	2 30	"	15 "	8 40	
Malta	5 "	3 —	Schweiz	5 "	1 55	
"	10 "	5 25	"	10 "	2 65	
Marokko	5 "	2 60	"	15 "	4 —	
"	10 "	4 45	Spanien	5 "	2 20	
Mauritius	3 "	4 80	Span. Besitz:			
"	5 "	6 —	Kanar. Inseln	5 "	2 45	
Memel, siehe Litauen.			Ceuta und Melilla	5 "	2 30	
Mexiko	10 "	5 05	Südafrikan. Union	3 "	3 70	
"	1 "	4 65	"	5 "	5 30	
Neuseeland	5 "	6 50	Südwestafrika	3 "	3 70	
"	5 "	1 60	"	5 "	5 30	
Niederlande	1 "	1 —	Syrien und Libanon	5 "	3 60	
"	5 "	3 20	"	10 "	6 30	
"	10 "	5 —	Tanganjika-Gebiet	5 "	4 75	
Niederl.-Indien	5 "	5 —	Tschechoslowakei	5 "	— 65	
Norwegen	5 "	2 90	"	10 "	1 20	
"	10 "	5 30	"	15 "	2 05	
Oesterreich	5 "	80	"	20 "	2 70	
"	10 "	1 45	Türkei	5 "	3 60	
"	15 "	2 40	Ungarn	5 "	1 05	
"	20 "	3 10	"	10 "	1 95	
Palästina	5 "	3 60	"	15 "	3 20	
"	10 "	6 65	"	20 "	4 20	
Paraguay	5 "	3 10	Uruguay	5 "	3 50	
"	10 "	5 40	"	10 "	5 80	
Peru	5 "	3 50	Venezuela	5 "	3 20	
"	10 "	6 20	Vereinigte Staaten von Nordamerika	1 "	1 40	
Polen	5 "	1 60	"	5 "	2 —	
"	10 "	2 90	"	10 "	3 30	
Portugal	5 "	2 30				
Rumänien	5 "	2 05				
"	10 "	3 60				

Ein-Kilo-Pakete sind nach fast allen Ländern zugelassen.

Ein-Kilo-Pakete sind nach fast allen Ländern zugelassen.


Buchstabenfolge

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Abelia . . . 192	Aeschynanthus 183	Alternanthera . . . 183. 257	Antholyza . . . 178	Arnebia . . . 214
Aberia . . . 196	Aesculus . . . 242	Althaea . . . 212. 256	Anthurium . . . 183	Arnica . . . 214
Abies . . . 248	Aetheopappus . 212	Alyssum . . . 213	Antigonon . . . 178	Aronia . . . 242
Abutilon . . . 192	Aethionema . . 212	Amayrilla . . . 178	Antirrhinum . . 214	Arthenatherum 214
Acaena . . . 192. 193	Agapanthus . . . 193	Ambulia . . . 205	Aphelandra . . . 183	Artemisia . . . 193. 214. 256. 257
Acaena . . . 211	Agathaea . . . 193	Amorphophallus . . . 178	Apocynum . . . 214	Arthropodium . 193
Acalypha . . . 193	Agave . . . 196	Ampelopsis . . . 246	Aponogeton . . . 205	Artischocken . . 256
Acantholimon . 211	Ageratum . . . 193	Amygdalopsis . . 242	Arundo . . . 205. 214	Arum . . . 178
Acanthus . 183. 211	Aglaonema . 183. 205	Amygdalus 242. 244	Arzneikräuter . . . 256. 257	Asarum . . . 214
Acer . . . 212	Agrimonia . . . 212	Anacampteros . . 203	Asclepias . . . 183. 214	Asparagus . . . 183. 184. 193. 215
Achillea . . . 212	Agrostemma . . 212	Anacardium . . . 205	Asperula . . . 215. 257	Asphodelus . . . 215
Achimenes 177. 186	Ailanthus . . . 242	Anacardium . . . 205	Aspidistra . . . 184	Aspidium . . . 190. 241
Achyranthes 183. 257	Ajuga . . . 212	Ananassa . . . 183. 196	Asplenium . . . 190. 241. 242	Aster . . . 215. 216
Acmena . . . 193	Akebia . . . 246	Anchusa . . . 213	Astilbe . . . 216. 217	Astragalus . . . 217
Aconitum . . . 213	Alant . . . 256	Andromeda . . . 248	Astrantia . . . 217	Astragalus . . . 217
Acorus . . . 205. 212	Alchemilla . . . 212	Androsace . . . 213	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Acaena . . . 212	Aldasorea . . . 203	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Actinidia . . . 246	Alcornoque . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Adamia . . . 183	Alfalfa . . . 212	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Adenophora . . 212	Allium . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Adiantum . 192. 241	Alumina . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Adonis . . . 212	Alumina . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Adoxa . . . 212	Alumina . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Adromischus . . 202	Alumina . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Aechmea . . . 187	Alumina . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Aegopodium . . . 212	Alumina . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Aeonium . . . 203	Alumina . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217
Aepfel . . . 252. 253	Alumina . . . 212. 256	Anemone . . . 190	Astragalus . . . 217	Astragalus . . . 217

	Seite		Seite		Seite		Seite		Seite
Haworthia	203	Juniperus	248	Ludwigia	206	Nadeihölzer	246	Peltandra	207
Hebeclinium	187	Jussiaea	206	Lupinus	228	Nacoleia	178	Pentlandia	182
Hechtia	187	Justicia	187	Lusula	228	Nardosmia	237	Pentstemon	230
Hedera	247	Kakteen	197-203	Lycaste	192	Narthecium	207	Peperomia	188
Hedysarum	244	Kalanchoe	204	Lycophis	238	Narthex	231	Pereskia	202
Heeria	187	Kalmia	249	Lycium	245	Nasturtium	207	Pericoma	230
Heidekräuter	248, 249	Kalthauspflanzen	199-196	Lysichitum	206	Nastitiolealz	187	Periploca	247
Heilpflanzen	196	Kamille	256	Lysimachia	228	Nelken	239-241	Peristrophe	188
Helina	194	Wonnedy	194	Lythrum	228	Nelumbium	207	Pernetia	249
Helium	224	Kentia	191	Mackaya	187	Nepenthes	188	Petastis	230
Heliocharia	206	Kewia	244	Macleaya	217	Nepeta	238	Petiveria	196
Helianthella	224	Kikella	196	Maesa	187	Nephrodium	190	Petrea	188
Helianthemum	224	Kirschchen	253	Magnolia	245	Nephrolepis	190	Petrophytes	205
Helianthi	42	Kitalbella	227	Mahonia	245	Nephrhytis	188	Petunia	237
Helianthus	224	Kleinia	204	Malanthemum	285	Nerine	182	Pucedanum	250
Helichrysum	194, 224	Kniphofia	237	Malacocarpus	199	Nerium	195	Pterocarpus	256
Heliconia	187	Koeleruteria	244	Malgiphia	196	Nertera	195	Pfirsiche	254
Helipops	224	Koniferen	248	Malva	228, 256	Nidularium	188	Pflaumen	253
Heliotropum	187, 257	Krausemisse	258	Malva	256	Nierembergia	238	Phajus	192
Helleborus	224, 225	Küchenkräuter	256, 257	Mallaria	200, 201	Nolalea	201	Phalangium	188, 230
Helonia	225	Kümmel	256	Mandrola	177, 178	Norante	188	Phalaris	232
Helix	194	Laburnum	244	Mandragora	228	Norante	188	Phaladelpus	245
Hemerocallis	225	Laella	192	Manettia	195	Nutzpflanzen	195	Phalodendron	188
Hemigraphis	187	Lamium	227	Marubium	256	Nymphaea	207	Phleum	230
Hepatica	225	Lamprocoens	187	Marullea	206	Obalecaria	229	Phlevis	230
Hieracium	225	Lantana	187	Martinezia	191	Obacronia	201	Phlox	230, 231
Hieracium	225	Lanortia	196, 227	Manandia	195	Obathume	253-254	Phoenix	191
Herniaria	225	Larix	248	Maxillaria	192	Ochna	188	Phormium	195
Herpestes	208	Laserpitium	227	Maytenus	196	Odontoglossum	197	Phragmites	231
Hesperis	225	Lasia	206	Mazus	229	Oenanthe	202	Phrynum	188
Heteranthera	206	Lesiaegrostis	227	Mediola	195	Oenothera	229, 256	Phycellus	195
Heteropteris	187	Lastrea	241	Medinilla	187	Olea	196	Phyllanthus	189
Heuchera	225	Lakania	191	Meerkehl	256	Omphalodes	239	Phyllocactus	202
Hennia	204	Laurus	194, 245	Meerrettich	256	Onoclea	242	Physalis	231
Hoxacensis	187	Lavandula	194, 227, 256	Megasea	234	Ononis	229	Physictegia	231
Hibiscus	187, 244	Lavandula	194, 227, 256	Melaleuca	195	Onopordon	229	Physum	231
Hieracium	225	Lavandula	194, 227, 256	Melastoma	187	Ophioglossum	242	Phytolacca	231
Higginia	187	Lavandula	194, 227, 256	Melica	229	Opilopogon	195	Pilea	248
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Ophrys	239	Pilea	189
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Oplismenus	188	Pilocereus	202, 203
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Opuntia	201, 202, 229	Pilocyne	182
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Orchideen	192, 229, 239	Pilularia	207
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Orchis	192, 229, 239	Pimpinella	256
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Oreoclea	229	Pinanga	191
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Oreodoxa	191	Pinenocotilla	197
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Origanum	229, 257	Pinguicula	207
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Orthogalum	189	Planus	248
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Orobanch	229	Piper	189, 195
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Oryza	196, 207	Pirus	248, 249
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pisonia	189
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pistia	207
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pistia	189
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pithecoctenium	195
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pittosporum	195
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Plantago	231
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Platanthera	239
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Platycoctum	190
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Platycoctum	231
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Plectranthus	190
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Plumbago	189
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Plumiera	189
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Poa	207, 231
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Podophyllum	231
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pogostemon	196
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Poinsettia	189
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Polemonium	231
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Polyanthes	182
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Polygala	231
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Polygonatum	219
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Polygonum	195
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Polypodium	190, 242
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Polystichum	242
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pontaderia	206, 207
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Ponulius	245
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Porfiria	203
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Portulacaria	205
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Potamogeton	207, 208
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Potentilla	231, 245
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Poterium	256
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pothos	189
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Primula	231, 232
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195	Pritobardia	191
Himantophyllum	187	Lavandula	194, 227, 256	Melissa	256	Osmunda	195		

	Seite		Seite		Seite		Seite
Priva	182, 232	Ruellia	189	Serratula	235	Symphoricarpos	216
Prunella	232	Rumex	208, 233, 256, 257	Seseli	235	Symphyandra	236
Prunus 242, 245, 253		Ruscus	233	Sesleria	235	Symphytum	236
Pseuderanthemum	189	Russelia	239	Shortia	235	Synelliesis	235
Pseudotsuga	248	Ruta	266	Sibthorpia	195	Syngonium	189
Psidium	196			Sida	235	Syringa	216
Psoralea	195	Sabal	191	Sidalcea	235		
Psaralea	232	Saccharum 196, 208		Sideritis	235	Tacsonia	195
Ptelea	245	Sagina	203	Silene	235	Tamarindus	196
Phoria . 190, 191, 242		Sagittaria	208	Silphium	235	Tamarix	246
Pterocactus	203	Saintpaulia	189	Sieyinchium	235	Tanacetum	236
Ptychosperma	191	Saipei	256	Sitobium	191	Tapeinotes	189
Pulicaria	232	Salicornia	195	Sium	203	Taxus	248
Pulmonaria	232	Salieburia	248	Smilacina	235	Tecoma	196
Pulsatilla	213	Salix	245, 246	Sobralia	192	Telanthera	208
Punica	195	Salvia 195, 208, 233		Solandra	195	Tekelia	236
Pyrethrum 232, 257			256, 257	Solanum 195, 208		Telephium	236
Pyrola	232	Salvinia	208	Soldanella	235	Tellima	236
		Sambucus	246	Solidago . 235, 236		Tenacium 196, 236	
Quitten	254	Sanchezia	189	Sonchus	203	Thalictrum	236
		Sanguinaria	233	Sophora	246	Thalia	208
Ramondia	232	Sanguisorba	233	Sorbaria	246	Theophrasta	186
Ranunculus	183, 208, 232	Sanicula	236	Sorbus	246, 251	Thermopsis	246
		Sansevieria 189, 196		Sparganium	208	Thladiantha	189
Raphiolepis	195	Santolina 195, 233		Sparmannia	157	Thuja	248
Rapontika	256	Saponaria	233	Spathiphyllum 189		Thujopsis	248
Raute	256	Sarothra	225	Spergula	214, 233, 236	Thunbergia 189, 257	
Rehmannia	232	Sarracenia	208			Thunia	192
Reineckea	195	Satureja . 233, 237		Spigelia	236	Thymus	236, 257
Remusatia	182	Sauromatum	182	Spinat	257	Thyracanthus	189
Retinispora	248	Saururus	208	Spiraea	217, 225, 236, 246	Tiarella	236
Rhabarber	256	Saurampfer	256			Tigridia	183
Rhamnus	245	Saxifraga	195, 233, 284	Stachelbeeren	256	Milandsta	189
Rhaponticum	233			Stachys	42, 236	Tommasinia	237
Rheum	233	Scabiosa	234	Stanhopea	192	Topinambur	42
Rhipsalis	203	Schaefferia	178	Statice	235	Toxicophylaea	189
Rhododendron	249	Schismatoglottis 189		Stauden . 211—239		Tradescantia	189, 205, 237
Rhodora	244	Schizostilis	182	Stenandrium	189	Trianea	208
Rhodotypos	245	Schlingpflanzen	246—247	Stenanthium	236	Trichilia	196
Rhus	245	Schmittlaun	256	Stenochlaena	191	Tricyrtis	237
Rhynchospermum	195	Schotia	189	Stephanandra	245	Trientalis	237
Rhynchospora	208	Schriftwerke	260—264	Stephanophysum	186	Trifolium	237
Ribes	245, 255					Triglochin	208
Richardia	182	Scindapsus	189	Stephanotis	189	Trillium	237
Riccia	208	Scirpus	208	Sterculia	196	Tristramia	237
Ricinus	257	Scoropendrium 242		Stigmaphyllon 189		Trochodendron	237
Rivina	189	Scorodiosma	234	Stillingia	196	Trochilium	237
Robinia	245	Scrophularia	234	Stobaea	236	Trochilus	237
Rocoua	205	Scutellaria 189, 234		Stokesia	236	Trochilium	237
Rodgersia	233	Sedastrum	205	Stratiotes	208	Trochilium	237
Roegneria	197	Sedum 205, 234, 257		Stratitzia	189	Tsauga	237
Rogiera	189	Selaginella 191, 242		Strobanthus	189	Tuberose	182
Rohdea	233	Selenicereus	198, 199, 203	Strophanthus	196	Tunica	237
Rondeletia	189	Selliera	203	Struthiopteris	242	Tussilago	237
Rosa 215, 249—252		Selligera	203	Succisa	233	Tydaea	178
		Sempervivum	205, 234, 235, 257	Sukkulente Pflanzen	203—205	Typha	208
Rosmarinus	195, 196, 256	Senecio	205, 235	Sumpfplanzen	205—208	Ulmus	246
Roupellia	196	Serapias	239	Sutherlandia	185	Umbellifer	205, 234
Rubus	195, 245, 254, 255	Serriocarpus	235	Süssholz	244	Uniola	237
Rubus	233	Serissa	195	Swansea	185	Urbina	206
						Urbina-Esche	206
						Urbina	205



Godetia Whitneyi azaleiflora fl. pl. (Haage & Schmidt.)

besorgen wir
auf Wunsch

Haage & Schmidt, Erfurt



Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Gartenscheren, Güte verbürgt



Nr. 80 schwarz, 20,5 cm . . . Stück Mk. 1.40
 Nr. 81 22 " " " " 1.50
 Nr. 81 1/2 blank, 23 " " " " 2.20
 Nr. 85 blank, ganz aus Stahl geschmiedet, 22 cm, sehr gut " " 3.30
 Nr. 82 wie Nr. 85, sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige " " 3.60



Nr. 83 geschmiedet, mit Drahtabschneider und gerauhtem Griff, 24 cm Stück Mk. 3.75



Nr. 83 1/2 geschmiedet, Griffe mit Holz belegt, 21 cm Stück Mk. 3.20



Nr. 84 geschmiedet, m. Drahtabschneider, 24 cm Stück Mk. 5.—



Nr. 84 1/2 geschmiedet, Griffe mit Holz belegt, 23 cm Stück Mk. 3.75



Nr. 85 1/2 geschmiedet, fein vernickelt, für Damen, 15 cm lang, Stück Mk. 2.90
 Nr. 1650 Beutel dazu " " 1.80



Nr. 86 **Dresdener Schere**, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe gerauht, 23 1/2 cm, sehr handlich Stück Mk. 3.—




Nr. 86 1/4 zweischneidig, 23,5 cm Stück Mk. 3.45



Nr. 89 1/2 geschmied. durch d. schiefwinkl. Stell. v. Messer „zieh. Schnitt“, 22 cm St. Mk. 4.—



Nr. 89 1/4 sehr kräftig, zweischneidig, leichter Schnitt, 23 cm St. Mk. 7.80
 do. „Kunde“ " " 14.50
 Pufferfedern zu Rosenschieren 1 St. 7 Pfg.



Nr. 1919 1/4 **Glasschneider** für Roliglas mit 6 Reservierädern. St. Mk. —.90
 einzelne Rädchen dazu " " —.10


Glasdiamanten



Nr. 1919 1/2 Größe Nr. 2 3 4 5
 St. Mk. 4.— 5.— 6.— 7.—



Nr. 89 Stecklingsschere Stück Mk. —.90



Nr. 87 Blumen-Ueberreichungs-Schere, fein vernickelt Stück Mk. 3.10



Nr. 88 Blumen-schere Stück Mk. 2.20




Nr. 88 1/2 Weintraubenschere fein vernickelt Stück Mk. 1.70



Nr. 77 Grasschere, gekröpft Stück Mk. 2.20
 Nr. 77 1/4, do. kleine gerade bill. Sorte „ —.90

Grasscheren zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen



Nr. 77 1/2 A



Nr. 77 1/2 B
 A gerade gekröppte Form Stück Mk. 2.40
 B aufgebog. Form f. Rasenkanten " 3.—

Nr. 1900 Baumkratzer Stück Mk. 1.30




Nr. 1901



Baumwundenreiniger St. Mk. 1.80




Nr. 1902 Aststoßer mit Tülle St. Mk. 2.20



Wetzsteine
 Nr. 758 1/2 Natur St. Mk. —.40



Nr. 764 Schmirgel St. Mk. —.20



Heckenscheren

fein geschmiedet.



Nr. 78 gewöhnliche . . . Stück Mk. 3.70
 Nr. 78 1/2 mit Stellrad, hochfein " " 6.30
 Nr. 78 1/4 mit Astabschneider " " 4.—

Rasenmämmaschinen

„Reform“ mit 4 Messern.

Oft prämiert.
 Ganz vorzüglicher Rasenmäher.
 Nr. 1894 A



leichte Bauart, Schnittbr. 26 31 36 41 cm
 Stück Mk. 38.— 40.— 43.— 46.—



„Perfektion“ Präzisions-Arbeit.

I. Preise.
 Nr. 1894 B


für größere Rasenflächen, Golfgras, mit Fahrradkugellager, selbstschleifend, arbeitet äußerst schnell und leicht, wird von vielen erst. Autoritäten empfohlen. — Tausende im Gebrauch.

Schnittbreite 365 430 mm
 Stück Mk. 93.— 99.—

Grasfangkörbe zu Rasenmähern

aus Drahtgewebe, fangen den geschnittenen Rasen auf und beseitigen das läst. Abkehren des Rasens.

zu „Reform“ Stück Mk. 26.— 27.— 28.—
 zu „Perfektion“ " " — 27.— 28.—



Nr. 751 1/2 Grassensen, ex. r. feine Qual. Länge 49 60 71 cm
 Stück Mk. 6.10 6.30 6.60 Nr. 756

Nr. 756 Sicheln mit Heft, echte Steyersche . . . Stück Mk. 1.20


Signierzangen

zur Numerierung in Bleistreifen


Nr. 1910 mit Zahlen 0 bis 9 . . . Stück Mk. 8.—
 Nr. 1911 mit Buchstaben A—Z . . . „ 21.50
 Nr. 563 1/4 Bleistreifen dazu . . 1 Kilo Mk. 3.25

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Ast-Sägen



Nr. 428 $\frac{1}{2}$. Weltberühmte Astsäge „Iduna“
unübertroffen außerordentl. scharf,
vorzüglich leichtarbeitende St. Mk. 2.—



Nr. 429 $\frac{3}{4}$, zweiseitig gezähnt, für Hart- und Weichholz
Stück Mk. 2.—



Nr. 442 gewöhnlich schwarz Stück Mk. —.70
Nr. 443 blank mit poliertem Heft „ „ —.95




Nr. 442 $\frac{1}{2}$ mit 1 Schraube Stück Mk. 1.35
Nr. 444 Blatt drehbar „ „ 1.70
Nr. 444 $\frac{1}{2}$ Blatt drehbar mit 1 Schraube „ „ 1.90




Nr. 443 $\frac{1}{2}$, Blatt verstellb. mit Zahnrad, sehr praktisch
Stück Mark 3.50



Nr. 445 mit Tülle, ohne Schraube St. Mk. 1.25
Nr. 445 $\frac{1}{2}$, Blatt drehbar „ „ 2.40




Nr. 446 $\frac{3}{4}$, Stück Mk. 1.20



Nr. 446 Hohenheimer mit 1 Schraube Stück Mk. 1.90
Nr. 447 do. Blatt drehbar m. 2 Schraub. „ „ 2.40



Nr. 446 $\frac{1}{2}$, Blatt drehbar mit Stellrad, verhindert das
Verlorengehen der Schrauben Stück Mk. 3.50



Nr. 1952
Stück Mk. 1.70



Astscheren



Nr. 79
Stück
Mk. 1.80



Nr. 79 $\frac{1}{2}$,
ganz
vorzüg-
lich
Stück
Mk. 3.60

Nr. 79 $\frac{3}{4}$ sehr kräftig, allerbestes Fabrikat,
ohne Stange Stück Mk. 8.—



Nr. 41 $\frac{1}{2}$



Nr. 42

Nr. 41 $\frac{1}{2}$ Gartenrechen ganz aus Stahl geschmiedet, leicht, Marke „Adler“
6 8 10 12 14 16 Zk.
Stück Mk. —.55 —.70 —.85 1.— 1.20 1.35
mit Stiel Mk. —.85 mehr, mit Stiel und Buchse Mk. 2.25 mehr.

Nr. 42 Gartenrechen mit runden Zinken
6 8 10 12 14 16 Zk.
Stück Mk. —.30 —.45 —.55 —.65 —.75 —.85
mit Stiel Mk. —.85 mehr.



Nr. 41 $\frac{3}{4}$

Laubrechen, 12 Zinken, ca. 52 cm breit
ohne Stiel . . . Mk. 3.30
mit Esche-Stiel . . . 6.60




Neuheit!

Nr. 1963

Gartenrechen
„Unverwüstlich“
Holzbalken m. hohl.
Metallzinken, sehr
leicht. Ersatz f. Holz-
rechen, viel dauer-
hafter

10 12 14 16 Zinken
Stück Mk. 2.05 2.15 2.30 2.50



Nr. 1922 Gartenschur, la.,
30 m lang Stück Mk. —.90



Nr. 42 $\frac{1}{2}$ Rasenrechen
zum Reinigen d. Rasens
von Gänsebl. usw.

12 14 16 18 Zk.

St. Mk. 6.30 8.80 9.80 11.—


Nr. 43 $\frac{3}{4}$, Holzrechen mit Stiel,
mit 10, 12, 14 Zinken Stück Mk. 1.10



Nr. 492 $\frac{1}{2}$ Univ.-Hammerzange,
fein vernickelt, auß. prakt. Werk-
zeug, dient gleichzeitig als Hammer,
Zange, Beil, Drahtabschneider,
Schrauben- und Nagelzieher
Stück Mk. 3.50



Nr. 1929 Erdbeerhalter
10 Stück Mk. 1.65



Nr. 1930

Erdbeerstützen

Eine unüber-
trefflich vor-
teilhafte Vor-
richtung zum
Schutz der
Erdbeer-
früchte gegen
Schmutz u. Schnecken-
fraß 10 St. Mk. —.40

Nr. 1931 Hyazinthenhalter aus
verzinkt. Draht 10 St. Mk. 1.—

Nr. 1931

Rasenkan- stecher



Nr. 1893 Halbmond
St. Mk. 3.60

Nr. 1892
mit bewegl. Stahlrad
St. Mk. 6.60, mit Stiel
St. Mk. 1.— mehr.



Nr. 1920 Schnurfähle
1 Paar mit 7 m guter Hanschnur Mk. —.80



Nr. 1923 Basthalter
Stück Mk. —.55

Baumbürsten

mit Stahlborsten



Nr. 1896 u. 1896 $\frac{1}{2}$



Nr. 1895



Nr. 1897 u. 1897 $\frac{1}{2}$




Nr. 1898

Nr. 1895 zum Anbringen an eine Holzstange St. Mk. 3.30
Nr. 1896 für Aeste und junge Stämme m. rind. Stahlb. „ „ 1.50
Nr. 1896 $\frac{1}{2}$ für ältere Stämme mit flach. breit. Stahlb. „ „ 1.50
Nr. 1897 für den Stamm „ „ 1.50
Nr. 1897 $\frac{1}{2}$ Form ebenso, aber schmal f. Aeste u. Stämme „ „ 1.50
Nr. 1898 zwischen den Aesten zu gebrauchen „ „ 1.50


Garten- u. Blumenspritzen




Nr. 948 Messing
185 205 mm Rohrlänge
St. Mk. 1.— 1.40



Nr. 1971 A Zerstäuber, Messing
Rohrgröße 200×16 mm
Stück Mk. 1.30



Nr. 1971 B Zerstäuber und Strahl. Neuheit!
Messing Rohrgröße 200 300×19 mm
Stück Mk. 1.90 2.20



Neuheit!

Nr. 1971 D Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Das auß. Geb. ges. Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm Stück Mk. 2.30




Nr. 948 1/2 Gartenspritze mit Strahl und Brausemundstück, Messing
Rohrgröße 25×300 30×350 400 40×460 500 mm
Stück Mk. 5.40 6.— 7.— 8.— 9.—

Nr. 948 3/4 Dieselbe mit Strahl, Brause und Zerstäuber
40×500 mm Stück Mk. 10.—



Nr. 1955 Gewächshauspritze mit drehbarem Nebelzerstäuber, Brause und Strahl, mit Kugelventil zum schnellen Einsaugen des Wassers. Beste Spritze für alle Verwendungszwecke im Gewächshaus u. Freiland
Rohrgröße 30×400 500 mm
Stück Mk. 10.— 11.50



Nr. 949 1/2 Hydronette mit 1 m langem Schlauch und Sauger, mit Strahl und Brause
Rohrgröße 300 400 450 mm
Stück Mk. 19.— 21.50 24.50



Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze mit zwei Messingbrausen, vorzüglich für Bordelaiser Brüh, Kalkmilch usw. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen usw.
Stück Mk. 7.50



Nr. 1956

Nr. 1957

Nr. 1956 Patent-Schlauchmundstück durch einfaches Drehen für Strahl, Brause bis zum feinsten Staub und Abschluß für 13 19 mm Schlauch
Stück Mk. 4.50 5.—

Nr. 1957 Rasensprenger, Schlitten mit Patent-Schlauchmundstück, komplett
Stück Mk. 10.— 12.—

Nr. 2197 Gummischlauch, rot 13 19 mm
1 m Mk. 1.80 3.—

Nr. 949 3/4 Rasensprenger „Rival“ in den Boden zu stecken, für jeden Wasserdruck regulierbar, passend zu 13 19 mm Schlauch
4.20 5.40 Mk. p. Stück



Nr. 2171



Nr. 2177

Strahlrohre zum Anschluß an Gummischlauch

Nr. 2171 mit Schaufel, kurz	13 mm	4.—
Nr. 2175 „ „ lang	19 mm	5.10
Nr. 2176 „ „ kurz, mit Ventilhahn	13 mm	6.60
Nr. 2177 „ „ lang, „	19 mm	8.40



Nr. 949 1/4 Rasensprenger (Regenspender)

dreiarig, drehbar
ca. 60 cm hoch
Stück Mk. 16.50

Nr. 1948 Selbsttätige Original- „Holder-Spritze“ Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit.

Die Maschine wird komplett geliefert mit Traggurt, ca. 1,35 m la Hochdr.-Schlauch, Abstellhahn, 50 cm angem. Metallspritzrohr, läng. Rohre werd. extra berechnet.

a) in Messing-Ausführung zur Bekämpfung v. Pflanzenkrankheiten und schädlich. Insekten
Größe III für 6 Ltr. Füllung
Stück Mk. 78.—
Größe I für 12 Ltr. Füllung
Stück Mk. 99.—

b) in verblet Stahlblech-Ausführung als Tüchmaschine für Stallungen usw.
Größe I für 12 Ltr. Füllung
Stück Mk. 69.—




Nr. 1960


Gärtner-Gießkannen verzinkt, sehr stark und dauerhaft.

Inhalt	ohne Filter	mit Filter
5 Liter	St. Mk. 8.—	10.75
8 „	8.70	11.50
12 „	10.50	13.35
14 „	11.10	13.90
16 „	12.—	14.85

mit Messingbrause St. Mk. —.75 mehr.



Nr. 1960A mit Filter



Nr. 1961

Nr. 1961 Jaucherverteiler dazu passend St. Mk. 1.50


1961a Topf- oder Sturzbrausen für 5 Ltr. St. Mk. 1.50
für 8–16 Ltr. „ 1.80



Nr. 1942 1/2

A

B



Gewächshaus-Gießkannen mit Verlängerungsrohr 3 Liter Inhalt

A mit Griff St. Mk. 9.45

B mit Tragbügel St. Mk. 9.45

Dieselben mit Filter St. Mk. 12.30

Zerstäuber oder Tauspender

Nr. 947 aus Blech, fein lackiert . . . Stück Mk. 1.—

Nr. 947 3/4 einzelne vernickelte Rohre mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche

Länge ca.	220	280	350 mm
Stück Mk.	1.70	2.30	2.60

Nr. 947 3/4

Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen



1905

1906

1907

Nr. 1905	1906	1907
Stück Mk. —.55	— .70	— .75

Unkrautstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut.



Nr. 1908

1908 1/2

St. Mk. 1.—	1.25
-------------	------

Distelstecher




Stück Mk. —.30

Nr. 1926 Asthalter zur Stütze für schwertragende Obstbaumzweige an beliebig. Stange leichtschiebbar, in jeder Höhe festhaltend




Halterweite	80	100	120 mm
St. Mk.	— .40	— .45	— .50

Bienenwirtschaftliche Geräte



- Nr. 1913 Wabenzangen mit Feder St. Mk. 2.05
 Nr. 1914 $\frac{1}{2}$ Absperrgitter, durch welch. die Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch der Zugang frei bleibt, 25 cm breit 1 m Mk. 3.—
 Nr. 1915 Entdeckelmesser, gekröpft zum Öffnen der verdeckelten Waben vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauchen St. Mk. 1.45
 Nr. 1915 $\frac{1}{4}$ Entdeckungsgabel, vernickelt, mit Holzheft St. Mk. 1.45
 Nr. 1915 $\frac{1}{2}$ Bodenreinigungskrücke 1.20
 Nr. 1916 Honigmesser, zweiseitig u. dünn ausgeschliffen St. Mk. 1.50
 Nr. 1917 Wabenmesser St. Mk. 1.30
 Nr. 1917 $\frac{1}{2}$ Wabenheber „ „ 1.65
 Nr. 1918 Nutenreiniger „ „ —.70
 Nr. 1918 $\frac{1}{2}$ Bienenmasken ohne Bügel „ 3.—
 do. mit Rauchloch „ 3.75
 Nr. 948 $\frac{1}{2}$ Schwarmspritzen, s. Gartenspritzen.
 Nr. 1918A Abstandsbügel klein groß
 mit losen Stiften 100 St. Mk. —.75 —.90
 festen 100 „ 1.— 1.20
 Wiener Vorreiber 30 „ 35 40 mm
 100 St. Mk. 2.25 2.35 2.70



Nr. 1914/1 Rauchmaschine od. Smoker a. Weißblech mit Blaseb. Mk. 6.60

Nr. 1914/2 Dathe-Pfeifen

mit Holzmantel und Messingbeschlag St. Mk. 7.65

Nr. 1914/3 do. aus Messing m. Holzmantel, mit Kugelventil f. Nicht-raucher St. Mk. 8.55



Obstpflücker



Nr. 76 Nr. 76 mit Beutel Stück Mk. 1.—

Nr. 76 $\frac{1}{2}$ Schnapp-ab m. federn-dem Drahtbügel Stück Mk. 2.50



76 $\frac{1}{2}$ „Greif“ Stück Mk. 2.50



Nr. 1941 Trittbretter mit eingeschob. Leisten, unverwundlich, mit Fußschlingen u. Griffen versehen. Größe 25x50 cm. Frisch besäte Beete werden mit diesen Brettern, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, festgetreten.
 1 Paar inkl. Schnüre Mk. 6.—

Geflügelringe



Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot und gelb

Nr. 1951B für Hühner 100 St. Mk. 1.80
 Nr. 1951 $\frac{1}{2}$ B für Tauben 100 „ 1.35



Nr. 747 Drahtspanner 1 St. Mk. —.30

Nr. 748 Schlüssel dazu 1 St. Mk. —.25



Nr. 1939 $\frac{1}{2}$ Schreibtinte dazu, wetterfest, für Aluminium 1 Flasche Mk. —.60
 für Zink 1 „ „ —.60



Nr. 1940 Aluminium-Pflanzenschilder

mit Wulstöse und Kupferdraht unverwundlich, für Alum.-Tinte und Bleistift.

A 71x15 mm 100 Stück Mk. 3.20
 F 80x20 „ 100 „ 4.40
 E 65x44 „ 100 „ 7.—
 B 76x58 „ 100 „ 10.—
 G 118x20 mm zum Stecken 100 Stück Mk. 7.—



Nr. 198 Fruchtresse Tutti-Frutti St. Mk. 13.—

Stahlblech-Schaukeln



Nr. 52 Magdeburger Größe 3 St. Mk. —.95



Nr. 53 Frankfurter Größe 5 St. Mk. —.90 mit Stiel St. Mk. —.90 mehr



DRGM. Neu!

Nr. 1925 Samensparer Regula ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat Stück Mk. —.90



Nr. 106 Maulwurfsfalle St. Mk. —.22



Nr. 106 $\frac{1}{2}$ Maulwurfsfalle, doppelt Stück Mk. —.50



Nr. 106 $\frac{1}{4}$ Maulwurfsfalle, sehr bew. System 10 Stück Mk. 1.45
 1 „ „ —.15



Nr. 1965 Maulwurfsfalle aus Blech, sehr dauerhaft Stück Mk. 1.40



Nr. 1966 Fußangeln Stück Mk. —.30



Nr. 97 Draht-Rattenfalle aus verzinkt. Draht, für mehrere Ratten, sehr bewährtes System St. Mk. 8.75



Nr. 96 $\frac{1}{2}$ und 109 $\frac{1}{2}$ Luchsfalle Holz
 Nr. 96 $\frac{1}{2}$ Rattenfalle St. Mk. —.45
 Nr. 109 $\frac{1}{2}$ Mäusefalle „ „ —.12

Nr. 97 $\frac{1}{2}$ Rattenfalle St. Mk. —.45
 Nr. 100 $\frac{1}{2}$ Mäusefalle „ „ —.15

Raupenfackeln

Nr. 1912 für Petroleum Stück Mk. 1.30
 Nr. 1912 $\frac{1}{2}$ „ „ 2.—
 Nr. 1959 Mordbrenner für Spiritus. Das Bassin ist beweglich, dadurch ist es möglich, die Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen abzubrennen. Stück Mk. 4.20



Nr. 107 Sperlingsfalle Stück Mk. —.40



Nr. 109 $\frac{1}{2}$ Feldmäusefalle Stück Mk. —.25



Nr. 1964 Feldmäusefalle a. Blech Stück Mk. 1.05




Nr. 105 $\frac{1}{2}$ Auf. selbst. Mäusefalle DRP. St. Mk. 2.25

Nr. 98 $\frac{1}{2}$ Rattenfalle, dieselbe Art St. Mk. 28.50



Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen) 200 250 300 350 mm St. Mk. —.55 —.70 1.— 1.20
 400 450 mm gz. Lge. St. Mk. 2.55 3.—



Nr. 98 Rattenfalle St. —.40
 Nr. 99 Mäusefalle „ —.15


Drahtbügelfalle

Gärtnermesser, Güte verbürgt

Echte Dresdener Gartenmesser von S. Kunde & Sohn.


Nr. 2048 Okullermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90
" 10 " " 3.10


Nr. 2052 Kopullermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90


Nr. 2053 Für Kamellen und Azallen,
Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90


Nr. 2054 zum Triangulieren, Einspitzen und Sattel-
schäften, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90


Nr. 2055 Okullermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.90


Nr. 2056 Kopullerhippe, Heftlänge 10 cm
flaches Heft Stück Mk. 3.50



Nr. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm Stück Mk. 4.50



Nr. 2058 Gartenhippe, kräft., Heftl. 11 cm Stück Mk. 5.50


Nr. 2059 Baumschulenhippe mit stark gebogener
Klinge, Heftlänge 11 cm Stück Mk. 6.10


Nr. 2060 Baumhippe nach Pekrun, sehr bequem in
der Hand, Heftlänge 11,5 cm Stück Mk. 7.—


Nr. 2049 Mit Schiebering z. Feststellen der Klinge Stück Mk. 3.80


Nr. 2050 Okullermesser und Löser, Heft 9 cm Stück Mk. 3.30



Nr. 2051 Okuller- u. Kopullermesser, Heftlänge 10,5 cm Mk. 5.45

Nr. 537 Rollbandmaße




In starker Lederkapsel mit 16 mm
breitem Band.


	5	10	15 m lang
Stück Mk.	7.50	9.75	12.50
	20	25	30 m lang
Stück Mk.	15.—	18.—	21.—



Nr. 2022 Okullermesser
mit weiß. Knochenschale Stück Mk. 2.50


Nr. 2024 Okullermesser Stück Mk. 3.30


Nr. 2041 Okuller-Kopullermesser
und Löser Stück Mk. 2.60


Nr. 2023 Okullermesser
Stück Mk. 1.80


Nr. 2027 Okullermesser m. Löser Mk. 1.90


Nr. 2037 Nelkenstecher
Stück Mk. 1.80



2028
Stück
Mk. 3.—



2029
220 mm
ganze Länge
St. Mk. 3.50



2030
190 mm
ganze Länge
St. Mk. 3.—



2031
160 mm
g. Länge
Mk. 1.80



2032
Okuller- und
Kopullermesser
und Löser
Stück Mk. 3.—



2033
mit Säge
Stück Mk. 5.50



2034
imitiert
Hirschhorn-
Schale
Mk. 1.95



2036
Stück
Mk. 4.20



2038
Okuller- und
Kopul.-Messer
Stück Mk. 3.40




2040
sehr
handlich
Mk. 2.90




2043
Weiden- oder
Winzermesser
mit feststeh. Heft
St. Mk. 2.25



Nr. 1650
Messerbeutel
für Okul-
messer
Stoffbeutel
St. Mk. —.90,
für Hippen
Lederbeutel
St. Mk. 1.80




Nr. 1574B Spargelstecher,
Erfurter Form Stück Mk. 3.25



Nr. 1573 1/2 Spargelmesser
mit Knopf, um d. Spargel
nicht zu besch. St. Mk. 2.50

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern



A 100×30×10 mm Stück Mk. 2.20
B 125×40×10 mm " " 3.—
C 150×45×10 mm " " 3.75

Nr. 767a
„Rubinit“
für Okulier-
messer
od. Hippen



Nr. 767
Natur-
steine
gelbe
Brocken
Nr. 3 4 5 6
St. Mk. 1.20 1.50 2.10 2.70



Nr. 537 1/2
Taschenbandmaß
in Mess.-Kaps. u. Fed.
1 2 m lg.
St. Mk. 2.55 3.80



Nr. 59 Garten- od. Kartoffel-
körbe aus verz. Drahtgef.
Gr. ca. 45×26 cm St. Mk. 1.50



Nr. 818 1/2 Jaucheschöpfer
verz., 20 cm St. Mk. 1.30
„ 22 „ „ „ 1.50

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

HAACKE & SCHMIDT



ERFURT

Vierfarben-Offseindruck von F. A. Brockhaus, Leipzig

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)